Утверждена приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5.08.2021 года №420

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Пролетарская, 193
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 1, 21
Наименование объекта: "Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул. 50 лет Октября,20 б"

СПРАВКА №2 от 01.08.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование	код	наименование	код	
		21	27.02.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начало строительства	52 200 844,86									
Акт выполненных работ №2	46 260 844,86	41 304 325,77							4 956 519,09	46 260 844,86
Погашение аванса 30%										13 878 253,46
Всего к оплате										**32 382 591,40**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
БИН 220140006801
_____ Сагандыкова Г.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Актив-А"
БИН 990940000105
_____ Каипкожин А.К.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Жол-Консалтинг"
БИН 031140004461
_____ Тлеуханов Н.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"
Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша, Пролетарская, 193
БИН 220140006801 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN4818000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая, 1, 21
БИН/ИИН 990940000105, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ478562203107729269 АО "Банк ЦентрКредит"
Стройка : "Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул. 50 лет Октября,20 б"
Объект: "Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул. 50 лет Октября,20 б"
Договор подряда (контракт) №21 от 27.02.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 01.08.2024г.

за август 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы работы										
			Раздел: 1. Проемы										
1	1	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**5,56**	**2135,14**	**109,46**	**11871**	**609**	**3112**	**6063**	**19369**	
						1465,93	**48,53**	**8151**	**270**		**1435**		
	1.1	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0056	100595				559,31			
	1.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,3344	1712				2284,49			Казахстан 100%
2	3	**С1223-502-0201**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**8**	**520**		**4160**		**4160**	**333**	**4493**	
3	4	**С1223-502-0303**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**шт.**	**4**	**3481**		**13924**		**13924**	**1114**	**15038**	
4	5	**Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**2,35**	**432,95**	**1,59**	**1017**	**4**	**770**	**177**	**1290**	
						103,78	**0,75**	**244**	**2**		**96**		
	5.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	2,632	290				763,28			Казахстан 100%
5	6	**Е11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3,88**	**4004,56**	**62,44**	**15538**	**243**	**3874**	**8314**	**25760**	
						2943,66	**32,39**	**11421**	**126**		**1908**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,1668	22684				3784,6			Казахстан 100%
6	**7**	**Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**3,78**	**2787,99**	**267,47**	**10539**	**1011**	**4401**	**4032**	**15737**	
						1356,36	**125,25**	**5127**	**473**		**1166**		
	7.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,5704	1712				4400,52			Казахстан 100%
7	**8**	**С1223-203-0203**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	**м2**	**3,78**	**32281**		**122022**		**122022**	**9762**	**131784**	**Казахстан**
8	**9**	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**5,67**	**3675,75**	**65,65**	**20842**	**372**	**3324**	**12460**	**35966**	
						3023,83	**28,25**	**17145**	**160**		**2664**		
	9.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,3608	1712				2329,69			Казахстан 100%
	9.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	2,3854	314				749,01			
9	**10**	**С1223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**5,67**	**40727**		**230922**		**230922**	**18474**	**249396**	
10	**11**	**Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**4,5**	**2772,66**	**238,89**	**12477**	**1075**	**5085**	**4920**	**18789**	
						1403,85	**114,56**	**6317**	**516**		**1392**		
	11.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,97	1712				5084,64			Казахстан 100%
11	**12**	**С1223-102-0104**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м2**	**4,5**	**17995**		**80978**		**80978**	**6478**	**87456**	
12	**13**	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**10,68**	**2652,07**	**243,54**	**28324**	**2601**	**12616**	**10330**	**41746**	
						1227,25	**116,13**	**13107**	**1240**		**3092**		
	13.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,3692	1712				12616,07			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	**14**	**С1223-102-0207**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м2**	**10,68**	**24665**		**263422**		**263422**		**284496**	
											21074		
			Итого по разделу: 1. Проемы									**931320**	
			Раздел: 2. Внутренняя отделка помещений										
14	**16**	**Е11-150203-0602 Изм. и доп. вып. 18**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**66,1000002**	**1030,44**	**31,57**	**68112**	**2087**	**42081**	**18278**	**93301**	
						362,24	**21,81**	**23944**	**1442**		**6911**		
	16.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	1009,347	40				40373,88			Казахстан 100%
15	**17**	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**66,1000002**	**714,59**	**6,31**	**47234**	**417**	**17959**	**20881**	**73564**	
						436,59	**2,15**	**28858**	**142**		**5449**		
	17.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	181,7089	86				15626,97			Казахстан 100%
16	**21**	**Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Подшивка гипсокартонными листами**	**м2 потолков**	**41,08**	**1675,89**	**21,57**	**68846**	**886**	**27321**	**29560**	**106278**	
						989,25	**10,15**	**40639**	**417**		**7872**		
	21.1	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	43,134	611				26354,87			Казахстан 100%
17	**22**	**Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**41,08**	**832,39**	**2,46**	**34194**	**101**	**6301**	**20033**	**58565**	
						676,55	**0,77**	**27792**	**32**		**4338**		
	22.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	56,4439	86				4854,18			Казахстан 100%
	22.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,8064	235				1129,49			
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка помещений									**331708**	
			Раздел: 3. Полы										
18	**27**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3,1**	**908,72**	**40,2**	**2817**	**125**	**1305**	**1043**	**4169**	
						447,48	**19,97**	**1387**	**62**		**309**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	27.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0632	20586				1301,86			Казахстан 100%
19	**28**	**Е11-110101-1102 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**3,1**	**234,64**	**13,6**	**727**	**42**	**651**	**39**	**827**	
						11,06	**6,6**	**34**	**20**		**61**		
	28.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0316	20586				650,93			Казахстан 100%
20	**31**	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**41,07**	**1858,34**	**109,67**	**76322**	**4504**	**35842**	**26412**	**110953**	
						875,96	**17,22**	**35975**	**707**		**8219**		
	31.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	45,9984	259				11913,59			
	31.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1421	129125				18348,95			
21	**32**	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**41,07**	**446,74**	**44,41**	**18348**	**1824**	**0**	**12525**	**33343**	
						402,33	**21,24**	**16524**	**872**		**2470**		
22	**33**	**С1234-102-0103**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	**м3**	**2,115105**	**32670**		**69100**		**69100**		**74628**	
											5528		
23	**34**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**41,07**	**908,72**	**40,2**	**37321**	**1651**	**17292**	**13823**	**55235**	
						447,48	**19,97**	**18378**	**820**		**4091**		
	34.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,8378	20586				17247,53			Казахстан 100%
24	**35**	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**41,07**	**4169,12**	**27,82**	**171226**	**1142**	**85575**	**61169**	**250987**	
						2057,67	**10,91**	**84509**	**448**		**18592**		
	35.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	164,28	42				6899,76			Казахстан 100%
	35.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,2675	235				2412,86			
	35.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	41,8914	1797				75278,85			
25	**36**	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**64,3**	**908,72**	**40,2**	**58430**	**2585**	**27073**	**21641**	**86477**	
						447,48	**19,97**	**28773**	**1284**		**6406**		
	36.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,3117	20586				27003,07			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	**37**	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**64,3**	**4169,12** **2057,67**	**27,82** **10,91**	**268075** **132308**	**1789** **702**	**133977**	**95767** **29107**	**392949**	
	37.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	257,2	42				10802,4			Казахстан 100%
	37.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16,075	235				3777,63			
	37.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	65,586	1797				117858,04			
			Итого по разделу: 3. Полы									**1009568**	
			ИТОГО:					**1736788** **500633**	**23068** **9735**	**1213087** **0**	**367467** **168341**	**2272596**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Локальная смета 2-1-3 Электроосвещение и электросиловое оборудование работы										
27	**1**	**Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1**	**4219,21** **3122**	**92,35** **36,49**	**4219** **3122**	**92** **36**	**1005**	**2274** **519**	**7012**	
28	**2**	**С1247-201-0408**	**Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/30зо-0 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**15178**		**15178**		**15178**	**1214**	**16392**	
29	**3**	**Ц13-080304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**8**	**1573,95** **1561**	**0** **0**	**12592** **12488**	**0** **0**	**104**	**8991** **1727**	**23310**	
30	**4**	**С1247-204-0713**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**527**		**1581**		**1581**	**126**	**1707**	
31	**5**	**С1247-204-0761**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1815**		**1815**		**1815**	**145**	**1960**	
32	**6**	**С1247-204-0757**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1645**		**1645**		**1645**	**132**	**1777**	
33	**7**	**С1247-204-0762**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**2128**		**2128**		**2128**	**170**	**2298**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	8	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	5358		10716		10716	857	11573	
35	9	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4219,21	92,35	4219	92	1005	2274	7012	
						3122	36,49	3122	36		519		
36	10	С1247-201-1006	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	5230		5230		5230	418	5648	
37	11	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1573,95	0	11018	0	91	7867	20396	
						1561	0	10927	0		1511		
38	12	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815	145	1960	
39	13	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	6	5307		31842		31842	2547	34389	
40	14	С1247-215-0104	Шина "ноль", "земля"	шт.	2	1799		3598		3598	288	3886	
41	15	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	7	698,33	5,27	4888	37	479	3160	8692	
						624,61	2,28	4372	16		644		
	15.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	0,1428	951				135,8			
	15.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,714	460				328,44			
42	16	СПрайс лист	Светильник OPL/R 228 HF	шт	6	20035,71		120214		120214	9617	129831	
43	17	СПрайс лист	Светильник OPL/R 228 HF ES1	шт	1	52821,43		52821		52821	4226	57047	
44	18	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	7	2713,78	21,06	18996	148	9360	6878	27944	
						1355,59	9,12	9489	64		2070		
	18.1	261-107-0646	Шпильки	комплект	14,28	649				9267,72			
45	19	СПрайс лист	Светильник С 360/118 HF	шт	4	22585,71		90343		90343	7227	97570	
46	20	СПрайс лист	Светильник GRANDA L NBT 17 F226	шт	3	18032,14		54096		54096	4328	58424	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	21	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2037 1795,15	223,85 91,22	2037 1795	224 91	18	1358 272	3667	
48	22	С1247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 230/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892		12892		12892	1031	13923	
49	23	Прайс лист	Светильник ручной переносной РВО-42	шт	1	4528,07		4528		4528	362	4890	
50	24	Прайс лист	Лампа накаливания МО12-40	шт	1	122,95		123		123	10	133	
51	25	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	9	421,91 329,49	0,44 0,21	3797 2965	4 2	828	2136 475	6408	
	25.1	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	9,18	89				817,02			
52	26	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В. от 10 А до 16 А. IP20	шт.	3	636		1908		1908	153	2061	
53	27	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	401		2406		2406	192	2598	
54	28	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	10	298,86 288,8	0,39 0,17	2989 2888	4 2	97	2081 406	5476	
	28.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,204	450				91,8			
55	29	С1247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4	1170		4680		4680	374	5054	
56	30	С1247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В. от 10 А до 16 А. IP20	шт.	6	522		3132		3132	251	3383	
57	31	С1247-202-0102	Коробка ответвительная У196УХЛ3	шт.	28	364		10192		10192	815	11007	
58	32	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)		149	94,92	0,96	14143	143	1547	8976	24969	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		83,58	0,09	12454	13		1850		
	32.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,596	1978				1178,89			
	32.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,3129	836				261,58			Казахстан 100%
59	**33**	**Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	**84**	**116,96**	**1,63**	**9824**	**137**	**900**	**6331**	**17447**	
						104,62	**0,07**	**8788**	**6**		**1292**		
	33.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,336	1978				664,61			
	33.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,1764	836				147,47			Казахстан 100%
60	**34**	**Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23**	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	**27**	**458,65**	**3,51**	**12384**	**95**	**1016**	**8125**	**22150**	
						417,52	**0,44**	**11273**	**12**		**1641**		
	34.1	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,24	227				735,48			
	34.2	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,108	1978				213,62			
61	**35**	**С1243-106-0301**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0.66**	км	**0,0206**	**201696**		**4155**		**4155**		**4487**	**Казахстан**
											332		
62	**36**	**С1243-106-0501**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66**	км	**0,08755**	**301095**		**26361**		**26361**		**28470**	**Казахстан**
											2109		
63	**37**	**С1243-106-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66**	км	**0,13905**	**468325**		**65121**		**65121**		**70331**	**Казахстан**
											5210		
64	**38**	**С1243-106-0504**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0.66**	км	**0,00515**	**1095503**		**5642**		**5642**		**6093**	**Казахстан**
											451		
65	**39**	**С1243-142-0311**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2**	км	**0,01545**	**233811**		**3612**		**3612**		**3901**	**Казахстан**
											289		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	**40**	**Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**79**	**416,32**	**4,32**	**32889**	**341**	**1036**	**22696**	**60032**	
						398,89	**0,12**	**31512**	**9**		**4447**		
	40.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	76,63	10				766,3			Казахстан 100%
	40.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,3218	836				269,06			Казахстан 100%
67	**42**	**Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 23**	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	**м**	**5**	**487,51**	**4,31**	**2438**	**21**	**57**	**1700**	**4469**	
						471,88	**0,26**	**2359**	**1**		**331**		
	42.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	3,65	12				43,8			Казахстан 100%
	42.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0153	836				12,82			Казахстан 100%
68	**43**	**С1241-207-0304**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**5,05**	**66**		**333**		**333**		**360**	
											27		
69	**44**	**Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	**м**	**149**	**333,43**	**4,36**	**49681**	**650**	**2242**	**33694**	**90045**	
						314,02	**0,06**	**46789**	**9**		**6670**		
	44.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,682	836				2242,15			Казахстан 100%
70	**45**	**С1243-907-0102**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**153,47**	**55**		**8441**		**8441**		**9116**	
											675		
			ИТОГО:					**732662**	**1988**	**566333**	**118541**	**919298**	
								164343	**297**	**0**	**68095**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Локальная смета 4-1 Наружное электроосвещение работы										
71	**1**	**Е11-010205-0304**	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**87,12**	**4478,48**	**0**	**390165**	**0**	**0**	**280919**	**724771**	
						4478,48	**0**	**390165**	**0**		**53687**		
72	**2**	**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**58,08**	**1396,34**	**0**	**81099**	**0**	**0**	**58392**	**150650**	
						1396,34	**0**	**81099**	**0**		**11159**		
73	**3**	**Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**484**	**248,86**	**158,68**	**120448**	**76801**	**0**	**57562**	**192251**	
						90,18	**75**	**43647**	**36300**		**14241**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	5	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,425	31621,27	21604,27	13439	9182	0	3874	18698	
						10017	4924,9	4257	2093		1385		
75	6	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	425	63		26775		26775		28917	
											2142		
76	7	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	425	381,08	166,53	161959	70775	20918	67341	247644	
						165,33	54,74	70265	23264		18344		
77	8	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	59	352,8	157,49	20815	9292	2656	8592	31760	
						150,3	51,97	8868	3066		2353		
78	9	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	73,5	352,8	157,49	25931	11576	3308	10704	39566	
						150,3	51,97	11047	3820		2931		
79	10	С1243-113-0304	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0.66	км	0,4998	395729		197785		197785		213608	Казахстан
											15823		
80	11	С1243-113-0816	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (мк)-0.66	км	0,01836	1066391		19579		19579		21145	Казахстан
											1566		
81	12	С1243-105-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2.5 (ок)-0.66	км	0,03366	227653		7663		7663		8276	Казахстан
											613		
82	13	С1243-102-0203	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 2х1.5-0.66	км	0,01683	191434		3222		3222		3480	
											258		
83	14	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,059	168310,6	0	9930	0	239	7365	18679	
						164255	0	9691	0		1384		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	14.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0047	48795				230,31			
84	15	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	56,1	140		7854		7854	628	8482	
85	16	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	4,08	194		792		792	63	855	
86	17	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	33	238,5 203,7	9,83 4,01	7870 6722	324 132	824	4935 1024	13829	
87	18	С1241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	33,66	170		5722		5722	458	6180	
88	19	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	22	776,95 766	0 0	17093 16852	0 0	241	10280 2190	29563	
89	20	С1247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	22	333		7326		7326	586	7912	
90	21	Е11-330204-0104 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,42	88955,45 73012,05	659,5 274,82	37361 30665	277 115	6419	24624 4959	66944	
91	22	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,4284	317171		135876		135876	10870	146746	Казахстан
92	23	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	16	2385		38160		38160	3053	41213	
93	24	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	49	574		28126		28126	2250	30376	
94	25	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36		24	185		4440		4440		4795	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							355		
95	26	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130		5	3443		17215		17215		18592	
				шт.							1377		
96	27	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12		7	2158		15106		15106		16314	
				шт.							1208		
97	28	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		24	2158		51792		51792		55935	
				шт.							4143		
98	29	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима		7	445		3115		3115		3364	
				шт.							249		
99	30	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		11	1378		15158		15158		16371	
				шт.							1213		
100	31	Ц13-080303-2517 Изм. и доп. вып. 17	Кожух металлический для защиты кабеля. Установка		8,671	2127,45	2,14	18447	19	6237	8778	29403	
				кг		1406	0	12191	0		2178		
101	32	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм		0,008671	424901		3684		3684		3979	Казахстан
				т							295		
102	33	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		1	28668,96	7038,4	28669	7038	2092	16170	48426	
				шкаф		19539	2919,2	19539	2919		3587		
103	34	прайс лист	Ящик управления освещением ЯУО 9602 2574 УЗ IP54 с автоматическими выключателями		1	59375		59375				59375	
				компл						59375			
			Отпускная цена			59375		59375					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		712					
			Сметная стоимость оборудования					*60087*					
104	35	Ц13-080305-0603 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на стендах		22	8655,96	2759,41	190431	60707	26698	104708	318750	
				шт.		4683	1927,37	103026	42402		23611		
105	36	Спрайс лист	Прожектор типа LEADER LED 30 D15 4000K		22	85333,93		1877346		1877346		2027534	
											150188		
106	37	С1243-907-4321	Кронштейн настенный длиной 500 мм		22	2040		44880		44880		48470	
				шт.							3590		
107	38	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка		14	5689,81	2993	79657	41902	273	43621	133140	
				светильник		2677,32	1217,43	37482	17044		9862		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	38.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,14	1607				224,98			
108	39	С1247-103-0205	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	14	102961		1441454		1441454	115316	1556770	
109	40	С1247-306-0316	Кронштейн К1П-0,3-0,5	шт.	8	5562		44496		44496	3560	48056	
110	41	С1247-306-0318	Кронштейн К2П 0,3-0,5	шт.	3	8115		24345		24345	1948	26293	
111	42	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,44	4263		1876		1876	150	2026	
			ИТОГО:					5287188	287893	4093692	707865	6469138	
								845516	131155	59375	474797		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							59375			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета 7-1-1 Благоустройство работы										
			Раздел: 1. Вертикальная планировка										
112	6	Е11-010201-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	8057,91	71,16	71,16	573401	573401	0	171672	804679	
						0	29,59	0	238434		59600		
113	7	Е11-010201-0108	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см, до 2-х проходов	м3	8057,91	6,89	6,89	55519	55519	0	12996	73996	
						0	2,24	0	18050		5481		
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									878675	
			Раздел: 8. Покрытие "Искусственный газон"(тип VI)										
114	51	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмп=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	130	2351,9	33,27	305747	4325	189358	81967	418731	
						862,03	13,69	112064	1780		31017		
	51.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,5962	26918				177556,51			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 8. Покрытие "Искусственный газон"(тип VI)									418731	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					934667	633245	189358	266635	1297406	
								112064	258264	0	96104		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Техрешение №1										
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы работы (доб.)										
			Раздел: 1. Проемы										
115	1	С1223-203-0201	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	м2	5,56	37827		210318		210318	16825	227143	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Проемы									227143	
			Раздел: 2. Трибуна										
116	3	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм**	т	5,972	424901		2537509		2537509	203001	2740510	Казахстан
117	4	С1214-101-0101	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0.55 до 2 мм**	т	3,656	468146		1711542		1711542	136923	1848465	Казахстан
118	5	С1214-106-0101	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2.5 до 4 мм**	т	12,644936	418030		5285963		5285963	422877	5708840	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Трибуна									10297815	
			Раздел: 3. КаркасD Ограждение стадиона										
119	10	У86-010602-0604 0	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м**	секция	191	31196,92	4490,79	5958612	857741	4293405	831582	7333409	
						4227,57	1581,46	807466	302059		543215		
120	11	У86-010605-0402 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	комплект	3	106664,81	188,38	319994	565	277366	49670	399237	
						14021,04	71,06	42063	213		29573		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	**12**	**У86-010605-0206 0**	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками**		**2**	**186842,82**	**4455,44**	**373686**	**8911**	**320202**	**56518**	**464620**	
				комплект		**22286,15**	**1706,82**	**44572**	**3414**		**34416**		
			Итого по разделу: 3. КаркасD Ограждение стадиона									**8197266**	
			Раздел: 5. Беговая дорожка (стометровка)										
122	**29**	**Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмп=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**		**120**	**2351,9**	**33,27**	**282228**	**3993**	**174792**	**75662**	**386521**	
				м бортового камня		**862,03**	**13,69**	**103444**	**1643**		**28631**		
	29.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,0888	26918				163898,32			Казахстан 100%
123	**30**	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (Поребрик БР 100.20.8)**		**19,584**	**57067**		**1117600**		**1117600**		**1207008**	
				м3							**89408**		
			Итого по разделу: 5. Беговая дорожка (стометровка)									**1593529**	
			ИТОГО:					**17797452**	**871210**	**15928697**	**1013432**	**20315753**	
								997545	**307329**	**0**	**1504869**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Техрешение №1										
			Локальная смета 7-1-1 Благоустройство работы										
			Раздел: 3. Покрытие "Искусственный газон"(тип VI)										
124	**11**	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 20 см**		**1307,02**	**3653,18**	**1091,16**	**4774779**	**1426168**	**3139135**	**394979**	**5583339**	
				м3		**160,27**	**259,45**	**209476**	**339106**		**413581**		
	11.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1437,722	2182				3137109,4			Казахстан 100%
	11.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	65,351	31				2025,88			
			Итого по разделу: 3. Покрытие "Искусственный газон"(тип VI)									**5583339**	
			ИТОГО:					**4774779**	**1426168**	**3139135**	**394979**	**5583339**	
								209476	**339106**	**0**	**413581**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**31263536**	**3243572**	**25130302**	**2868919**	**36857530**	
								2829577	**1045886**	**59375**	**2725787**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**59375**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2%**		**441578**					
			Итого с временными									**37299108**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**744795**					
			Итого в текущих ценах на 2023 год									**38043903**	
			-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0973603			**1,0973603**						**41747868,279**	
			Понижающий коэффициент К=0,9893756849			**0,9893756849**						**41304325,77**	
			НДС			**12 %**		**4956519,09**					
			Итого с НДС									**46260844,86**	

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актау-Жолы"

БИН 990940000105

Руководитель **Каипкожин А.К.**

Технадзор
ТОО "Жол-Консалтинг"
БИН 031140004461

Эксперт технического надзора **Тлеуханов Н.Б.**

Заказчик
КГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

БИН 220140006801

Руководитель **Сагандыкова Г.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ПСГ Альтернатива"
БИН 060140001369

Директор **Обыденный А.Н.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Тайыншинского района Северо-Казахстанской области", 151000, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, город Тайынша, ул.Абай, д.193, тел: 8-71536-2-36-31, тел:87473075798** — **220140006801**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А", Республика Казахстан, ВКО, Усть-Каменогорск, пр.Абая, дом№1, к21** — **990940000105**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог№21 от 27.02.2024г

Номер документа	Дата составления
14	01.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт стадиона СКО, Тайыншинский район, г.Тайынша, ул.50 лет Октября 20б			услуга	1	46 260 844,86	46 260 844,86	4 956 519,09
				Итого	1	x	46 260 844,86	4 956 519,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.