Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Жоғарғы Сапат Құрылыс"

Инженер: ТОО "Alkharu group"

Автор: ТОО "НПТЦ "САМИ"

Наименование объекта: «Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Достык, сельского округа Жарты тобе, Сарыагашского района, ЮКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 27.12.2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4		6	7	9	10	11	12
Затраты подрядчика	**734 945 949,82**	**78 744 208,91**		**122 202 128**	**48 291 761**	**98,84%**			**5 283 037,27**	**49 308 347,82**
Услуга технического надзора	25 586 909,44	137 072,73							137 072,73	1 279 345,44
Услуга авторского надзора	9 459 299,20	50 674,84							50 674,84	472 965,20
Всего по стройке	**769 992 158,46**	**78 931 956,48**							**5 470 784,84**	**51 060 658,46**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя

_____ **А. Тасмагамбетов**

Главный специалист

_____ **К. Белгалиев**

Технический надзор:

ТОО "Alkharu group"

Заместитель директора _____ **А.Батабеков**

Инженер-эксперт _____ **А. Утенов**

Подрядчик:

ТОО "Жоғарғы Сапат Құрылыс"

Директор _____ **Б. Бегембаев**

Начальник участка _____ **Т.Пірімқул**

Авторский надзор:

ТОО "НПТЦ "САМИ"

Директор _____ **Т. Сирмебаев**

Инженер-эксперт _____ **А. Джанаев**

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Жогаргы Санат Курылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка «Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Достык, сельского округа Жарты тобе, Сарыагашского района, ЮКО"
(наименование, адрес)

Объект Строительство школы на 300 мест
(наименование)

Договор подряда (контракт) Д/с №2 от 24.10.2021г. К договору №126 от 18.06.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
декабрь 2021 года	01.12.2021	30.12.2021

Акт приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Благоустройство территории. Локальная смета 7-1									
			Покрытия									
			Асфальтобетонное покрытие тип 1									
1		Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25 см. Устройство.	м2 основания или покрытия	3185	377,96	119,19	1203817	379629	703617	245245	1564986
			НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	120571	106507		115925	
2		Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3185	1132,97	91,30	3608514	290792	3197222	219378	4134123
			НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	120500	82628		306231	
3		Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	3185	499,75	0,08	1591718	260	1590167	1394	1720561
			НР - 108%; СП - 8%			0,41	--	1291	--		127449	
4		Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3185	1286,57	91,30	4097727	290792	3686435	219378	4662473
			НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	120500	82628		345368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1050	1539,18	27,74	1616141	29124	909084	743801	2548738
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	677933	10772		188795	
6	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	9,305899	32756,00	--	304824	--	304824	--	329210
		СП - 8%			--	--	--	--		24386	
		Тип 2.Плиточное покрытие									
7	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см/10/ см из ГПС. Устройство	м2 покрытия	525	523,63	119,39	274907	62678	94222	147704	456420
		НР - 108%; СП - 8%			224,78	35,73	118007	18756		33809	
8	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщинык нормам 11-270701-0201	м2 покрытия	525	-49,40	-8,57	-25937	-4501	-16191	-6941	-35509
		НР - 108%; СП - 8%			-9,99	-2,25	-5245	-1182		-2630	
9	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	525	457,83	34,16	240360	17934	49604	194025	469136
		НР - 108%; СП - 8%			329,18	13,01	172822	6831		34751	
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий	м	485	1193,06	27,74	578632	13453	252039	343565	995973
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	313140	4976		73776	
		Асфальтобетонное покрытие тип 3									
11	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30 см. Устройство.	м2 основания или покрытия	660	475,07	119,19	313545	78667	209893	50820	393515
		НР - 108%; СП - 8%			37,86	33,44	24985	22071		29149	
12	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/6/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	660	1132,97	91,30	747761	60258	662533	45460	856679
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	24970	17122		63458	
13	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	660	499,75	0,08	329838	54	329516	289	356537
		НР - 108%; СП - 8%			0,41	--	268	--		26410	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	660	1286,57	91,30	849137	60258	763909	45460	966164
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	24970	17122		71568	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	236	1193,06 645,65	27,74 10,26	281561 152373	6546 2421	122642	167178 35899	484638
			Тип 4. Покрытия газон									
16		Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25 см. Устройство. *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	1800	377,96 37,86	119,19 33,44	680336 68141	214547 60192	397648	138600 65515	884451
17		Е11-270403-0502 1127-0403-0502	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1800	236,74 34,39	201,45 51,21	426134 61897	362617 92174	1620	166396 47402	639932
18		Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1800	-22,91 -1,07	-21,84 -6,15	-41244 -1928	-39315 -11064	--	-14031 -4422	-59697
19		Е11-270403-0504 1127-0403-0504	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1800	150,01 18,58	130,83 37,19	270018 33437	235501 66933	1080	108400 30273	408691
20		Е11-270403-0505 1127-0403-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 1127-0403-0504 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	1800	98,34 4,77	93,57 26,39	177018 8585	168434 47496	--	60567 19007	256593
21		Е11-270402-0101 1127-0402-0101	Устройство покрытий из спецсмеси толщиной 20 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2	1800	157,36 37,86	119,19 33,44	283255 68141	214547 60192	567	138600 33748	455603
22		Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Приготовление спецсмеси *НР - 108%; СП - 8%*	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	360	631,02 50,42	577,33 167,75	227167 18151	207839 60389	1177	84823 24959	336950
23		С121-010401-0101 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-201470% *СП - 8%*	м3	252	1871,00 --	-- --	471492 --	-- --	471492	-- 37719	509211
24		С121-010101-0202 2101-0101-0202	Торф +30% *СП - 8%*	м3	108	838,00 --	-- --	90504 --	-- --	90504	-- 7240	97744
25		Е11-470112-0106 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную *НР - 88%; СП - 8%*	м2	1800	243,51 48,56	149,47 30,85	438317 87413	269041 55534	81863	125793 45129	609239
			Тип 6. Грунтовое покрытие игровых площадок									
26		Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	216	135,12 71,28	63,84 29,56	29186 15396	13789 6384	--	15682 3589	48458
27		Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	245	1193,06	27,74	292299	6796	127319	173554	503120

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	158184	2514		37268	
28		С121-040508-9901 2104-0508-9901	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	м3	3,92	32756,00	--	128404	--	128404	--	138676
			СП - 8%			--	--	--	--		10272	
			Асфальтобетонное покрытие отмостки									
29		Е11-060101-0101 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	105	17804,15	1063,69	1869436	111688	1646049	121152	2149835
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	111699	21435		159247	
30		Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	700	1084,75	2,66	759323	1864	649401	117371	946830
			НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	108058	619		70136	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22114190	3053292	16456640	3653663	27829280
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27829280				
			РАЗДЕЛ 2.Озеленение территории									
31		Е11-470102-0112 1147-0102-0112 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	яма	44	736,55	72,27	32408	3180	--	26680	63816
			НР - 88%; СП - 8%			664,28	24,77	29228	1090		4727	
32		Е11-470103-0103 1147-0103-0103	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка**	шт.	44	2319,56	788,78	102061	34706	5227	64081	179433
			НР - 88%; СП - 8%			1412,00	242,99	62128	10692		13291	
33		С125-010202-0303 СТ125-010202-0303	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый, платан восточный, айлант) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, 1 школка, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	шт.	12	7529,00	--	90348	--	90348	--	97576
			СП - 8%			--	--	--	--		7228	
34		С125-010302-0101 СТ125-010302-0101	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81**	шт.	32	422,00	--	13504	--	13504	--	14584
			СП - 8%			--	--	--	--		1080	
35		Е11-470106-0102 1147-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	яма	45	415,34	59,13	18690	2661	1810	13316	34567
			НР - 88%; СП - 8%			315,99	20,27	14219	912		2560	
36		Е11-470107-0101 1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	шт.	45	229,74	60,01	10338	2700	48	7169	18908
			НР - 88%; СП - 8%			168,66	12,39	7590	557		1401	

| | | |

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37		С125-010301-0101 СТ125-010301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	45	487,00	--	21915	--	21915	--	23668
			СП - 8%			--	--	--	--		1753	
38		Е11-470108-0111 1147-0108-0111 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи	125	357,75	--	44719	--	--	39353	90797
			НР - 88%; СП - 8%			357,75	--	44719	--		6726	
39		Е11-470109-0101 1147-0109-0101	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	125	505,09	92,74	63136	11592	236	47257	119224
			НР - 88%; СП - 8%			410,46	19,14	51308	2393		8831	
40		С125-010301-0101 2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	ДВУХРЯДНАЯ ИЗГОРОДЬ	шт.	375	487,00	--	182625	--	182625	--	197235
			СП - 8%			--	--	--	--		14610	
41		Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	2230	32,57	1,51	72636	3374	--	62055	145466
			НР - 88%; СП - 8%			31,06	0,56	69262	1255		10775	
42		Е11-470112-0201 1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,223	429502,24	4037,90	95779	900	94731	424	103900
			НР - 88%; СП - 8%			664,34	1497,58	148	334		7696	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				748159	59113	410444	260335	1089174
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1089174				
			РАЗДЕЛ 3.Лестница Л-2									
			Ограждение лестницы ОГ-2 /36п.м./									
43		Е11-070519-0104 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	36	594,18	74,10	21390	2668	2437	20425	45161
			НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	16285	1025		3345	
44		С123-010302-0327 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	76,9763	9964,00	--	766992	--	766992	--	828351
			СП - 8%			--	--	--	--		61359	
45		С123-010302-0312 2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	306	3591,00	--	1098846	--	1098846	--	1186754
			СП - 8%			--	--	--	--		87908	
46		С123-010302-0317 2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	7,2	5499,00	--	39593	--	39593	--	42760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3167	
47	С123-010302-0323 2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	10,8	7811,00	--	84359	--	84359	--	91108
		СП - 8%			--	--	--	--		6749	
48	С121-090404-0201 2109-0404-0201	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	360	490,00	--	176400	--	176400	--	190512
		СП - 8%			--	--	--	--		14112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2187580	2668	2168627	20425	2384646
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2384645				
		РАЗДЕЛ 4.Подпорная стенка									
49	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	85,92449	1279,52	69,56	109942	5977	34658	59033	182493
		НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	69307	4484		13518	
50	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	215,61	568,49	4,14	122571	893	36245	68670	206541
		НР - 80%; СП - 8%			396,24	1,88	85433	405		15299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				232514	6870	70903	127703	389034
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				389034				
		РАЗДЕЛ 5.Малые архитектурные формы. Локальная смета 7-2									
51	86-010303-0204	**Урна "Сатурн"**	шт.	27	25429,00	19,00	686583	513	683748	2236	743924
					86,00	5,00	2322	135		55106	
51.1	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2017	Урна "Сатурн"	шт.	27	25429,00	19,00	686583	513	683748	2236	743924
		НР - 91%; СП - 8%			86,00	5,00	2322	135		55106	
52	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	30	38993,00	125,00	1169790	3750	1021140	132842	1406842
					4830,00	36,00	144900	1080		104211	
52.1	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	30	38993,00	125,00	1169790	3750	1021140	132842	1406842
		НР - 91%; СП - 8%			4830,00	36,00	144900	1080		104211	
53	86-010104-0208	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	комплект	1	167789,00	307,00	167789	307	150314	15694	198161
					17168,00	78,00	17168	78		14679	
53.1	У86-010104-0208 8601-0104-0208 УСН РК 8.02-03-2017	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	167789,00	307,00	167789	307	150314	15694	198161
		НР - 91%; СП - 8%			17168,00	78,00	17168	78		14679	
54	86-010104-0109	**Качалка "Балансир"**	комплект	1	87114,00	140,00	87114	140	80813	5644	100178

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						6161,00	**41,00**	**6161**	**41**		**7421**	
54.1		У86-010104-0109 8601-0104-0109 УСН РК 8.02-03-2017	Качалка "Балансир"									
				комплект	1	87114,00	140,00	87114	140	80813	5644	100178
			НР - 91%; СП - 8%			6161,00	41,00	6161	41		7421	
55		**86-010102-0107**	**Горка "Мини"**	**комплект**	**3**	**170768,00**	**180,00**	**512304**	**540**	**494886**	**15495**	**570023**
						5626,00	**50,00**	**16878**	**150**		**42224**	
55.1		У86-010102-0107 8601-0102-0107 УСН РК 8.02-03-2017	Горка "Мини"									
				комплект	3	170768,00	180,00	512304	540	494886	15495	570023
			НР - 91%; СП - 8%			5626,00	50,00	16878	150		42224	
56		**86-010103-0201**	**Лестница-лиана**	**шт.**	**1**	**37585,00**	**128,00**	**37585**	**128**	**33714**	**3436**	**44303**
						3743,00	**33,00**	**3743**	**33**		**3282**	
56.1		У86-010103-0201 8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Лестница-лиана									
				шт.	1	37585,00	128,00	37585	128	33714	3436	44303
			НР - 91%; СП - 8%			3743,00	33,00	3743	33		3282	
57		**86-010202-0104**	**Турник разновысокий**	**комплект**	**3**	**103659,00**	**200,00**	**310977**	**600**	**297324**	**12020**	**348837**
						4351,00	**52,00**	**13053**	**156**		**25840**	
57.1		У86-010202-0104 8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2017	Турник разновысокий									
				комплект	3	103659,00	200,00	310977	600	297324	12020	348837
			НР - 91%; СП - 8%			4351,00	52,00	13053	156		25840	
58		**86-010203-0104**	**Рукоход (3,600 м х 0,730 м х 2,300 м)**	**комплект**	**3**	**142200,00**	**311,00**	**426600**	**933**	**402279**	**21499**	**483947**
						7796,00	**79,00**	**23388**	**237**		**35848**	
58.1		У86-010203-0104 8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03-2017	Рукоход (3,600 м х 0,730 м х 2,300 м)									
				комплект	3	142200,00	311,00	426600	933	402279	21499	483947
			НР - 91%; СП - 8%			7796,00	79,00	23388	237		35848	
59		**86-010204-0202**	**Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)**	**комплект**	**3**	**214285,00**	**3500,00**	**642855**	**10500**	**573057**	**56612**	**755424**
						19766,00	**971,00**	**59298**	**2913**		**55957**	
59.1		У86-010204-0202 8601-0204-0202 УСН РК 8.02-03-2017	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)									
				комплект	3	214285,00	3500,00	642855	10500	573057	56612	755424
			НР - 91%; СП - 8%			19766,00	971,00	59298	2913		55957	
60		**86-010201-0106**	**Гимнастический комплекс для детей младших классов**	**комплект**	**3**	**305019,00**	**4606,00**	**915057**	**13818**	**859926**	**41111**	**1032662**
						13771,00	**1288,00**	**41313**	**3864**		**76493**	
60.1		У86-010201-0106 8601-0201-0106 УСН РК 8.02-03-2017	Гимнастический комплекс для детей младших классов									
				комплект	3	305019,00	4606,00	915057	13818	859926	41111	1032662
			НР - 91%; СП - 8%			13771,00	1288,00	41313	3864		76493	
61		**86-010805-0201**	**Ворота для мини-футбола**	**комплект**	**2**	**217611,00**	**1777,00**	**435222**	**3554**	**420516**	**11058**	**481983**
						5576,00	**500,00**	**11152**	**1000**		**35702**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.1	У86-010805-0201 8601-0805-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота для мини-футбола	комплект	2	217611,00	1777,00	435222	3554	420516	11058	481983
		НР - 91%; СП - 8%			5576,00	500,00	11152	1000		35702	
62	**86-010209-0102**	**Стойка баскетбольная со щитом**	**комплект**	**2**	**148963,00**	**1842,00**	**297926**	**3684**	**278940**	**14858**	**337807**
					7651,00	**513,00**	**15302**	**1026**		**25023**	
62.1	У86-010209-0102 8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2	148963,00	1842,00	297926	3684	278940	14858	337807
		НР - 91%; СП - 8%			7651,00	513,00	15302	1026		25023	
63	**86-010210-0101**	**Стойки волейбольные**	**комплект**	**1**	**48156,00**	**932,00**	**48156**	**932**	**34975**	**14718**	**67904**
					12249,00	**224,00**	**12249**	**224**		**5030**	
63.1	У86-010210-0101 8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Стойки волейбольные	комплект	1	48156,00	932,00	48156	932	34975	14718	67904
		НР - 118%; СП - 8%			12249,00	224,00	12249	224		5030	
64	**86-010215-0101**	**Вышка судейская**	**комплект**	**1**	**73176,00**	**220,00**	**73176**	**220**	**69102**	**3560**	**82875**
					3854,00	**58,00**	**3854**	**58**		**6139**	
64.1	У86-010215-0101 8601-0215-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Вышка судейская	комплект	1	73176,00	220,00	73176	220	69102	3560	82875
		НР - 91%; СП - 8%			3854,00	58,00	3854	58		6139	
65	**86-010213-0201**	**Брусья параллельные**	**шт.**	**1**	**63424,00**	**92,00**	**63424**	**92**	**62214**	**1040**	**69621**
					1118,00	**25,00**	**1118**	**25**		**5157**	
65.1	У86-010213-0201 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Брусья параллельные	шт.	1	63424,00	92,00	63424	92	62214	1040	69621
		НР - 91%; СП - 8%			1118,00	25,00	1118	25		5157	
66	**86-010201-0106**	**Гимнастический комплекс для детей младших классов**	**комплект**	**1**	**305019,00**	**4606,00**	**305019**	**4606**	**286642**	**13704**	**344221**
					13771,00	**1288,00**	**13771**	**1288**		**25498**	
66.1	У86-010201-0106 8601-0201-0106 УСН РК 8.02-03-2017	Гимнастический комплекс для детей младших классов	комплект	1	305019,00	4606,00	305019	4606	286642	13704	344221
		НР - 91%; СП - 8%			13771,00	1288,00	13771	1288		25498	
67	**86-010401-0102**	**Навес беседки, тип 1Б**	**шт.**	**1**	**280351,00**	**12907,00**	**280351**	**12907**	**219868**	**60934**	**368588**
					47576,00	**4063,00**	**47576**	**4063**		**27303**	
67.1	У86-010401-0102 8601-0401-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Навес беседки, тип 1Б	шт.	1	280351,00	12907,00	280351	12907	219868	60934	368588
		НР - 118%; СП - 8%			47576,00	4063,00	47576	4063		27303	
68	**86-010307-0104**	**Навес над мусорными баками на 3 шт.**	**шт.**	**1**	**248988,00**	**8939,00**	**248988**	**8939**	**221066**	**19555**	**290026**
					18983,00	**2506,00**	**18983**	**2506**		**21483**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.1		У86-010307-0104 8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2017	Навес над мусорными баками на 3 шт.									
			НР - 91%; СП - 8%	шт.	1	248988,00	8939,00	248988	8939	221066	19555	290026
						18983,00	2506,00	18983	2506		21483	
			Корыто для мытья обуви /2шт/									
69		Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	**Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж /Монтаж корыта для мытья обуви из 1/2 трубы 325х8/**									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0575902	100867,53	19445,24	5809	1120	461	2943	9452
						73415,20	648,10	4228	37		700	
70		Е11-090501-0601 1109-0501-0601	**Настил стальной профилированный. Резка**									
			НР - 69%; СП - 8%	м реза	1,5	355,36	9,92	533	15	--	358	962
						345,44	--	518	--		71	
71		С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /труба 325х8мм/**									
			СП - 8%	т	0,047369	491547,00	--	23284	--	23284	--	25147
						--	--	--	--		1863	
72		С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /лист 8мм/**									
			СП - 8%	т	0,0102212	438711,00	--	4484	--	4484	--	4843
						--	--	--	--		359	
73		Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**									
			НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1,65	502,23	0,94	829	2	219	487	1421
						368,26	0,43	608	1		105	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**6743855**	**67299**	**6218972**	**449804**	**7769151**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**7769152**				
			РАЗДЕЛ 6.Турникет-2шт									
74		Е11-060101-0113 1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	21348,57	1114,41	2135	111	1562	441	2781
						4615,80	225,39	462	23		206	
75		Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**									
			НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,09306	22401,92	10504,27	2085	978	191	807	3123
						9845,55	2715,06	916	253		231	
76		Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**									
			НР - 69%; СП - 8%	т	0,09306	2740,11	508,92	255	47	27	125	410
						1944,34	1,13	181	--		30	
77		С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
				т	0,08662	491547,00	--	42578	--	42578	--	45984

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3406	
78		С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00644	192860,00	--	1242	--	1242	--	1341
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
			Ограждения територии									
79		Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,32	1401,40	--	448	--	--	323	833
			НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	448	--		62	
80		Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,12	730,94	--	88	--	--	63	163
			НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	88	--		12	
81		Е11-060101-0113 1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,2	21348,57	1114,41	4270	223	3124	881	5563
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	923	45		412	
82		Е11-070519-0104 1107-0519-0104	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	8	594,18	74,10	4753	593	541	4539	10036
			НР - 118%; СП - 8%			452,35	28,46	3619	228		743	
83		С121-060208-0501 2106-0208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,06528	521278,00	--	34029	--	34029	--	36751
			СП - 8%			--	--	--	--		2722	
84		Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,89312	260,50	0,94	493	2	281	168	715
			НР - 80%; СП - 8%			110,78	0,43	210	1		53	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				92376	1954	83575	7347	107700
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				107700				
			РАЗДЕЛ 7.Ограждение территории. Локальная смета 7-3									
85		86-010605-0402	**Калитка распашная из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	шт.	2	56027,00	121,00	112054	242	93194	17013	139393
						9309,00	39,00	18618	78		10325	
85.1		У86-010605-0402 8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2017	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	2	56027,00	121,00	112054	242	93194	17013	139393
			НР - 91%; СП - 8%			9309,00	39,00	18618	78		10325	
86		86-010605-0202	**Ворота распашные, из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	шт.	3	111801,00	3426,00	335403	10278	263478	59446	426437
						20549,00	1226,00	61647	3678		31588	
86.1		У86-010605-0202 8601-0605-0202 УСН РК 8.02-03-2017	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	3	111801,00	3426,00	335403	10278	263478	59446	426437
			НР - 91%; СП - 8%			20549,00	1226,00	61647	3678		31588	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				447457	10520	356672	76459	565830

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				565829				
			РАЗДЕЛ 8.Ограждение высотой 3м									
			Стойка Ст-1									
87		Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,97	20338,12	914,52	60404	2716	46864	10677	76768
			НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	10824	909		5687	
88		Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Колонны со связями. Монтаж**	т конструкций	3,493776	36284,06	10442,83	126768	36485	17578	56599	198036
			НР - 69%; СП - 8%			20809,75	2668,27	72705	9322		14669	
			ПМ-1									
89		Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	8,743284	64519,82	24391,30	564115	213260	75433	232777	860644
			НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	275422	61936		63751	
90		86-010605-0404	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками**	шт.	1	56054,00	121,00	56054	121	46624	8507	69726
						9309,00	39,00	9309	39		5165	
90.1		У86-010605-0404 8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2017	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	шт.	1	56054,00	121,00	56054	121	46624	8507	69726
			НР - 91%; СП - 8%			9309,00	39,00	9309	39		5165	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**807342**	**252582**	**186499**	**308560**	**1205174**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1205174				
			РАЗДЕЛ 9.Уборная на 12 очков. Строительные работы.Локальная смета 7-4-1									
			ПРОЕМЫ									
91		Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	м2 проемов	3,24	3430,55	451,33	11115	1462	4254	5175	17594
			НР - 90%; СП - 8%			1666,24	108,59	5399	352		1303	
92		Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	3,36	2444,35	520,69	8213	1750	3282	3224	12352
			НР - 90%; СП - 8%			946,65	119,46	3181	401		915	
93		С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья**	м2	3,24	9792,00	--	31726	--	31726	--	34264
			СП - 8%			--	--	--	--		2538	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94		С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	4990,00	--	16766	--	16766	--	18108
			СП - 8%			--	--	--	--		1341	
95		С121-090404-0303 2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3420,00	--	6840	--	6840	--	7387
			СП - 8%			--	--	--	--		547	
96		С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3504,00	--	7008	--	7008	--	7569
			СП - 8%			--	--	--	--		561	
97		Е11-100107-0701 1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	3,36	479,82	0,25	1612	1	478	1020	2843
			НР - 90%; СП - 8%			337,24	0,11	1133	--		211	
			ПОЛЫ									
98		Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	22,78	239,82	28,10	5463	640	3411	1539	7562
			НР - 94%; СП - 8%			61,97	9,91	1412	226		560	
99		Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,8224	19250,27	8,16	35082	15	29304	5417	43739
			НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	5763	--		3240	
100		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,14	645,41	26,13	12353	500	6272	5461	19239
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	5581	229		1425	
101		Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	19,14	1455,20	87,63	27853	1677	15252	10454	41372
			НР - 94%; СП - 8%			570,75	10,32	10924	197		3065	
102		Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	19,14	923,37	43,03	17673	824	10258	6302	25893
			НР - 94%; СП - 8%			344,37	5,88	6591	113		1918	
103		Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,14	645,41	26,13	12353	500	6272	5461	19239
			НР - 94%; СП - 8%			291,56	11,96	5581	229		1425	
104		Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	32,98	901,89	87,43	29744	2883	17110	10110	43043
			НР - 94%; СП - 8%			295,66	30,45	9751	1004		3188	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105		Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	32,98	-178,17	-7,63	-5876	-252	-5062	-639	-7036
			НР - 94%; СП - 8%			-17,04	-3,58	-562	-118		-521	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
106		Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	36,3	910,52	2,95	33052	107	8374	19696	56967
			НР - 80%; СП - 8%			676,89	1,33	24571	48		4220	
107		Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,5	2417,38	69,56	141417	4069	90162	40191	196137
			НР - 80%; СП - 8%			806,60	52,19	47186	3053		14529	
108		Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,5	1071,46	27,73	62680	1622	20811	33256	103611
			НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	40247	1323		7675	
109		Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	120,8	133,13	1,19	16083	144	3543	9969	28136
			НР - 80%; СП - 8%			102,62	0,54	12396	66		2084	
110		Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	68,9	729,70	2,95	50277	203	16700	26772	83213
			НР - 80%; СП - 8%			484,38	1,33	33374	92		6164	
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
111		Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,5	1071,46	27,73	75538	1955	25080	40078	124865
			НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	48503	1594		9249	
112		Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	82,7	46,16	0,54	3818	45	486	2645	6979
			НР - 80%; СП - 8%			39,75	0,23	3287	19		517	
113		Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,2	1071,46	27,73	4500	116	1494	2388	7439

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			687,99	22,61	2890	95		551	
114		Е11-150212-0101 1115-0212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Отделка поверхности механизированная под фактуру шагрень	м2 отделываемой поверхности	4,2	251,75	5,55	1057	23	582	363	1534
			НР - 80%; СП - 8%			107,70	0,34	452	1		114	
115		Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	28	487,18	0,77	13641	22	3530	8071	23449
			НР - 80%; СП - 8%			360,32	--	10089	--		1737	
			КРОВЛЯ									
116		Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,442	102069,94	1271,91	45115	562	35810	8063	57432
			НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	8743	216		4254	
117		Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,442	9997,47	51,95	4419	23	4065	307	5104
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	331	10		378	
118		Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,054	81230,58	1184,90	4386	64	3483	778	5578
			НР - 90%; СП - 8%			15538,80	477,66	839	26		413	
119		Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,054	9997,47	51,95	540	3	497	37	624
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	40	1		46	
120		Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	0,042	102069,94	1271,91	4287	53	3403	766	5457
			НР - 90%; СП - 8%			19779,50	488,92	831	21		404	
121		Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,042	9997,47	51,95	420	2	387	29	485
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	31	1		36	
122		Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	50,3	2129,83	73,56	107130	3700	82935	19826	137112
			НР - 92%; СП - 8%			407,46	20,96	20495	1054		10156	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123		С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизныйщит"/	м3	0,731	21822,00	--	15952	--	15952	--	17228
			СП - 8%			--	--	--	--		1276	
124		Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	50,3	347,01	2,41	17455	121	15906	1331	20288
			НР - 90%; СП - 8%			28,39	1,00	1428	50		1503	
125		С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,067	51103,00	--	3424	--	3424	--	3698
			СП - 8%			--	--	--	--		274	
126		Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,067	9997,47	51,95	670	3	617	46	774
			НР - 90%; СП - 8%			749,58	21,55	50	1		57	
127		Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00509	681916,20	6764,34	3471	34	3173	318	4092
			НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	264	6		303	
128		Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная /Укладкаруберонда шириной 1м/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	38,3	669,91	26,34	25658	1009	18178	6076	34273
			НР - 92%; СП - 8%			168,95	3,49	6471	134		2539	
129		С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытиемГОСТ 14918-80	м	15	1152,00	--	17280	--	17280	--	18662
			СП - 8%			--	--	--	--		1382	
130		Е11-150108-1605 1115-0108-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка декоративными плитами с установкой каркасов, гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	м2	33	7982,59	58,83	263425	1941	58979	162699	460214
			НР - 80%; СП - 8%			6136,52	26,32	202505	869		34090	
131		С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛтолщиной 12,5 мм ГОСТ 6266-97	м2	33	462,00	--	15246	--	15246	--	16466
			СП - 8%			--	--	--	--		1220	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1148866**	**25824**	**603268**	**437229**	**1712985**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1712983**				

РАЗДЕЛ 10.Уборная на 12 очков. Электроосвещение Локальная смета 7-4-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2461,72 1108,00	26,21 --	2462 1108	26 --	1328	798 261	3520
133	ТОО "Электрокомплект"	**Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-10А** *Отпускная цена - 3258,93*	шт	1	3298,04 --	-- --	3298 --	-- --	3298	-- --	3298
134	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	1686,07 876,75	680,00 436,59	13489 7014	5440 3493	1035	7565 1684	22738
135	С123-070101-0324 2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный, тип НПП03-1 х15 IP54 ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	8	1949,00 --	-- --	15592 --	-- --	15592	-- 1247	16839
136	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	**Лампы компактные люминесцентные, модели Spiral-15, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27** *СП - 8%*	шт.	8	643,00 --	-- --	5144 --	-- --	5144	-- 412	5556
137	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1179,79 958,58	141,12 30,62	2360 1917	282 61	161	1424 303	4087
138	С123-070101-2501 2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8/EFS193, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	2	21374,00 --	-- --	42748 --	-- --	42748	-- 3420	46168
139	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	355,19 339,01	3,24 1,09	710 678	6 2	26	490 96	1296
140	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	2	355,00 --	-- --	710 --	-- --	710	-- 57	767
141	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 192 УХЛ3** *СП - 8%*	шт.	8	39,00 --	-- --	312 --	-- --	312	-- 25	337
142	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	20	298,07	139,79	5961	2796	913	2182	8795

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	2252	778		651	
143		С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,02	162985,00	--	3260	--	3260	--	3520
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
144		Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	м	20	376,72	15,15	7534	303	2435	3496	11913
			НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	4796	60		882	
145		С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	20	24,00	--	480	--	480	--	518
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
146		Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметромдо 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	2	389,17	51,88	778	104	107	427	1301
			НР - 72%; СП - 8%			283,40	12,85	567	26		96	
147		С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	219,00	--	438	--	438	--	473
			СП - 8%			--	--	--	--		35	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**105276**	**8957**	**74689**	**16382**	**131126**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**131127**				

РАЗДЕЛ 11.Навес для угля. Локальная смета 7-5

148		Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	3,8703	187,94	178,88	727	692	--	137	934
			НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	35	156		69	
149		Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,1197	1681,68	--	201	--	--	145	374
			НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	201	--		28	
150		Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /обратная засыпка/**	м3 грунта	2,826	26,57	26,57	75	75	--	19	102
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	26		8	
151		Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /обратная засыпка/**	м3 грунта	0,314	730,94	--	230	--	--	165	426
			НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	230	--		32	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152		Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,826	135,12	63,84	382	180	--	205	634
			НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	201	84		47	
153		Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3,14	77,60	66,55	244	209	10	49	316
			НР - 72%; СП - 8%			8,05	13,74	25	43		23	
			Фундамент									
154		Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,108	17208,47	1063,69	1859	115	1629	125	2142
			НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	115	22		159	
155		Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,75	21989,13	1114,41	16492	836	12194	3304	21380
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	3462	169		1584	
			Стойка Ст-1,2									
156		Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,16914	22235,75	10504,27	3761	1777	319	1466	5645
			НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	1665	459		418	
157		С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1221	491547,00	--	60018	--	60018	--	64819
			СП - 8%			--	--	--	--		4801	
158		С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04704	438711,00	--	20637	--	20637	--	22288
			СП - 8%			--	--	--	--		1651	
159		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,90506	778,68	0,94	3819	5	652	2532	6859
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	3162	2		508	
160		Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05124	224667,08	1183,08	11512	61	8375	2821	15480
			НР - 91%; СП - 8%			60030,00	477,66	3076	24		1147	
			Балка									
161		Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,12722	36987,09	18234,80	4705	2320	469	1704	6922
			НР - 69%; СП - 8%			15057,90	4349,95	1916	553		513	
162		Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,333	26722,00	9461,43	8898	3151	1150	3747	13658

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			13803,90	2505,55	4597	834		1012	
163		С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /швеллер/	т	0,46022	439279,00	--	202165	--	202165	--	218338
			СП - 8%			--	--	--	--		16173	
164		С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные сгайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000792	404706,00	--	321	--	321	--	346
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
165		Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	32,64	542,33	154,10	17702	5030	2542	7925	27677
			НР - 69%; СП - 8%			310,34	41,54	10130	1356		2050	
166		С121-100103-0906 2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	32,64	2506,00	--	81796	--	81796	--	88340
			СП - 8%			--	--	--	--		6544	
			Ограждения Ог-1									
167		Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением /стремянки/. Монтаж	т конструкций	0,10692	64104,40	24391,30	6854	2608	878	2847	10477
			НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	3368	757		776	
168		С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10692	521278,00	--	55735	--	55735	--	60194
			СП - 8%			--	--	--	--		4459	
169		С121-050308-0105 2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	31,28	456,00	--	14264	--	14264	--	15405
			СП - 8%			--	--	--	--		1141	
170		Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,10068	778,68	0,94	2414	3	412	1600	4336
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1999	1		321	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				514811	17061	463566	28791	587092
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				587090				
			ИТОГО:					43771189				
			В том числе :									
			Оборудование					3298				
			Накладные расходы					5386697				
			Сметная прибыль					3242066				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными			**2,9 %**	**1269269,00**	**45040458**				
			Итого с зимними удорожаниями			**0,7 %**	**315260,00**	**45355718**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**46141969**				
			в текущих ценах 2019 год - 72%, К=1,0498961					**34879876**				
			в текущих ценах 2020 год -28%, К=1,0864865					**14037135**				
			Итого					**48917012**				
			С понижающим К согласно договора			**0,9000000002900**		**44025311**				
			Итого с НДС			**12 %**	**5283037**	**49308347,82**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жоғарғы Санат Құрылыс"

(наименование организации)

Директор _____ Б. Бейсенбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник участка _____ Ғ.Пірімқұл

Принял (Инженер-Технадзор)

ТОО "Alkharu group"

(наименование организации, статус)

Заместитель директора _____ А. Балабеков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора _____ Н. Утенов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "НПТЦ "САМИ"

(должность, полная фамилия, отчество, инициалы, подпись)

Директор _____ Т. Сирнебаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт _____ А. Джанаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)