Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4401

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
1	Гарнитура Мини Диск	1	2014 ж.	2410001228	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Гарнитурада сым қосқышы сынған. Қуат кабелі бірнеше жерде үгітілген. Сол жақ динамик дыбыс шығармайды. Құлақ шыныаяқтары деформацияланған және жарылған. Микрофон корпусында зақымдану белгілері бар. Коннектор ішіндегі байланыс тобы бос.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4402

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түтендеу нөмірі	Амортизация %	Балансстық құны
2	Шнур Микрофон	1	2014 ж.	2410001230	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Микрофон сымында оқшаулаудан зақымданулар бар. Қосылған кезде сигналда кедергілер байқалады. Металл штепсель деформацияланған. Қарсылықты тексеру кезінде бір тамырдың үзілуі анықталды. Коннектордағы бекіту тұрақсыз. Скринингтік өрімнің тұтастығы бұзылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4403

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
3	Мини диск	1	2014 ж.	2410000256	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Шағын диск корпусында чиптер мен жарықтар бар. Ашу механизмі бекітілмеген. Қорғаныс терезесі ашық күйде кептеліп қалған. Диск ойнатқышта оқылмайды. Магниттік қабат ішінара зақымдалған. Зауыттық таңбалау жоқ.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": М.О. Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4404

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
4	Кроссовер	1	2008 ж.	2410000255	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Кроссовер шығыс терминалдарына сигнал бермейді. Сүзгі модульдерінің бірі жанып кеткен. ПХД қара күйген іздерге ие. Құрылғының корпусы бір жағынан зақымдалған. Тақтаның бекітпелері жыртылған. Кіріс қуаты тұрақсыз.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4405

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
5	Активный пульт	1	2008 ж.	2410000165	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қуат беру кезінде белсенді қашықтан басқару құралы қосылмайды. Желілік қосқыш босап қалды. Дыбыс деңгейін басқару элементтерінің бірі бұзылған. Жарық индикаторы жұмыс істемейді. Қуат тақтасында қайта зарядтау іздері бар. Сынған арна қосқышы.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4406

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
6	Звуко усилительная система	1	2014 ж.	2410001227	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Дыбыс күшейткіш жүйенің динамиктері кіріс сигналына жауап бермейді. Күшейткіштің корпусы зақымдалған. Арналардың бірі тек шу шығарады. Корпустың ішінде басқару тақтасы шегінген. Аудио кіріс ұясы сынған. Күшейткіш өзін-өзі тексеруден өтпейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4407

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
7	Микшерный пульт	1	2008 ж.	2410001224	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Араластыру пультінің түймелері кептеліспен жұмыс істейді. Арналардың бірінің реттегіші бұзылған. Сигнал беру кезінде фондық шу естіледі. Жарық шамдары жұмыс істемейді. Пластикалық панель деформацияланған. Кіріс коннекторы кабельді бекітпейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4408

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Балансттық құны
8	Концертная сцена	1	2008 ж.	2410000237	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Концерттік сахнаның тірек жақтауы деформацияланған. Тіректердің біріндегі дәнекерлеу жартылай бұзылған. Палубаның бетінде ойықтар бар. Сахна модульдерін бекіту механизмдері зақымдалған. Металл элементтері тот басқан. Бүйірлік тіректердің бірі сынған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4409

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
9	Мини диск	1	2008 ж.	2410001233	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Диск жетекте айналған кезде кептеліп қалады. Тасымалдаушының беті сызылған. Шағын диск корпусында жарықтар анықталды. Қорғаныс механизмі жабылмайды. Оқу кезінде қателер пайда болады. Механизмнің ішкі жағы сынған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4410

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
10	Мультикор	1	2014 ж.	2410001226	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Мультикордың сыртқы оқшаулауы бүкіл ұзындығы бойынша зақымдалған. Бірнеше аудио сызықтар сигнал өткізбейді. Ұштарындағы қосқыштар бос. Металл түйреуіштер деформацияланған. Шанышқылардың бірінде дәнекерлеу бұзылған. Жалпы кабель экраны жартылай бұзылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": М.О Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4411

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
11	Подставка под микрофон	1	2014 ж.	2410001223	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Микрофон стендінің негізі сынған. Бұрандалы бекіткіш тіректі ұстамайды. Ашылған кезде механизм кептеліп қалады. Ұстағыштың жоғарғы жағы деформацияланған. Бекіткіштердің жіптері зақымдалған. Корпустың пластикінде жарықтар бар.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4412

__ _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
12	Радиосистема	1	2014 ж.	2410000243	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Радио қабылдағыш қосылуға жауап бермейді. Таратқыштардың бірі базамен байланыспайды. Антенна зақымдалған және бекітілмеген. Таратқыштың корпусы жарылған. Қуат қосқышы босап қалған. Белдік блоктың бекіткіші сынған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4413

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
13	Стробоскоп	1	2014 ж.	2410000264	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Сигнал берілген кезде строб шамы жанбайды. Басқару тақтасы қызып кеткен. Қуат қосқышы сынған. Дене деформацияланған және ойығы бар. Рефлекторлардың бірі зақымдалған. Жарық элементі істен шықты.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4414

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
14	Головка для детанатора	1	2017 ж.	2410001282-1	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Байланыс басы ұяға бекітілмейді. Оқшаулаудың тұтастығы бұзылған. Корпустың ішіндегі сымдар жартылай еріген. Тасымалдау кезінде Корпус деформацияланған. Қосылым қосқышы зақымдалған. Бастың ішкі элементтері босап қалған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы ЖШС М.О. ЖК «Омарова» Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4415

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
15	Головка для детанатора	1	2017 ж.	2410001282-2	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Құрылғы басқару сигналына жауап бермейді. Қосылу кабелінде үзіліс бар. Корпуста механикалық зақымдану белгілері бар. Байланыс топтары бос. Жарық индикаторы жұмыс істемейді. Бастың бекіту механизмі бұзылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4416

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
16	Головка для детанатора	1	2017 ж.	2410001282-3	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Тексеру кезінде корпустың бекіту бөлігіндегі жарықтар анықталды. Қуат қосқышы тақтадан алыстап кетті. Ішкі схема элементі жанып кеткен. Қосылу механизмі жұмыс істемейді. Байланыс алаңы зақымдалған. Қорғаныс жоқ.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4417

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
17	Головка для детанатора	1	2017 ж.	2410001282-4	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Бастың корпусында сынықтар бар. Орталық байланыс орнынан алыстап кеткен. Сымдар қосылу нүктесінде жанып кеткен Кабельдегі оқшаулау жарылған. Тірекке бекіткіш сынған. Сигнал шығысқа қарай өтпейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4418

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
18	Головка для детанатора	1	2017 ж.	2410001282-5	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Құрылғының корпусы қатты деформацияланған. Сымдардың бірі түбінде үзілген. Қосылым ашасы жарылған. Зауыттық құрастыру пломбасы жоқ. Ішкі бөліктер бос. Дәнекерлеу орны тақтадан алыстап кеткен.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4419

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
19	Головка для детанатора	1	2017 ж.	2410001282-6	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Корпустың бұрандалы бөлігі зақымдалады. Қосылым ұясы ішке қарай жылжыды. Сигнал сымы үзілді. Қосылған кезде байланыс жоқ. Бастың негізі жарылған. Металл элементтері тотыққан.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4420

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
20	Головка для детанатора	1	2017 ж.	2410001282-7	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Байланыс түйіні жойылды. Сыртқы корпус басылған кезде зақымдалған. Жарық индикаторы жоқ. Корпустың ішіндегі тақта бөлінген. Бастың бекітілген жері дұрыс емес. Қосылым сымы ажыратылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": М.О. Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4421

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түтендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
21	Головка для детанатора	1	2017 ж.	2410001282-8	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қуат қосқышы сынған, байланыс жоқ. Корпуста жарықшақ бар. Байланыс тобы бос. Бекіту элементі басын ұстамайды. Сымдарды оқшаулау зақымдалған. Қосылған кезде сигнал бекітілмейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": М.О Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4422

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
22	Головка для детанатора	1	2017 ж.	2410001282-9	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Басы деформацияланған, бекіту осі ауысқан. Тақтада балқу белгілері бар. Сигнал сымы негізде үзілген. Кіріс коннекторы штепсельді ұстамайды. Бекіту механизмі босап қалған. Сыртқы корпус төменгі бөлігінде жарылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4423

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
23	Головка для детанатора	1	2017 ж.	2410001282-10	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Бастың орталық контактісі ішке қарай қысылған. Корпустың пластикасы кеуіп, жарылған. Коннектор зақымдалған, дәнекерлеу үзілген. Бекіту бұрандалары жоқ. Металл платформаның ойығы бар. Ішкі төлем босатылды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4424

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
24	Головка для детанатора	1	2017 ж.	2410001282-11	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Байланыс алаңы құлап қалған. Корпустың беті деформацияланған. Штепсель ұяға кірмейді. Бастың бекіту орны сынған. Сымдарды оқшаулау бұзылған. Жарық индикаторы жұмыс істемейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4425

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
25	Головка для детанатора	1	2017 ж.	2410001282-12	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Құрылғы сигналға жауап бермейді. Қосылу механизмі істен шыққан. Байланыс элементтері басылмайды. Корпустың негізінде жарықшақ табылды. Сымдардың бірі ажыратылған. Қорғаныс жоқ.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4426

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
26	Головка для детанатора	1	2017 ж.	2410001282-13	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Дәнекерлеу орны өртеніп кеткен. Бастың корпусында бүйірлік чип бар. Коннектор босап қалды. Бекіту тақтасы бекітілмеген. Кабельде жартас табылды. Ішкі блок қуат бермейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4427

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
27	Головка для детанатора	1	2017 ж.	2410001282-14	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Байланыс элементі негізде жарылған. Қосылым кабелі қысылған. Корпустың тығыздығы бұзылған. Бас ұстағыш сынған. Сигнал сымының дәнекерлеуі ажырап кетті. Индикатор шамы жұмыс істемейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4428

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
28	Фара рудничная	1	2017 ж.	2410001267-1	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Фараның қорғаныш әйнегі сынған. Дене деформацияланған. Қайта зарядталатын батарея зарядты ұстамайды. Байланыс терминалдары тотыққан. Бекіту белдігі тозған. Режим қосқышы бекітілмейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4429

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
29	Фара рудничная	1	2017 ж.	2410001267-2	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Фараны қосу механизмі кептеліп қалды. Линза жарылған. Корпуста соққы іздері бар. Батарея зарядталмайды. Фараның негізі сынған. Қуат сымы ашық.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4430

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
30	Фара рудничная	1	2017 ж.	2410001267-3	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Фаралар қосылған кезде жанбайды. Батареяда байланыс жоқ. Қорғаныс әйнегі зақымдалған. Бекіту бұрандаларының бірі сынған. Корпустың ішінде ылғал анықталды. Бекіту белдігі жыртылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4431

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Балансқтық құны
31	Фара рудничная	1	2017 ж.	2410001267-4	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Линзаның бетінде сызаттар бар. Байланыс тақтасы қызып кетті. Зарядтау қосқышы жұмыс істемейді. Батарея толығымен таусылды. Бекіту механизмі деформацияланған. Қосылған кезде фаралар жауап бермейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4432

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
32	Фара рудничная	1	2017 ж.	2410001267-5	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Денедегі жарықшақ бекітілген. Жарық элементі жанбайды. Ішкі бөлімде коррозия іздері бар. Батарея жоқ. Коммутатор бастапқы орнына оралмайды. Шыны күңгірт.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4433

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
33	Фара рудничная	1	2017 ж.	2410001267-6	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Батарея бөлігінің бекітпесі зақымдалған. Металл жиек корпустан алыстап кетті. Байланыс алаңы тотыққан. Жарық ағыны тұрақсыз. Бекіту белдігі ажырап кеткен. Қуат түймесі жұмыс істемейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4434

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
34	Фара рудничная	1	2017 ж.	2410001267-7	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Батарея зарядталмайды. Батареяны құлыптау механизмі бұзылған. Қорғаныс диффузоры жарылды. Жарық диоды жұмыс істемейді. Фараның корпусы қисық. Түймені басқан кезде реакция болмайды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4435

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
35	Фара рудничная	1	2017 ж.	2410001267-8	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Режим қосқышы жұмыс істемейді. Батарея бөлімі жабылмайды. Корпустың ішіндегі терминалдар Сығылған. Желдеткіш бітелген. Жарық индикаторы белсенді емес. Корпус түбінде жарылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4436

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
36	Фара рудничная	1	2017 ж.	2410001267-9	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Байланыс алаңы өртеніп кеткен. Жарықдиодты шамдардың бірі жұмыс істемейді. Қуат тақтасы деформацияланған. Корпус жарықтармен жабылған. Қосу үзілістермен жүреді. Батарея бөлімі қақпақты ұстамайды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4437

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
37	Фара рудничная	1	2017 ж.	2410001267-10	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Фаралар бекіткіште ұсталмайды. Реттеу механизмі бос. Жарық ағыны жоқ. Фараның ішіндегі сымдар зақымдалған. Қуат түймесі ойық. Корпуста бірнеше жарықтар бар.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Казахстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» индивидуальный предприниматель ЖСН/ИИН 770518403678 Республика Казахстан М.О

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4438

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
38	Фара рудничная	1	2017 ж.	2410001267-11	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Жарық блогы қосылмайды. Зарядтау қосқышы жоқ. Қайта зарядталатын батарея істен шықты. Қорғаныс әйнегі жарылған. Байланыс тобы қызып кетті. Бекіту белдігі жыртылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4439

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
39	Фара рудничная	1	2017 ж.	2410001267-12	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қуат Жарық диодына берілмейді. Корпус құрғап, бекітілмейді. Батарея 5 минут ішінде зарядын жоғалтады. Басқару тақтасы жұмыс істемейді. Қуат қосқышы сынған. Шамдар жанбайды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4440

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
40	Фара рудничная	1	2017 ж.	2410001267-13	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Линза күңгірт және жарықтың өтуіне жол бермейді. Батарея белсенді емес. Бастың бекіту механизмі сынған. Қуат контактілері жарылған. Пластикалық корпус кеуіп қалған. Жарық диоды ток ағынына жауап бермейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4441

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Балансттық құны
41	Фара рудничная	1	2017 ж.	2410001267-14	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Коннекторды бекіту бос. Байланыс кабелі корпустан сырғып кетеді. Қорғаныс әйнегі жарылды. Қосылған кезде жарық жыпылықтайды. Көрсету тақтасы қызып кеткен. Металл жиегі бос.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4442

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
42	Фара рудничная	1	2017 ж.	2410001267-15	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Фараның корпусында жарықтар бар. Ішкі блок жұмыс істемейді. Тамақтану үзіліспен келеді. Батарея зарядталмайды. Қосылу сымы зақымдалған. Негіз деформацияланған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4443

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
43	Фара рудничная	1	2017 ж.	2410001267-16	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Жарық диоды әлсіз ағын шығарады. Қуат көзінің чипі жанып кетті. Корпустың корпусы бос. Қосқыш кабельді бекітпейді. Қосылған кезде жарықшақ естіледі. Түйме ішке қарай батады.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4444

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
44	Лампа светодиодная	1	2017 ж.	2410001266-1	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Жарықдиодты шам қосылмайды. Байланыс тобы өртеніп кетті. Шамның шамы жарылған. Қызып кетуді Басқару тақтасы. Қуат чипі зақымдалған. Тексеру кезінде ток өтпейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4445

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
45	Лампа светодиодная	1	2017 ж.	2410001266-2	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Шамның түбінде тотығу анықталды. Қуат жарықдиодты шамдарға түспейді. Шамды бекіту механизмі бұзылған. Басқару тақтасында қайта зарядтау іздері бар. Орнату кезінде корпус қисайған. Жарық қосылған кезде берілмейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4446

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
46	Лампа светодиодная	1	2017 ж.	2410001266-3	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Тақтадағы контактілер босап кетті. Жарықдиодты шамдардың бірі жанып кетті. Шамның корпусы деформацияланған. Қорғаныс қабығы жоқ. Чип қуатқа жауап бермейді. Негізді бекіту зақымдалған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4447

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
47	Лампа светодиодная	1	2017 ж.	2410001266-4	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Индикатор тақтасы жарылған. Контактілердің бірінде жол қызып кеткен. Жарық күңгірт колбадан өтпейді. Қосылу коннекторы тұрақсыз. Салқындату элементі жоқ. Корпустағы микрокректер.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4448

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
48	Лампа светодиодная	1	2017 ж.	2410001266-5	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Жарықдиодты матрица жарықтың бұрмалануын береді. Жертөле контактілері бос. Бұрап алған кезде шамның корпусы жарылып кетті. Драйверлердің бірі жоқ. Жылу таратқыш бекітілмеген. Электр тізбегі тұрақсыз.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4449

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
49	Лампа светодиодная	1	2017 ж.	2410001266-6	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Тамақтану үзіліссіз беріледі. Жарықдиодты шамдар жыпылықтайды. Төлем корпуста босатылған. Қорытындылардың бірі үзілді. Колба негізге жабыспайды. Қызып кетудің іздері табылды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4450

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
50	Лампа светодиодная	1	2017 ж.	2410001266-7	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қуат чипі жұмыс істемейді. Шамның негізі жарылған. Контактілер тақтадан шыққан. Шамның корпусы негізден алыстап кеткен. Жарық ағыны жоқ. Колба еңкейген кезде сырғып кетеді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4451

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
51	Лампа светодиодная	1	2017 ж.	2410001266-8	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Электр тізбегі қызған кезде үзіледі. Корпуста осьтік жарықшақ бар. Жарықдиодты бөлік тақтадан алыстап кеткен. Негіз ішке қарай сығылған. Дәнекерлеу үзілген. Жарық бірнеше секундтан кейін сөнеді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4452

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
52	Лампа светодиодная	1	2017 ж.	2410001266-9	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қосылған кезде шам жарықшақ шығарады. Корпус микрокжарықшақпен жабылған. Байланыс тобы әлсіреген. Басқару тақтасы қызып кеткен. Жарық диоды жанбайды. Цоколь тотыққан.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4453

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
53	Лампа светодиодная	1	2017 ж.	2410001266-10	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Шамның ішіндегі шағылыстырғыш жарылған. Тамақтану ақыға келмейді. Жарық диоды бекітілмейді. Бұрандалы бекіту механизмі зақымдалған. Шамның корпусы қисайған. Оқшаулау бұзылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": М.О. Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4454

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
54	Лампа светодиодная	1	2017 ж.	2410001266-11	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Басқару чипі сигнал бермейді. Колба сынған. Негізі қызып кетті. Байланыс тақтадан сырғып кеткен. Жарықдиодты шамдар жұмыс істемейді. Бекіту бөлшектеу кезінде жарылып кеткен.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": М.О Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4455

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
55	Лампа светодиодная	1	2017 ж.	2410001266-12	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Индикатор тақтасы бұрмалануды тудырады. Коннектор контактіні ұстамайды. Бір жарық диоды сөнді. Орнату кезінде жертөле зақымдалған. Колба әлсіреді. Пластмасса кебеді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4456

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Балансттық құны
56	Лампа светодиодная	1	2017 ж.	2410001266-13	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Жарық біркелкі түспейді. Бір байланыс жоқ. Қуат берілмейді. Тақта қате жібереді. Шамның корпусы деформацияланған. Негізі түбінде жарылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4457

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Балансттық құны
57	Лампа светодиодная	1	2017 ж.	2410001266-14	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қуат қосқышы сығылған. Чип ток ағынына жауап бермейді. Колба бұлтты. Тақтаның контактілері қызып кетті. Жарық қосылмайды. Цоколь негізі жарылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4458

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
58	Мини диск	1	2014 ж.	2410002695	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Шағын дискінің беті сызылған. Оқу механизмі іске қосылмайды. Қорғаныс корпусы жарылды. Металл сақина ортасынан алыстап кетті. Магниттік қабат жартылай жойылды. Құрылғы танылмайды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4459

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
59	Мини диск	1	2014 ж.	2410002697	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Дискінің бетінде сақиналы жарықшақ бар. Қақпақ жабылмайды. Оқу кезінде ақау пайда болады. Зауыттық таңбалау жоқ. Ашылған кезде Механизм кептеліп қалды. Деректер қабаты бүлінген.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4461

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
61	Мини диск	1	2014 ж.	2410002699	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Корпус бүкіл бетіне сызылған. Магниттік қабат ішінара тозған. Дискінің айналу механизмі кептеліп қалады. Металл сақина біржақты. Байланыс жолдары күңгірттенді. Таспа бекіткіші жұмыс істемейді. Қабық деформацияланған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4460

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Балансқық құны
60	Мини диск	1	2014 ж.	2410002698	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Диск бірнеше құрылғыларда анықталмайды. Корпустың бекіткіші сынған. Беті сызылған. Корпустың пластикасы жарылды. Айналу механизмі бұғатталған. Қаптау қабаты орталықта жойылады.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4462

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Балансттық құны
62	Цифровая видео камера	1	2014 ж.	2410000691	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Объективтің линзасы сызылған. Матрица бұрмаланған кескінді шығарады. Экранның ілмектері бос. Корпуста құлау белгілері бар. Батарея зарядталмайды. Басқару түймелері жауап бермейді. Қуат қосқышы бекітілмейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4463

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
63	Ель искуственный	1	2019 ж.	2410001587	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Жақтау орталық бөлімде қисық. Бұтақтардың бекітпелері бос. Инелер бозарып, құлап кетеді. Төменгі қосылыстар бос. Негіз деформацияланған. Пластмасса бүкіл ұзындығы бойынша сынғыш. Түс реңктері біркелкі емес. Сәндік элементтер жоқ.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4464

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
64	Ель искуственный	1	2019 ж.	2410001586	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Орталық штанга жарылған. Металл бекітпелер тот басқан. Инелер ішінара жоғалады. Бұтақтардың пішіні бұзылған. Кронштейндер бос. Пластикалық элементтер сынған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": М.О Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4465

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
65	Факс телефон	1	2017 ж.	2410001382	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Басқару тақтасы жауап бермейді. Қағаз беру ролигі жабысып қалады. Экран таңбаларды көрсетпейді. Сканерлеу сызғышы ластанған. Қақпақ тығыз жабылмайды. Телефон желісінің қосқышы бос. Корпус бұрышта жарылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4466

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
66	Факс телефон	1	2017 ж.	2410001383	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Картриджді құрылғы танымайды. Қағаз беру тұрақсыз. Пернелер басылған кезде батып кетеді. Тарту механизмі шу шығарады. Қосылым шлейфтері бос. Сигнал беру үзіледі.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4467

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
67	Сплит система	1	2015 ж.	2410000859	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Компрессор іске қосылған кезде қызып кетеді. Фреон магистралі қысымсыз. Жалюзи реттелмейді. Конденсат бөлінбейді. Буландырғыш жабынмен жабылған. Басқару тақтасы белсенді емес.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4468

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
68	Пылесос	1	2021 ж.	2410000917	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қозғалтқыш жану иісін шығарады. Сүзгі шаңмен бітелген. Шланг тығыздығын жоғалтты. Негізі жарылған корпус. Щетка деформацияланған. Кабельді орау механизмі жұмыс істемейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4469

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Балансстық құны
69	Монитор жидкокристалический	1	2017 ж.	2410001239	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Экранда жолақтары бар Матрица. Экранды бекіту ілмектері бос. Түстердің көбеюі бұрмаланған. VGA порты жұмыс істемейді. Бұрыштарында ойықтары бар корпус. Қуат көзі ток бермейді. Мәзір түймелері белсенді емес.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4470

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
70	Ноутбук	1	2018 ж.	2410001421	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Экран ашылған кезде жыпылықтайды. Пернетақта орталықта жұмыс істемейді. Зарядтау қосқышы босап қалған. Батарея зарядты ұстамайды. Қақпақ ілмектері сынған. Аналық плата инициализацияланбайды. USB порттары жүйеде жоқ. Жүйе толығымен жүктелмейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4471

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
71	Ноутбук	1	2018 ж.	2410001422	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Экран сызаттармен жабылған. Басқан кезде пернетақта жабысып қалады. Батарея зарядталмайды. Қуат қосқышы бос. Желдеткіш бөгде шу шығарады. Аналық плата қатты дискіні анықтамайды. Қақпақтың ілмектері бекітілмейді. USB порттары жұмыс істемейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4472

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
72	Ноутбук	1	2018 ж.	2410001423	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Экран шлейфі үзілген. Сенсорлық тақта сенсорларға жауап бермейді. Батарея ісінген. Пернелер қысылған. Корпус тігістер бойымен стратификацияланған. LAN және USB порттары жұмыс істемейді. Аналық плата қызып кеткен.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4473

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
73	Колонный кондиционер	1	2014 ж.	2410000627	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Буландырғыш бітелген. Компрессор қызып кетумен жұмыс істейді. Фреон магистралі бұзылған. Басқару тақтасы өшіріледі. Жалюзи қозғалмайды. Шу деңгейі нормадан жоғары. Корпустың ойықтары бар.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4474

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
74	Колонный кондиционер	1	2014 ж.	2410000630	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Сүзгілер жабындымен жабылған. Радиатор ішінара бітелген. Басқару тақтасы сигнал бермейді. Желдеткіш басталған кезде кептеліп қалады. Корпус төменгі бөлігінде деформацияланған. Температура датчиктері жұмыс істемейді. Ауыстыру тақтасы бекітілмейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": М.О Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4475

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
75	Колонный кондиционер	1	2012 ж.	2410000584	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Компрессор қатты дірілдейді. Жалюзи бұғатталған. Буландырғыш шаңмен ластанған. Конденсат дренажға кетпейді. Қуат модулі тұрақсыз. Кабель кіріске зақым келтірген. Басқару тақтасы өздігінен өшеді. Корпус бүйірлерінде жарылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4476

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
76	Цветы искуственные для сцены	1	2019 ж.	2410001555	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Сәндік элементтердің негізі түсін өзгерткен. Материал пішінін жоғалтқан. Жақтау тігінен қисық. Жасанды жапырақшалар қабыршақтанып кеткен. Сабақтарындағы сым ашық болды. Бекіткіштер сынған. Пластикалық элементтер нәзік.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4477

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
77	Компьютер	1	2011 ж.	2410000059	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Аналық плата іске қосылмайды. Қатты дискіні BIOS анықтамайды. Қуат көзі жұмыс істемейді. Салқындатқыш айналмайды. USB порттары жауап бермейді. Корпус қуат түймесі аймағында деформацияланған. Қуат түймесі жабысып қалады.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4478

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
78	Ноутбук	1	2014 ж.	2410000061	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Экран матрицасы ортасында жанып кетті. Сенсорлық тақта белсенді емес. Кілттер өшіріліп, жұмыс істемейді. Қуат қосқышы бекітілмейді. Желдеткіш іске қосылған кезде шу шығарады. Батарея тез таусылады. Жүйе жүктелмейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4479

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
79	Ноутбук	1	2014 ж.	2410000062	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Жарамсыз пиксельді экран. Пернетақта ішінара жұмыс істемейді. Қақпақ ілмектері жыртылған. Зарядтау қосқышы тақтадан алыстап кеттікен. Қуат көзі жоқ. Дене сызылып, жарылып кеткен. Батарея кернеуді ұстамайды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4480

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
80	Ноутбук	1	2014 ж.	2410000063	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Экран мен корпус арасындағы ілмектер сынған. Аналық плата жадты анықтамайды. Кірістірілген микрофон жұмыс істемейді. Кілттер жабысып қалады. Негізде жарықтар бар корпус. Сенсорлық тақта жауап бермейді. HDMI және USB порттары белсенді емес. Жүйе ерікті түрде өшеді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4481

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
81	Ноутбук	1	2014 ж.	2410000064	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қақпақ қозғалған кезде зкран өшіп жанады. Пернетақта ішінара жұмыс істемейді. Сенсорлық тақта жауап бермейді. Батарея ісінген. Қуат қосқышы штепсельді бекітпейді. USB порттары жұмыс кезінде өшеді. Аналық плата іске қосылмайды. Жүйе жүктеу кезінде қатып қалады.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4482

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
82	Ноутбук	1	2016 ж.	2410000860	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Ілмектер босап, кептеліп қалады. Экран жоғарғы бұрышта зақымдалған. Сенсорлық тақта сезімталдықты жоғалтады. Батарея зарядталмайды. Құлаққап ұясы жұмыс істемейді. Процессор қызып кетеді. Кілттер негізге дейін өшіріледі.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4483

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
83	Компьютер	1	2014 ж.	2410000065	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қатты дискіні BIOS анықтамайды. Жедел жад ұясы белсенді емес. Салқындатқыш айналмайды. Қуат қосылған кезде берілмейді. Жүйелік тақта бүлінген. USB порттары ақаулы. Корпус бүйірлеріне бүгілген.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4484

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
84	Компьютер	1	2010 ж.	2410000058	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Аналық плата іске қосылмайды. Процессор қатты қызып кетеді. Графикалық карта кескін бермейді. Жад слоттарда сақталмайды. Қуат порты кетеді. Жүйеде USB порттары жоқ. Қуат түймесі басылмайды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4485

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
85	Компьютер	1	2014 ж.	2410000066	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қатты диск қосылған кезде қағылады. Жедел жад анықталмайды. Желдеткіш діріл шығарады. Коннекторлар корпуста бос. Қуат түймесі жұмыс істемейді. Сызаттар мен жарықтар бар корпус. Графикалық карта ұясы күйдірілген.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner