Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4486

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Са-ны	Пайдала-нуға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амор-тиза-ция %	Баланс-тық құны
86	Рабочая станция ПК	1	2014 ж.	2410000261	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қуат тақтасы өртеніп кетен. Процессор қосылғаннан кейін бірден қызып кетеді. Қатты диск белсенді емес. Жад модульдері жанып кеткен. Салқындатқыш жоқ. Деформация іздері бар корпус. Интерфейстер жүйемен анықталмайды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4487

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
87	Коммутатор	1	2014 ж.	2410000262	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Желілік порттар жұмыс істемейді. Шамдар жанбайды. Қуат адаптерден берілмейді. Басқару тақтасы жанып кеткен. Қосқыштар бос. Бүйірлік панельде жарықтары бар корпус. Микробағдарлама жүктелмейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4488

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
88	Сплиттер	1	2014 ж.	2410000263	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қосқыштар штепсельдерді бекітпейді. Сигналдың берілуі үзіліспен. Дене деформацияланған. Жұмыс кезінде индикаторлар жанбайды. Ішіндегі дәнекерлеу бұзылған. Қуат кабелі үзілді. Ішіндегі тақта қызып кеткен.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4489

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
89	Генератор влажного газа	1	2014 ж.	2410000266	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қыздыру элементі белсенді емес. Ылғалдылық сенсорлары жұмыс істемейді. Құрылғының корпусы деформацияланған. Су беру жүзеге асырылмайды. Ауа беру клапаны кептеліп қалады. Желілік кабель үзілген. Электрондық блок жауап бермейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4490

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
90	Контролер для управление пульта	1	2014 ж.	2410000267	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Түймелер басылған кезде жабысып қалады. Интерфейс қосқышы кабельді ұстамайды. Басқару тақтасы белсенді емес. Корпус негізде зақымдалған. Индикаторлар жұмыс істемейді. Процессор модулі қызып кетеді. Сигнал беру жүзеге асырылмайды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

М.О.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4491

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
91	Прожектор светодиодный головы	1	2014 ж.	2410000269	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Жарықдиодты шамдар жанбайды. Бастың айналу қозғалтқышы белсенді емес. Қуат көзі қосылмайды. Басқару тақтасы қызып кеткен. Қосқыштар қосылымды ұстамайды. Корпустың бекітпелері бос. Басқару тақтасы жауап бермейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4492

__ _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
92	Прожектор интелл сетодиодный	1	2014 ж.	2410000270	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Сурет жобаланбайды. Жарық ағыны реттелмейді. Электрондық панель жауап бермейді. Қуат кабелі үзілді. Денесі ойықтары бар. Басқару блогы қызып кетеді. Датчиктер пәрменді бекітпейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4493

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
93	Стробоскоп	1	2014 ж.	2410001234	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Іске қосылған кезде импульс іске қосылмайды. Басқару тақтасы бүлінген. Ішіндегі шам жанбайды. Тамақтану тұрақсыз беріледі. Корпус бекітпелерде жарылып кетеді. Реттеу тақтасы өшірілген. Салқындату жұмыс істемейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4494

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
94	шкаф	1	2017 ж.	2410001375	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Есікшелер салбырап кеткен. Ілмектер босап қалған. Сөрелер деформацияланған. Артқы қабырға ажыратылған. Аппараттық құрал ішінара жоқ. Шеті аршылған. Төменгі жағында жабын ісінген.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» индивидуальный предприниматель ЖСН/ИИН 770518403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4495

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
95	Сахна задник	1	2014 ж.	2410000604	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Материал пішінін жоғалтқан. Бекіткіштер кенепті ұстамайды. Мата біркелкі емес түсті. Жақтау қисайған. Тігістер әр түрлі болды. Жалпы көрініс тозған. Түсі бозарған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» МО жеке меншіктегі кәсіпкер ЖСН/ИИН 770518403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4496

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
96	Сцены с пультом с голубой экраном	1	2014 ж.	2410000601	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Басқару пульті жұмыс істемейді. Қуат экранға кірмейді. Сахна бекіткіші зақымдалған. Экранның беті сызылған. Реттеу механизмі бос. Басқару жүйесі қызып кетеді. Сурет көрсетілмейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4497

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
97	Кобыз	1	2019 ж.	2410001493	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Мойын бүкіл ұзындығы бойынша кебеді. Жіптер тот басқан. Жабын шеттерінде қабыршақтанған. Қадалар кернеуді ұстамайды. Жарылған қабық. Фреттер жойылған. Резонатор әлсіреген.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.Ө.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4498

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
98	Прима	1	2008 ж.	2410000594	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Мойын ось бойымен қисық. Қазықтар бос және ұсталмайды. Жіптер тозған. Беті сызаттармен жабылған. Жиегі жарылған қабық. Фреттер деформацияланған. Саңырау дыбысы бар резонатор. Жабын жылтырлығын жоғалтқан.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": М.О. _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №4499

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
99	Бас домбыра	1	2010 ж.	2410000596	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Мойын жоғарғы бөлігінде қабылданбайды. Қадалар кернеуді қамтамасыз етпейді. Жіптер тот басып, салбырап кетті. Корпустың тігістері бос. Резонатор дыбысты бұрмалайды. Буын жарылған. Жабын күңгірттенген. Пішін орталық осьте бұзылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44100

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
100	Баян	1	2010 ж.	2410000586	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Ойын кезде түймелер жабысып қалады. Жүндер тығыздықты қамтамасыз етпейді. Клапандар біркелкі жұмыс істемейді. Белдіктер тозған және созылған. Корпустың қаптамасы алыстаған. Дыбыс беру механизмі деформацияланған. Корпус үш жағынан сызылған. Ішкі механизм басылған кезде шу шығарады.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44101

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
101	Сыбызғы	1	2010 ж.	2410000600	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Канал бойындағы жарықшақ. Ерін тесігі тозған. Шегіністердің шеттері ескірген. Арнаның геометриясы бұзылған. Қартаю белгілері бар материал. Тональды тесіктер дұрыс дыбыс шығармайды. Тозған жабын. Пішінді жоғалтқан корпус.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44102

__ _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
102	Мини диск	1	2015 ж.	2410000829	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Айналу механизмі іске қосылмайды. Корпус бұрыштан деформацияланған. Магниттік қабат сызылған. Байланыс жолы жойылды. Қақпақ ұстағыш ұстамайды. Оқу сәтсіз аяқталды. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде шу. Дискінің ортасындағы шайба дұрыс емес.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» МО индивидуальный предприниматель ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44103

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
103	Сплит система	1	2014 ж.	2410000631	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Компрессор жұмыс кезінде қызып кетеді. Перделер қозғалмайды. Фреон түтігі ағып кетеді. Басқару тақтасы өшіріледі. Негізі жарылған корпус. Сүзгілер бітелген. Датчиктер температураны бекітпейді. Бекіткіштер бос.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44104

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
104	Водяной емкость 3000 л	1	2016 ж.	2410001118	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Корпустың қабырғасы жарықтармен жабылған. Жоғарғы қақпақ жабылмайды. Дәнекерлеу тігісі бөлінеді. Клапан тығыздығын жоғалтты. Төменгі тығыздағыш жылжыған. Қақпақ бекіткіштері бос. Резервуардың беті тот басқан. Пластмасса сынғыш және әлсіз.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44105

__ _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
105	Проекционный экран	1	2016 ж.	2410001119	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Экран беті бүктелген. Жабын корпуста бекітілмейді. Орамның шеттері деформацияланған. Жақтау қисық. Бүктеу механизмі кептеліп қалады. Жақтаудың негізі бос. Бекіткіштер үзілді. Ілмектер құрылымды ұстамайды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44106

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
106	Звуко усилительная система	1	2016 ж.	2410001239	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Динамиктер сигнал бермейді. Күшейту тақтасы бүлінген. Жарықтары бар корпус. Қуат кабелі тік. Индикаторлар жанбайды. Қосқыштар штепсельдерді ұстамайды. Сигнал үзіледі. Жүйе қосылмайды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44107

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
107	Бильярд	1	2007 ж.	2410000726	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Мата орталық бөлігінде жыртылған. Қалталар жылжыған. Үстелдің негізі біркелкі емес. Жақтау бос. Тіректер деформацияланған. Жабын тозған. Тақта қисық. Металл бөліктері тот басқан.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44108

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
108	Профециональный стерео усилитель	1	2016 ж.	2410001120	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қуат тақтасы өртеніп кеткен. Шығу кезінде сигнал бұрмаланады. Басқан кезде түймелер жабысып қалады. Желдеткіш айналмайды. Дене бүтілген. Қосқыштар белсенді емес. Басқару тақтасы жауап бермейді. Байланыс интерфейсі бүлінген.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403010 Республика Казахстан

МО

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44109

__ _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
109	Компьютер	1	2010 ж.	2410000042	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Іске қосу кезінде қатты диск қағылады. Жад анықталмайды. Төлем қызып кетеді. Корпус панельде жарылған. Қосқыштар бос. Қуат түймесі басылмайды. Жүйе басталмайды. USB порттары құрылғыларды бекітпейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": М.О. _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44110

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
110	Компьютер	1	2014 ж.	2410000043	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Аналық плата іске қосылмайды. Процессор басталғаннан кейін бірден қызып кетеді. Қуат өздігінен өшеді. Салқындатқыш айналмайды. Графикалық карта кескінді көрсетпейді. Жүйеде аудио порттары жоқ. Дене деформацияланған. Жарылған ЖЖҚ ұясы.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44111

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
111	Мини диск	1	2014 ж.	241000110	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Оқу механизмі белсенді емес. Периметрі бойынша сызаттары бар корпус. Магниттік беті зақымдалған. Диск қабықтың ішінде айналмайды. Байланыс сақинасы күңгірттенген. Сынған пластик. Қақпақ бос ұсталады. Медиа ағыны үзіледі.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44112

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
112	Лампа светодиодная	1	2017 ж.	2410001353	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Жарықдиодты шамдар жанбайды. Диффузор жарылып кеткен. Ойығы бар цоколь. Драйвер чипі ақаулы. Байланыс алаңы өртеніп кеткен. Сымдар ішінен ажыратылған. Жұмыс кезінде корпус қызып кетеді. Қуат тақтасы күйдірілген.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44113

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
113	Лампа светодиодная	1	2017 ж.	2410001352	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Жарық ағыны жоқ. Драйвер ішінде тізбек үзіледі. Радиатор қызып кетеді. Жертөле деформацияланған. Корпус ішіндегі контактілер жойылған. Төбені бекіту бос. Қуат чипі белсенді емес. Өткізгіш жолдар жойылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44114

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
114	Колонный кондиционер	1	2014 ж.	2410000112	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Компрессор шумен жұмыс істейді. Басқару тақтасы жауап бермейді. Жалюзи бұгатталған. Сүзгі шаңмен ластанған. Тот іздері бар корпус. Қосқыштар ажыратылған. Температура реттелмейді. Тамақтану тұрақсыз.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44115

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
115	Офисный мебель	1	2014 ж.	2410000144	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Үстел үсті сызылған. Шеті желімделген. Ілмектер қасбеттерді ұстамайды. Үстел тіректері дірілдейді. Сөре салбырап тұр. Беті ылғалдан ісінген. Тұтқалар жоқ. Бекіткіштер бос.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44116

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Балансстық құны
116	Сплит система	1	2015 ж.	2410001385	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Компрессор іске қосылмайды. Басқару тақтасы жанып кеткен. Корпус жарылған. Фреон түтігі ағып кетеді. Жалюзи қозғалмайды. Сүзгілер ластанған. Панель жауап бермейді. Қуат үзіліспен беріледі.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44117

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
117	Мини диск	1	2014 ж.	2410000081	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Магниттік қабатпен байланыс бірдей емес. Оқу механизмі ақаулы. Қабық жарылған. Дискінің орталық бөлігі деформацияланған. Шайба бекіткіш жылжыды. Жабын зақымдалған. Жүйе дискіні танымайды. Оқу тректері оқылмайды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44118

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Балансстық құны
118	Лампа светодиодная	1	2017 ж.	2410001318	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Шам жарық бермейді. Басқару Модулінің чипі жанып кетті. Негіз картриджге қосылмайды. Ағымдағы төлемге түспейді. Контактілер балқытылған. Реңк деформацияланған. Драйвер ақаулы. Қайта ағу белгілері бар корпус.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44119

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
119	Лампа светодиодная	1	2017 ж.	2410001359	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Корпус негізде зақымдалған. Жарықдиодты шамдар қосылмайды. Байланыс шлейфтері жойылды. Диффузор бұлтты және сызылған. Ішінде жылу іздері бар. Бекіту механизмі бос. Дәнекерлеу ажыратылған. Элемент кернеуді бермейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44120

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
120	проектор с экраном	1	2014 ж.	2410000080	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Оптикалық блок ластанған. Линза назар аударmайды. Экранда қыртыстар бар. Қосылым қосқыштары зақымдалған. Проектор шамы іске қосылмайды. Шаң корпустың ішіне кірген. Бекіту элементтері бос. Қосылған кезде сурет жоқ.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» МҚО жеке кәсіпкер Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44121

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
121	проектор с экраном	1	2008 ж.	2410000143	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Экранның корпусы қисық. Қуат сымдары үзілді. Проектор матрицасы зақымдалған. Линза лас. Басқару тақтасы жауап бермейді. Шағылыстыратын кенеп сызылған. Қуат тұрақсыз. Корпус элементтері деформацияланған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44122

__ _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
122	Компьютер	1	2014 ж.	2410000050	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Аналық плата ақаулы. Қатты диск шу шығарады. USB порттары жұмыс істемейді. Корпустың ойықтары бар. Салқындату жүйесі жұмыс істемейді. Зақымдалған қуат элементтері. Пернетақта жауап бермейді. Қуат көзі қызып кеткен.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44123

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
123	Музыкальный аппарат	1	2008 ж.	2410000145	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Аудио шығысы жоқ. Динамиктер іске қосылмайды. Электрондық тақта жанып кеткен. Басқару тақтасы белсенді емес. Түймелер жабысып қалады. Сигнал кабелі үзілген. Корпустың беті жарылған. Қуат үзілістермен беріледі.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44124

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
124	Вещелка для верхней одежды	1	2015 ж.	2410000765	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Негізі бос. Ілгектер деформацияланған. Жабын қабыршақтанған. Құрылым қисайған. Байланыстар бос. Металл тот басқан. Аяқтар тұрақты емес. Функционалдылық жоғалды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44125

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
125	Домбыра	1	2015 ж.	2410000781-1	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Жіптер әлсіреп, тозған. Мойынның жарығы бар. Лак жабыны жойылған. Қадалар жүйені ұстамайды. Резонатор зақымдалған. Беті сызылған. Корпустың пішіні деформацияланған. Дыбыс басылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44126

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
126	Домбыра	1	2015 ж.	2410000781-2	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Мойын ось бойымен деформацияланған. Жіптер кернеуді жоғалтқан. Корпустың жабыны сырылған. Кеуіп кету белгілері бар палуба. Баптау кезінде қазықтар босатылады. Корпустағы желім тігістері бұзылған. Дыбыс бұрмаланған және тұрақсыз. Резонатор периметрі бойынша әлсіреген.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44127

__ _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
127	Домбыра	1	2015 ж.	2410000781-3	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Корпустың беті жарықтармен жабылған. Жіптер тот басқан. Мойын Орталықтан тыс. Қазықтардың бекітілуі бұзылған. Резонатор дірілді ұстамайды. Фреттер айқындықты жоғалтқан. Палуба қабықтан бөлінеді. Құрал жүйені ұстамайды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44128

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
128	Домбыра	1	2015 ж.	2410000781-4	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Мойын түбінде жарылған. Қадалар тозған және жіптерді бекітпейді. Дене терең сызаттармен жабылған. Перделер қолданудан тозған. Қабық палубаға қатысты жылжыған. Жабын күңгірттеніп, қабыршақтанқан. Палуба корпустан шығып кетеді. Резонатор ішінен деформацияланған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» индивидуальный предприниматель ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44129

__ _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
129	Домбыра	1	2015 ж.	2410000781-5	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Мойын корпустың осінен ауысқан. Бетінде терең сызаттар бар. Жіптер икемділігін жоғалтып, дақтармен жабылды. Бекіткіштерді байлануы әлсіреген. Жоғарғы палубада кішкене жарықтар бар. Фреттер пішінін жоғалтып, жойылды. Жабын толығымен күңгірттенген. Корпус саңырау резонанс шығарады.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» М.О. индивидуальный предприниматель ЖСН/ИИН 770518403610 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44130

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
130	Домбыра	1	2015 ж.	2410000781-6	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Мойынның бекітпесі бос. Палубадағы лак ішінара жойылған. Ойнаған кезде дыбыс өшіріледі. Мойынның бүйір иілісі бар. Шаншу механизмі бекітілмейді. Төменгі қабық аймағында тігістер кеуіп кеткен. Резонатор ішінара қабыршақтанады. Жіптер тозған және тот басқан.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403610 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44131

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
131	Домбыра	1	2015 ж.	2410000781-7	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Мойын пішінін жоғалқан. Шаншу механизмі теңгерімсіз. Палубадағы жабын тозған. Жіптер сынған және тот басқан. Корпустың тігістері әлсіреген. Резонатор дыбысты бұрмалайды. Корпустың пішіні деформацияланған. Фреттер мойын бойымен ауысқан.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44132

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
132	Домбыра	1	2015 ж.	2410000781-8	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Дыбыс саңырау және тұрақсыз. Мойын ось бойымен қисық. Корпустың жабынында жарықтар бар. Соққылар күш жұмсамай айналады. Резонатор акустикалық қасиеттерін жоғалтқан. Палубадағы тігістер кеуіп кетті. Құралдың беті тозған. Перделер біркелкі емес ауысқан.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44133

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
133	Домбыра	1	2015 ж.	2410000781-9	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Мойын корпустан ажырап кетеді. Жіптер икемділігін жоғалтқан. Ойықтары бар жоғарғы палуба. Жабын шеттерінде қабыршақтанған. Резонатор дыбысты күшейтпейді. Қазықтарды бекіту әлсіреді. Қабық пішіні бұзылған. Аспаптық қораптың тігістері ашылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44134

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
134	Домбыра	1	2015 ж.	2410000781-10	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Алдыңғы палуба жарылған. Басқан кезде мойын кетеді. Шаншу басы тозған. Жіптер деформацияланған және тот басқан. Корпустың төменгі жағындағы тігістер ашылған. Перделер қатты өшірілген. Дыбыс бүкіл октавада өшірілген. Жабын біркелкі қабыршақтанбайды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44135

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
135	Компьютер	1	2015 ж.	2410000854	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қуат көзі қызып кетеді. Аналық плата сигнал бермейді. Желдеткіш айналмайды. USB порттары жұмыс істемейді. Қатты диск іске қосылған кезде шу шығарады. Графикалық карта кескінді көрсетпейді. Интерфейс контактілері әлсіреген. Пернетақта жүйемен анықталмайды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44136

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
136	Кресло кожанные	1	2015 ж.	2410000763	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қаптау тігістерде жарылған. Қол тіректері негізде босатылған. Көтеру механизмі бекітілмеген. Доңғалақ базасының негізі қисық. Былғары беті солып қалды. Тігістер орталық бөлікке бөлінді. Орын батып, қисайған. Металл жақтау деформацияланған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44137

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
137	Проектор	1	2015 ж.	2410000803	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Шам іске қосылған кезде жанбайды. Линза кішкентай жарықтармен жабылған. Басқару тақтасы жауап бермейді. Желдеткіш шу шығарады және салқындатпайды. Корпус жұмыс режимінде қызып кетеді. Қосылу порттары бекітілмеген. Сурет бұрмаланған. Басқару тақтасы өртеніп кеткен.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» М.О. ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44138

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
138	Проектр с экраном	1	2015 ж.	2410000802	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Экранның орналасу механизмі кептеліп қалады. Қыртыс іздері бар экран. Бекіту тораптары кенепті ұстамайды. Линза кескінді әшкерелейді. Проектордың ішкі блогы қызып кетеді. Кескін проекция кезінде фокусты жоғалтады. Бұрыштарында күңгірттенген матрица. Шаң сүзгісі бітелген.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44139

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
139	Сейф кассовый	1	2015 ж.	2410000764	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Сейфтің есігі тығыз жабылмайды. Механикалық құлып кептеліп қалады. Есіктің ілмектері бос. Корпуста тот іздері бар. Тұтқа негізде бос. Кілт личинкасы бос күйінде айналады. Ішкі жабын сыпырылған. Тығыздағыш қабыршақтары ажыраған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44140

__ _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
140	Усилитель	1	2015 ж.	2410000800	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Күшейту арнасы жұмыс істемейді. Кедергісі бар шығыс сигналы. Радиатор қосылған кезде қызып кетеді. Тақта элементтері қара түсті. Кабель қосқыштары тартылды. Корпус көміртегімен жабылған. Индикаторлар жарықтандырылмайды. Түймелер бастапқы орнына оралмайды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» МО индивидуальный предприниматель ЖСНИИН 770518403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44141

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
141	Генератор тяжелого дыма	1	2015 ж.	2410000804	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Бачок тығыздығын жоғалтты. Түтін шығаратын саптама жұмыс істемейді. Қыздыру элементі жанып кеткен. Пластикалық корпус балқытылған. Буландырғыш тор қалдықтармен бітелген. Қуат кабелі үзілді. Желдету модулі жұмыс істемейді. Сұйықтық бу генераторына берілмейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

М.О.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44142

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
142	Компьютер	1	2015 ж.	2410000047	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қуат көзі өздігінен өшеді. Процессордың салқындатқышы іске қосылмайды. Аналық плата жадты анықтамайды. Бейне адаптері мониторға сигнал бермейді. Қатты диск жүйемен анықталмайды. Қуат түймесі жабысып қалады. USB интерфейстері жұмыс істемейді. Тақтаның контактілері тотыққан.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44143

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
143	Микрофон	1	2015 ж.	2410000795	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Корпустың жіптерінде чиптер бар. Микрофон капсуласы сезімтал емес. Сымдар оқшаулауды жоғалтты. Штепсель қосқышқа бекітілмейді. Динамик торы бұзылды. Дәнекерлеу элементтері әлсіреген. Дыбыс бұрмаланумен келеді. Қуат түймесі жұмыс істемейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44144

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
144	Мягкий мебель	1	2015 ж.	2410000746	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қаптау көбікке дейін сыпырылған. Орындықтың жақтауы бос. Қолтіректер аршылған. Жастықтар пішінін жоғалтты. Трансформация механизмі кептеліп қалады. Негіз жүктеме астында бүгілген. Артқы жағындағы тігістер сөгілген. Аяқтар тұрақсыз.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44145

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
145	Мягкий мебель	1	2015 ж.	2410000757	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қаптау материалы тозып кеткен. Серіппелер бүгілген. Толтырғыш сыртқа шығып кеткен. Орындықтың пішіні бұрмаланған. Қолтіректер бос. Артқы қабырға негізден алыстап кетеді. Аяқтар бекітілмейді. Механизм толығымен жабылмайды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» индивидуальный предприниматель ЖСН/ИИН 770516403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44146

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
146	Факс телефон	1	2017 ж.	2410001384	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Құрылғының корпусында сызаттар бар, басқару тақтасындағы түймелер батып кетеді. Телефон тұтқасы бекіткіште босатылған. Дисплей күңгірт, индикаторлар белсенді емес. Қағаз трактісі бітелген, парақтарды беру білігі тозған. Басып шығару модулі белсенді емес, термиялық тасымалдау ролигі ластанған. Телефон сигналының қабылдағышы бұрмалануды байқайды. Желілік адаптер тұрақты кернеуді қамтамасыз етпейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Казахстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» М.О. ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44147

__ _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
147	Домбыра	1	2011 ж.	2410000102	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Құралдың ағаш корпусында талшықтар бойында жарықтар бар. Мойын жартылай ажыраған, бекітілуі бос. Баптау қадалары деформацияланған, жіптер бекітілмеген. Бояу жылтырлығын жоғалтты, сызаттар пайда болған. Қабық пішінін жоғалтқан, ойықтар бар. Құралдың көпірі мықтап бекітілмеген. Мойынның беті өрескел, тегістеу бұзылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44148

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
148	Домбыра с футляром	1	2011 ж.	2410000098	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Домбыра корпусының палубаның төменгі жағында чиптері бар. Жіптер тот басқан, кернеу тұрақсыз. Мойын қисайған, перделермещысқан. Лак зақымдалған, бетінде сызаттар бар. Бекіткіштерді бекіту әлсіреді, механизм бұрылған. Деформацияланған геометриясы бар корпус, ішкі қаптамасы қабыршақтанған. Істің түбінде ластану анықталды. Корпустың құлыптары мен ілмектері бос.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44149

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
149	Музыкальный аппарат	1	2014 ж.	2410000106	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Құрылғының алдыңғы панелі бекітуді жоғалтқан. Дыбыс деңгейі мен жиілікті басқару элементтері кептеліспен жұмыс істейді. Аудио шығыстар таза сигнал бермейді. Қуат модулі қалыптыдан жоғары қызады. Құрылғының корпусы сызаттармен жабылған. Дисплей терезесі бұлыңғыр, артқы жарық тұрақсыз. Оқшаулағыш жарықтары бар желілік кабель. Потенциометрлер бітелген, байланыс тұрақсыз. Режимдерді ауыстыру механизмі бос.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44150

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
150	Домбыра	1	2014 ж.	241000127-1	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Иілген домбыра мойыны, осі туралanбаған. Жіптер бос, қадалар айналады. Корпустың беті сызылған, соққы іздері бар. Төменгі палубада ойық ізі бар. Фреттер біркелкі емес, дыбысы бұрмаланған. Жоғарғы табалдырықты бекіту бұзылған. Стенд әлсіреген, тұрақсыз. Бояулар боялған. Корпустың тігістері бос.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44151

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
151	Домбыра	1	2014 ж.	241000127-2	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Мойынның бүйір иілісі бар. Шаншу механизмі бос, кернеуді ұстамайды. Корпустың бетінде сызаттар мен чиптердің іздері бар. Қабық аймағындағы тігістер ашылған. Палуба пішінін жоғалтқан. Перделер жойылған, жіптермен байланыс тұрақсыз. Дыбыс өшірілген. Ойын кезіндегі тербелістер геометрияның бұзылуын көрсетеді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы ЖСН/ИИН 770518403010 ЖК «Омарова» Республика Казахстан М.О

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44152

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
152	Домбыра	1	2014 ж.	241000127-3	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Құралдың құрылымы әлсіреген. Мойын деформацияланған, мензура сызығы бұзылған. Жіптер ішінара тот басқан. Сынықтар сынған, орнату мүмкін емес. Төменгі палубада ойықтар бар. Бетінде сызаттар мен лак пиллингтері бар. Дененің жоғарғы бөлігі жарылған. Қабық корпустан алыстап кетті.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

М.О.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44153

__ _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
153	Домбыра	1	2014 ж.	241000127-4	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Палуба қысым әсерінен деформацияланған. Мойын корпусқа қарай қисайған. Қадалар кернеуді бекітпейді. Қабықтың беті сызылған. Жіптер біркелкі емес тозған. Ішкі акустика бұзылған. Мойынның бекіту аймағында жарықтары бар корпус. Перделер бос.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44154

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
154	Домбыра	1	2014 ж.	241000127-5	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Ортаңғы бөлігінде иілген мойын. Бекіткіштер тозған. Корпустың беті механикалық зақымданумен бұзылған. Стенд бекітілмеген. Тігістер төменгі палуба аймағында орналасқан. Ылғалдан қызарған жоғарғы палуба. Бір фрет жоқ. Құрал жүйені ұстамайды. Лак микрокректер желісімен жабылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» М.О. индивидуальный предприниматель ЖСНИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44155

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
155	Домбыра	1	2014 ж.	241000127-6	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Шетінде чиптері бар корпустың беті. Шаншу басы жасалынған, жіпті бекітпейді. Палубада айтарлықтай стратификация бар. Жоғарғы қақпақ жойылған. Стенд контактіні қамтамасыз етпейді. Дыбыс үнсіз және резонанстармен. Мойынның беті өрескел. Корпустың түбіндегі тігіс ашылды.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» МО жеке кәсіпкер ЖСН/ИИН 770516403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44156

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
156	Домбыра	1	2014 ж.	241000127-7	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қабық зақымдалған, бекіткіштер бос. Мойын корпусқа қатыстымещысқан. Жіптер біркелкі емес тартылған. Фреттер біркелкі емес және ішінара жоғалады. Соққылар жұмыс істемейді. Тіреуішті бекіту жоқ. Бетінде жылу әсерінің іздері бар. Жеке аймақтарда лак жоқ. Құралдың дизайны бос.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44157

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
157	Домбыра	1	2014 ж.	241000127-8	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Корпус жартылай кеуіп кеткен. Шаншу жүйесі бұзылған. Жіптер тот басқан. Жоғарғы палуба пішінін жоғалтқан. Жарылған қабық. Стенд бөлінді. Соққылардың салдарынан беті зақымдалған. Фреттер үш позицияда жоқ. Құрал қалпына келтірілмейді.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44158

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
158	Кондиционер	1	2014 ж.	2410000125	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Кондиционер корпусы сары жабынмен және шаңмен жабылған. Желдету торлары ластанған, ауа ағыны қиын. Буландырғыш ішінара көміртегімен жабылған. Желдеткіш қозғалтқышы жоғары шу шығарады. Басқару тақтасы қызып кеткен-күйіп қалудың іздері бар. Турбина қалақтары деформацияланған. Сыртқы блоктың бекітпелері бос. Дренаж жүйесі бітелген. Салқындатқыш қысымын жоғалтты.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» М.О жеке кәсіпкер ЖСН/ИИН 770518403078 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44159

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
159	Ноутбук	1	2018 ж.	2410001420	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Экран матрицасы күңгірттенген, контраст төмендеген. Тозған түймелері бар пернетақта. Батарея зарядты ұстамайды, қызмет ету мерзімі асып кеткен. Корпустың төменгі қақпағы жарылған. Қуат контроллері қызып кеткен. Дисплей ілмектері бос. Корпус ішінен ластанған. Салқындату желдеткіші шу шығарады. Қуат және USB қосқыштары бос.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» индивидуальный предприниматель ЖСН/ИИН 770518403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44160

__ _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
160	Компьютер	1	2012 ж.	2410000039	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Сызаттары бар жүйелік блок, аяқтары жыртылған. Салқындатқыш діріл шуын шығарады. Қуат тақтасында көміртегі ізі бар. Қатты диск қызып кетеді. Жад қосқыштарда сақталмайды. Бейне адаптері тотыққан. Қуат көзінің түйреуіштері бос. Корпустың алдыңғы панелі деформацияланған. Кеңейту слоттары зақымдалған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403670 Республика Казахстан

160

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44161

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
161	Баян	1	2008 ж.	2410000122	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Баян механикасы тозған, кілттер жабысып қалады. Тері саңылаулары бар, ауа кетіп қалады. Корпуста тойтармалар жоқ. Бекіту белдіктері жыртылған. Денесі ойықтары бар. Дауыстардағы металл тілдер тот басқан. Құралдың беті күңгірт. Кілттердің түсі ішінара жоғалады. Корпустың құрылымы әлсіреген.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770516403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44162

__ _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
162	Баян	1	2008 ж.	2410000117	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Корпуста жарықтар бар. Пернелер кідіріспен бекітіледі. Дыбыс біркелкі емес. Созылу механизмі теңгерімсіз. Корпустың құлыптары жоқ. Зақымдалған резонатор тақтасы. Беті тозған. Аспап музыкалық пайдалануға жарамсыз.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Казахстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44163

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
163	Домбыра	1	2014 ж.	2410000120	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Мойын бойлық бағытта деформацияланған. Қазықтар айналып кетеді, орнату мүмкін емес. Қабықтың бетінде ойықтар бар. Палуба қаттылығын жоғалтқан. Перделер ішінара жойылған. Лак мойынның бетінен кетіп қалған. Тіреу бекіткіші жыртылған. Резонатордың саңылауы жарылған. Тігістер бөлініп кеткен.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44164

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
164	Компютер	1	2014 ж.	2410000049	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Жүйелік блоктың корпусында жарықтар бар. Графикалық карта қызып кеткен, чиптер бозарған. Салқындатқыш біркелкі емес айналады. Қуат қосқыштары жанып кеткен. Қатты диск тұрақсыз. Жедел жады қызып кеткен. USB порттары бос. Корпустың металл панельдері бүгілген. Желдету торлары бітелген.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": М.О. Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» индивидуальный предприниматель ЖСН/ИИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44165

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
165	Музыкальный аппарат	1	2014 ж.	2410000121	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Музыкалық аппараттың алдыңғы панелі ажыратылған. Тамақтану тұрақсыз беріледі. Динамиктер дыбысты бұрмалайды. Реттеу тұтқалары еркін айналады. Контроллерлер қызып кеткен. Дисплей терезелері күңгірттенген. Режимдерді ауыстыру механизмі бекітілмеген. Кіреберіс коннекторларында дақтар. Қуат кабелі зақымдалған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44166

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
166	Ноутбук	1	2018 ж.	2410001423	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Ноутбук қақпағының топса механизмі босап қалған. Сенсорлық тақта ішінара жауап бермейді. Кілттер өшірілген. Батарея заряды таусылған, зарядтау мүмкін емес. Салқындатқыш қызып кетеді, корпус ыстық. Шетінен күңгірттенген матрица. Зарядтау қосқышы жарыған. Қатты диск шу шығарады. Қақпақ ілмектері жыртылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": Омарова А.К.

Техник бағалаушы: Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ИИН/БИН 770518403070 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44167

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
167	Офисный мебель	1	2014 ж.	2410000118	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Үстелдің жұмыс беті чиптермен. Шкафтардың корпусындағы тігістер кеуіп кеткен. Құлыптар бекітілмейді. Зақымдалған орындықтардың беті. Артқы жағындағы фанера аршылған. Коррозиясы бар аяқтардың металл бөліктері. ДСП ылғалдан ісінген. Шеттері сынған. Жиһаздың тұрақтылығы бұзылған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44168

__ _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Пайдалануға берілген жылы	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
168	Ковер	1	2014 ж.	2410000158	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Жіп талшықтары жұқарған. Түс біркелкі емес түсті. Негізгі тін деформацияланған. Шеттері тозған. Жиек шегінген. Жеке аймақтарда дақтар бар. Беті терең ластанған. Кілемнің негізі бос. Кілем сәндік көрінісін жоғалтқан.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» ЖСН/ИИН 770518403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44169

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Бастапқы құны	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
169	Компьютер	1	87000 тг	2410000046	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Зақымдалған компьютер корпусы. Салқындатқыш үзілістермен жұмыс істейді. Жад слоттары бос. Бейне шығысы ақаулы. Қуат қосқышы жанып кеткен. Салқындату шаңға толы. Ішкі тақталардың бекітпелері әлсіреген. Термиялық қараңғыланған тақталар. Қатты диск тұрақсыз.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44170

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Са-ны	Бастапқы құны	Түгендеу нөмірі	Амор-тиза-ция %	Баланс-тық құны
170	Принтер	1	122730 тг	2410001045	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Қағаз беру механизмі бітелген. Жылу торабы қызып кеткен. Беру роликтері тозған. Корпустың қақпағы жарылған. Тотығу белгілері бар. Басқару тақтасы. Қуат контроллері тұрақсыз. Тамақтандыру науасы қисық. Қуат кабелі зақымдалған. Артефактілермен басып шығару.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы жеке кәсіпкер ЖК «Омарова» индивидуальный предприниматель ЖСН/ИИН 770518403670 Республика Казахстан

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44171

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Са-ны	Бастапқы құны	Түгендеу нөмірі	Амор-тиза-ция %	Баланс-тық құны
171	Принтер	1	122730 тг	2410001046	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Лазерлік блок қателіктермен жұмыс жасайды. Термиялық бекіту білігі көміртегі тотығының іздерімен жабылған. Қағаз науасы жартылай сынған. Басқару түймелері жабысып қалған. Дисплей көрсетілмейді. Желілік порт бүлінген. Қағаз ұстағыш роликтер икемділігін жоғалтқан. Корпустың жылжымалы элементтері бос. Басып шығару механизмі кептеліп қалған.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": _____ Омарова А.К.

М.О

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner

Негізгі құралдардың техникалық жай-күйі туралы сараптама және диагностика, бағалау жүргізу актісі №44172

— _____

25.04.2025 ж. № 990840003077/250047/00 №44 шарт бойынша өтінім негізінде Маңғыстау аудандық мәдениет. дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Өрлеу" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнында, БСН: 990840003077, мынадай негізгі құралдың техникалық жай-күйіне сараптама, диагностика, бағалау жүргізілді:

№	Атауы	Саны	Бастапқы құны	Түгендеу нөмірі	Амортизация %	Баланстық құны
172	Ноутбук	1	121000 тг	241000873	100%	0,00
Техникалық жағдайды диагностикалау нәтижелері: Ортасында күңгірт экран. Батарея термиялық тұрақсыз. Кілттер өшіріліп, бекітілмеген. Ноутбуктің корпусы ілмектерде деформацияланған. Интерфейс қосқыштары тотыққан. Қызып кету белгілері бар қуат тақтасы. Салқындату жүйесі жұмыс істемейді. Қатты диск циклдік шу шығарады. Аналық плата ішінара күйіп кеткен.						

Қорытынды: көрсетілген негізгі құрал ақаулы, моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, тауарлық түрі мен тұтынушылық қасиеттерін жоғалтқан, қауіпсіздік нормаларына сәйкес келмейтін, жөндеу және қалпына келтіру қосалқы бөлшектер мен қызметтер құнының негізгі құралдардың қалдық құнынан асып кетуіне байланысты мүмкін емес және экономикалық тұрғыдан негізделген болып табылмайды. Пайдалану барысында негізгі құралдар өз ресурстарын жасады және олардың функционалдық мүмкіндіктерін толық жоғалтуына байланысты одан әрі пайдалануға жатпайды. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, осы негізгі құралды есептен шығару ұсынылады.

Басшы ЖК "Омарова": М.О. _____ Омарова А.К.

Техник бағалаушы: _____ Досмахан А.Г.

Scanned with CamScanner