Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15205556

Конкурстың № 14869732-1
Конкурстың атауы Ғимаратқа ағымдағы жөндеу жұмыстары (ГМО)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-06-04 20:45:30 дейін 2025-06-10 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	231240001798	КҚ жобасына ескерту	Организатор конкурса намеренно ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков. Кто предоставляет вам эту технику и на каком основании она была включена в смету и Приложение 6? Куда смотрят сотрудники ДВГА г. Шымкента при согласовании конкурсной документации? Самосвал с установкой грейфера не входит в состав работ, относящихся к текущему ремонту здания больницы, в соответствии с действующей нормативной документацией, методическими указаниями и программой АВС. Этот вид техники относится к специализированным механизмам, которые применяются при: * строительно-ремонтных работах, * восстановлении инженерной инфраструктуры, * благоустройстве территорий, требующем механизированной погрузки и вывоза материалов. Использование грейферной установки предполагает выполнение объемных земляных и грузоперевозочных операций. Такие работы не соответствуют критериям текущего ремонта, так как связаны с реконструкцией или капитальными вмешательствами, а не с поддержанием текущего эксплуатационного состояния.	2025-06-10 00:08:16	Отклонить замечания	Здравствуйте! Рассмотрев Ваше замечание к конкурсной документации (далее - КД) сообщаем следующее, что согласно пп.4 п.1 ст.11 Закона «О государственных закупок» от 1 июля 2024 года, к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) предъявляются квалификационные требования в виде, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками. В связи с этим, включение самосвала с установкой грейфера обусловлено спецификой производственного процесса, предусмотренно сметной документацией. Также данная техника предусмотрен для вывоза строительного мусора и крупногабаритных отходов, образующихся в процессе демонтажа покрытий и конструкций, механизированной погрузки и транспортировки материалов с территории медицинского учреждения. Указанные работы относятся к подготовительным и заключительным этапам текущего ремонта и направлены на обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования объекта здравоохранения.

2	171140009657	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 75 «Правил осуществления государственных закупок», не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, технической спецификации. Ознакомившись с квалификационными требованиями конкурса, считаем, что Организатор конкурса намеренно ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, запрашивая нижеперечисленные материальные ресурсы в виде: - Самосвал с установкой грейфера (при наличии в свидетельстве о регистрации транспортного средства «особой отметки» о переоборудовании БЕЗ УКАЗАНИЯ информации, позволяющей установить соответствие техники данному квалификационному требованию, либо отсутствии соответствующей информации (вид, наименование, спецоборудование и т.д.) необходимо приложить электронную копию документа территориального органа полиции, подтверждающего переоборудование, для подтверждения соответствия квалификационному требованию)	2025-06-09 23:44:31	Отклонить замечания	Здравствуйте! Рассмотрев Ваше замечание к конкурсной документации (далее - КД) сообщаем следующее, что согласно пп.4 п.1 ст.11 Закона «О государственных закупок» от 1 июля 2024 года, к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) предъявляются квалификационные требования в виде, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками. В связи с этим, включение самосвала с установкой грейфера обусловлено спецификой производственного процесса, предусмотренно сметной документацией. Также данная техника предусмотрен для вывоза строительного мусора и крупногабаритных отходов, образующихся в процессе демонтажа покрытий и конструкций, механизированной погрузки и транспортировки материалов с территории медицинского учреждения. Указанные работы относятся к подготовительным и заключительным этапам текущего ремонта и направлены на обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования объекта здравоохранения.

3	160140004087	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 75 «Правил осуществления государственных закупок», не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, технической спецификации. Ознакомившись с квалификационными требованиями конкурса, считаем, что Организатор конкурса намеренно ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, запрашивая нижеперечисленные материальные ресурсы в виде: Самосвал с установкой грейфера (при наличии в свидетельстве о регистрации транспортного средства «особой отметки» о переоборудовании БЕЗ УКАЗАНИЯ информации, позволяющей установить соответствие техники данному квалификационному требованию, либо отсутствии соответствующей информации (вид, наименование, спецоборудование и т.д.) необходимо приложить электронную копию документа территориального органа полиции, подтверждающего переоборудование, для подтверждения соответствия квалификационному требованию)	2025-06-05 14:25:42	Отклонить замечания	Здравствуйте! Рассмотрев Ваше замечание к конкурсной документации (далее - КД) сообщаем следующее, что согласно пп.4 п.1 ст.11 Закона «О государственных закупок» от 1 июля 2024 года, к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) предъявляются квалификационные требования в виде, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками. В связи с этим, включение самосвала с установкой грейфера обусловлено спецификой производственного процесса, предусмотренно сметной документацией. Также данная техника предусмотрен для вывоза строительного мусора и крупногабаритных отходов, образующихся в процессе демонтажа покрытий и конструкций, механизированной погрузки и транспортировки материалов с территории медицинского учреждения. Указанные работы относятся к подготовительным и заключительным этапам текущего ремонта и направлены на обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования объекта здравоохранения.

4	201040031519	КҚ жобасына ескерту	Организатор конкурса намеренно ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков. Кто предоставляет вам эту технику и на каком основании она была включена в смету и Приложение 6? Куда смотрят сотрудники ДВГА г. Шымкента при согласовании конкурсной документации? Самосвал с установкой грейфера не входит в состав работ, относящихся к текущему ремонту здания больницы, в соответствии с действующей нормативной документацией, методическими указаниями и программой АВС. Этот вид техники относится к специализированным механизмам, которые применяются при: * строительно-ремонтных работах, * восстановлении инженерной инфраструктуры, * благоустройстве территорий, требующем механизированной погрузки и вывоза материалов. Использование грейферной установки предполагает выполнение объемных земляных и грузоперевозочных операций. Такие работы не соответствуют критериям текущего ремонта, так как связаны с реконструкцией или капитальными вмешательствами, а не с поддержанием текущего эксплуатационного состояния.	2025-06-10 00:24:32	Отклонить замечания	Здравствуйте! Рассмотрев Ваше замечание к конкурсной документации (далее - КД) сообщаем следующее, что согласно пп.4 п.1 ст.11 Закона «О государственных закупок» от 1 июля 2024 года, к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) предъявляются квалификационные требования в виде, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками. В связи с этим, включение самосвала с установкой грейфера обусловлено спецификой производственного процесса, предусмотренно сметной документацией. Также данная техника предусмотрен для вывоза строительного мусора и крупногабаритных отходов, образующихся в процессе демонтажа покрытий и конструкций, механизированной погрузки и транспортировки материалов с территории медицинского учреждения. Указанные работы относятся к подготовительным и заключительным этапам текущего ремонта и направлены на обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования объекта здравоохранения.

5	110540013913	КҚ жобасына ескерту	Согласно пункта 75 «Правил осуществления государственных закупок», не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, технической спецификации. Ознакомившись с квалификационными требованиями конкурса, считаем, что Организатор конкурса намеренно ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, запрашивая нижеперечисленные материальные ресурсы в виде: - Самосвал с установкой грейфера (при наличии в свидетельстве о регистрации транспортного средства «особой отметки» о переоборудовании БЕЗ УКАЗАНИЯ информации, позволяющей установить соответствие техники данному квалификационному требованию, либо отсутствии соответствующей информации (вид, наименование, спецоборудование и т.д.) необходимо приложить электронную копию документа территориального органа полиции, подтверждающего переоборудование, для подтверждения соответствия квалификационному требованию)	2025-06-09 23:46:25	Отклонить замечания	Здравствуйте! Рассмотрев Ваше замечание к конкурсной документации (далее - КД) сообщаем следующее, что согласно пп.4 п.1 ст.11 Закона «О государственных закупок» от 1 июля 2024 года, к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) предъявляются квалификационные требования в виде, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками. В связи с этим, включение самосвала с установкой грейфера обусловлено спецификой производственного процесса, предусмотренно сметной документацией. Также данная техника предусмотрен для вывоза строительного мусора и крупногабаритных отходов, образующихся в процессе демонтажа покрытий и конструкций, механизированной погрузки и транспортировки материалов с территории медицинского учреждения. Указанные работы относятся к подготовительным и заключительным этапам текущего ремонта и направлены на обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования объекта здравоохранения.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Кудайбергенов Бахыт Султанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15205556

№ конкурса 14869732-1
Название конкурса Работы по текущему ремонту здания (ГМО)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-06-04 20:45:30 по 2025-06-10 09:00:00
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	231240001798	Замечание к КД	Организатор конкурса намеренно ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков. Кто предоставляет вам эту технику и на каком основании она была включена в смету и Приложение 6? Куда смотрят сотрудники ДВГА г. Шымкента при согласовании конкурсной документации? Самосвал с установкой грейфера не входит в состав работ, относящихся к текущему ремонту здания больницы, в соответствии с действующей нормативной документацией, методическими указаниями и программой АВС. Этот вид техники относится к специализированным механизмам, которые применяются при: * строительно-ремонтных работах, * восстановлении инженерной инфраструктуры, * благоустройстве территорий, требующем механизированной погрузки и вывоза материалов. Использование грейферной установки предполагает выполнение объемных земляных и грузоперевозочных операций. Такие работы не соответствуют критериям текущего ремонта, так как связаны с реконструкцией или капитальными вмешательствами, а не с поддержанием текущего эксплуатационного состояния.	2025-06-10 00:08:16	Отклонить замечания	Здравствуйте! Рассмотрев Ваше замечание к конкурсной документации (далее - КД) сообщаем следующее, что согласно пп.4 п.1 ст.11 Закона «О государственных закупок» от 1 июля 2024 года, к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) предъявляются квалификационные требования в виде, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками. В связи с этим, включение самосвала с установкой грейфера обусловлено спецификой производственного процесса, предусмотренно сметной документацией. Также данная техника предусмотрен для вывоза строительного мусора и крупногабаритных отходов, образующихся в процессе демонтажа покрытий и конструкций, механизированной погрузки и транспортировки материалов с территории медицинского учреждения. Указанные работы относятся к подготовительным и заключительным этапам текущего ремонта и направлены на обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования объекта здравоохранения.

2	171140009657	Замечание к КД	Согласно пункта 75 «Правил осуществления государственных закупок», не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, технической спецификации. Ознакомившись с квалификационными требованиями конкурса, считаем, что Организатор конкурса намеренно ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, запрашивая нижеперечисленные материальные ресурсы в виде: - Самосвал с установкой грейфера (при наличии в свидетельстве о регистрации транспортного средства «особой отметки» о переоборудовании БЕЗ УКАЗАНИЯ информации, позволяющей установить соответствие техники данному квалификационному требованию, либо отсутствии соответствующей информации (вид, наименование, спецоборудование и т.д.) необходимо приложить электронную копию документа территориального органа полиции, подтверждающего переоборудование, для подтверждения соответствия квалификационному требованию)	2025-06-09 23:44:31	Отклонить замечания	Здравствуйте! Рассмотрев Ваше замечание к конкурсной документации (далее - КД) сообщаем следующее, что согласно пп.4 п.1 ст.11 Закона «О государственных закупок» от 1 июля 2024 года, к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) предъявляются квалификационные требования в виде, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками. В связи с этим, включение самосвала с установкой грейфера обусловлено спецификой производственного процесса, предусмотренно сметной документацией. Также данная техника предусмотрен для вывоза строительного мусора и крупногабаритных отходов, образующихся в процессе демонтажа покрытий и конструкций, механизированной погрузки и транспортировки материалов с территории медицинского учреждения. Указанные работы относятся к подготовительным и заключительным этапам текущего ремонта и направлены на обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования объекта здравоохранения.

3	160140004087	Замечание к КД	Согласно пункта 75 «Правил осуществления государственных закупок», не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, технической спецификации. Ознакомившись с квалификационными требованиями конкурса, считаем, что Организатор конкурса намеренно ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, запрашивая нижеперечисленные материальные ресурсы в виде: Самосвал с установкой грейфера (при наличии в свидетельстве о регистрации транспортного средства «особой отметки» о переоборудовании БЕЗ УКАЗАНИЯ информации, позволяющей установить соответствие техники данному квалификационному требованию, либо отсутствии соответствующей информации (вид, наименование, спецоборудование и т.д.) необходимо приложить электронную копию документа территориального органа полиции, подтверждающего переоборудование, для подтверждения соответствия квалификационному требованию)	2025-06-05 14:25:42	Отклонить замечания	Здравствуйте! Рассмотрев Ваше замечание к конкурсной документации (далее - КД) сообщаем следующее, что согласно пп.4 п.1 ст.11 Закона «О государственных закупок» от 1 июля 2024 года, к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) предъявляются квалификационные требования в виде, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками. В связи с этим, включение самосвала с установкой грейфера обусловлено спецификой производственного процесса, предусмотренно сметной документацией. Также данная техника предусмотрен для вывоза строительного мусора и крупногабаритных отходов, образующихся в процессе демонтажа покрытий и конструкций, механизированной погрузки и транспортировки материалов с территории медицинского учреждения. Указанные работы относятся к подготовительным и заключительным этапам текущего ремонта и направлены на обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования объекта здравоохранения.

4	201040031519	Замечание к КД	Организатор конкурса намеренно ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков. Кто предоставляет вам эту технику и на каком основании она была включена в смету и Приложение 6? Куда смотрят сотрудники ДВГА г. Шымкента при согласовании конкурсной документации? Самосвал с установкой грейфера не входит в состав работ, относящихся к текущему ремонту здания больницы, в соответствии с действующей нормативной документацией, методическими указаниями и программой АВС. Этот вид техники относится к специализированным механизмам, которые применяются при: * строительно-ремонтных работах, * восстановлении инженерной инфраструктуры, * благоустройстве территорий, требующем механизированной погрузки и вывоза материалов. Использование грейферной установки предполагает выполнение объемных земляных и грузоперевозочных операций. Такие работы не соответствуют критериям текущего ремонта, так как связаны с реконструкцией или капитальными вмешательствами, а не с поддержанием текущего эксплуатационного состояния.	2025-06-10 00:24:32	Отклонить замечания	Здравствуйте! Рассмотрев Ваше замечание к конкурсной документации (далее - КД) сообщаем следующее, что согласно пп.4 п.1 ст.11 Закона «О государственных закупок» от 1 июля 2024 года, к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) предъявляются квалификационные требования в виде, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками. В связи с этим, включение самосвала с установкой грейфера обусловлено спецификой производственного процесса, предусмотренно сметной документацией. Также данная техника предусмотрен для вывоза строительного мусора и крупногабаритных отходов, образующихся в процессе демонтажа покрытий и конструкций, механизированной погрузки и транспортировки материалов с территории медицинского учреждения. Указанные работы относятся к подготовительным и заключительным этапам текущего ремонта и направлены на обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования объекта здравоохранения.

5	110540013913	Замечание к КД	Согласно пункта 75 «Правил осуществления государственных закупок», не допускается установление квалификационных требований в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору, технической спецификации. Ознакомившись с квалификационными требованиями конкурса, считаем, что Организатор конкурса намеренно ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, запрашивая нижеперечисленные материальные ресурсы в виде: - Самосвал с установкой грейфера (при наличии в свидетельстве о регистрации транспортного средства «особой отметки» о переоборудовании БЕЗ УКАЗАНИЯ информации, позволяющей установить соответствие техники данному квалификационному требованию, либо отсутствии соответствующей информации (вид, наименование, спецоборудование и т.д.) необходимо приложить электронную копию документа территориального органа полиции, подтверждающего переоборудование, для подтверждения соответствия квалификационному требованию)	2025-06-09 23:46:25	Отклонить замечания	Здравствуйте! Рассмотрев Ваше замечание к конкурсной документации (далее - КД) сообщаем следующее, что согласно пп.4 п.1 ст.11 Закона «О государственных закупок» от 1 июля 2024 года, к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (соисполнителям) предъявляются квалификационные требования в виде, обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору, а также не иметь просроченной задолженности по выплате заработной платы перед работниками. В связи с этим, включение самосвала с установкой грейфера обусловлено спецификой производственного процесса, предусмотренно сметной документацией. Также данная техника предусмотрен для вывоза строительного мусора и крупногабаритных отходов, образующихся в процессе демонтажа покрытий и конструкций, механизированной погрузки и транспортировки материалов с территории медицинского учреждения. Указанные работы относятся к подготовительным и заключительным этапам текущего ремонта и направлены на обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования объекта здравоохранения.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Кудайбергенов Бахыт Султанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).