форма № 3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима города Казалинск"

Подрядчик: ИП «ORDA»

Выполнение работы по настоящему акту: Текущий ремонт сцены центрального парка в городе Казалинск Казалинского района Кызылординской области

Лимит финансирования на 2025 год

а) с начало года- 4 400 000 тенге

б) с начало работ- 4 400 000 тенге

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2025 года

Договор №44 от 20 мая 2025г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс (тенге)			Раннее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1.	Текущий ремонт сцены центрального парка в городе Казалинск Казалинского района Кызылординской области	тенге	4 400 000	-	-	-	-	4 400 000	4 400 000	4 400 000

Заказчик: КГУ "Аппарат акима города Казалинск"

Аким: _____ Орынбасаров Кайракбай Жаксыбаевич

Подрядчик: ИП "ORDA"

Руководитель: _____ Байгазиев Мади Амирбекович

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима города Казалинск"

Подрядчик: ИП "ORDA"

Договор подряда №44 от 20.05. 2025 г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт сцены центрального парка в городе Казалинск Казалинского района Кызылординской области

А К Т Ф-2

Приемки выполненных работ за июнь месяц 2025 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РЕМОНТ КРОВЕЛЬНОЙ ПОКРЫТИЙ СЦЕНЫ										
1	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м2 кровли	290		138,06	0,07	40038	20	--	28812	74358
		НР - 72%; СП - 8%				137,99	--	40017	--		5508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0052	1,508	--				--		
2	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по обрешетке с ее устройством	м2 кровли	290		1833,61	31,23	531746	9057	56541	430497	1039223
		НР - 92%; СП - 8%				1607,41	6,15	466148	1784		76979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-105-0104	Металлочерепица	м2	1,106	320,74	--				--		
3	224-101-0101 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	290		2422,45	--	702510	--	702510	--	758711
		СП - 8%				--	--	--	--		56201	
4	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 50 х 30 мм	т	0,07		472577,00	--	33080	--	33080	--	35726
		СП - 8%				--	--	--	--		2646	
5	1113-0301-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	50		120,66	3,00	6033	150	2691	2215	8908
		НР - 69%; СП - 8%				63,85	0,37	3192	18		660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-201-0306	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000065	0,00325	751643,00				2443		
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ СТЕН НАРУЖНЫХ										
6	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,25		34025,50	6894,38	8506	1724	--	5426	15046
		НР - 72%; СП - 8%				27131,12	3012,12	6783	753		1115	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,061	0,51525	--				--		
7	1203-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	1		56207,41	1918,50	56207	1918	5034	36110	99703
		НР - 72%; СП - 8%				49255,09	898,34	49255	898		7385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,402	0,402	--				--		
7.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,23	0,23	--				--		
8	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,402		60600,00	--	24361	--	24361	--	26310
		СП - 8%				--	--	--	--		1949	
9	1211-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	10		3359,49	0,21	33595	2	5610	20148	58042
		НР - 72%; СП - 8%				2798,29	--	27983	--		4299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,022	0,22	25496,00				5609		
9.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0484	0,484	--				--		
10	1212-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м2	10		301,57	1,28	3016	13	340	1921	5332
		НР - 72%; СП - 8%				266,31	0,56	2663	6		395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000182	0,00182	26042,00				47		
10.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,245	2,45	116,00				284		
11	1211-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов	м2	60,65		580,59	0,03	35213	2	457	25023	65055
		НР - 72%; СП - 8%				573,03	--	34754	--		4819	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0003	0,018195	25080,00				456		
12	1212-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м2	60,65		301,57	1,28	18290	78	2060	11654	32339
		НР - 72%; СП - 8%				266,31	0,56	16152	34		2396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000182	0,011038	26042,00				287		
12.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,245	14,85925	116,00				1724		
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ СТЕН ВНУТРЕННИХ										
13	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м2	5		919,40	16,26	4597	81	1352	2314	7464
		НР - 72%; СП - 8%				632,81	10,06	3164	50		553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0106	0,053	25496,00				1351		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м2	90,6		461,25	2,54	41789	230	773	29469	76958
		НР - 72%; СП - 8%				450,18	1,57	40786	142		5701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,00034	0,030804	25080,00				773		
15	1212-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке	м2	95,6		221,54	3,79	21179	363	1094	14347	38368
		НР - 72%; СП - 8%				206,30	2,14	19722	205		2842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00019	0,018164	26042,00				473		
15.2	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000005	0,000478	1081076,00				517		
		РЕМОНТ ДВЕРЕЙ 3- шт.										
16	1206-0101-1205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт.	3		1192,69	--	3578	--	126	2485	6549
		НР - 72%; СП - 8%				1150,69	--	3452	--		485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,04	0,12	1050,00				126		
16.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	1	3	--				--		
17	1206-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы дверные. Смена ручек-скоб	шт.	3		556,98	--	1671	--	126	1112	3006
		НР - 72%; СП - 8%				514,98	--	1545	--		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,04	0,12	1050,00				126		
17.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	1	3	--				--		
18	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	3		3949,00	--	11847	--	11847	--	12795
		СП - 8%				--	--	--	--		948	
19	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3		5075,00	--	15225	--	15225	--	16443
		СП - 8%				--	--	--	--		1218	
20	223-502-0801 РСНБ РК 2022	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	3		623,00	--	1869	--	1869	--	2019
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
		ПОТОЛОК ПОМЕЩЕНИЙ										
21	1204-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Разборка подшивки чистой из ДВП листов	м2 подшивки	35,8		196,84	2,29	7047	82	--	5051	13066
		НР - 72%; СП - 8%				194,55	1,41	6965	50		968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0035	0,1253	--				--		
22	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	35,8		1745,14	22,97	62476	823	22401	35060	105987
		НР - 90%; СП - 8%				1096,44	10,33	39252	370		7851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	215-302-0202	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 5 мм	1000 м2	0,00105	0,03759	558280,00				20986		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	1115-0406-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной свыше 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	35		906,32	0,78	31721	27	11830	15891	51421
		НР - 80%; СП - 8%				567,55	--	19864	--		3809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	232-402-0103	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 100 до 160 мм	м	1,05	36,75	292,00				10731		
24	1115-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	35		1314,28	4,74	46000	166	7055	31085	83251
		НР - 80%; СП - 8%				1107,98	2,18	38779	76		6167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	3,5	579,00				2027		
7.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,298	10,43	474,00				4944		
7.3	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,41	14,35	--				--		
		ПОЛЫ ПОМЕЩЕНИЙ										
25	1207-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2	место	10		729,19	13,71	7292	137	752	4653	12901
		НР - 72%; СП - 8%				640,27	6,01	6403	60		956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0031	0,031	23301,00				722		
25.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,003	0,03	--				--		
26	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	35		230,57	1,63	8070	57	1305	6330	15552
		НР - 94%; СП - 8%				191,66	0,74	6708	26		1152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0016	0,056	23301,00				1305		
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ПОМЕЩЕНИЙ										
27	1212-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 10%, с земли и лесов	м2	76,1		630,25	8,34	47962	635	12224	25480	79318
		НР - 72%; СП - 8%				461,28	3,76	35103	286		5875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,077	5,8597	579,00				3393		
27.2	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,127	9,6647	605,00				5847		
27.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,337	25,6457	116,00				2975		
28	1212-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Двери металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	12,6		324,11	0,45	4084	5	1947	1536	6070
		НР - 72%; СП - 8%				169,18	0,19	2132	2		450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,058	0,7308	986,00				721		
28.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,205	2,583	474,00				1224		
		ПЛОЩАДКА СЦЕНЫ										
29	1207-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2	место	10		729,19	13,71	7292	137	752	4653	12901
		НР - 72%; СП - 8%				640,27	6,01	6403	60		956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0031	0,031	23301,00				722		
29.2	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,003	0,03	--				--		
30	1207-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения	м2	107,03		1798,18	2,70	192459	289	159001	23939	233710
		НР - 72%; СП - 8%				309,90	0,75	33169	80		17312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	0,9671	103,508713	1536,00				158989		
		СТУПЕНИ ПЛОЩАДКИ СЦЕНЫ										
31	1209-0101-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ступени бетонные. Ремонт	ступень	4		2235,05	13,60	8940	55	2284	4774	14811
		НР - 72%; СП - 8%				1650,13	7,38	6601	30		1097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00529	0,02116	79961,00				1692		
		ФАСДНЫЙ ЦОКОЛЬ СЦЕНЫ										
32	1211-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли	м2	15,2		580,59	0,03	8825	--	115	6271	16304
		НР - 72%; СП - 8%				573,03	--	8710	--		1208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0003	0,00456	25080,00				114		
33	1211-0102-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью	м2	15,2		1945,36	109,06	29570	1658	9272	14489	47584
		НР - 72%; СП - 8%				1226,31	97,62	18640	1484		3525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	5,5	83,6	84,00				7022		
34	1212-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады простые. Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли	м2	15,2		817,60	2,11	12428	32	2408	7201	21200
		НР - 72%; СП - 8%				657,07	0,94	9988	14		1570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-107-0327	Стекло жидкое калийное	т	0,00023	0,003496	530864,00				1856		
34.2	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,28	4,256	129,00				549		
		ЦОКОЛЬ ФУНДАМЕНТА										
35	1211-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Штукатурка цоколя по камню и бетону. Ремонт с земли декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя 30 мм	м2	11,5		4923,15	0,31	56616	4	7740	35188	99148
		НР - 72%; СП - 8%				4249,75	--	48872	--		7344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0264	0,3036	25496,00				7741		
35.2	261-101-0214	Раствор декоративный	м3	0,0066	0,0759	--				--		
35.3	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,073	0,8395	--				--		
		ОСТЕКЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	1213-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стекло целое. Выемка из переплетов пластиковых на штапиках. Площадь остекления до 1 м2	м2 остекления	2,7		854,82	6,35	2308	18	--	1657	4282
		НР - 72%; СП - 8%				848,47	3,93	2291	11		317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,00943	0,025461	--				--		
37	1115-0503-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Переплеты пластиковые . Остекление в построечных условиях двухслойными стеклопакетами площадью до 1 м2	м2 стеклопакетов	2,7		12417,25	102,68	33527	278	27544	4633	41212
		НР - 80%; СП - 8%				2112,98	31,70	5705	86		3053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-107-0326	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014	м2	1	2,7	9951,00				26868		
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
38	1217-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выключатели, розетки. Смена	шт.	8		416,15	--	3329	--	--	2397	6184
		НР - 72%; СП - 8%				416,15	--	3329	--		458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1	8	--				--		
39	1217-0101-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Электросчетчики. Смена	шт.	1		1641,56	1,78	1642	2	--	1181	3049
		НР - 72%; СП - 8%				1639,78	1,10	1640	1		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-303-0107	Электроаппаратура соответствующего типа	шт.	1	1	--				--		
40	1217-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Выключатели пакетные. Смена	шт.	1		1486,72	--	1487	--	--	1070	2762
		НР - 72%; СП - 8%				1486,72	--	1487	--		205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	261-303-0118	Выключатели, переключатели	шт.	1	1	--				--		
41	1217-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	7		1674,34	0,76	11720	5	--	8437	21770
		НР - 72%; СП - 8%				1673,58	0,47	11715	3		1613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	261-303-0105	Светильники с лампами накаливания	шт.	1	7	--				--		
42	1217-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шнур на роликах. Демонтаж	м	70		36,44	--	2551	--	--	1837	4739
		НР - 72%; СП - 8%				36,44	--	2551	--		351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,00007	0,0049	--				--		
43	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	70		362,79	3,70	25396	259	789	17533	46364
		НР - 72%; СП - 8%				347,82	0,06	24348	4		3434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	1,26	626,00				789		
43.2	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	1,03	72,1	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	70		103,95	0,82	7277	57	737	4673	12906
		НР - 72%; СП - 8%				92,62	0,09	6483	6		956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,28	2063,00				578		
44.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,147	626,00				92		
44.3	261-302-0456	Провод	м	1,03	72,1	--				--		
45	247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4		1017,00	--	4068	--	4068	--	4393
		СП - 8%				--	--	--	--		325	
46	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4		423,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
47	247-301-0211 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1		16692,00	--	16692	--	16692	--	18027
		СП - 8%				--	--	--	--		1335	
48	247-205-0402 РСНБ РК 2022	Выключатель-разъединитель ВН-102 1Р 25А	шт.	4		623,00	--	2492	--	2492	--	2691
		СП - 8%				--	--	--	--		199	
49	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	7		4766,00	--	33362	--	33362	--	36031
		СП - 8%				--	--	--	--		2669	
50	243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	70		126,00	--	8820	--	8820	--	9526
		СП - 8%				--	--	--	--		706	
51	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	3		1227,00	--	3681	--	3681	--	3975
		СП - 8%				--	--	--	--		294	
52	243-102-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х2,5-0,66	км	0,07		576053,00	--	40324	--	40324	--	43550
		СП - 8%				--	--	--	--		3226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3 458 866
		Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП 2022г = 3063 тг.	Тенге								3 458 866
		Итого сметная стоимость в ценах 2025г. МРП 2025г = 3877 тг. К=1,2657									4 440 146
		Итого по договорной цене с понижающим коэффициентом									4 400 000
		НДС 12%	Тенге								0
		ИТОГО	**Тенге**								**4 400 000**

Заказчик: КГУ "Аппарат акима города Казалинск"

Аким: К. Орынбасаров

Подрядчик: ИП "ORDA"

Руководитель: Байгазиев Мади Амирбекович