«ADAL ECO»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

Қазақстан Республикасы
Қараганды қаласы,
Гастелло көшесі, 34 үй, 19 п.
Тел.: +77073145711
karibaevatogzhan@mail.ru

ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ADAL ECO»

Республика Казахстан
Город Караганда
ул. Гастелло, д. 34, кв. 19.
Тел.: +77073145711
karibaevatogzhan@mail.ru

Государственное учреждение "Управление государственных закупок и коммунальной собственности Западно-Казахстанской области"

Касательно: Неправомерного допуска потенциальных поставщиков **ТОО "Grandioz" (БИН 170940024518), ТОО "TENSAR GROUP" (БИН 121040005423), ТОО "ASKU Energy" (БИН 140340025281), ИП Тогузаков Н.С. (БИН 630106301481), ТОО "Exwelding" (БИН 150940018094), ТОО "Millennials" (БИН 191140018917), DXTSTILL (БИН 010611501543), ТОО "Найбура" (БИН 080440023592), ТОО "AETEC" (БИН 170440032233)** в конкурсе No 14800505-1 No лота 74759036-ОК3.

ТОО «ADAL ECO» (БИН 210540004479) настоящим направляет жалобу согласно ст. 47, 48 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон):

1. Наименование, местонахождение юридического лица, действия (бездействие), решения которого обжалуются: Государственное учреждение "Управление государственных закупок и коммунальной собственности Западно-Казахстанской области", (далее – Организатор) (БИН 150240002518), юридический адрес: КАЗАХСТАН, 711410000, г.Астана, район Байқоңыр, ул. Проезд 69, д. 18, оф.

2. Наименование, местонахождение лица, подавшего жалобу: ТОО «ADAL ECO» (БИН 210540004479) Казахстан, Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Гастелло, дом 34, кв. 19, почтовый индекс 100008.

3. Сведения о государственных закупках, в рамках которых совершены нарушения законодательства Республики Казахстан о государственных закупках: наименование конкурса “Приобретение провода АС-35” способом открытого конкурса, номер объявления на портале государственных закупок No 14800505-1, лот 74759036-ОК3.

4. Указание на конкретные факты нарушений законодательства Республики Казахстан о государственных закупках: Организатор неправомерно допустил к участию в конкурсе No 14800505-1 потенциальных поставщиков **ТОО "Grandioz", ТОО "TENSAR GROUP", ТОО "ASKU Energy, ИП Тогузаков Н.С., ТОО "Exwelding", ТОО "Millennials", DXTSTILL, ТОО "Найбура", ТОО "AETEC".**

Конкурсные заявки потенциальных поставщиков в конкурсе No 14824826-1 No 74328271-ОК1:

1) **ТОО "Grandioz" (БИН 170940024518)**
2) **ТОО "TENSAR GROUP" (БИН 121040005423)**
3) **ТОО "ASKU Energy" (БИН 140340025281)**
4) **ИП Тогузаков Н.С. (БИН 630106301481)**
5) **ТОО "Exwelding" (БИН 150940018094)**
6) **ТОО "Millennials" (БИН 191140018917)**
7) **DXTSTILL (БИН 010611501543)**
8) **ТОО "Найбура" (БИН 080440023592)**
9) **ТОО "AETEC" (БИН 170440032233)**

подлежат отклонению по следующим основаниям:

1. ***Отсутствие точности определения в технической характеристике*:**

1) Потенциальные поставщики **ТОО "Grandioz", ТОО "TENSAR GROUP", ТОО "ASKU Energy, ИП Тогузаков Н.С., ТОО "Exwelding", ТОО "Millennials", DXTSTILL, ТОО "Найбура" в конкурсе No 14800505-1** своих технических спецификациях по лоту No 74759036-ОК3 в графе "*описание функциональных, технических, качественных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)*" указывают неточный вес товара, а именно "***Вес 1 км провода, теоретически: 146,6кг***", что является неточной характеристикой, не дает точную информацию о предлагаемом товаре.

В технических спецификациях потенциальных поставщиков правилами осуществления государственных закупок запрещается использовать такие выражение, как: "*теоретический*", "*от/до*", "*допускается/ не допускается*", "*должно быть/ не должно быть*", "*не более/ не менее*", "*должно соответствовать*" и "*или*", в то время как, **все данные поставщики использовали эту неточную характеристику в своих технических спецификациях предлагаемого товара, из-за чего должны быть отклонены от участия в конкурсе No 14800505-1, лот 74759036-ОК3.**

Согласно п.5 протокола совещания по выработке единых позиций по вопросам соблюдения законодательства о государственных закупок от 07 июня 2022 года за исх.No 005-КВГА /1785-вн от 10.06.2022 года, в котором указано: «ДЗГЗ внести соответствующие изменения в Правила в части признания конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей требованиям конкурсной документации по причине представления технической спецификации, в которой не указаны конкретные (точные) данные функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара. До внесения соответствующих поправок в Правила признавать заявку потенциального поставщика несоответствующей требованиям конкурсной документации по причине представления им технической спецификации, в которой не указаны конкретные (точные) данные функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара... **Характеристики товара, указанные как «не более», «не менее», «от/ до», «допускается/ не допускается», «должен быть» и тому подобные, не являются конкретными (точными)».**

2) Потенциальные поставщики **ТОО "Grandioz", ТОО "TENSAR GROUP", ИП Тогузаков Н.С., ТОО "Exwelding", ТОО "Millennials", ТОО "AETEC"** не прописал техническую характеристику на государственном казахском языке, что является нарушением правил осуществления государственных закупок.

3) Потенциальные поставщики **ТОО "AETEC", DXTSTILL, ТОО "ASKU Energy", ТОО "Exwelding", ТОО "Найбура"** в графе " *Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа*" **не указывают точное наименование товара**, запрашиваемого заказчиком, а именно тип провода -"сталлеалюминиевый", что является неточной характеристикой, Также ТОО "Найбура" не указывает в данной графе модель и мраку товара. По этим причинам потенциальные поставщики нарушают правила осуществления

государственных закупок и должны быть отклонены от участия в гос. закупке **No 14800505-1, лот 74759036-ОК3.**

Технические спецификации потенциальных поставщиков:

Наименование поставщика:	ТОО "Grandioz"
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	170940024518
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Провод сталеалюминевый АС-35/6,2 мм²
Страна происхождения	КАЗАХСТАН
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ALI SUNKAR" ,Шымкент, Аль-Фарабийский Район, Улица Майлы Кожа, Дом 18, КВ. 26
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	24
Срок поставки	Произвести поставку товара в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня получения Заявок от Заказчика.
Место поставки товара	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ТЭЦ-18,1/1Б
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	ГОСТ 839-2019
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Провод сталеалюминиевый АС-35/6,2 мм² Конструкция: 1. Сердечник из одной стальной проволоки номинальным диаметром 2,8 мм. 2. Токопроводящая часть из одного повива из 6 алюминиевых проволок номинальным диаметром 2,8мм. Характеристики провода АС-35/6,2мм²: Температура окружающей среды при эксплуатации: -60°С/+50°С. Максимальная температура провода в рабочем режиме: +90°С. Диаметр наружный: 8,4мм. Электрическое сопротивление 1 км провода при 20°С: 0,7774 Ом. Вес 1 км провода, теоретически: 146,6кг.

Рис. 1. ТОО "Grandioz".

Наименование поставщика:	ТОО "TENSAR GROUP"
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	121040005423
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Провод сталеалюминиевый марка АС-35/6,2 мм²
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	ООО «САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА» Адрес: Россия, Республика Мордовия, 430016, Саранск, Строительная 3Г, стр. 1
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	24
Срок поставки	Произвести поставку товара в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня получения Заявок от Заказчика.
Место поставки товара	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ТЭЦ-18,1/1Б
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	ГОСТ 839-2019
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Провод сталеалюминиевый АС-35/6,2 мм² Конструкция: 1. Сердечник из одной стальной проволоки номинальным диаметром 2,8 мм. 2. Токопроводящая часть из одного повива из 6 алюминиевых проволок номинальным диаметром 2,8мм. Характеристики провода АС-35/6,2мм²: Температура окружающей среды при эксплуатации: -60°С ; +50°С. Максимальная температура провода в рабочем режиме: +90°С. Диаметр наружный: 8,4мм. Электрическое сопротивление 1 км провода при 20°С: 0,7774 Ом. Вес 1 км провода, теоретически: 146,6кг.

Рис. 2. ТОО "TENSAR GROUP"

Наименование поставщика:	ТОО "ASKU Energy"
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	140340025281
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Сым маркасы АС-35/6,2мм²/Провод марки АС-35/6,2мм²
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	АО «Кирскабель» РФ Кировская обл., г. Кирс, ул. Ленина, д.1
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	24
Срок поставки	Произвести поставку товара в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня получения Заявок от Заказчика.
Место поставки товара	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ТЭЦ-18,1/1Б
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	МЕМСТ 839-2019
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	АС-35/6,2 мм² болат алюминий сымы. Конструкциясы: 1. Номиналды диаметрі 2,8 мм бір болат сымнан жасалған өзек. 2. Номиналды диаметрі 2,8 мм 6 алюминий сымнан тұратын бір орамның өткізгіш бөлігі. АС-35/6,2мм² сымының сипаттамалары: пайдалану кезіндегі қоршаған ортаның температурасы: -60°Сден +50°С-қа дейін. Жұмыс режиміндегі сымның максималды температурасы: +90°С. Сыртқы диаметрі: 8,4 мм. 20°С кезінде 1 км сымның электр кедергісі: 0,7774 Ом. Салмағы 1 км, теориялық: 146,6 кг.
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары (при наличии).	ГОСТ 839-2019
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Провод сталеалюминиевый АС-35/6,2 мм² Конструкция: 1. Сердечник из одной стальной проволоки номинальным диаметром 2,8 мм. 2.Токопроводящая часть из одного повива из 6 алюминиевых проволок номинальным диаметром 2,8мм. Характеристики провода АС-35/6,2мм²: Температура окружающей среды при эксплуатации: -60°С до +50°С. Максимальная температура провода в рабочем режиме: +90°С. Диаметр наружный: 8,4мм. Электрическое сопротивление 1 км провода при 20°С: 0,7774 Ом. Вес 1 км провода, теоретически: 146,6кг.

Рис. 3. ТОО "ASKU Energy"

Наименование поставщика:	ИП Тогузаков Н.С.
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	630106301481
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Провод сталеалюминиевый АС-35/6,2 мм²
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	АО «Иркутсккабель». Иркутская область, г.Шелехов, ул.Индустриальная,1
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	24
Срок поставки	Произвести поставку товара в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня получения Заявок от Заказчика.
Место поставки товара	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ТЭЦ-18,1/1Б
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	ГОСТ 839-2019
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Провод сталеалюминиевый АС-35/6,2 мм² Конструкция: 1. Сердечник из одной стальной проволоки номинальным диаметром 2,8 мм. 2. Токопроводящая часть из одного повива из 6 алюминиевых проволок номинальным диаметром 2,8мм. Характеристики провода АС-35/6,2мм²: Температура окружающей среды при эксплуатации: -60°С до +50°С. Максимальная температура провода в рабочем режиме: +90°С. Диаметр наружный: 8,4мм. Электрическое сопротивление 1 км провода при 20°С: 0,7774 Ом. Вес 1 км провода, теоретически: 146,6кг.

Рис. 4. ИП Тогузаков Н.С.

Наименование поставщика:	ТОО "Exwelding"
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	150940018094
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Провод АС 35/6,2
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	ООО КЗ ЦВЕТЛИТ. 430006, Мордовия респ, Саранск г, Александровское ш, дом № 22, каб.23
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	24
Срок поставки	Произвести поставку товара в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня получения Заявок от Заказчика.
Место поставки товара	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ТЭЦ-18,1/1Б
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	ГОСТ 839-2019
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Провод сталеалюминиевый АС-35/6,2 мм² Конструкция: 1. Сердечник из одной стальной проволоки номинальным диаметром 2,8 мм. 2. Токопроводящая часть из одного повива из 6 алюминиевых проволок номинальным диаметром 2,8мм. Характеристики провода АС-35/6,2мм²: Температура окружающей среды при эксплуатации: -60°С до +50°С. Максимальная температура провода в рабочем режиме: +90°С. Диаметр наружный: 8,4мм. Электрическое сопротивление 1 км провода при 20°С: 0,7774 Ом. Вес 1 км провода, теоретически: 146,6кг.

Рис. 5. ТОО "Exwelding".

Наименование поставщика:	ТОО "Millennials"
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	191140018917
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Провод сталеалюминевый АС-35/6,2 мм²
Страна происхождения	КАЗАХСТАН
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ALI SUNKAR" ,Шымкент, Аль-Фарабийский Район, Улица Майлы Кожа, Дом 18, КВ. 26
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	24
Срок поставки	Произвести поставку товара в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня получения Заявок от Заказчика.
Место поставки товара	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ТЭЦ-18,1/1Б
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	ГОСТ 839-2019
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Провод сталеалюминиевый АС-35/6,2 мм² Конструкция: 1. Сердечник из одной стальной проволоки номинальным диаметром 2,8 мм. 2. Токопроводящая часть из одного повива из 6 алюминиевых проволок номинальным диаметром 2,8мм. Характеристики провода АС-35/6,2мм²: Температура окружающей среды при эксплуатации: -60°С/+50°С. Максимальная температура провода в рабочем режиме: +90°С. Диаметр наружный: 8,4мм. Электрическое сопротивление 1 км провода при 20°С: 0,7774 Ом. Вес 1 км провода, теоретически: 146,6кг.

Рис. 6. ТОО "Millennials"

Наименование поставщика:	DXTSTILL
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	010611501543
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Провод АС-35
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	ООО «БАЛТКАБЕЛЬ», 188540, Ленинградская область, Сосновый Бор, Копорское шоссе, 26
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	24
Срок поставки	Произвести поставку товара в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня получения Заявок от Заказчика.
Место поставки товара	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ТЭЦ-18,1/1Б
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	ГОСТ 839-2019
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Провод сталеалюминиевый АС-35/6,2 мм² Конструкция: 1. Сердечник из одной стальной проволоки номинальным диаметром 2,8 мм. 2. Токопроводящая часть из одного повива из 6 алюминиевых проволок номинальным диаметром 2,8мм. Характеристики провода АС-35/6,2мм²: Температура окружающей среды при эксплуатации: -60°С до +50°С. Максимальная температура провода в рабочем режиме: +90°С. Диаметр наружный: 8,4мм. Электрическое сопротивление 1 км провода при 20°С: 0,7774 Ом. Вес 1 км провода, теоретически: 146,6кг.

Рис. 7. DXTSTILL

Наименование поставщика:	ТОО "Найбура"
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	080440023592
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Провод марка АС
Страна происхождения	РОССИЯ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	АО «Казэнергокабель», Казахстан, Северная промзона 6/2, 140000 Производитель в Павлодаре
Год выпуска	2025
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	24 месяца
Срок поставки	Произвести поставку товара в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня получения Заявок от Заказчика.
Место поставки товара	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ТЭЦ-18,1/1Б
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	ГОСТ 839-2019
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Провод сталеалюминиевый АС-35/6,2 мм² Конструкция: 1. Сердечник из одной стальной проволоки номинальным диаметром 2,8 мм. 2. Токопроводящая часть из одного повива из 6 алюминиевых проволок номинальным диаметром 2,8мм. Характеристики провода АС-35/6,2мм²: Температура окружающей среды при эксплуатации: -60°С +50°С. Максимальная температура провода в рабочем режиме: +90°С. Диаметр наружный: 8,4мм. Электрическое сопротивление 1 км провода при 20°С: 0,7774 Ом. Вес 1 км провода, теоретически: 146,6кг.

Рис. 8. ТОО "Найбура"

Наименование поставщика:	ТОО "АЕТЕС"
Бизнес-идентификационный номер поставщика:	170440032233
Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа	Провод тип:АС-35/6,2
Страна происхождения	КИТАЙ
Завод-изготовитель (указывается наименование завода-изготовителя и его местонахождение (адрес, при наличии))	Taitong cable адрес:Западная сторона улицы Цихуэй, Экономико-технологическая зона развития города Хэцзянь, провинция Хэбэй, Китай.
Год выпуска	2023
Гарантийный срок (при наличии) (в месяцах)	24 месяцев
Срок поставки	Произвести поставку товара в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня получения Заявок от Заказчика.
Место поставки товара	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск ТЭЦ-18,1/1Б
Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара (указываются точные характеристики).	ГОСТ 839-2019
Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики)	Провод сталеалюминиевый АС-35/6,2 мм² Конструкция: 1. Сердечник из одной стальной проволоки номинальным диаметром 2,8 мм. 2. Токопроводящая часть из одного повива из 6 алюминиевых проволок номинальным диаметром 2,8мм. Характеристики провода АС-35/6,2мм²: Температура окружающей среды при эксплуатации: (-60°С) – (+50°С). Максимальная температура провода в рабочем режиме: +90°С. Диаметр наружный: 8,4мм. Электрическое сопротивление 1 км провода при 20°С: 0,7774 Ом. Вес: 1 км провода, практический: 146,6кг.

Рис. 9. ТОО "АЕТЕС"

Потенциальные поставщики **ТОО "Grandioz", ТОО "TENSAR GROUP", ТОО "ASKU Energy, ИП Тогузаков Н.С., ТОО "Exwelding", ТОО "Millennials", DXTSTILL, ТОО "Найбура", ТОО "АЕТЕС" в конкурсе No No 14800505-1, лот 74759036-ОК3, были неправомерно допущены, т.к. они нарушают правила осуществления государственных закупок и требования заказчика в технической спецификации, из-за чего должны быть отклонены от участия в государственной закупке.**

В связи с этим просим вас детально изучить факты, приведенные выше, принимая во внимание законодательные документы, регулирующие осуществление государственных закупок, **принять беспристрастное решение и обязать Организатора выпустить корректный протокол итогов.**

В случае оставления нашей жалобы без рассмотрения и в случае игнорирования доводов, приведенных нами, мы будем вынуждены обратиться в Суд.

С уважением
Директор ТОО «ADAL ECO» Хамитова Ж. С.

Подписано