Форма

Генподрядчик: ТОО "Заңғар-LTD" БИН 991040005463

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик:ТОО "Aluan SK" БИН 030240007891

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт 3-го этажа (хирургическое отделение) и лестничных клеток здания стационара КГП на ПХВ «Районная больница района Шал акына»

(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт 3-го этажа (хирургическое отделение) и лестничных клеток здания стационара КГП на ПХВ «Районная больница района Шал акына»

(наименование)

Договор субподряда от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2021 г

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Проемы										
1	1	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	97,59	1033,3	162,1	100840	15819	–	83181	198743
						871,21	75,85	85021	7402	–	14722	

2	2	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	2,56	1634,38	159,38	4184	408	–	3570	8374
						1475	74,61	3776	191	–	620	
3	3	1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 %	конструкций стен (без вычета	84,524	595,56	26,16	50339	2211	–	44269	102177
						569,4	6,14	48128	519	–	7569	
4	4	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	64,54	222,36	4,74	14351	306	–	12772	29293
						217,62	2,26	14045	146	–	2170	
5	5	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	83,52	904,42	13,86	75537	1158	–	67322	154288
						890,55	5,06	74379	423	–	11429	
		Раздел 2 Полы										
		2.2 ТИП КП 2										
6	6	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	212	392,64	20,19	83240	4281	–	76161	172153
						372,45	9,73	78959	2063	–	12752	
7	7	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	381	81,26	2,14	30960	815	–	28622	64349
						79,12	0,8	30145	304	–	4767	

8	8	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	42,57	308,17	99,44	13119	4233	–	9107	24004
						208,74	23,8	8886	1013	–	1778	
9	9	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	212,85	2,25	1,47	478	313	–	224	758
						0,78	0,37	165	78	–	56	
		2.3 ТИП КП 1										
10	10	1111-0101-0403	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,24	397,54	13,34	5661	190	–	5229	11761
						384,2	6,46	5471	92	–	871	
11	11	1111-0101-0404	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	14,24	285,46	8,99	4065	128	–	3758	8449
						276,47	4,28	3937	61	–	626	
12	12	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	14,24	308,08	99,37	4387	1415	–	3046	8028
						208,71	23,81	2972	339	–	595	

13	13	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	71,2	2,25	1,47	160	105	–	75	254
						0,77	0,37	55	26	–	19	
14	14	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	14,24	1201,05	70,01	17103	997	–	15561	35277
						1131,04	31,46	16106	448	–	2613	
15	15	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	38	286,66	1,58	10893	60	–	10209	22790
						285,08	0,74	10833	28	–	1688	
2.4 Лестничные клетки КР 1												
16	16	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	57,66	308,15	99,41	17768	5732	–	12335	32511
						208,74	23,79	12036	1372	–	2408	
17	17	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %	м2 стяжки	288,3	2,25	1,47	648	425	–	303	1027
						0,77	0,37	223	106	–	76	
18	18	1111-0101-2704	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	57,66	847,87	72,13	48888	4159	–	43811	100115

						775,74	32,57	44729	1878	–	7416	
19	19	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	92	267,39	12,55	24600	1155	–	22396	50756
						254,84	4,14	23445	381	–	3760	
20	20	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	93,06	349,18	–	32495	–	–	22422	59310
						349,18	–	32495	–	–	4393	
21	21	1110-0212-0201	Площадки лестничные. Ограждение перилами НР = 90 %	м перил	45	328	41,02	14760	1846	–	12305	29230
						286,98	16,84	12914	758	–	2165	
22	22	1212-0103-0107	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за один раз НР = 72 %	м2	42	618	0,26	25956	11	–	18684	48211
						617,74	0,12	25945	5	–	3571	
Раздел 3 Внутренняя отделка												
23	23	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	380	948,38	25,14	360384	9554	–	257936	667786
						923,24	19,51	350830	7415	–	49466	
24	24	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	325	258,76	2,82	84098	915	–	66892	163069
						255,95	1,33	83183	432	–	12079	

25	25	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	55	350,91	1,24	19300	68	–	15412	37489
						349,67	0,6	19232	33	–	2777	
26	26	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	48,175	2314,71	18,7	111511	901	–	88833	216372
						2296	8,95	110610	431	–	16028	
27	27	1211-0101-0110	здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	101,3	1214,4	27,78	123019	2814	–	88151	228064
						1186,62	21,98	120205	2227	–	16894	
28	28	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	101,3	290,91	2,82	29469	286	–	23454	57157
						288,08	1,32	29183	134	–	4234	

Итого **2 531 795**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 247 908
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 60 305
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 28 305
- накладные расходы, тенге 1 036 040

в т.ч. зарплата, тенге	93 243
- сметная прибыль (8 %), тенге	187 542
Всего	**2 531 795**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**50 636**
Итого в текущих ценах 2019 г	**2 582 431**
НДС (12 %)	309 892
Итого	**2 892 323**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Aluan SK"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ережепов Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Заңғар-LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Макенов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)