Аукционға қатысуға рұқсат беру туралы хаттама 14841917-АУК2

2025-06-13 11:43:01

Аукционның № **14841917-АУК2**
Аукционның атауы **Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі ММ-і үшін мемлекеттік сатып алу**
Тапсырыс беруші* **"Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының атауы **"Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының мекенжайы **Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77**

Аукциондық комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Тулепова Салтанат Бекболатовна	руководитель отдела государственных закупок работ	Хатшы
2	Демегенов Серик Жумажанович	Руководитель	Төраға
3	Кабиева Гульмира Айдингалиевна	Заместитель руководителя	Мүше
4	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы	главный специалист отдела государственных закупок товаров	Мүше

Лот №: 78842750-АУК1
Лоттың атауы: Ойын кешені
Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге: 1013696840

Сатып алынатын тауарлар тізбесі. Жалпы сомасы: 1013696840 тг:

Лоттың №	Лоттың атауы	Тауардың сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін баға	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
78842750-АУК1	Ойын кешені	балалар	1	1013696840	1013696840

Аукционға (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат (хронология бойынша): (7):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күні және уақыты (хронология бойынша)
1	"BERKUT Holding" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	170240034391	2025-06-10 13:03:22.834
2	"UFam" ЖШС	150540004228	2025-06-11 00:31:52.508
3	"Yasira Group" ЖШС	091240010875	2025-06-11 00:52:25.394

4	"Қазақ соқырлар қоғамы" қоғамдық бірлестігінің Жамбыл оқу-өндірістік кәсіпорны" ЖШС	611040000049	2025-06-10 17:23:25.587
5	"ГИМАТС транс" ЖШС	080640020872	2025-06-11 09:29:46.432
6	"BILIM" ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК ОРТАЛЫҒЫ" ЖШС	150140021848	2025-06-11 09:18:27.956
7	«Qaz BioTech» Өндірістік компаниясы» ЖШС	140240025099	2025-06-11 09:17:55.222

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№ р/р	Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН			
	Комиссия мүшесінің Т.А.Ә.	**Комиссия мүшесінің шешімі**	**Бас тарту себебі**	**Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау**
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding", 170240034391			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Не соответствует гарантийный срок в месяцах; Сертификаты на каждый товар комплекта представлены не в полном обьеме ; Не соответствие п.20 аукционной документации Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. (сертификат представлен на иностранном языке). Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Айлардағы кепілдік мерзімі сәйкес келмейді; Жиынтықтың әрбір тауарына арналған сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған; Аукционға қатысуға өтінім аукциондық құжаттаманың 20 т. сәйкес келмейді, Аукционға қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады. Әлеуетті өнім беруші оларды басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда, оларға дәл (нотариалды куәландырылған) аударма қоса беріледі. (сертификат шет тілінде ұсынылған)..
	Кабиева Гульмира Айдингалиевна,Заместитель руководителя,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Не соответствует гарантийный срок в месяцах; Сертификаты на каждый товар комплекта представлены не в полном обьеме ; Не соответствие п.20 аукционной документации Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. (сертификат представлен на иностранном языке). Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Айлардағы кепілдік мерзімі сәйкес келмейді; Жиынтықтың әрбір тауарына арналған сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған; Аукционға қатысуға өтінім аукциондық құжаттаманың 20 т. сәйкес келмейді, Аукционға қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады. Әлеуетті өнім беруші оларды басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда, оларға дәл (нотариалды куәландырылған) аударма қоса беріледі. (сертификат шет тілінде ұсынылған)..

	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Не соответствует гарантийный срок в месяцах; Сертификаты на каждый товар комплекта представлены не в полном обьеме ; Не соответствие п.20 аукционной документации Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. (сертификат представлен на иностранном языке). Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Айлардағы кепілдік мерзімі сәйкес келмейді; Жиынтықтың әрбір тауарына арналған сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған; Аукционға қатысуға өтінім аукциондық құжаттаманың 20 т. сәйкес келмейді, Аукционға қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады. Әлеуетті өнім беруші оларды басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда, оларға дәл (нотариалды куәландырылған) аударма қоса беріледі. (сертификат шет тілінде ұсынылған). .
2	ТОО "UFam", 150540004228			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности: Отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих; Отсутствует сертификаты на каждый товар комплекта и технические паспорта на уличное игровое и спортивное оборудование, при этом технический паспорт должен содержать следующую информацию: • Наименование и изображение товара • Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования • Схемы или чертежи расположения опор, с указанием размеров. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «или», «не менее» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации; Согласно технической спецификации требуется: «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм»; Треубуется « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм»; Требуется «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм»;требуется « объем более 30 литров», представлено « объем 30 литров», требуется « трубы диаметром более 50 мм», представлено «трубы диаметром 50 мм,». Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған. Маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған; Жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар ұсынылмаған және көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттарды ұсынылмаған, бұл ретте техникалық паспортта мынадай ақпарат болуы тиіс • • тауардың атауы мен бейнесі көшедегі ойын және спорт жабдықтарына арналған қауіпсіздік аймағының габариттері* өлшемдерін көрсете отырып, тіректердің орналасу сызбалары немесе сызбалары ұсынылмаған.. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «немесе», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді; Техникалық ерекшелікке сәйкес «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан» талап етілген, «диаметрі 30 мм-ден желімделген құбырдан» ұсынылған. «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген талап қойылады, «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген сөздер ұсынылған; "Желімделген құбырдан жасалған Диаметрі 30 мм-ден астам " талап етілген, ұсынылған" Диаметрі 30 мм желімделген құбырдан жасалған ; көлемі 30 литрден астам "талап етілген," көлемі 30 литрден "ұсынылған," диаметрі 50 мм-ден астам құбырлар "талап етілген," диаметрі 50 мм " ұсынылған..

	Кабиева Гульмира Айдингалиевна,Заместитель руководителя,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности: Отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих; Отсутствует сертификаты на каждый товар комплекта и технические паспорта на уличное игровое и спортивное оборудование, при этом технический паспорт должен содержать следующую информацию: • Наименование и изображение товара • Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования • Схемы или чертежи расположения опор, с указанием размеров. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «или», «не менее» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации; Согласно технической спецификации требуется: «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм»; Треубуется « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм»; Требуется «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм»;требуется « объем более 30 литров», представлено « объем 30 литров», требуется « трубы диаметром более 50 мм», представлено «трубы диаметром 50 мм,». Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған. Маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған; Жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар ұсынылмаған және көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттарды ұсынылмаған, бұл ретте техникалық паспортта мынадай ақпарат болуы тиіс • • тауардың атауы мен бейнесі көшедегі ойын және спорт жабдықтарына арналған қауіпсіздік аймағының габариттері* өлшемдерін көрсете отырып, тіректердің орналасу сызбалары немесе сызбалары ұсынылмаған.. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «немесе», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді; Техникалық ерекшелікке сәйкес «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан» талап етілген, «диаметрі 30 мм-ден желімделген құбырдан» ұсынылған. «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген талап қойылады, «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген сөздер ұсынылған; "Желімделген құбырдан жасалған Диаметрі 30 мм-ден астам " талап етілген, ұсынылған" Диаметрі 30 мм желімделген құбырдан жасалған ; көлемі 30 литрден астам "талап етілген," көлемі 30 литрден "ұсынылған," диаметрі 50 мм-ден астам құбырлар "талап етілген," диаметрі 50 мм " ұсынылған..

	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности: Отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих; Отсутствует сертификаты на каждый товар комплекта и технические паспорта на уличное игровое и спортивное оборудование, при этом технический паспорт должен содержать следующую информацию: • Наименование и изображение товара • Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования • Схемы или чертежи расположения опор, с указанием размеров. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «или», «не менее» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации; Согласно технической спецификации требуется: «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм»; Треубуется « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм»; Требуется «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм»;требуется « объем более 30 литров», представлено « объем 30 литров», требуется « трубы диаметром более 50 мм», представлено «трубы диаметром 50 мм,». Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған. Маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған; Жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар ұсынылмаған және көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттарды ұсынылмаған, бұл ретте техникалық паспортта мынадай ақпарат болуы тиіс • • тауардың атауы мен бейнесі көшедегі ойын және спорт жабдықтарына арналған қауіпсіздік аймағының габариттері* өлшемдерін көрсете отырып, тіректердің орналасу сызбалары немесе сызбалары ұсынылмаған.. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «немесе», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді; Техникалық ерекшелікке сәйкес «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан» талап етілген, «диаметрі 30 мм-ден желімделген құбырдан» ұсынылған. «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген талап қойылады, «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген сөздер ұсынылған; "Желімделген құбырдан жасалған Диаметрі 30 мм-ден астам " талап етілген, ұсынылған" Диаметрі 30 мм желімделген құбырдан жасалған ; көлемі 30 литрден астам "талап етілген," көлемі 30 литрден "ұсынылған," диаметрі 50 мм-ден астам құбырлар "талап етілген," диаметрі 50 мм " ұсынылған. .
3	ТОО "Yasira Group", 091240010875			

	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности: Отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения некоторых комплектующих; Согласно технической спецификации требуется: «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм»; требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Отсутствует сертификаты на каждый товар комплекта и технические паспорта на уличное игровое и спортивное оборудование, при этом технический паспорт должен содержать следующую информацию: • Наименование и изображение товара • Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования • Схемы или чертежи расположения опор, с указанием размеров. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «или», «должен» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған. Кейбір жиынтықтаушы тауардың маркасы моделі, типі, Шыққан елі, дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері ұсынылмаған. Техникалық ерекшелікке сәйкес «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан» талап етілген, «диаметрі 30 мм-ден желімделген құбырдан» ұсынылған. «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген талап қойылады, «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген сөздер ұсынылады; Жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар ұсынылмаған және көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттарды ұсынылмаған, бұл ретте техникалық паспортта мынадай ақпарат болуы тиіс • • тауардың атауы мен бейнесі көшедегі ойын және спорт жабдықтарына арналған қауіпсіздік аймағының габариттері* өлшемдерін көрсете отырып, тіректердің орналасу сызбалары немесе сызбалары ұсынылмаған.. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «немесе», «должен» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді; .
	Кабиева Гульмира Айдингалиевна,Заместитель руководителя,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности: Отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения некоторых комплектующих; Согласно технической спецификации требуется: «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм»; требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Отсутствует сертификаты на каждый товар комплекта и технические паспорта на уличное игровое и спортивное оборудование, при этом технический паспорт должен содержать следующую информацию: • Наименование и изображение товара • Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования • Схемы или чертежи расположения опор, с указанием размеров. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «или», «должен» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған. Кейбір жиынтықтаушы тауардың маркасы моделі, типі, Шыққан елі, дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері ұсынылмаған. Техникалық ерекшелікке сәйкес «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан» талап етілген, «диаметрі 30 мм-ден желімделген құбырдан» ұсынылған. «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген талап қойылады, «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген сөздер ұсынылады; Жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар ұсынылмаған және көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттарды ұсынылмаған, бұл ретте техникалық паспортта мынадай ақпарат болуы тиіс • • тауардың атауы мен бейнесі көшедегі ойын және спорт жабдықтарына арналған қауіпсіздік аймағының габариттері* өлшемдерін көрсете отырып, тіректердің орналасу сызбалары немесе сызбалары ұсынылмаған.. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «немесе», «должен» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді; .

	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности: Отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения некоторых комплектующих; Согласно технической спецификации требуется: «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм»; требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Отсутствует сертификаты на каждый товар комплекта и технические паспорта на уличное игровое и спортивное оборудование, при этом технический паспорт должен содержать следующую информацию: • Наименование и изображение товара • Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования • Схемы или чертежи расположения опор, с указанием размеров. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «или», «должен» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған. Кейбір жиынтықтаушы тауардың маркасы моделі, типі, Шыққан елі, дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері ұсынылмаған. Техникалық ерекшелікке сәйкес «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан» талап етілген, «диаметрі 30 мм-ден желімделген құбырдан» ұсынылған. «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген талап қойылады, «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген сөздер ұсынылады; Жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар ұсынылмаған және көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттарды ұсынылмаған, бұл ретте техникалық паспортта мынадай ақпарат болуы тиіс • • тауардың атауы мен бейнесі көшедегі ойын және спорт жабдықтарына арналған қауіпсіздік аймағының габариттері* өлшемдерін көрсете отырып, тіректердің орналасу сызбалары немесе сызбалары ұсынылмаған.. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «немесе», «должен» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді; .
4	ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых", 611040000049			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Не соответствует гарантийный срок в месяцах; Сертификаты на каждый товар комплекта представлены не в полном обьеме ; Не соответствие п.20 аукционной документации Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. (сертификат представлен на иностранном языке). Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Айлардағы кепілдік мерзімі сәйкес келмейді; Жиынтықтың әрбір тауарына арналған сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған; Аукционға қатысуға өтінім аукциондық құжаттаманың 20 т. сәйкес келмейді, Аукционға қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады. Әлеуетті өнім беруші оларды басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда, оларға дәл (нотариалды куәландырылған) аударма қоса беріледі. (сертификат шет тілінде ұсынылған)..

	Кабиева Гульмира Айдингалиевна,Заместитель руководителя,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Не соответствует гарантийный срок в месяцах; Сертификаты на каждый товар комплекта представлены не в полном обьеме ; Не соответствие п.20 аукционной документации Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. (сертификат представлен на иностранном языке). Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Айлардағы кепілдік мерзімі сәйкес келмейді; Жиынтықтың әрбір тауарына арналған сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған; Аукционға қатысуға өтінім аукциондық құжаттаманың 20 т. сәйкес келмейді, Аукционға қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады. Әлеуетті өнім беруші оларды басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда, оларға дәл (нотариалды куәландырылған) аударма қоса беріледі. (сертификат шет тілінде ұсынылған)..
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Не соответствует гарантийный срок в месяцах; Сертификаты на каждый товар комплекта представлены не в полном обьеме ; Не соответствие п.20 аукционной документации Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. (сертификат представлен на иностранном языке). Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Айлардағы кепілдік мерзімі сәйкес келмейді; Жиынтықтың әрбір тауарына арналған сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған; Аукционға қатысуға өтінім аукциондық құжаттаманың 20 т. сәйкес келмейді, Аукционға қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады. Әлеуетті өнім беруші оларды басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда, оларға дәл (нотариалды куәландырылған) аударма қоса беріледі. (сертификат шет тілінде ұсынылған). .
5	ТОО "ГИМАТС транс", 080640020872			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует: Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; Отсутствует: Сертификат на каждый товар в комплекте,а также технические паспорта на уличное игровые и спортивные оборудование. Согласно технической спецификации требуется: «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм»; требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Көрсетілмеген: Маркасы және/немесе тауар белгісі не қызмет көрсету белгісі, моделі, типі көрсетілген тауардың атауы көрсетілмеген. Өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар көрсетілмеген, сонымен қатар, көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттары көрсетілмеген. Техникалық ерекшелікке сәйкес «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан», ұсынылған «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан»; «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» қажет, «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» ұсынылған;.

	Кабиева Гульмира Айдингалиевна,Заместитель руководителя,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует: Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; Отсутствует: Сертификат на каждый товар в комплекте,а также технические паспорта на уличное игровые и спортивные оборудование. Согласно технической спецификации требуется: «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм»; требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Көрсетілмеген: Маркасы және/немесе тауар белгісі не қызмет көрсету белгісі, моделі, типі көрсетілген тауардың атауы көрсетілмеген. Өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар көрсетілмеген, сонымен қатар, көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттары көрсетілмеген. Техникалық ерекшелікке сәйкес «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан», ұсынылған «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан»; «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» қажет, «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» ұсынылған;.
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует: Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; Отсутствует: Сертификат на каждый товар в комплекте,а также технические паспорта на уличное игровые и спортивные оборудование. Согласно технической спецификации требуется: «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм»; требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Көрсетілмеген: Маркасы және/немесе тауар белгісі не қызмет көрсету белгісі, моделі, типі көрсетілген тауардың атауы көрсетілмеген. Өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар көрсетілмеген, сонымен қатар, көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттары көрсетілмеген. Техникалық ерекшелікке сәйкес «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан», ұсынылған «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан»; «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» қажет, «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» ұсынылған; .
6	ТОО "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM", 150140021848			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует: Сертификат на каждый товар в комплекте,а также технические паспорта на уличное игровые и спортивные оборудование. Требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Көрсетілмеген: Өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар көрсетілмеген, сонымен қатар, көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттары көрсетілмеген. «Диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» қажет, «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» ұсынылған;.

	Кабиева Гульмира Айдингалиевна,Заместитель руководителя,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует: Сертификат на каждый товар в комплекте,а также технические паспорта на уличное игровые и спортивные оборудование. Требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Көрсетілмеген: Өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар көрсетілмеген, сонымен қатар, көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттары көрсетілмеген. «Диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» қажет, «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» ұсынылған;.
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует: Сертификат на каждый товар в комплекте,а также технические паспорта на уличное игровые и спортивные оборудование. Требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Көрсетілмеген: Өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар көрсетілмеген, сонымен қатар, көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттары көрсетілмеген. «Диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» қажет, «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» ұсынылған; .
7	ТОО «Производственная компания «QazBioTech», 140240025099			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует: Сертификат на каждый товар в комплекте,а также технические паспорта на уличное игровые и спортивные оборудование. Требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Көрсетілмеген: Өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар көрсетілмеген, сонымен қатар, көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттары көрсетілмеген. «Диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» қажет, «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» ұсынылған;.
	Кабиева Гульмира Айдингалиевна,Заместитель руководителя,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует: Сертификат на каждый товар в комплекте,а также технические паспорта на уличное игровые и спортивные оборудование. Требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Көрсетілмеген: Өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар көрсетілмеген, сонымен қатар, көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттары көрсетілмеген. «Диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» қажет, «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» ұсынылған;.

	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует: Сертификат на каждый товар в комплекте,а также технические паспорта на уличное игровые и спортивные оборудование. Требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Көрсетілмеген: Өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар көрсетілмеген, сонымен қатар, көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттары көрсетілмеген. «Диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» қажет, «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» ұсынылған; .

Аукционға қатысудан бас тартылған өтінімдер (7):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі
1	"BERKUT Holding" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	170240034391	Не соответствие аукционной документации
2	"UFam" ЖШС	150540004228	Не соответствие аукционной документации
3	"Yasira Group" ЖШС	091240010875	Не соответствие аукционной документации
4	"Қазақ соқырлар қоғамы" қоғамдық бірлестігінің Жамбыл оқу-өндірістік кәсіпорны" ЖШС	611040000049	Не соответствие аукционной документации
5	"ГИМАТС транс" ЖШС	080640020872	Не соответствие аукционной документации
6	"BILIM" ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК ОРТАЛЫҒЫ" ЖШС	150140021848	Не соответствие аукционной документации
7	«Qaz BioTech» Өндірістік компаниясы» ЖШС	140240025099	Не соответствие аукционной документации

Аукционға қатысуға мынадай өтінімдер аукционға қатысушылармен танылған және рұқсат етілген (0):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге	Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінімді беру күні мен уақыты	Ескертпе: (мәні: ең аз бастапқы баға*)
1	2	3	4	5	6	7

* * ең аз бастапқы баға – кімнің бастапқы бағасы аз және басқа ұсыныстардан бұрын түскен аукционға қатысушыға беріледі.

Аукциондық сауда-саттықтың күні мен уақыты туралы хабарлама осы хаттамаға қоса беріледі.

Әлеуетті өнім берушілердің кем дегенде екеуі жіберілген жағдайда сауда-саттық өтпейді.

Ескертпе:
* Тапсырыс беруші туралы мәліметтер, егер Тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.»

Протокол о допуске к участию в аукционе №14841917-АУК2

2025-06-13 11:43:01

№ аукциона **14841917-АУК2**
Название аукциона **Государственные закупки для ГУ Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции**
Заказчик* **Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"**
Наименование организатора **Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области"**
Адрес организатора **Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77**

Состав аукционной комиссии:

№	Ф. И. О	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Тулепова Салтанат Бекболатовна	руководитель отдела государственных закупок работ	Секретарь
2	Демегенов Серик Жумажанович	Руководитель	Председатель
3	Кабиева Гульмира Айдингалиевна	Заместитель руководителя	Член комиссии
4	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы	главный специалист отдела государственных закупок товаров	Член комиссии

№ лота: 78842750-АУК1
Наименование лота: Комплекс игровой
Сумма, выделенная для закупки, тенге: 1013696840

Перечень закупаемых товаров на общую сумму: 1013696840 тг:

№ лота	Наименование лота	Характеристика товара	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
78842750-АУК1	Комплекс игровой	детский	1	1013696840	1013696840

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (7):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding"	170240034391	2025-06-10 13:03:22.834
2	ТОО "UFam"	150540004228	2025-06-11 00:31:52.508
3	ТОО "Yasira Group"	091240010875	2025-06-11 00:52:25.394
4	ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых"	611040000049	2025-06-10 17:23:25.587

5	ТОО "ГИМАТС транс"	080640020872	2025-06-11 09:29:46.432
6	ТОО "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM"	150140021848	2025-06-11 09:18:27.956
7	ТОО «Производственная компания «QazBioTech»	140240025099	2025-06-11 09:17:55.222

Результаты голосования членов аукционной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП			
	ФИО члена комиссии	**Решение члена комиссии**	**Причина отклонения**	**Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации**
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding", 170240034391			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Не соответствует гарантийный срок в месяцах; Сертификаты на каждый товар комплекта представлены не в полном обьеме ; Не соответствие п.20 аукционной документации Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. (сертификат представлен на иностранном языке). Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Айлардағы кепілдік мерзімі сәйкес келмейді; Жиынтықтың әрбір тауарына арналған сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған; Аукционға қатысуға өтінім аукциондық құжаттаманың 20 т. сәйкес келмейді, Аукционға қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады. Әлеуетті өнім беруші оларды басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда, оларға дәл (нотариалды куәландырылған) аударма қоса беріледі. (сертификат шет тілінде ұсынылған)..
	Кабиева Гульмира Айдингалиевна,Заместитель руководителя,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Не соответствует гарантийный срок в месяцах; Сертификаты на каждый товар комплекта представлены не в полном обьеме ; Не соответствие п.20 аукционной документации Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. (сертификат представлен на иностранном языке). Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Айлардағы кепілдік мерзімі сәйкес келмейді; Жиынтықтың әрбір тауарына арналған сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған; Аукционға қатысуға өтінім аукциондық құжаттаманың 20 т. сәйкес келмейді, Аукционға қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады. Әлеуетті өнім беруші оларды басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда, оларға дәл (нотариалды куәландырылған) аударма қоса беріледі. (сертификат шет тілінде ұсынылған)..
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Не соответствует гарантийный срок в месяцах; Сертификаты на каждый товар комплекта представлены не в полном обьеме ; Не соответствие п.20 аукционной документации Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. (сертификат представлен на иностранном языке). Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Айлардағы кепілдік мерзімі сәйкес келмейді; Жиынтықтың әрбір тауарына арналған сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған; Аукционға қатысуға өтінім аукциондық құжаттаманың 20 т. сәйкес келмейді, Аукционға қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады. Әлеуетті өнім беруші оларды басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда, оларға дәл (нотариалды куәландырылған) аударма қоса беріледі. (сертификат шет тілінде ұсынылған). .
2	ТОО "UFam", 150540004228			

	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности: Отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих; Отсутствует сертификаты на каждый товар комплекта и технические паспорта на уличное игровое и спортивное оборудование, при этом технический паспорт должен содержать следующую информацию: • Наименование и изображение товара • Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования • Схемы или чертежи расположения опор, с указанием размеров. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «или», «не менее» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации; Согласно технической спецификации требуется: «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм»; Треубуется « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм»; Требуется «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм»;требуется « объем более 30 литров», представлено « объем 30 литров», требуется « трубы диаметром более 50 мм», представлено «трубы диаметром 50 мм,». Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған. Маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған; Жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар ұсынылмаған және көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттарды ұсынылмаған, бұл ретте техникалық паспортта мынадай ақпарат болуы тиіс • • тауардың атауы мен бейнесі көшедегі ойын және спорт жабдықтарына арналған қауіпсіздік аймағының габариттері* өлшемдерін көрсете отырып, тіректердің орналасу сызбалары немесе сызбалары ұсынылмаған.. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «немесе», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді; Техникалық ерекшелікке сәйкес «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан» талап етілген, «диаметрі 30 мм-ден желімделген құбырдан» ұсынылған. «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген талап қойылады, «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген сөздер ұсынылған; "Желімделген құбырдан жасалған Диаметрі 30 мм-ден астам " талап етілген, ұсынылған" Диаметрі 30 мм желімделген құбырдан жасалған ; көлемі 30 литрден астам "талап етілген," көлемі 30 литрден "ұсынылған," диаметрі 50 мм-ден астам құбырлар "талап етілген," диаметрі 50 мм " ұсынылған..
	Кабиева Гульмира Айдингалиевна,Заместитель руководителя,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности: Отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих; Отсутствует сертификаты на каждый товар комплекта и технические паспорта на уличное игровое и спортивное оборудование, при этом технический паспорт должен содержать следующую информацию: • Наименование и изображение товара • Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования • Схемы или чертежи расположения опор, с указанием размеров. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «или», «не менее» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации; Согласно технической спецификации требуется: «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм»; Треубуется « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм»; Требуется «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм»;требуется « объем более 30 литров», представлено « объем 30 литров», требуется « трубы диаметром более 50 мм», представлено «трубы диаметром 50 мм,». Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған. Маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған; Жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар ұсынылмаған және көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттарды ұсынылмаған, бұл ретте техникалық паспортта мынадай ақпарат болуы тиіс • • тауардың атауы мен бейнесі көшедегі ойын және спорт жабдықтарына арналған қауіпсіздік аймағының габариттері* өлшемдерін көрсете отырып, тіректердің орналасу сызбалары немесе сызбалары ұсынылмаған.. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «немесе», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді; Техникалық ерекшелікке сәйкес «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан» талап етілген, «диаметрі 30 мм-ден желімделген құбырдан» ұсынылған. «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген талап қойылады, «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген сөздер ұсынылған; "Желімделген құбырдан жасалған Диаметрі 30 мм-ден астам " талап етілген, ұсынылған" Диаметрі 30 мм желімделген құбырдан жасалған ; көлемі 30 литрден астам "талап етілген," көлемі 30 литрден "ұсынылған," диаметрі 50 мм-ден астам құбырлар "талап етілген," диаметрі 50 мм " ұсынылған..

	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности: Отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих; Отсутствует сертификаты на каждый товар комплекта и технические паспорта на уличное игровое и спортивное оборудование, при этом технический паспорт должен содержать следующую информацию: • Наименование и изображение товара • Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования • Схемы или чертежи расположения опор, с указанием размеров. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «или», «не менее» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации; Согласно технической спецификации требуется: «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм»; Треубуется « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм»; Требуется «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм»;требуется « объем более 30 литров», представлено « объем 30 литров», требуется « трубы диаметром более 50 мм», представлено «трубы диаметром 50 мм,». Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған. Маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған; Жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар ұсынылмаған және көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттарды ұсынылмаған, бұл ретте техникалық паспортта мынадай ақпарат болуы тиіс • • тауардың атауы мен бейнесі көшедегі ойын және спорт жабдықтарына арналған қауіпсіздік аймағының габариттері* өлшемдерін көрсете отырып, тіректердің орналасу сызбалары немесе сызбалары ұсынылмаған.. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «немесе», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді; Техникалық ерекшелікке сәйкес «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан» талап етілген, «диаметрі 30 мм-ден желімделген құбырдан» ұсынылған. «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген талап қойылады, «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген сөздер ұсынылған; "Желімделген құбырдан жасалған Диаметрі 30 мм-ден астам " талап етілген, ұсынылған" Диаметрі 30 мм желімделген құбырдан жасалған ; көлемі 30 литрден астам "талап етілген," көлемі 30 литрден "ұсынылған," диаметрі 50 мм-ден астам құбырлар "талап етілген," диаметрі 50 мм " ұсынылған. .
3	ТОО "Yasira Group", 091240010875			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности: Отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения некоторых комплектующих; Согласно технической спецификации требуется: «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм»; требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Отсутствует сертификаты на каждый товар комплекта и технические паспорта на уличное игровое и спортивное оборудование, при этом технический паспорт должен содержать следующую информацию: • Наименование и изображение товара • Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования • Схемы или чертежи расположения опор, с указанием размеров. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «или», «должен» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған. Кейбір жиынтықтаушы тауардың маркасы моделі, типі, Шыққан елі, дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері ұсынылмаған. Техникалық ерекшелікке сәйкес «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан» талап етілген, «диаметрі 30 мм-ден желімделген құбырдан» ұсынылған. «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген талап қойылады, «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген сөздер ұсынылады; Жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар ұсынылмаған және көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттарды ұсынылмаған, бұл ретте техникалық паспортта мынадай ақпарат болуы тиіс • • тауардың атауы мен бейнесі көшедегі ойын және спорт жабдықтарына арналған қауіпсіздік аймағының габариттері* өлшемдерін көрсете отырып, тіректердің орналасу сызбалары немесе сызбалары ұсынылмаған.. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «немесе», «должен» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді; .

	Кабиева Гульмира Айдингалиевна,Заместитель руководителя,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности: Отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения некоторых комплектующих; Согласно технической спецификации требуется: «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм»; требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Отсутствует сертификаты на каждый товар комплекта и технические паспорта на уличное игровое и спортивное оборудование, при этом технический паспорт должен содержать следующую информацию: • Наименование и изображение товара • Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования • Схемы или чертежи расположения опор, с указанием размеров. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «или», «должен» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған. Кейбір жиынтықтаушы тауардың маркасы моделі, типі, Шыққан елі, дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері ұсынылмаған. Техникалық ерекшелікке сәйкес «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан» талап етілген, «диаметрі 30 мм-ден желімделген құбырдан» ұсынылған. «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген талап қойылады, «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген сөздер ұсынылады; Жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар ұсынылмаған және көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттарды ұсынылмаған, бұл ретте техникалық паспортта мынадай ақпарат болуы тиіс • • тауардың атауы мен бейнесі көшедегі ойын және спорт жабдықтарына арналған қауіпсіздік аймағының габариттері* өлшемдерін көрсете отырып, тіректердің орналасу сызбалары немесе сызбалары ұсынылмаған.. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «немесе», «должен» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді; .
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности: Отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения некоторых комплектующих; Согласно технической спецификации требуется: «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм»; требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Отсутствует сертификаты на каждый товар комплекта и технические паспорта на уличное игровое и спортивное оборудование, при этом технический паспорт должен содержать следующую информацию: • Наименование и изображение товара • Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования • Схемы или чертежи расположения опор, с указанием размеров. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «или», «должен» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған. Кейбір жиынтықтаушы тауардың маркасы моделі, типі, Шыққан елі, дайындаушы зауыттың атауы және оның орналасқан жері ұсынылмаған. Техникалық ерекшелікке сәйкес «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан» талап етілген, «диаметрі 30 мм-ден желімделген құбырдан» ұсынылған. «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген талап қойылады, «Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден жоғары металл құбырдан жасалған бес аралық төсеме» деген сөздер ұсынылады; Жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар ұсынылмаған және көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттарды ұсынылмаған, бұл ретте техникалық паспортта мынадай ақпарат болуы тиіс • • тауардың атауы мен бейнесі көшедегі ойын және спорт жабдықтарына арналған қауіпсіздік аймағының габариттері* өлшемдерін көрсете отырып, тіректердің орналасу сызбалары немесе сызбалары ұсынылмаған.. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «немесе», «должен» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді; .
4	ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых", 611040000049			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Не соответствует гарантийный срок в месяцах; Сертификаты на каждый товар комплекта представлены не в полном обьеме ; Не соответствие п.20 аукционной документации Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. (сертификат представлен на иностранном языке). Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Айлардағы кепілдік мерзімі сәйкес келмейді; Жиынтықтың әрбір тауарына арналған сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған; Аукционға қатысуға өтінім аукциондық құжаттаманың 20 т. сәйкес келмейді, Аукционға қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады. Әлеуетті өнім беруші оларды басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда, оларға дәл (нотариалды куәландырылған) аударма қоса беріледі. (сертификат шет тілінде ұсынылған)..

	Кабиева Гульмира Айдингалиевна,Заместитель руководителя,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Не соответствует гарантийный срок в месяцах; Сертификаты на каждый товар комплекта представлены не в полном обьеме ; Не соответствие п.20 аукционной документации Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. (сертификат представлен на иностранном языке). Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Айлардағы кепілдік мерзімі сәйкес келмейді; Жиынтықтың әрбір тауарына арналған сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған; Аукционға қатысуға өтінім аукциондық құжаттаманың 20 т. сәйкес келмейді, Аукционға қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады. Әлеуетті өнім беруші оларды басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда, оларға дәл (нотариалды куәландырылған) аударма қоса беріледі. (сертификат шет тілінде ұсынылған)..
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Не соответствует гарантийный срок в месяцах; Сертификаты на каждый товар комплекта представлены не в полном обьеме ; Не соответствие п.20 аукционной документации Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на казахском или русском языках по выбору потенциального поставщика. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод. (сертификат представлен на иностранном языке). Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Айлардағы кепілдік мерзімі сәйкес келмейді; Жиынтықтың әрбір тауарына арналған сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған; Аукционға қатысуға өтінім аукциондық құжаттаманың 20 т. сәйкес келмейді, Аукционға қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты барлық хат-хабарлар мен құжаттар әлеуетті өнім берушінің таңдауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде жасалады және ұсынылады. Әлеуетті өнім беруші оларды басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда, оларға дәл (нотариалды куәландырылған) аударма қоса беріледі. (сертификат шет тілінде ұсынылған). .
5	ТОО "ГИМАТС транс", 080640020872			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует: Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; Отсутствует: Сертификат на каждый товар в комплекте,а также технические паспорта на уличное игровые и спортивные оборудование. Согласно технической спецификации требуется: «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм»; требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Көрсетілмеген: Маркасы және/немесе тауар белгісі не қызмет көрсету белгісі, моделі, типі көрсетілген тауардың атауы көрсетілмеген. Өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар көрсетілмеген, сонымен қатар, көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттары көрсетілмеген. Техникалық ерекшелікке сәйкес «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан», ұсынылған «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан»; «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» қажет, «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» ұсынылған;.
	Кабиева Гульмира Айдингалиевна,Заместитель руководителя,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует: Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; Отсутствует: Сертификат на каждый товар в комплекте,а также технические паспорта на уличное игровые и спортивные оборудование. Согласно технической спецификации требуется: «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм»; требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Көрсетілмеген: Маркасы және/немесе тауар белгісі не қызмет көрсету белгісі, моделі, типі көрсетілген тауардың атауы көрсетілмеген. Өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар көрсетілмеген, сонымен қатар, көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттары көрсетілмеген. Техникалық ерекшелікке сәйкес «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан», ұсынылған «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан»; «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» қажет, «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» ұсынылған;.

	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует: Наименование товара с указанием марки и/или товарного знака либо знака обслуживания, модели, типа; Отсутствует: Сертификат на каждый товар в комплекте,а также технические паспорта на уличное игровые и спортивные оборудование. Согласно технической спецификации требуется: «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», представлено «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм»; требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Көрсетілмеген: Маркасы және/немесе тауар белгісі не қызмет көрсету белгісі, моделі, типі көрсетілген тауардың атауы көрсетілмеген. Өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар көрсетілмеген, сонымен қатар, көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттары көрсетілмеген. Техникалық ерекшелікке сәйкес «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан», ұсынылған «диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан»; «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» қажет, «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» ұсынылған; .
6	ТОО "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM", 150140021848			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует: Сертификат на каждый товар в комплекте,а также технические паспорта на уличное игровые и спортивные оборудование. Требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Көрсетілмеген: Өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар көрсетілмеген, сонымен қатар, көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттары көрсетілмеген. «Диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» қажет, «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» ұсынылған;.
	Кабиева Гульмира Айдингалиевна,Заместитель руководителя,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует: Сертификат на каждый товар в комплекте,а также технические паспорта на уличное игровые и спортивные оборудование. Требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Көрсетілмеген: Өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар көрсетілмеген, сонымен қатар, көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттары көрсетілмеген. «Диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» қажет, «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» ұсынылған;.
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует: Сертификат на каждый товар в комплекте,а также технические паспорта на уличное игровые и спортивные оборудование. Требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Көрсетілмеген: Өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар көрсетілмеген, сонымен қатар, көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттары көрсетілмеген. «Диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» қажет, «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» ұсынылған; .
7	ТОО «Производственная компания «QazBioTech», 140240025099			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует: Сертификат на каждый товар в комплекте,а также технические паспорта на уличное игровые и спортивные оборудование. Требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Көрсетілмеген: Өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар көрсетілмеген, сонымен қатар, көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттары көрсетілмеген. «Диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» қажет, «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» ұсынылған;.

	Кабиева Гульмира Айдингалиевна,Заместитель руководителя,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует: Сертификат на каждый товар в комплекте,а также технические паспорта на уличное игровые и спортивные оборудование. Требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсыну, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсыну бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Көрсетілмеген: Өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар көрсетілмеген, сонымен қатар, көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттары көрсетілмеген. «Диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» қажет, «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» ұсынылған;.
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией; Отсутствует: Сертификат на каждый товар в комплекте,а также технические паспорта на уличное игровые и спортивные оборудование. Требуется «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», представлено «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм»; Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсыну, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсыну бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды). Көрсетілмеген: Өнім беруші конкурстық өтінім құрамында жиынтықтың әрбір тауарына сертификаттар көрсетілмеген, сонымен қатар, көшедегі ойын және спорт жабдықтарына техникалық паспорттары көрсетілмеген. «Диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» қажет, «диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған» ұсынылған; .

Отклоненные заявки на участие в аукционе (7):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Причина отклонения
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding"	170240034391	Не соответствие аукционной документации
2	ТОО "UFam"	150540004228	Не соответствие аукционной документации
3	ТОО "Yasira Group"	091240010875	Не соответствие аукционной документации
4	ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых"	611040000049	Не соответствие аукционной документации
5	ТОО "ГИМАТС транс"	080640020872	Не соответствие аукционной документации
6	ТОО "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM"	150140021848	Не соответствие аукционной документации
7	ТОО «Производственная компания «QazBioTech»	140240025099	Не соответствие аукционной документации

Следующие заявки на участие в аукционе были признаны участниками аукциона и допущены (0)

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП

Стартовые цены участников аукциона:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге	Дата и время подачи заявки	Примечание: (значение: наименьшая стартовая цена*)
1	2	3	4	5	6	7

* наименьшая стартовая цена – присваивается участнику аукциона, чья стартовая цена

является наименьшей и поступила ранее других предложений.

Извещение о дате и времени начала аукционных торгов прилагается к данному протоколу.

В случае допуска менее двух потенциальных поставщиков аукционные торги не проводятся.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»