Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15211979

Конкурстың № 14892735-2
Конкурстың атауы Қосшы қаласы Бәйтерек шағын ауданында сыртқы инженерлікжелілерді салу және абаттандыру жұмыстарын жүргізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-06-09 14:51:34 дейін 2025-06-11 14:51:34
Ұйымдастырушының атауы "Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	221140000586	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии с проектно-сметной документацией по строительству наружных инженерных сетей, основная часть работ по наружным инженерным сетям приходится на объекты электроснабжения, такие как наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, а также наружное электроосвещение и т.д., общая стоимость которых составляет более 180 млн тенге. В то же время, затраты на строительство объектов водоснабжения и теплоснабжения составляют не более 110 млн тенге. В связи с этим просим внести изменения в требования к опыту подрядчика, указанные в пункте 6 приложения 5 (квалификационные требования). Вместо опыта по работам "Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации" просим предусмотреть опыт по "Устройству сетей электроснабжения, устройству наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления"	2025-06-11 14:43:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание к КД касательно о внесении изменений в пункт 6 приложения 6 (квалификационные требования) в части замены опыта выполнения работ по «Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации» на опыт по «Устройству сетей электроснабжения, устройству наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления». Согласно проектно-сметной документации, несмотря на то, что совокупная стоимость работ по объектам электроснабжения превышает стоимость работ по наружным сетям водоснабжения, канализации и теплоснабжения, однако объемы и сложность инженерных коммуникаций в водоснабжении, теплоснабжении и канализации существенно превышают аналогичные параметры по электроснабжению. В частности: Протяжённость наружных сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации в проекте является значительной и превышает общую протяжённость линий электроснабжения. Строительство систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации предполагает более широкий и трудоёмкий комплекс инженерно-технических решений. Соответствие квалификационным требованиям по данным видам работ критично для надлежащего исполнения работы, обеспечения качества и соблюдения нормативных требований в сфере строительства инженерных сетей. Учитывая изложенное, оснований для изменения установленных квалификационных требований, отражающих специфику и объемы планируемых работ, не имеется. В связи с этим разъясняем, что процедура государственных закупок была объявлена в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

2	240740018076	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно проектно-сметной документации в строительстве наружных инженерных сетей большая часть доли работ связана со строительством объектов электроснабжения (наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ, наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ,, наружное электроосвещение и тп) на общ.сумму 183 млн.тг, тогда как строительство объектов водоснабжения/теплоснабжения состовляет сумму всего 108 млн.тг. В этой связи просим изменить требования к опыту подрядчика в пункте 6 приложения 5 (квал требования), предусмотренный для расчета опыта работы С "Устройство Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации" НА "Устройство сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления"	2025-06-11 14:37:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание к КД касательно о внесении изменений в пункт 6 приложения 6 (квалификационные требования) в части замены опыта выполнения работ по «Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации» на опыт по «Устройству сетей электроснабжения, устройству наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления». Согласно проектно-сметной документации, несмотря на то, что совокупная стоимость работ по объектам электроснабжения превышает стоимость работ по наружным сетям водоснабжения, канализации и теплоснабжения, однако объемы и сложность инженерных коммуникаций в водоснабжении, теплоснабжении и канализации существенно превышают аналогичные параметры по электроснабжению. В частности: Протяжённость наружных сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации в проекте является значительной и превышает общую протяжённость линий электроснабжения. Строительство систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации предполагает более широкий и трудоёмкий комплекс инженерно-технических решений. Соответствие квалификационным требованиям по данным видам работ критично для надлежащего исполнения работы, обеспечения качества и соблюдения нормативных требований в сфере строительства инженерных сетей. Учитывая изложенное, оснований для изменения установленных квалификационных требований, отражающих специфику и объемы планируемых работ, не имеется. В связи с этим разъясняем, что процедура государственных закупок была объявлена в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

3	240740007893	ҚҚ жобасына ескерту	Конкурс құжаттамасындағы біліктілік талаптарында су және жылумен жабдықтау жүйелерін орнату тәжірибесі сұралған. Алайда ЖСҚ негізінде орындалатын жұмыстардың негізгі көлемі электрмен жабдықтау және жарықтандыру жүйелеріне тиесілі (жалпы құны – 183 млн тг). Мұндай талаптар орындалатын жұмыстардың нақты мазмұнына сай келмейді, сонымен қатар мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 11-бабы 3-тармағына қайшы келеді (негізсіз шектеу және күрделендіру). Осыған байланысты, конкурс талаптарына келесі өзгерісті енгізуді сұраймыз: Сумен және жылумен жабдықтау бойынша тәжірибе талаптарының орнына «Электрмен жабдықтау және жарықтандыру жүйелерін орнату» бойынша тәжірибе талап етілуі тиіс.	2025-06-11 14:40:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сіздердің жобалық құжаттарға (ЖК) енгізген ескертулеріңізге байланысты, 6-қосымшаның 6-бабындағы (квалификациялық талаптар) Сумен және жылумен жабдықтау бойынша тәжірибе талаптарының орнына «Электрмен жабдықтау және жарықтандыру жүйелерін орнату» тәжірибемен ауыстыру туралы өзгерістер енгізу жөніндегі ескертулеріңізге. Жобалық-сметалық құжаттарға сәйкес, электрмен жабдықтау нысандарындағы жұмыстың жалпы құны су тасымалдау, кәріз және жылу жабдықтары желілеріндегі жұмыстар құнынан асып кетсе де, инженерлік коммуникациялардың көлемі мен күрделілігі су тасымалдау, жылу жабдықтары және кәріз жүйелерінде электрмен жабдықтау желілеріне қарағанда айтарлықтай жоғары. Атап айтқанда, жоба бойынша су тасымалдау, жылу жабдықтары және кәріз жүйелерінің сыртқы желілерінің ұзындығы электрмен жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығынан асып түседі. Су тасымалдау, жылу жабдықтары және кәріз жүйелерін салу – инженерлік-техникалық шешімдердің кең ауқымын талап етеді. Осы аталған жұмыстар бойынша квалификациялық талаптарға сәйкестік сапалы орындалуына және құрылыс саласындағы нормативтік талаптардың сақталуына маңызды ықпал етеді. Осыны ескере отырып, жоспарланған жұмыстардың ерекшелігі мен көлемін ескеретін квалификациялық талаптарды өзгертуге негіз жоқ. Осы себепті мемлекеттік сатып алу рәсімі Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» заңына сәйкес жарияланғанын хабарлаймыз.

4	140240017950	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 231 "Об утверждении Перечня видов работ (услуг) в составе строительно монтажных работ", заключению экспертизы № TG-0045/25 от 11.02.2025 г. и ПСД работы по наружным инженерным сетям направлены в большей части на электроснабжение, что соответствует подвиду деятельности "4. Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: 4. сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления". Поэтому установленное требование к опыту работ по подвиду "4. Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: 3. Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации" противоречит пункту 3 статьи 11 Закона «О государственных закупках», где регламентировано: «Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Помимо этого, в случае не внесения Организатором запрашиваемых нами изменений, это будет расцениваться как продвижение интересов третьих лиц и будут направлены соответствующие письма в соответствующие органы. На основании вышеизложенного в пункте 6 приложении 6 к конкурсной документации необходимо изменить подвид лицензируемого вида деятельности НА "4. Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: 4. сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления".	2025-06-11 14:43:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание к КД касательно о внесении изменений в пункт 6 приложения 6 (квалификационные требования) в части замены опыта выполнения работ по «Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации» на опыт по «Устройству сетей электроснабжения, устройству наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления». Согласно проектно-сметной документации, несмотря на то, что совокупная стоимость работ по объектам электроснабжения превышает стоимость работ по наружным сетям водоснабжения, канализации и теплоснабжения, однако объемы и сложность инженерных коммуникаций в водоснабжении, теплоснабжении и канализации существенно превышают аналогичные параметры по электроснабжению. В частности: Протяжённость наружных сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации в проекте является значительной и превышает общую протяжённость линий электроснабжения. Строительство систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации предполагает более широкий и трудоёмкий комплекс инженерно-технических решений. Соответствие квалификационным требованиям по данным видам работ критично для надлежащего исполнения работы, обеспечения качества и соблюдения нормативных требований в сфере строительства инженерных сетей. Учитывая изложенное, оснований для изменения установленных квалификационных требований, отражающих специфику и объемы планируемых работ, не имеется. В связи с этим разъясняем, что процедура государственных закупок была объявлена в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Главный специалист	Исмаилов Ерлан Азимович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15211979

№ конкурса 14892735-2
Название конкурса Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства мкр. Байтерек города Косшы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-06-09 14:51:34 по 2025-06-11 14:51:34
Наименование организатора государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	221140000586	Замечание к КД	В соответствии с проектно-сметной документацией по строительству наружных инженерных сетей, основная часть работ по наружным инженерным сетям приходится на объекты электроснабжения, такие как наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, а также наружное электроосвещение и т.д., общая стоимость которых составляет более 180 млн тенге. В то же время, затраты на строительство объектов водоснабжения и теплоснабжения составляют не более 110 млн тенге. В связи с этим просим внести изменения в требования к опыту подрядчика, указанные в пункте 6 приложения 5 (квалификационные требования). Вместо опыта по работам "Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации" просим предусмотреть опыт по "Устройству сетей электроснабжения, устройству наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления"	2025-06-11 14:43:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание к КД касательно о внесении изменений в пункт 6 приложения 6 (квалификационные требования) в части замены опыта выполнения работ по «Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации» на опыт по «Устройству сетей электроснабжения, устройству наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления». Согласно проектно-сметной документации, несмотря на то, что совокупная стоимость работ по объектам электроснабжения превышает стоимость работ по наружным сетям водоснабжения, канализации и теплоснабжения, однако объемы и сложность инженерных коммуникаций в водоснабжении, теплоснабжении и канализации существенно превышают аналогичные параметры по электроснабжению. В частности: Протяжённость наружных сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации в проекте является значительной и превышает общую протяжённость линий электроснабжения. Строительство систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации предполагает более широкий и трудоёмкий комплекс инженерно-технических решений. Соответствие квалификационным требованиям по данным видам работ критично для надлежащего исполнения работы, обеспечения качества и соблюдения нормативных требований в сфере строительства инженерных сетей. Учитывая изложенное, оснований для изменения установленных квалификационных требований, отражающих специфику и объемы планируемых работ, не имеется. В связи с этим разъясняем, что процедура государственных закупок была объявлена в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

2	240740018076	Замечание к КД	Согласно проектно-сметной документации в строительстве наружных инженерных сетей большая часть доли работ связана со строительством объектов электроснабжения (наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ, наружные сети электроснабжения КЛ-0,4кВ,, наружное электроосвещение и тп) на общ.сумму 183 млн.тг, тогда как строительство объектов водоснабжения/теплоснабжения состовляет сумму всего 108 млн.тг. В этой связи просим изменить требования к опыту подрядчика в пункте 6 приложения 5 (квал требования), предусмотренный для расчета опыта работы С "Устройство Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации" НА "Устройство сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления"	2025-06-11 14:37:45	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание к КД касательно о внесении изменений в пункт 6 приложения 6 (квалификационные требования) в части замены опыта выполнения работ по «Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации» на опыт по «Устройству сетей электроснабжения, устройству наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления». Согласно проектно-сметной документации, несмотря на то, что совокупная стоимость работ по объектам электроснабжения превышает стоимость работ по наружным сетям водоснабжения, канализации и теплоснабжения, однако объемы и сложность инженерных коммуникаций в водоснабжении, теплоснабжении и канализации существенно превышают аналогичные параметры по электроснабжению. В частности: Протяжённость наружных сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации в проекте является значительной и превышает общую протяжённость линий электроснабжения. Строительство систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации предполагает более широкий и трудоёмкий комплекс инженерно-технических решений. Соответствие квалификационным требованиям по данным видам работ критично для надлежащего исполнения работы, обеспечения качества и соблюдения нормативных требований в сфере строительства инженерных сетей. Учитывая изложенное, оснований для изменения установленных квалификационных требований, отражающих специфику и объемы планируемых работ, не имеется. В связи с этим разъясняем, что процедура государственных закупок была объявлена в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

3	240740007893	Замечание к КД	Конкурс құжаттамасындағы біліктілік талаптарында су және жылумен жабдықтау жүйелерін орнату тәжірибесі сұралған. Алайда ЖСҚ негізінде орындалатын жұмыстардың негізгі көлемі электрмен жабдықтау және жарықтандыру жүйелеріне тиесілі (жалпы құны – 183 млн тг). Мұндай талаптар орындалатын жұмыстардың нақты мазмұнына сай келмейді, сонымен қатар мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 11-бабы 3-тармағына қайшы келеді (негізсіз шектеу және күрделендіру). Осыған байланысты, конкурс талаптарына келесі өзгерісті енгізуді сұраймыз: Сумен және жылумен жабдықтау бойынша тәжірибе талаптарының орнына «Электрмен жабдықтау және жарықтандыру жүйелерін орнату» бойынша тәжірибе талап етілуі тиіс.	2025-06-11 14:40:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Сіздердің жобалық құжаттарға (ЖК) енгізген ескертулеріңізге байланысты, 6-қосымшаның 6-бабындағы (квалификациялық талаптар) Сумен және жылумен жабдықтау бойынша тәжірибе талаптарының орнына «Электрмен жабдықтау және жарықтандыру жүйелерін орнату» тәжірибемен ауыстыру туралы өзгерістер енгізу жөніндегі ескертулеріңізге. Жобалық-сметалық құжаттарға сәйкес, электрмен жабдықтау нысандарындағы жұмыстың жалпы құны су тасымалдау, кәріз және жылу жабдықтары желілеріндегі жұмыстар құнынан асып кетсе де, инженерлік коммуникациялардың көлемі мен күрделілігі су тасымалдау, жылу жабдықтары және кәріз жүйелерінде электрмен жабдықтау желілеріне қарағанда айтарлықтай жоғары. Атап айтқанда, жоба бойынша су тасымалдау, жылу жабдықтары және кәріз жүйелерінің сыртқы желілерінің ұзындығы электрмен жабдықтау желілерінің жалпы ұзындығынан асып түседі. Су тасымалдау, жылу жабдықтары және кәріз жүйелерін салу – инженерлік-техникалық шешімдердің кең ауқымын талап етеді. Осы аталған жұмыстар бойынша квалификациялық талаптарға сәйкестік сапалы орындалуына және құрылыс саласындағы нормативтік талаптардың сақталуына маңызды ықпал етеді. Осыны ескере отырып, жоспарланған жұмыстардың ерекшелігі мен көлемін ескеретін квалификациялық талаптарды өзгертуге негіз жоқ. Осы себепті мемлекеттік сатып алу рәсімі Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» заңына сәйкес жарияланғанын хабарлаймыз.

4	140240017950	Замечание к КД	Согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 231 "Об утверждении Перечня видов работ (услуг) в составе строительно монтажных работ", заключению экспертизы № TG-0045/25 от 11.02.2025 г. и ПСД работы по наружным инженерным сетям направлены в большей части на электроснабжение, что соответствует подвиду деятельности "4. Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: 4. сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления". Поэтому установленное требование к опыту работ по подвиду "4. Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: 3. Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации" противоречит пункту 3 статьи 11 Закона «О государственных закупках», где регламентировано: «Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. Помимо этого, в случае не внесения Организатором запрашиваемых нами изменений, это будет расцениваться как продвижение интересов третьих лиц и будут направлены соответствующие письма в соответствующие органы. На основании вышеизложенного в пункте 6 приложении 6 к конкурсной документации необходимо изменить подвид лицензируемого вида деятельности НА "4. Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: 4. сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления".	2025-06-11 14:43:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на Ваше замечание к КД касательно о внесении изменений в пункт 6 приложения 6 (квалификационные требования) в части замены опыта выполнения работ по «Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации» на опыт по «Устройству сетей электроснабжения, устройству наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления». Согласно проектно-сметной документации, несмотря на то, что совокупная стоимость работ по объектам электроснабжения превышает стоимость работ по наружным сетям водоснабжения, канализации и теплоснабжения, однако объемы и сложность инженерных коммуникаций в водоснабжении, теплоснабжении и канализации существенно превышают аналогичные параметры по электроснабжению. В частности: Протяжённость наружных сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации в проекте является значительной и превышает общую протяжённость линий электроснабжения. Строительство систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации предполагает более широкий и трудоёмкий комплекс инженерно-технических решений. Соответствие квалификационным требованиям по данным видам работ критично для надлежащего исполнения работы, обеспечения качества и соблюдения нормативных требований в сфере строительства инженерных сетей. Учитывая изложенное, оснований для изменения установленных квалификационных требований, отражающих специфику и объемы планируемых работ, не имеется. В связи с этим разъясняем, что процедура государственных закупок была объявлена в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист Исмаилов Ерлан Азимович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).