Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15214836

Конкурстың № 14901290-1
Конкурстың атауы Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының ШЖҚ "ҚЖЭО" МКК үшін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-06-09 18:46:11 дейін 2025-06-12 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	181240021582	КК жобасына ескерту	1) Просим текст «Протокол балансировки ротора насоса (оригинал); узнать можно ли указать демонтаж старого и монтаж нового пусконаладка дилерское письмо. Письмо завода-изготовителя либо его официального представителя (подтверждается соответствующими документами) о готовности осуществить изготовление и поставку товара с параметрами и требованиями» прописать на русском языке корректно, т.к. смысл не ясно изложен; 2) Просим указать какие документы согласно ТС необходимо предоставить в составе конкурсной заявки; 3) Просим указать какие документы согласно ТС необходимо предоставить при поставке товара; 4) - согласно критерию «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках», оригиналы документов - сборочный, монтажный и деталировочный чертеж, паспорт завода изготовителя на насос, сертификат изготовления насоса от завода изготовителя, протокол завода изготовителя о всех необходимых механических и химических испытаниях насоса, инструкция по эксплуатации на насос, протокол балансировки ротора и центровки на плиту самого насоса предоставляются при поставке товара? - правильно ли мы понимаем, что отклонение конкурсной заявки за неуказание и непредставление указанных сведений о вышеперечисленных документах настоящего пункта в конкурсной заявке потенциального поставщика не допустимо Заказчиком? 5) - Правильно ли мы понимаем, что протокол на внешнее антикоррозионное покрытие сетевых насосов (агрегатов) согласно ГОСТ 9.014-78, протокол гидравлических испытаний на прочность и плотность (оригинал); протокол балансировки ротора насоса (оригинал) предоставляются при поставке товара? - Нужно ли представлять копии данных документов в составе конкурсной заявки? Указанные в технической спецификации документы, а именно: протокол на внешнее антикоррозионное покрытие сетевых насосов (агрегатов) согласно ГОСТ 9.014-78, протокол гидравлических испытаний на прочность и плотность, протокол балансировки ротора насоса выдаются исключительно на готовую продукцию, что делает невозможным их предоставление на этапе подачи конкурсной заявки.	2025-06-12 08:42:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Так как смысл не ясно изложен заказчиком принято решение исключить из технической спецификации: Протокол балансировки ротора насоса (оригинал); узнать можно ли указать демонтаж старого и монтаж нового пусконаладка дилерское письмо. Письмо завода-изготовителя либо его официального представителя (подтверждается соответствующими документами) о готовности осуществить изготовление и поставку товара с параметрами и требованиями. Документы согласно ТС необходимые предоставить в составе конкурсной заявки прописаны в конкурсной документации конкурса, с котором можно ознакомиться в рамках разделов конкурса. В связи с возникшими спорными моментами принято решение переместить с раздела: «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» в раздел «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)» следующее: Дополнительно: Сертификат качества/Протокол на внешнее антикоррозионное покрытие сетевых насосов (агрегатов) согласно ГОСТ 9.014-78; Протокол приемосдаточных испытаний. Приемосдаточные испытания должны быть проведены в соответствии с требованиями Межгосударственных стандартов «Насосы динамические. Методы испытаний ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:2007)» и «Насосы динамические. Гидравлические испытания. Классы точности 1, 2 и 3 ГОСТ ISO 9906-2015». В соответствии с п.5.1.1 ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:2007) приемосдаточные испытания насоса должны проводиться на аттестованном стенде завода изготовителя. Испытательный стенд должен быть предназначен для проведения испытаний насоса с характеристиками (подача, напор), указанными в данном техническом задании. Аттестат на испытательное оборудование электронасосных агрегатов (испытательный стенд), на котором были проведены приемосдаточные испытания; Протокол гидравлических испытаний на прочность и плотность (оригинал); Также разъясняем что как и сказано в наименовании раздела ««Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)» по требованиям данного раздела отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается.

2	181240021582	КҚ жобасына ескерту	Ответы на наши замечания просим дать на русском языке. Спасибо!	2025-06-12 08:46:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ предоставлен на русском языке.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя управления Қуандық Алтынай Қуандыққызы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15214836

№ конкурса 14901290-1
Название конкурса Государственная закупка для ГКП "КТЭЦ" на ПХВ управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-06-09 18:46:11 по 2025-06-12 09:00:00
Наименование организатора КГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	181240021582	Замечание к КД	1) Просим текст «Протокол балансировки ротора насоса (оригинал); узнать можно ли указать демонтаж старого и монтаж нового пусконаладка дилерское письмо. Письмо завода-изготовителя либо его официального представителя (подтверждается соответствующими документами) о готовности осуществить изготовление и поставку товара с параметрами и требованиями» прописать на русском языке корректно, т.к. смысл не ясно изложен; 2) Просим указать какие документы согласно ТС необходимо предоставить в составе конкурсной заявки; 3) Просим указать какие документы согласно ТС необходимо предоставить при поставке товара; 4) - согласно критерию «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках», оригиналы документов - сборочный, монтажный и деталировочный чертеж, паспорт завода изготовителя на насос, сертификат изготовления насоса от завода изготовителя, протокол завода изготовителя о всех необходимых механических и химических испытаниях насоса, инструкция по эксплуатации на насос, протокол балансировки ротора и центровки на плиту самого насоса предоставляются при поставке товара? - правильно ли мы понимаем, что отклонение конкурсной заявки за неуказание и непредставление указанных сведений о вышеперечисленных документах настоящего пункта в конкурсной заявке потенциального поставщика не допустимо Заказчиком? 5) - Правильно ли мы понимаем, что протокол на внешнее антикоррозионное покрытие сетевых насосов (агрегатов) согласно ГОСТ 9.014-78, протокол гидравлических испытаний на прочность и плотность (оригинал); протокол балансировки ротора насоса (оригинал) предоставляются при поставке товара? - Нужно ли представлять копии данных документов в составе конкурсной заявки? Указанные в технической спецификации документы, а именно: протокол на внешнее антикоррозионное покрытие сетевых насосов (агрегатов) согласно ГОСТ 9.014-78, протокол гидравлических испытаний на прочность и плотность, протокол балансировки ротора насоса выдаются исключительно на готовую продукцию, что делает невозможным их предоставление на этапе подачи конкурсной заявки.	2025-06-12 08:42:30	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Так как смысл не ясно изложен заказчиком принято решение исключить из технической спецификации: Протокол балансировки ротора насоса (оригинал); узнать можно ли указать демонтаж старого и монтаж нового пусконаладка дилерское письмо. Письмо завода-изготовителя либо его официального представителя (подтверждается соответствующими документами) о готовности осуществить изготовление и поставку товара с параметрами и требованиями. Документы согласно ТС необходимые предоставить в составе конкурсной заявки прописаны в конкурсной документации конкурса, с котором можно ознакомиться в рамках разделов конкурса. В связи с возникшими спорными моментами принято решение переместить с раздела: «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» в раздел «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)» следующее: Дополнительно: Сертификат качества/Протокол на внешнее антикоррозионное покрытие сетевых насосов (агрегатов) согласно ГОСТ 9.014-78; Протокол приемосдаточных испытаний. Приемосдаточные испытания должны быть проведены в соответствии с требованиями Межгосударственных стандартов «Насосы динамические. Методы испытаний ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:2007)» и «Насосы динамические. Гидравлические испытания. Классы точности 1, 2 и 3 ГОСТ ISO 9906-2015». В соответствии с п.5.1.1 ГОСТ 6134-2007 (ИСО 9906:2007) приемосдаточные испытания насоса должны проводиться на аттестованном стенде завода изготовителя. Испытательный стенд должен быть предназначен для проведения испытаний насоса с характеристиками (подача, напор), указанными в данном техническом задании. Аттестат на испытательное оборудование электронасосных агрегатов (испытательный стенд), на котором были проведены приемосдаточные испытания; Протокол гидравлических испытаний на прочность и плотность (оригинал); Также разъясняем что как и сказано в наименовании раздела ««Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)» по требованиям данного раздела отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается.

2	181240021582	Замечание к КД	Ответы на наши замечания просим дать на русском языке. Спасибо!	2025-06-12 08:46:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ответ предоставлен на русском языке.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя управления Қуандық Алтынай Қуандыққызы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).