Форма 3

Генподрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**
Субподрядчик: **ТОО "BAS BUILDING"**
Договор: **№16 от 05.01.2024 г.**

Наименование объекта: **"Строительство газопроводов в населенном пункте Абдыкалык, сельского округа Жана ауыл, Жетысайского района"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за июль 2024 года

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ (в тенге)			
		С начало года по отчетный месяц		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 908 162	2 137 141	1 908 162	2 137 141
	Всего к оплате:	1 908 162	2 137 141	1 908 162	2 137 141

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ **Г.М.Оразова**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BAS BUILDING"

Директор _____ **Турабаев М.А.**

Генподрядчик: **ТОО "Exclusive Stroy Corporation"**

Субподрядчик: **ТОО "BAS BUILDING"**

Форма 2

Договор: **№16 от 05.01.2024 г.**

Наименование объекта: **"Строительство газопроводов в населенном пункте Абдыкалык, сельского округа Жана ауыл, Жетысайского района"**

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2024 года

на Газопровод среднего давления

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
1	**Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,086**	**852858,49**	**248761,47**	**73346**	**21394**	**2103**	**59381**	**143345**
		км трубопровода			**579640**	**117810,39**	**49849**	**10132**		**10618**	
	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0155	100670				1558,37		
	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	211214				544,93		
2	**С1241-102-0151**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**		**86,344**	**2531**		**218537**		**218537**		**236020**
			м							**17483**	
3	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,091**	**831441,47**	**231176,59**	**75661**	**21038**	**2033**	**61970**	**148642**
		км трубопровода			**577920**	**109950,78**	**52591**	**10006**		**11011**	
	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0164	100670				1648,97		

	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	211214				384,41			
4	С1241-102-0137	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	91,364	1891		172769		172769			186591
5	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,03925	1139952,85	534921,07	44743	20996	735	13822	29627	80320
6	С1241-112-0130	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,60°,45°,30° наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм**	шт.	6	682	586312,5	176142,36	23013	6914	4092	5950	4419
7	С1241-112-0124	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,60°,45°,30° наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	10	347		3470		3470	327		3748
8	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,17088	123797,96	8688,04	21155	1485	1534	278	12572	36425
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0009	647579	106131,2	497,55	18136	85	2698		
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	219538				553,29			
	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	532604				525,21			
9	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,1594	856578		136539		176,56			
10	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	11,48	537		6165		136539			147462
11	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		0,06764	123797,96	8688,04	8374	588	6165	10923		6658
									607	493	4977	14419

		т конструкций			106131,2	497,55	7179	34		1068		
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	647579				219,01			
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	219538				207,89			
	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				69,89			
12	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,05616**	**856578**		**48105**		**48105**			**51953**
13	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**11,48**	537		**6165**		**6165**	**3848**		**6658**
14	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		**0,15605**	**123797,96**	**8688,04**	**19319**	**1356**	**1401**	**493**	**11481**	**33264**
		т конструкций			106131,2	497,55	16562	78		2464		
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0008	647579				505,27			
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	219538				479,62			
	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0003	532604				161,24			
15	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,1458**	**856578**		**124889**		**124889**			**134880**
16	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**10,25**	537		**5504**		**5504**	**9991**		**5944**
17	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**		**0,06225**	**123797,96**	**8688,04**	**7706**	**541**	**559**	**440**	**4580**	**13269**
		т конструкций			106131,2	497,55	6607	31		983		
	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0003	647579				201,56			
	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	219538				191,33			

	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0001	532604				64,32			
18	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,052	856578		44542		44542			48105
			т								3563	
19	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		10,25	537		5504		5504			5944
			кг								440	
20	Е11-010205-0402	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**		16,4	3077,2	0	50466	0	0	36336		93746
			м3 грунта		3077,2	0	50466	0		6944		
21	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1**		16,4	927,48	0	15211	0	0	10952		28256
			м3 грунта		927,48	0	15211	0		2093		
22	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-1053шт. Устройство**		4,24	28709,93	1848,82	121730	7839	89340	24110		157507
			м3		5790,33	458,28	24551	1943		11667		
	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,3248	18003				77859,37			
23	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-427шт. Устройство**		4,18	28709,93	1848,82	120008	7728	88076	23768		155278
			м3		5790,33	458,28	24204	1916		11502		
	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,2636	18003				76757,59			
		Итого по разделу: 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										1742853
		ИТОГО:					1334000	82965	962669	279754		1742853
		В том числе :					288369	31139		129099		
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
		Временные здания и сооружения			1,3 %		22 657					
		Итого с временными										1 765 510
		Зимние удорожания			0,91 %		16 066					
		Итого с зимними удорожаниями										1 781 576
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		35 632					

		Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 817 208**
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**1 908 162**
		НДС в текущих ценах - 12%			**12 %**		**228 979**				
		Всего стоимость с НДС - 12%									**2 137 141**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Директор _____ **Г.М.Оразова**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BAS BUILDING"

Директор _____ **М.А.Турабаев**