СПРАВКА
стоимости выполненных работ **Ф-3**
за Декабрь 2024 года

Заказчик: : Гу «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района»
Подрядчик: ТОО "Kaz Remont Kapital"
Инженер:ТОО "iVision Build"
Договор: №93-КБПУ от 01.07.2024 г

Наименование объекта: "Строительство газопровода в н/п Достык с/о Жанажол Махтааральского района, Туркестанской области"

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего за отчетный период		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	3840000	32000000	35840000	**2343416**	**19528466**	**21871882**
	Удержание аванса 30%	1152000	9600000	10752000	1152000	9600000	10752000
	Итого к оплате ТОО "Kaz Remont Kapital"	**2688000**	**22400000**	**25088000**	**1191416**	**9928466**	**11119882**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района

Полатов Г.Ж.

ИНЖЕНЕР

Директор ТОО "iVision Build"

Оразбеков Ә.Т.

ГЕНПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Kaz Remont Kapital"

Тұрысбек Н.Н.

Форма 2

Заказчик: **Руководитель Гу «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции**
Подрядчик: **ТОО "Kaz Remont Kapital"**
Инженер: **ТОО "iVision Build"**
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в н/п Достык с/о Жанажол Махтааральского района, Туркестанской области"
Договор подряда (контракт) №93-ҚБПҮ от 01.07.2024 г

АКТ №2
выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления										
1	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	150,2027		8310,39	4604,95	1248243	691676	389498	307907	1680642
		НР - 99%; СП - 8%				1112,29	958,36	167069	143948		124493	
		ФУТЛЯРЫ										
2	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,067		553258,68	259613,52	37068	17394	--	24619	66622
		НР - 99%; СП - 8%				293645,16	77509,51	19674	5193		4935	
3	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	м	67,67		4054,00	--	274334	--	274334	--	296281
		СП - 8%				--	--	--	--		21947	
		ТРУБЫ **ширина постели для труб принята d+0,2, без учета ГНБ, примечание ГСН-8**										
6	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	1855,37		1297,00	--	2406415	--	2406415	--	2598928
		СП - 8%				--	--	--	--		192513	
7	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	218		1809,92	11,13	394563	2426	46557	342814	796368
		НР - 99%; СП - 8%				1585,23	3,19	345580	695		58991	
8	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки**	$м^2$ полиэтиленового экрана	4948,4		135,56	17,35	670805	85855	340598	206794	947816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 68%; СП - 8%			49,38	12,07	244352	59727		70218	
9	С1217-203-0301 217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м², разрывная нагрузка 4 кН/м	м²	5789,628	222,00	--	1285297	--	1285297	--	1388121
		СП - 8%			--	--	--	--		102824	
		Очистка полости и испытание и за два раза в футлярах									
10	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,514	Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2).	км трубопровода	2,273	635934,62	531014,05	1445479	1206995	13253	416737	2011193
		НР - 91%; СП - 8%			99089,78	102385,08	225231	232721		148977	
11	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	155	941,22	23,90	145889	3705	8972	81259	245320
		НР - 61%; СП - 8%			859,43	--	133212	--		18172	
12	Е11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	13473,98	2309,95	13474	2310	902	10160	25525
		НР - 99%; СП - 8%			10262,47	--	10262	--		1891	
		Тройники									
13	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	1522,39	153,87	18269	1847	--	16263	37294
		НР - 99%; СП - 8%			1368,52	0,38	16422	5		2763	
14	С1241-209-1506 241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	2528,00	--	30336	--	30336	--	32763
		СП - 8%			--	--	--	--		2427	
		ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ									
15	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	13	1522,39	153,87	19791	2000	--	17618	40401
		НР - 99%; СП - 8%			1368,52	0,38	17791	5		2993	
16	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	11	1887,00	--	20757	--	20757	--	22418
		СП - 8%			--	--	--	--		1661	
17	С1241-210-0527 241-210-0527 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	13365,00	--	13365	--	13365	--	14434
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	
18	С1241-210-0520 241-210-0520 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	5157,00	--	5157	--	5157	--	5570
		СП - 8%			--	--	--	--		413	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d63x5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-110x10,0 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ - 8 шт-67м, ГНБ 7шт-151 м / 8353.16/									
19	**Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубка контрольная.Устройство**									
		НР - 99%; СП - 8%	**шт.**	**15**	**8942,42**	**3101,70**	**134136**	**46526**	**12851**	**90388**	**242486**
					4983,95	**1102,80**	**74759**	**16542**		**17962**	
20	**С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм**									
		СП - 8%	**м**	**10,5**	**352,00**	**--**	**3696**	**--**	**3696**	**--**	**3992**
					--	**--**	**--**	**--**		**296**	
21	**Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении**									
		НР - 99%; СП - 8%	**шт.**	**45**	**1522,39**	**153,87**	**68508**	**6924**	**--**	**60984**	**139852**
					1368,52	**0,38**	**61583**	**17**		**10359**	
22	**С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм**									
		СП - 8%	**шт.**	**30**	**701,00**	**--**	**21030**	**--**	**21030**	**--**	**22712**
					--	**--**	**--**	**--**		**1682**	
23	**С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х25 мм**									
		СП - 8%	**шт.**	**15**	**2103,00**	**--**	**31545**	**--**	**31545**	**--**	**34069**
					--	**--**	**--**	**--**		**2524**	
24	**Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25**	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**									
		НР - 99%; СП - 8%	**шт.**	**15**	**1689,01**	**259,89**	**25335**	**3899**	**--**	**21242**	**50303**
					1429,12	**1,31**	**21437**	**20**		**3726**	
24.1	20239 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,8609	12,9135	1660,00		21436			
			чел-ч	0,0007	0,0105						
24.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,000728	0,01092		3995,00		44		
24.3	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	чел-ч	0,000728	0,01092		1806,00		20		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,294632	4,41948		556,00		2457		
24.4	3452 С	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,242632	3,63948		384,00		1398		
24.5	3458 С	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм									
		Применительно- Патрубок накладка ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм									
25	**С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2022**	**Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х63 мм**									
		СП - 8%	**шт.**	**15**	**6810,00**	**--**	**102150**	**--**	**102150**	**--**	**110322**
					--	**--**	**--**	**--**		**8172**	
26	**С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022**	**Ковер**									
		СП - 8%	**т**	**0,10005**	**449705,00**	**--**	**44993**	**--**	**44993**	**--**	**48592**
					--	**--**	**--**	**--**		**3599**	
27	**С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**									
		СП - 8%	**т**	**0,000645**	**813201,00**	**--**	**525**	**--**	**525**	**--**	**567**
					--	**--**	**--**	**--**		**42**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м^2	2,70135	112,57	3,11	304	8	129	116	453
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	167	1		34	
29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м^2	2,70135	188,52	4,53	509	12	302	136	696
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	195	2		52	
30	С1212-101-1904 212-101-1904 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	м^3	0,21	36551,00	--	7676	--	7676	--	8290
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
31	С1261-301-0233 261-301-0233 РСНБ РК 2022	Колпачки-заглушки 1"	шт.	15	197,00	--	2955	--	2955	--	3191
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
32	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	0,03	7046,00	--	211	--	211	--	228
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
33	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800/110х10,0 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	15	1523,77	--	22857	--	--	22628	49124
		НР - 99%; СП - 8%			1523,77	--	22857	--		3639	
34	С1234-701-0105 234-701-0105 РСНБ РК 2022	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 15 мм	м	12	54,00	--	648	--	648	--	700
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
35	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	8,7556545	511,00	--	4474	--	4474	--	4832
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
		Установка ПЭ крана под ковер /8353.10 СБ/ d-63мм-2 шт/									
36	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м^3	0,07	18663,83	9790,94	1306	685	36	999	2489
		НР - 118%; СП - 8%			8362,42	3727,09	585	261		184	
		Применительно-Подушки опорные марки ОПТ 4									
37	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м^3	0,07	32475,00	--	2273	--	2273	--	2455
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
38	ТОО"Асботехимпорт" стр.4	Фторопласт листовой толщиной 10мм ГОСТ 10007-80	кг	11,2	5952,38	--	66667	--	66667	--	72000
		СП - 8%			--	--	--	--		5333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	6	1522,39	153,87	9134	923	--	8131	18647
					1368,52	0,38	8211	2		1381	
40	ТОО"KazFiaPlast" стр.5	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-63 мм									
		СП - 8%	шт	2	39803,92	--	79608	--	79608	--	85977
					--	--	--	--		6369	
41	С1242-108-0301 242-108-0301 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм									
		СП - 8%	шт.	2	30231,00	--	60462	--	60462	--	65299
					--	--	--	--		4837	
42	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм									
		СП - 8%	шт.	4	849,00	--	3396	--	3396	--	3668
					--	--	--	--		272	
43	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания									
		НР - 99%; СП - 8%	$м^3$	6,46	9467,48	245,55	61160	1587	50068	9830	76669
					1471,33	65,74	9505	425		5679	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН d-63мм - 8353.05 ==14 шт									
44	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,007	1028724,93	310323,85	7201	2172	183	5709	13943
					692240,64	131629,64	4846	921		1033	
45	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм									
		СП - 8%	м	7,028	2123,00	--	14920	--	14920	--	16114
					--	--	--	--		1194	
46	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00812	1136738,50	311385,06	9230	2528	680	6884	17404
					741686,40	114703,77	6022	931		1289	
47	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм									
		СП - 8%	м	8,15248	6935,00	--	56537	--	56537	--	61060
					--	--	--	--		4523	
48	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00812	2532983,51	243375,68	20568	1976	17704	1471	23802
					109309,20	73669,94	888	598		1763	
49	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,11998	76270,61	1845,20	9151	222	137	6096	16467
					73277,57	356,87	8792	43		1220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,11998	814490,00	--	97723	--	97723	--	105541
		СП - 8%			--	--	--	--		7818	
51	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз	м²	4,49232	112,57	3,11	506	14	215	192	754
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	277	2		56	
52	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м²	4,49232	188,52	4,53	847	20	503	226	1159
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	324	3		86	
53	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0161	522119,43	239415,18	8406	3855	--	5722	15258
		НР - 99%; СП - 8%			282704,25	76275,75	4552	1228		1130	
54	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	16,261	1297,00	--	21091	--	21091	--	22778
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
55	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,514	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0161	635934,62	531014,05	10239	8549	95	2952	14246
		НР - 91%; СП - 8%			99089,78	102385,08	1595	1648		1055	
56	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	42	1522,39	153,87	63940	6463	--	56919	130528
		НР - 99%; СП - 8%			1368,52	0,38	57478	16		9669	
57	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	14	4337,00	--	60718	--	60718	--	65575
		СП - 8%			--	--	--	--		4857	
58	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	14	849,00	--	11886	--	11886	--	12837
		СП - 8%			--	--	--	--		951	
59	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	14	1887,00	--	26418	--	26418	--	28531
		СП - 8%			--	--	--	--		2113	
		толщина 6,0 мм, диаметром 150/67									
60	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,014	114793,00	--	1607	--	1607	--	1736
		СП - 8%			--	--	--	--		129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,07	5704,55	1646,46	399	115	160	135	577
					1776,06	340,52	124	24		43	
62	С1212-101-1904 212-101-1904 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6									
		СП - 8%	$м^3$	0,0714	36551,00	--	2610	--	2610	--	2819
					--	--	--	--		209	
63	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали									
		НР - 92%; СП - 8%	$м^2$	7	1531,36	2,91	10720	20	--	9852	22217
					1528,45	1,31	10699	9		1646	
64	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм									
		СП - 8%	т	0,04396	621783,00	--	27334	--	27334	--	29521
					--	--	--	--		2187	
65	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83									
		СП - 8%	кг	11,6033302	511,00	--	5929	--	5929	--	6403
					--	--	--	--		474	
66	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство									
		НР - 99%; СП - 8%	$м^3$ основания	18,284	9467,48	245,55	173103	4490	141711	27823	217000
					1471,33	65,74	26902	1202		16074	
		ВХОД СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ПЕРЕХОДОМ НА ПЭ С МУФТАМИ С ЗН d-63мм - 8353.06 (1 шт)									
67	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001915	1028724,93	310323,85	1970	594	50	1562	3814
					692240,64	131629,64	1326	252		283	
68	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм									
		СП - 8%	м	1,92266	2123,00	--	4082	--	4082	--	4409
					--	--	--	--		327	
69	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021/ГФ-019 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	0,3427467	132,67	3,11	45	1	23	15	64
					61,71	0,37	21	--		5	
70	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115/НЦ-132									
		НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	0,3427467	152,08	2,27	52	1	39	9	65
					36,07	0,37	12	--		5	
71	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0005	1136738,50	311385,06	568	155	42	424	1071
					741686,40	114703,77	371	57		79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,502	6935,00	--	3481	--	3481	--	3760
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
73	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0005	2532983,51	243375,68	1266	122	1089	91	1465
		НР - 99%; СП - 8%			109309,20	73669,94	55	37		109	
74	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,00857	76270,61	1845,20	654	16	10	435	1177
		НР - 69%; СП - 8%			73277,57	356,87	628	3		87	
75	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00857	814490,00	--	6980	--	6980	--	7538
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
76	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз	$м^2$	0,23139	112,57	3,11	26	1	11	10	39
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	14	--		3	
77	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,23139	188,52	4,53	44	1	26	12	60
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	17	--		4	
78	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0006	522119,43	239415,18	313	144	--	213	568
		НР - 99%; СП - 8%			282704,25	76275,75	170	46		42	
79	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,606	1297,00	--	786	--	786	--	849
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
80	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,514	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0006	635934,62	531014,05	382	318	5	110	531
		НР - 91%; СП - 8%			99089,78	102385,08	59	61		39	
81	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00067	1385628,83	658776,63	928	441	17	606	1656
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	470	141		123	
82	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	757,00	--	757	--	757	--	818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
83	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении**									
		НР - 99%; СП - 8%	**шт.**	**2**	**1522,39** **1368,52**	**153,87** **0,38**	**3045** **2737**	**308** **1**	--	**2710** **460**	**6216**
84	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм**									
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**4337,00** --	--	**4337** --	--	**4337**	-- **347**	**4684**
85	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм**									
		СП - 8%	**шт.**	**1**	**849,00** --	--	**849** --	--	**849**	-- **68**	**917**
		толщина 6,0 мм,диаметром 150/65									
86	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86**									
		СП - 8%	**1000 шт.**	**0,001**	**114793,00** --	--	**115** --	--	**115**	-- **9**	**124**
87	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная.Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	**$м^3$**	**0,005**	**5704,55** **1776,06**	**1646,46** **340,52**	**29** **9**	**9** **2**	**11**	**10** **3**	**42**
88	С1212-101-1704 212-101-1704 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6**									
		СП - 8%	**$м^3$**	**0,0051**	**34641,00** --	--	**177** --	--	**177**	-- **14**	**191**
89	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали**									
		НР - 92%; СП - 8%	**$м^2$**	**0,5**	**1531,36** **1528,45**	**2,91** **1,31**	**766** **764**	**2** **1**	--	**704** **118**	**1587**
90	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**									
		СП - 8%	**т**	**0,00314**	**621783,00** --	--	**1952** --	--	**1952**	-- **156**	**2108**
91	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**									
		СП - 8%	**кг**	**0,8288093**	**511,00** --	--	**424** --	--	**424**	-- **34**	**458**
92	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**									
		НР - 99%; СП - 8%	**$м^3$ основания**	**1,306**	**9467,48** **1471,33**	**245,55** **65,74**	**12365** **1922**	**321** **86**	**10122**	**1987** **1148**	**15500**
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ 39 шт									
93	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубка контрольная.Устройство**									
		НР - 99%; СП - 8%	**шт.**	**39**	**8942,42** **4983,95**	**3101,70** **1102,80**	**348754** **194374**	**120966** **43009**	**33414**	**235009** **46701**	**630464**
94	С1241-102-0116 241-102-0116 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм**	**м**	**39**	**851,00**	--	**33189**	--	**33189**	--	**35844**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2655	
95	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	**Ковер**	т	0,26013	449705,00	--	116982	--	116982	--	126341
		СП - 8%			--	--	--	--		9359	
96	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	м^2	7,02351	112,57	3,11	791	22	336	301	1179
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	433	3		87	
97	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м^2	7,02351	188,52	4,53	1324	32	785	353	1811
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	507	5		134	
98	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,001677	813201,00	--	1364	--	1364	--	1473
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
99	С1212-101-1904 212-101-1904 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6**	м^3	0,546	36551,00	--	19957	--	19957	--	21554
		СП - 8%			--	--	--	--		1597	
100	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	0,156	7046,00	--	1099	--	1099	--	1187
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
101	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж.**	т конструкций	0,16107	76270,61	1845,20	12285	297	185	8184	22106
		НР - 69%; СП - 8%			73277,57	356,87	11803	57		1637	
102	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	т	0,16107	409406,00	--	65943	--	65943	--	71218
		СП - 8%			--	--	--	--		5275	
103	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	м^2	6,4155	112,57	3,11	722	20	306	275	1077
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	396	2		80	
104	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м^2	6,4155	188,52	4,53	1209	29	717	323	1654
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	463	5		123	
		Лента сигнальная									
105	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	1686	7,43	0,82	12527	1383	--	8481	22694
		НР - 72%; СП - 8%			6,61	0,37	11144	624		1686	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11							
106	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м									
		СП - 8%	м	1686	17,00 --	-- --	28662 --	-- --	28662	-- 2293	30955
107	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее									
		НР - 61%; СП - 8%	км	1,764	71708,31 44454,80	27253,51 13802,54	126493 78418	48076 24348	--	62687 15134	204315
108	С1243-105-0103 243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66									
		СП - 8%	км	1,764	306836,00 --	-- --	541259 --	-- --	541259	-- 43301	584560
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ 33шт									
109	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,782	13344,55 7705,15	1721,79 375,97	23780 13731	3068 670	6981	13105 2951	39835
110	С1212-101-1704 212-101-1704 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6									
		СП - 8%	$м^3$	1,81764	34641,00 --	-- --	62965 --	-- --	62965	-- 5037	68002
111	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Столбики сигнальные железобетонные.Установка									
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	33	2497,29 987,75	1200,49 509,81	82411 32596	39616 16824	10199	53373 10863	146646
		применительно: Столбики сигнальные железобетонные объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5									
112	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)									
		СП - 8%	$м^3$	1,32	32475,00 --	-- --	42867 --	-- --	42867	-- 3429	46296
113	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка щитков табличек									
		НР - 108%; СП - 8%	шт	33	1435,05 1085,01	-- --	47357 35805	-- --	11552	38670 6882	92909
		Таблички для указания 140х210мм									
114	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1									
		СП - 8%	$м^2$	0,9702	21228,00 --	-- --	20595 --	-- --	20595	-- 1648	22243
		КОВЕР ДЛЯ СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ 32 шт.									
115	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,032	515553,60	235392,47	16498	7533	--	11281	30001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			280161,13	75925,10	8965	2430		2222	
116	С1241-202-0203 241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	32,32	240,00 --	-- --	7757 --	-- --	7757	-- 621	8378
117	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка закладных деталей весом до 20 кг *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,60368	101992,90 100131,20	1861,70 796,91	61571 60447	1124 481	--	55445 9361	126377
118	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм *СП - 8%*	м	35,2	7849,00 --	-- --	276285 --	-- --	276285	-- 22103	298388
119	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	1,536	13587,25 4230,07	1463,56 552,64	20870 6497	2248 849	12125	6905 2222	29998
120	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	4,8	5704,55 1776,06	1646,46 340,52	27382 8525	7903 1634	10954	9245 2930	39557
121	С1212-101-1904 212-101-1904 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6 *СП - 8%*	$м^3$	4,896	36551,00 --	-- --	178954 --	-- --	178954	-- 14316	193270
122	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	0,672	15502,78 4583,76	2528,59 1013,17	10418 3080	1699 681	5639	3535 1116	15070
123	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	4,8	10771,74 4385,69	2528,59 1013,17	51704 21051	12137 4863	18516	24360 6085	82149
124	С1214-209-0210 214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная,оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм *СП - 8%*	кг	0,1056	483,00 --	-- --	51 --	-- --	51	-- 4	55
125	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	0,288	974,31 465,05	267,22 113,39	281 134	77 33	70	120 32	433
126	С1261-107-0312 261-107-0312 РСНБ РК 2022	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92 *СП - 8%*	т	0,00608	79643,00 --	-- --	484 --	-- --	484	-- 39	523

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка закладных деталей весом до 4 кг									
		НР - 91%; СП - 8%	1т	0,04096	343688,90	1861,70	14077	77	–	12771	28996
					341827,20	796,91	14001	33		2148	
128	С1241-101-0201 241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм									
		СП - 8%	м	1,6	597,00	–	955	–	955	–	1031
					–	–	–	–		76	
129	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный									
		СП - 8%	т	0,0005728	813201,00	–	466	–	466	–	503
					–	–	–	–		37	
		Снятие растительного грунта 0,2м, устройство корыта под покрытие									
130	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	4,474	63,39	63,39	284	284	–	60	371
					–	18,48	–	83		27	
131	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	4,474	39,78	39,78	178	178	–	42	237
					–	12,98	–	58		18	
132	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м³ материала основания в плотном теле	4,474	9302,68	1449,48	41620	6484	34239	2602	47759
					200,38	338,06	897	1512		3538	
133	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка									
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	3	6727,44	1103,53	20182	3311	1775	17514	40712
					5031,94	373,69	15096	1121		3016	
134	С1251-102-0701 251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1,20									
		СП - 8%	шт.	3	6514,00	–	19542	–	19542	–	21105
					–	–	–	–		1563	
135	С1251-101-0109 251-101-0109 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм									
		СП - 8%	шт.	3	7223,00	–	21669	–	21669	–	23403
					–	–	–	–		1734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13214977	2814888	7787196	3056472	17573175
							2612898	709235	–	1301736	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				285190				
		Материалы	Тенге				9043				
		Всего заработная плата	Тенге					247913			
		Накладные расходы	Тенге				152547				
		Сметная прибыль	Тенге				35024				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				472761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					247913			

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ	Тенге				12907697				
Всего заработная плата	Тенге				1518093				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3052894			
Накладные расходы	Тенге				6259728				
Сметная прибыль	Тенге				2889210				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				1263768				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17060675				1763
Сметная заработная плата	Тенге					3052894			
Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22090				
Материалы	Тенге				333				
Всего заработная плата	Тенге					21326			
Накладные расходы	Тенге				14715				
Сметная прибыль	Тенге				2944				
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				39749				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
Сметная заработная плата	Тенге					21326			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17573185				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1909
Сметная заработная плата	Тенге					3322133			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17590195**
В ТОМ ЧИСЛЕ									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2612898				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2814888			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					709235			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7787197		
- Накладные расходы	Тенге							3056472	
- Сметная прибыль	Тенге							1301736	

Временные здания и сооружения,	2,9%	510 116
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	0,31%	54 530
Непредвиденные работы и затраты	2%	351 804
Итого		18 506 644
в том числе в текущих ценах на 2023 год-100 %,	1,079%	19 968 669
НДС	12%	2 396 240
Итого с НДС		22 364 909
Итого с понижающим коэффициентом согласно договора	0,978	**21 871 882**
НДС (12%)		1 496 584

Инженер:
Директор ТОО "iVision Build"
Оразбеков Э.Т._____

Подрядчик:
Директор ТОО "Kaz Remont Kapital"
Тұрысбек Н.Н._____