ЗАКАЗЧИК: ТОО "АС Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АС Құрылыс"
Наименование строительства: Строительство многофункционального,многоквартирного жилого дома по адресу: г.Актау, 17 микрорайон, участок №54" новое строительство

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	131 812 755,67	117 689 960,42							14 122 795,25	131 812 755,67
За отчетный месяц		117 689 960,42							14 122 795,25	131 812 755,67
Всего к оплате с НДС		117 689 960,42							14 122 795,25	131 812 755,67

Заказчик ТОО "АС Құрылыс"

Директор _____ Адилбеков Ж.З.

Подрядчик ТОО "АС Құрылыс"

Директор _____ Адилбеков Ж.З

Авторский надзор
ТОО "Deluxe Design" _____ Иманбаев К.С

Технический надзор
ТОО " Маңғыстау Инжиниринг" _____ Әбіш М.Қ.

Заказчик: **ТОО "АС Құрылыс "**

Заказчик: **ТОО "АС Құрылыс "**

Стройка: "Строительство многофункционального,многоквартирного жилого дома по адресу: г.Актау,17микрорайон,участок №54" новое строительство

Объект: "Строительство многофункционального,многоквартирного жилого дома по адресу: г.Актау,17микрорайон,участок №54" новое строительство

Акт № 1
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за Сентябрь 2016 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2									
			м3 грунта	724,9	181,07	170,39	131254	123514	--	30280	174457
					10,68	47,34	7740	34316		12923	
2	Е11-010101-0311 1101-0101-0311 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 5 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2									
			м3 грунта	6317,6	406,20	382,27	2566193	2415027	--	591937	3410780
					23,93	106,21	151166	670969		252650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010205-0206 1101-0205-0206 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в котлованах. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	370,7	11457,67	--	4247359	--	--	3058098	7889894
					11457,67	--	4247359	--		584437	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	626,2	17,67	17,67	11067	11067	--	3502	15735
					--	7,77	--	4864		1166	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при механизированной засыпке	м3 уплотненного грунта	626,2	162,46	71,85	101731	44990	--	57790	172283
					90,61	37,56	56741	23522		12762	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт уплотняемый. Полив водой при механизированной засыпке	м3 уплотненного грунта	626,2	89,21	70,27	55862	44004	5448	12486	73816
					10,24	17,46	6410	10932		5468	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением и поливом водой. Группа грунтов 2	м3 грунта	33	929,23	--	30665	--	--	22079	56963
					929,23	--	30665	--		4219	
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /избыточные/. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /супесь просадочная в боковой резерв/	м3 грунта	65,7	48,42	48,42	3181	3181	--	930	4440
					--	19,67	--	1292		329	
9	Е11-010104-0104 1101-0104-0104 РСНБ РК 2015	Грунты 5-5р группы /избыточные/. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /в боковой резерв/	м3 грунта	6688,3	153,24	153,24	1024942	1024942	--	299741	1430657
					--	62,24	--	416307		105975	
					ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ1 / паркинг 135 п.м./						
10	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	9200,000002	4525,89	286,44	41638181	2635215	33592740	6031731	51483505
					588,07	109,40	5410226	1006509		3813593	
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50	м3	6,8148148	24799,64	1102,43	169005	7513	152274	9998	193323
					1352,70	259,44	9218	1768		14320	
12	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W6, F50	м3	27,6	8213,15	1976,84	226683	54561	46134	125854	380740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4564,80	446,12	125988	12313		28203	
13	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	28,014	25592,00	--	716934	--	716934	--	774289
					--	--	--	--		57355	
14	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	28,014	-511,84	--	-14339	--	-14339	--	-15486
					--	--	--	--		-1147	
15	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,14425	197941,00	--	226494	--	226494	--	244614
					--	--	--	--		18120	
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5336	199309,00	--	106351	--	106351	--	114859
					--	--	--	--		8508	
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Бетонная подготовка, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	168,9832148	891,22	18,76	150601	3170	96954	47393	213834
					298,71	2,86	50477	484		15840	
					ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ2 **/лестничная клетка 24,26 п.м./**						
18	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	536,146	4525,89	286,44	2426537	153572	1957675	351510	3000291
					588,07	109,40	315290	58656		222244	
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В 7,5 на с/с цементе W4, F50	м3	2,21	24799,64	1102,43	54807	2436	49382	3242	62693
					1352,70	259,44	2989	573		4644	
20	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W6, F50	м3	10,94	8213,15	1976,84	89852	21627	18286	49886	150917
					4564,80	446,12	49939	4881		11179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	11,1041	25592,00	--	284176	--	284176	--	306910
					--	--	--	--		22734	
22	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	11,1041	-511,84	--	-5684	--	-5684	--	-6138
					--	--	--	--		-455	
23	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С-1,С-2/ ГОСТ 23279-2012	т	0,5950978	223251,00	--	132856	--	132856	--	143485
					--	--	--	--		10628	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм /ФI/ СТ РК 2591-2014	т	0,5114008	199309,00	--	101927	--	101927	--	110081
					--	--	--	--		8154	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Бетонная подготовка, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	32,148	891,22	18,76	28651	603	18445	9016	40681
					298,71	2,86	9603	92		3013	
					ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФЛ2 /шахта лифта 25 п.м./						
26	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	692,5	4525,89	286,44	3134178	198357	2528584	454019	3875253
					588,07	109,40	407237	75762		287056	
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50	м3	2,77	24799,64	1102,43	68695	3054	61894	4064	78579
					1352,70	259,44	3747	719		5821	
28	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W6, F50	м3	13,5	8213,15	1976,84	110877	26687	22565	61559	186232
					4564,80	446,12	61625	6023		13795	
29	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	13,7025	25592,00	--	350674	--	350674	--	378728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		28054	
30	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	13,7025	-511,84	--	-7013	--	-7013	--	-7575
					--	--	--	--		-561	
31	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С-1,С-2/ ГОСТ 23279-2012	т	0,61325	223251,00	--	136909	--	136909	--	147861
					--	--	--	--		10953	
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм /Ф1/ СТ РК 2591-2014	т	0,544	199309,00	--	108424	--	108424	--	117098
					--	--	--	--		8674	
33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Бетонная подготовка, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	26,8	891,22	18,76	23885	503	15377	7516	33913
					298,71	2,86	8005	77		2512	
					СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ1						
34	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	7,2	4525,89	286,44	32586	2062	26290	4720	40291
					588,07	109,40	4234	788		2985	
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50	м3	0,75	24799,64	1102,43	18600	827	16758	1100	21276
					1352,70	259,44	1015	195		1576	
36	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W6, F50	м3	3	11726,99	1927,74	35181	5783	6612	22008	61764
					7595,32	466,24	22786	1399		4575	
37	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,045	25592,00	--	77928	--	77928	--	84162
					--	--	--	--		6234	
38	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	3,045	-511,84	--	-1559	--	-1559	--	-1683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-125	
39	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С-3/ ГОСТ 23279-2012	т	0,0852	223251,00	--	19021	--	19021	--	20543
					--	--	--	--		1522	
40	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм /С-4/ ГОСТ 23279-2012	т	0,058	223251,00	--	12949	--	12949	--	13984
					--	--	--	--		1036	
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм /Ф1/ СТ РК 2591-2014	т	0,0069	199309,00	--	1375	--	1375	--	1485
					--	--	--	--		110	
42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Бетонная подготовка, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	16,6	891,22	18,76	14794	311	9524	4656	21006
					298,71	2,86	4959	48		1556	
					СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ Ф1 /4 шт/						
43	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	11,56	4525,89	286,44	52319	3311	42210	7579	64690
					588,07	109,40	6798	1265		4792	
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50	м3	1,2	24799,64	1102,43	29760	1323	26814	1760	34042
					1352,70	259,44	1623	311		2522	
45	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W6, F50	м3	5,4	11726,99	1927,74	63326	10410	11901	39614	111175
					7595,32	466,24	41015	2518		8235	
46	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,481	25592,00	--	140270	--	140270	--	151491
					--	--	--	--		11222	
47	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	5,481	-511,84	--	-2805	--	-2805	--	-3030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	--	--	--		-224	
48	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С-1/ ГОСТ 23279-2012	т	0,166	223251,00	--	37060	--	37060	--	40024
					–	--	--	--		2965	
49	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм /С-2/ ГОСТ 23279-2012	т	0,2308	223251,00	--	51526	--	51526	--	55648
					–	--	--	--		4122	
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм /Ф1/ СТ РК 2591-2014	т	0,00552	199309,00	--	1100	--	1100	--	1188
					–	--	--	--		88	
51	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Бетонная подготовка, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	19,68	891,22	18,76	17539	369	11291	5519	24903
					298,71	2,86	5879	56		1845	
					СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ Ф2 /5 шт/						
52	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	12,8	4525,89	286,44	57931	3666	46738	8392	71629
					588,07	109,40	7527	1400		5306	
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50	м3	1,3	24799,64	1102,43	32240	1433	29048	1907	36878
					1352,70	259,44	1759	337		2732	
54	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цемента W6, F50	м3	5,9	11726,99	1927,74	69189	11374	13003	43283	121469
					7595,32	466,24	44812	2751		8998	
55	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,9885	25592,00	--	153258	--	153258	--	165518
					--	--	--	--		12261	
56	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	5,9885	-511,84	--	-3065	--	-3065	--	-3310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-245	
57	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С-3/ ГОСТ 23279-2012	т	0,193	223251,00	--	43087	--	43087	--	46534
					--	--	--	--		3447	
58	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм /С-4/ ГОСТ 23279-2012	т	0,26875	223251,00	--	59999	--	59999	--	64799
					--	--	--	--		4800	
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм /ФI/ СТ РК 2591-2014	т	0,0069	199309,00	--	1375	--	1375	--	1485
					--	--	--	--		110	
60	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Бетонная подготовка, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	23	891,22	18,76	20498	431	13197	6451	29105
					298,71	2,86	6870	66		2156	
		СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ Ф3 /8 шт/									
61	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	24,32	4525,89	286,44	110070	6966	88802	15945	136096
					588,07	109,40	14302	2661		10081	
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50	м3	2,4	24799,64	1102,43	59519	2646	53627	3521	68083
					1352,70	259,44	3246	623		5043	
63	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W6, F50	м3	11,44	11726,99	1927,74	134157	22053	25214	83924	235527
					7595,32	466,24	86890	5334		17446	
64	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	11,6116	25592,00	--	297164	--	297164	--	320937
					--	--	--	--		23773	
65	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	11,6116	-511,84	--	-5943	--	-5943	--	-6419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		-475	
66	С12I-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С-1/ ГОСТ 23279-2012	т	0,3392	223251,00	--	75727	--	75727	--	81785
					--	--	--	--		6058	
67	С12I-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм /С-2/ ГОСТ 23279-2012	т	0,472	223251,00	--	105374	--	105374	--	113804
					--	--	--	--		8430	
68	С12I-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм /Ф1/ СТ РК 2591-2014	т	0,01632	199309,00	--	3253	--	3253	--	3513
					--	--	--	--		260	
69	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Бетонная подготовка, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	40,64	891,22	18,76	36219	762	23318	11398	51427
					298,71	2,86	12139	116		3809	
					СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ Ф4 /5 шт/						
70	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Подготовка щебеночная с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство	м2 покрытия	22	4525,89	286,44	99570	6302	80331	14424	123113
					588,07	109,40	12937	2407		9119	
71	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная толщ.100 мм. Устройство из бетона кл.В7,5 на с/с цементе W4, F50	м3	2,2	24799,64	1102,43	54559	2425	49158	3228	62410
					1352,70	259,44	2976	571		4623	
72	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W6, F50	м3	10,8	11726,99	1927,74	126651	20820	23802	79229	222351
					7595,32	466,24	82029	5035		16470	
73	С12I-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	10,962	25592,00	--	280540	--	280540	--	302983
					--	--	--	--		22443	
74	С12I-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	10,962	-511,84	--	-5611	--	-5611	--	-6060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		-449	
75	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С-3/ ГОСТ 23279-2012	т	0,313	223251,00	–	69878	–	69878	–	75468
					–	–	–	–		5590	
76	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм /С-4/ ГОСТ 23279-2012	т	0,4352	223251,00	–	97159	–	97159	–	104932
					–	–	–	–		7773	
77	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм /ФI/ СТ РК 2591-2014	т	0,0102	199309,00	–	2033	–	2033	–	2196
					–	–	–	–		163	
78	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Бетонная подготовка, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	31	891,22	18,76	27628	582	17786	8694	39228
					298,71	2,86	9260	89		2906	
					ПРИЯМОК С ЛОТКОМ						
79	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W6, F50	м3	12,6	13523,19	3104,84	170392	39121	17583	117051	310439
					9022,86	1185,69	113688	14940		22995	
80	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12,789	25592,00	–	327296	–	327296	–	353480
					–	–	–	–		26184	
81	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	12,789	-511,84	–	-6546	–	-6546	–	-7070
					–	–	–	–		-524	
82	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,166	205284,00	–	239361	–	239361	–	258510
					–	–	–	–		19149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхности лотка и приямка. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	64,982	891,22 298,71	18,76 2,86	57913 19411	1219 186	37283	18225 6091	82229
					ВЫПУСКИ ФУНДАМЕНТОВ						
84	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм /выпуски колонн В1-4 шт./ СТ РК 2591-2014	т	0,37264	197941,00 --	-- --	73761 --	-- --	73761	-- 5901	79662
85	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм /выпуски колонн В2-5 шт./ СТ РК 2591-2014	т	0,2074	197941,00 --	-- --	41053 --	-- --	41053	-- 3284	44337
86	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм /выпуски шахты лифта/ СТ РК 2591-2014	т	0,1482	197941,00 --	-- --	29335 --	-- --	29335	-- 2347	31682
87	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм /выпуски шахты лифта/ СТ РК 2591-2014	т	0,17724	205284,00 --	-- --	36385 --	-- --	36385	-- 2911	39295
88	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм /выпуски монолитной стены лестницы/ СТ РК 2591-2014	т	0,1621	197941,00 --	-- --	32086 --	-- --	32086	-- 2567	34653
89	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм /выпуски монолитной стены лестницы/ СТ РК 2591-2014	т	0,16704	205284,00 --	-- --	34291 --	-- --	34291	-- 2743	37034
90	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм /выпуски монолитной стены/ СТ РК 2591-2014	т	1,75914	205284,00 --	-- --	361123 --	-- --	361123	-- 28890	390013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм /выпуски диафрагм/ СТ РК 2591-2014	т	1,14	197941,00	--	225653	--	225653	--	243705
					--	--	--	--		18052	
92	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Хм1/ СТ РК 2591-2014	т	0,00384	199309,00	--	765	--	765	--	827
					--	--	--	--		61	
					2 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА НА ОТМ.-4,500						
					КОЛОННА К1 /4 шт./						
93	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	6,5173228	22147,41	6378,64	144342	41572	15138	88361	251319
					13446,00	1452,75	87632	9468		18616	
94	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,6150827	25592,00	--	169293	--	169293	--	182837
					--	--	--	--		13543	
95	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	6,6150827	-511,84	--	-3386	--	-3386	--	-3657
					--	--	--	--		-271	
96	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	6,6150827	-255,92	--	-1693	--	-1693	--	-1828
					--	--	--	--		-135	
97	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8115048	197941,00	--	160630	--	160630	--	173480
					--	--	--	--		12850	
98	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,210937	197941,00	--	41753	--	41753	--	45093
					--	--	--	--		3340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Хм1,Хм2,Хм3,Хм4/ СТ РК 2591-2014	т	0,3415638	199309,00	--	68077	--	68077	--	73523
					--	--	--	--		5446	
100	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 60 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,005382	251757,00	--	1355	--	1355	--	1463
					--	--	--	--		108	
101	С121-050106-2402 СТ121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 60 мм, толщиной 6 мм, надбавка на марку стали ВСт3пс6	т	0,005382	15184,00	--	82	--	82	--	88
					--	--	--	--		7	
					КОЛОННА К2 /5 шт./						
102	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	7,295082	22147,41	6378,64	161567	46533	16944	98906	281311
					13446,00	1452,75	98090	10598		20838	
103	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,4045082	25592,00	--	189496	--	189496	--	204656
					--	--	--	--		15160	
104	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	7,4045082	-511,84	--	-3790	--	-3790	--	-4093
					--	--	--	--		-303	
105	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	7,4045082	-255,92	--	-1895	--	-1895	--	-2047
					--	--	--	--		-152	
106	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8251102	197941,00	--	163323	--	163323	--	176389
					--	--	--	--		13066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Хм2,Хм4/ СТ РК 2591-2014	т	0,351623	199309,00	--	70082	--	70082	--	75688
					--	--	--	--		5607	
					ДИАФРАГМА ДЖм1 /2 шт./						
108	Е11-060601-0215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Диафрагмы железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	7,1830708	15573,63	3643,19	111866	26169	19430	65605	191669
					9225,45	811,13	66267	5826		14198	
109	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,2908169	25592,00	--	186587	--	186587	--	201514
					--	--	--	--		14927	
110	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	7,2908169	-511,84	--	-3732	--	-3732	--	-4030
					--	--	--	--		-299	
111	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	7,2908169	-255,92	--	-1866	--	-1866	--	-2015
					--	--	--	--		-149	
112	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3335363	197941,00	--	66021	--	66021	--	71302
					--	--	--	--		5282	
113	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3349764	197941,00	--	66306	--	66306	--	71610
					--	--	--	--		5304	
114	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2899368	205284,00	--	59519	--	59519	--	64281
					--	--	--	--		4762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Шп1,Хм1/ СТ РК 2591-2014	т	0,0917331	199309,00 --	-- --	18283 --	-- --	18283	-- 1463	19746
					ДИАФРАГМА ДЖм1-1 /2 шт./						
116	Е11-060601-0215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Диафрагмы железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	7,4283464	15573,63 9225,45	3643,19 811,13	115686 68530	27063 6025	20093	67845 14683	198214
117	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,5397716	25592,00 --	-- --	192958 --	-- --	192958	-- 15437	208394
118	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	7,5397716	-511,84 --	-- --	-3859 --	-- --	-3859	-- -309	-4168
119	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	7,5397716	-255,92 --	-- --	-1930 --	-- --	-1930	-- -154	-2084
120	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3335363	197941,00 --	-- --	66021 --	-- --	66021	-- 5282	71302
121	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3349764	197941,00 --	-- --	66306 --	-- --	66306	-- 5304	71610
122	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3123269	205284,00 --	-- --	64116 --	-- --	64116	-- 5129	69245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Шп1,Хм1/ СТ РК 2591-2014	т	0,0982539	199309,00	--	19583	--	19583	--	21150
					--	--	--	--		1567	
		ДИАФРАГМА ДЖм1д-1 /1 шт./									
124	Е11-060601-0215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Диафрагмы железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	3,0309055	15573,63	3643,19	47202	11042	8199	27682	80875
					9225,45	811,13	27961	2458		5991	
125	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,0763691	25592,00	--	78730	--	78730	--	85029
					--	--	--	--		6298	
126	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	3,0763691	-511,84	--	-1575	--	-1575	--	-1701
					--	--	--	--		-126	
127	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,0763691	-255,92	--	-787	--	-787	--	-850
					--	--	--	--		-63	
128	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1667681	197941,00	--	33010	--	33010	--	35651
					--	--	--	--		2641	
129	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0442022	205284,00	--	9074	--	9074	--	9800
					--	--	--	--		726	
130	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3629273	197941,00	--	71838	--	71838	--	77585
					--	--	--	--		5747	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Шп1,Хм1/ СТ РК 2591-2014	т	0,0472506	199309,00	--	9417	--	9417	--	10171
					--	--	--	--		753	
132	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /КП1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0235114	21252,43	1315,33	500	31	7	429	1003
					19646,10	408,80	462	10		74	
133	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0182695	197941,00	--	3616	--	3616	--	3906
					--	--	--	--		289	
134	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Хм3/ СТ РК 2591-2014	т	0,0052419	199309,00	--	1045	--	1045	--	1128
					--	--	--	--		84	
		ДИАФРАГМА ДЖм2 /4 шт./									
135	Е11-060601-0215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Диафрагмы железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	13,0346456	15573,63	3643,19	202997	47488	35259	119049	347810
					9225,45	811,13	120250	10573		25764	
136	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	13,2301653	25592,00	--	338586	--	338586	--	365673
					--	--	--	--		27087	
137	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	13,2301653	-511,84	--	-6772	--	-6772	--	-7313
					--	--	--	--		-542	
138	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	13,2301653	-255,92	--	-3386	--	-3386	--	-3657
					--	--	--	--		-271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5678831	197941,00	--	112407	--	112407	--	121400
					--	--	--	--		8993	
140	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7362472	197941,00	--	145734	--	145734	--	157392
					--	--	--	--		11659	
141	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6011915	205284,00	--	123415	--	123415	--	133288
					--	--	--	--		9873	
142	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Шп1,Хм1,Хм2/ СТ РК 2591-2014	т	0,1743559	199309,00	--	34751	--	34751	--	37531
					--	--	--	--		2780	
						ДИАФРАГМА ДЖм2-1 /4 шт./					
143	Е11-060601-0215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Диафрагмы железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	13,67937	15573,63	3643,19	213037	49837	37002	124938	365013
					9225,45	811,13	126198	11096		27038	
144	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	13,8845606	25592,00	--	355334	--	355334	--	383760
					--	--	--	--		28427	
145	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	13,8845606	-511,84	--	-7107	--	-7107	--	-7675
					--	--	--	--		-569	
146	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	13,8845606	-255,92	--	-3553	--	-3553	--	-3838
					--	--	--	--		-284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5678831	197941,00	--	112407	--	112407	--	121400
					--	--	--	--		8993	
148	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7362472	197941,00	--	145734	--	145734	--	157392
					--	--	--	--		11659	
149	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64881	205284,00	--	133190	--	133190	--	143846
					--	--	--	--		10655	
150	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Шп1,Хм1,Хм2/ СТ РК 2591-2014	т	0,1785606	199309,00	--	35589	--	35589	--	38436
					--	--	--	--		2847	
		ДИАФРАГМЫ ДЖм3 /2 шт./, ДЖм3-1 /3									
151	Е11-060601-0215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Диафрагмы железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	17,0291338	15573,63	3643,19	265205	62040	46064	155532	454396
					9225,45	811,13	157101	13813		33659	
152	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	17,2845708	25592,00	--	442347	--	442347	--	477734
					--	--	--	--		35388	
153	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	17,2845708	-511,84	--	-8847	--	-8847	--	-9555
					--	--	--	--		-708	
154	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	17,2845708	-255,92	--	-4423	--	-4423	--	-4777
					--	--	--	--		-354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7878865	197941,00	--	155955	--	155955	--	168431
					--	--	--	--		12476	
156	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8374409	197941,00	--	165764	--	165764	--	179025
					--	--	--	--		13261	
157	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8843411	205284,00	--	181541	--	181541	--	196064
					--	--	--	--		14523	
158	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Шп1,Хм1,Хм2/ СТ РК 2591-2014	т	0,2120758	199309,00	--	42269	--	42269	--	45650
					--	--	--	--		3381	
						МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ШАХТЫ					
159	Е11-060601-0215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	38,9024605	15573,63	3643,19	605852	141729	105230	355307	1038053
					9225,45	811,13	358893	31555		76893	
160	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	39,4859975	25592,00	--	1010526	--	1010526	--	1091368
					--	--	--	--		80842	
161	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	39,4859975	-511,84	--	-20211	--	-20211	--	-21827
					--	--	--	--		-1617	
162	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	39,4859975	-255,92	--	-10105	--	-10105	--	-10914
					--	--	--	--		-808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,26048	197941,00	--	249501	--	249501	--	269461
					--	--	--	--		19960	
164	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4912291	205284,00	--	511409	--	511409	--	552322
					--	--	--	--		40913	
165	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Шп1,Хм1,Хм2/ СТ РК 2591-2014	т	0,7115445	199309,00	--	141817	--	141817	--	153163
					--	--	--	--		11345	
166	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /КП1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0598472	21252,43	1315,33	1272	79	17	1092	2553
					19646,10	408,80	1176	24		189	
167	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0465043	197941,00	--	9205	--	9205	--	9942
					--	--	--	--		736	
168	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Хм3/ СТ РК 2591-2014	т	0,013343	199309,00	--	2659	--	2659	--	2872
					--	--	--	--		213	
169	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Поверхности стены, соприкасающиеся с грунтом. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности	4,2047244	891,22	18,76	3747	79	2412	1179	5321
					298,71	2,86	1256	12		394	
							МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ЛЕСТНИЧНОЙ				
170	Е11-060601-0215 1106-0601-0215 РСНБ РК 2015	Стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	39,0338582	15573,63	3643,19	607899	142208	105586	356507	1041559
					9225,45	811,13	360105	31662		77153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	39,6193661	25592,00	--	1013939	--	1013939	--	1095054
					--	--	--	--		81115	
172	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	39,6193661	-511,84	--	-20279	--	-20279	--	-21901
					--	--	--	--		-1622	
173	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	39,6193661	-255,92	--	-10139	--	-10139	--	-10951
					--	--	--	--		-811	
174	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1334781	197941,00	--	224362	--	224362	--	242311
					--	--	--	--		17949	
175	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,9186989	205284,00	--	599162	--	599162	--	647095
					--	--	--	--		47933	
176	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Шп1,Хм1,Хм2/ СТ РК 2591-2014	т	0,5413057	199309,00	--	107887	--	107887	--	116518
					--	--	--	--		8631	
177	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /КП1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0411713	21252,43	1315,33	875	54	12	751	1756
					19646,10	408,80	809	17		130	
178	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0282347	197941,00	--	5589	--	5589	--	6036
					--	--	--	--		447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм /Хм 3/ СТ РК 2591-2014	т	0,0129365	199309,00	--	2578	--	2578	--	2785
					--	--	--	--		206	
					ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КАРКАС						
					ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ1 /1 шт./, ПМ1-1 /1 шт./, ПМ1-2 /1 шт./ НА ОТМ.-0,300						
180	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	м3	182,16	30204,99	1839,68	5502142	335116	1697315	3232331	9433230
					19047,60	451,80	3469711	82301		698758	
181	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	184,8924	25592,00	--	4731766	--	4731766	--	5110308
					--	--	--	--		378541	
182	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до F50 ГОСТ 7473-2010	м3	184,8924	-511,84	--	-94635	--	-94635	--	-102206
					--	--	--	--		-7571	
183	С121-020101-3002 2102-0101-3002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6, сульфатостойкий исключать до W4 ГОСТ 7473-2010	м3	184,8924	-255,92	--	-47318	--	-47318	--	-51103
					--	--	--	--		-3785	
184	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм /С1 рабочая арматура/ ГОСТ 23279-2012	т	20,3808	223251,00	--	4550034	--	4550034	--	4914037
					--	--	--	--		364003	
185	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 16 мм /С-1,С-2,С-3,С-4 дополнительное нижнее армирование/ ГОСТ 23279-2012	т	1,8154	223251,00	--	405290	--	405290	--	437713
					--	--	--	--		32423	
186	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные /КП1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,5449	21252,43	1315,33	54085	3347	741	46444	108572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					19646,10	408,80	49997	1040		8042	
187	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	2,449632	197941,00	--	484883	--	484883	--	523673
					--	--	--	--		38791	
188	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095268	199309,00	--	18988	--	18988	--	20507
					--	--	--	--		1519	
189	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03394	205284,00	--	6967	--	6967	--	7525
					--	--	--	--		557	
190	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0255	199309,00	--	5082	--	5082	--	5489
					--	--	--	--		407	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			88918389	7852607	64610762	16477217	113827254
							16455020	2589629	--	8431653	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			88918389				
	Материалы -			Тенге			41345498				
	Всего заработная плата -			Тенге				19044649			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12241314				
	Местные материалы -			Тенге			11023950				
		Накладные расходы -		Тенге			16477219				
		Сметная прибыль -		Тенге			8431649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			113827256				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							15115
		Сметная заработная плата -		Тенге				19044649			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			113827256				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							15115
		Сметная заработная плата -		Тенге				19044649			
		Итого в текущих ценах					113 827 254				
		Временные здания и сооружения	0,9%				1 024 445				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					114 851 699				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,462%				530 615				
		Итого с доп.затратами					115 382 314				
		Непредвиденные работы и затраты	2%				2 307 646				
		Итого с непредвиденными затратами					117 689 960				
		Итого в текущих ценах					117 689 960,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС	12%				14 122 795,25				
		Итого с НДС					**131 812 755,67**				

ТОО АС "Құрылыс "

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**

ТОО АС "Құрылыс "

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**

Технический надзор

ТОО "Мангыстау Инжиниринг" _____ **Әбіш М.Қ.**

Авторский надзор

ТОО "Deluxe Design" _____ **Иманбаев К.С.**