Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15224874

Конкурстың № 14918437-1
Конкурстың атауы «Баратын жеріне жеткізумен алынатын тас көмір Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ-ғы "Профессор Х.Ж.Мақажанов атындағы көпбейінді ауруханасы" КМК арналған
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-06-11 16:51:33 дейін 2025-06-13 16:51:33
Ұйымдастырушының атауы "Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/ЖШН	Өтінім тұрғысы (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтінім мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешіне қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	20316801765	КК, жобасын өзгерту	В соответствии с пп. 2) и 3) статьи 5 Закона, государственные закупки, за исключением случаев, предусмотренных Законом, осуществляются на принципах предоставления равных возможностей потенциальным поставщикам и добросовестной конкуренции между ними. Согласно пункту 4 статьи 12 Закона, в конкурсной и аукционной документации запрещается устанавливать условия, ограничивающие количество потенциальных поставщиков, включая любые не подлежащего количественной оценке и (или) административные требования, если иное не предусмотрено Законом, а именно несмотря требуется дополнительные параметры в виде: сколько от производителя и договор.с	2025-06-12 16:42:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные в технической спецификации требования о предоставлении: протокола испытаний, протокола радиационной безопасности, паспорта качества, договора с производителем на заявленный объем на весь планируемый период - не являются дополнительными квалификационными требованиями. Они направлены на подтверждение характеристик товара, его качества, безопасности и происхождения, что соответствует требованиям Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок (раздел 1 «Общие положения», глава 2, пункт 6) и статьей 12 Закона РК «О государственных закупках». В технической спецификации должны быть предусмотрены документы, подтверждающие соответствие товара. Таким образом, указанные документы не нарушают положения статьи 12 Закона, поскольку не являются требованиями к участнику, а касаются исключительно предоставления договор - производителем не ограничивают конкуренцию, а лишь подтверждают качественные показатели товара и его соответствие установленным характеристикам. Согласно письму Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК, направленному в адрес заказчиков, рекомендовано требовать ресурсную справку от производителя для включения случаев деятель в поставок нефтяного угля, что обусловлено спецификой и зависимость Статья 5 Закона РК «О государственных закупках» устанавливает принцип недискриминации, который распространяется как на производителей, так и через официальных дилеров и дистрибьюторов. При этом наличие подтверждающих документов (договора, сертификата) само по не ограничивает круг участников, а устанавливает единые, обоснованные и законные условия участия. Таким образом, данные заказчик вправе указывать в технической спецификации характеристики, включая подтверждающие документы, паспорта качества, безопасность, соответствие требованиям и технические стандарты. Установленные допуски по характеристикам являются обоснованными с точки зрения обеспечения безопасности хранения, предотвращения самовозгорания и соответствия требованиям паспорта. Эти параметры подтверждаются протоколами испытаний и сертификатами производителей. Поэтому установленные данного диапазона показателей является обоснованной и не приводит к ограничению конкуренции. На основании раздела 3 п.п. 7 п. 2 Конкурсной документации запрашиваются указания в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (гарантийных обязательств) от производителей либо на Дилерия или дистрибьютора), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предоставляемые в составе заявки в технической спецификации потенциального поставщика. Вместе с тем сообщаем, что является Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (письмо №3-1-4/463-И от 21.02.2025 г., где сообщается о необходимости внесения требований при проведении государственных закупок на наличие у потенциальных поставщиков гарантийных писем о давним конкурсе. Согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках», технически спецификации должны содержать достоверные, измеримые и соответствующие целям закупки характеристики товаров, работ и услуг. Указание технические параметры, угля, включая теплоту сгорания, влажность, зольность, содержание хлора и других, установлены в технически обоснованном диапазоне. Данные показатели необходимы для обеспечения однородности поставляемого топлива, включая расход самовозгорания, соответствие экологическим и технологическим требованиям. Предложенные данного диапазона допустимых отклонений по показателям, таким как теплота сгорания (ккал/кг), влажность, зольность и др.) является обоснованным. Во-первых, данные диапазоны являются измеряемыми и контролируемыми. Во-вторых, данный диапазон установлен не с целью ограничения участия, а с целью обеспечения - безопасности транспортировки - предотвращения самовозгорания (в соответствии с рекомендацией МПС РК), - стабильности характеристик, экологических и эксплуатационных норм. Согласно письму Комитета промышленности МПС РК, рекомендуется использовать уголь с длительным сроком хранения, поскольку такая характеристика, что требует минимального допуска отклонений. Таким образом, указанные значения являются обоснованными, а обусловлены технологической необходимостью. В соответствии со статьей 12 Закона РК, технически спецификации не должна ограничивать круг поставщиков и участие доступно для всех поставщиков, способных документально подтвердить соответствие своей требованиям. Требования распространяются как на производителей, так и на официальных представителей, дистрибьюторов и дилеровпоставщиков. Таким образом, принципы равного доступа, прозрачности и добросовестной конкуренции соблюдены.Согласно письму Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК, уголь, хранящийся в течение длительного времени обладать характеристиками, включающими риск самовозгорания, повышенного загрязнения и снижения качества. Поэтому Комитет реализует такой уголь только с длительным сроком хранения, контроли по радиационной безопасности и подтверждения от производителя. Данные рекомендации включены в техническую спецификацию в целях обеспечения безопасности и надёжности поставок.

2	20250602021889	КК, жобасын өзгерту	Согласно пункту 4 статьи 12 указанного Закона, запрещается устанавливать условия, ограничивающие количество потенциальных поставщиков, включая любые их подавшихся количественной оценке и (или) административные требования, если иное не предусмотрено Законом. Однако в технической спецификации заказчиком установлены четыре уникальных по физико-химическим показателям угля, в том числе: по зольности, влажности, теплоте сгорания, содержанию хлора, температуре самовоспламенения и другим параметрам, что создает искусственные ограничения и препятствует участию поставщиков, продукция которых по своим свойствам аналогична, но может не соответствовать этим конкретным значениям. Такие условия не предусмотрены Законом, и их наличие ограничивает круг потенциальных участников, особенно в случаях, когда поставка может быть обеспечена через официальных дистрибьюторов, посредников или другие законные формы хозяйствования. Дополнительно отмечаем, что установленные параметры, которые не подкреплены количественной или одностепенной оценки, либо административно (например, пластичность, прогнозная активность зоны и др.), нарушают требования части 6 статьи 12, так как такие условия делают невозможным объективную и прозрачную оценку предложений. На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», прошу внести соответствующие изменения в конкурсную документацию, исключив требования, нарушающие принципы открытости, недискриминации и добросовестной конкуренции. Дополнительно сообщаю, что по аналогичной конкурсной документации в рамках закупки иного заказчика по инициативе поставщиков инициалось процедуры, в результате чего закупка была отменена в связи с устранением выданной требований Закона о государственных закупках.	2025-06-12 08:50:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Изучив в техническую спецификацию требования к предоставлению: протокола испытаний, протокола радиационной безопасности, паспорта качества, договора с производителем на заявленный объем на весь отопительный сезон - не является дополнительными требованиями. Они направлены на подтверждение характеристик товара, его качества, безопасности и происхождения, что предусмотрено Приложением 4 к Правилам осуществления государственных закупок. (раздел 1 Общие положения), а также требованиями статьей 12 Закона РК «О государственных закупках» , в технической спецификации должны быть предусмотрены документы, подтверждающие соответствие товара. Таким образом, указанные документы не нарушают положения статьи 12 Закона, поскольку не являются требованиями к участнику, а касаются исключительно предоставить договор - производителем не ограничивает конкуренцию, а лишь подтверждает соответствие поставляемого товара и его соответствие установленным характеристикам. Согласно письму Комитета промышленности Министерство промышленности и строительства РК, направленному в адрес заказчиков, рекомендовано требовать ресурсную справку от производителя для исключения случаев ввоза в составе поставок некачественного угля, что напрямую влияет на надежность и экономичность работы котельного оборудования. Статья 5 Закона РК «О государственных закупках» устанавливает принцип недискриминации, который распространяется как на производителей, так и через официальных дилеров и дистрибьюторов. При этом наличие подтверждающих документов (договора, протоколов испытаний) не ограничивает круг участников, а устанавливает единые, обоснованные и законные условия участия. Таким образом, заказчик вправе указывать в технической спецификации характеристики, включая подтверждающие документы, касающиеся качества, безопасности, соответствия требованиям и техническим стандартам. Установленные допуски по характеристикам являются обоснованными с точки зрения обеспечения надежности котлов, предотвращения самовозгорания и соответствия требованиям экологии. Эти параметры подтверждаются протоколами испытаний и сертификатами производителей. Поэтому установленные данного диапазона показателей является обоснованной необходимостью обеспечения конкуренции. На основании раздела 3 п.п. 7 п. 2 Конкурсной документации запрашиваются указания в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем производителей (заводчиков) от производителей либо на Дилерия или дистрибьютора), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, из предоставляемых в составе заявки технической спецификации потенциального поставщика. Вместе с тем сообщаем, что является Комитет промышленности Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан (далее - Комитет) в №2-4-02-8-Н от 23.02.2025 г., где сообщается о необходимости внесения требований при проведении государственных закупок на наличие у потенциальных поставщиков подтверждающих документов конкурс. Согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках», технически спецификации должны содержать достоверные, измеримые и соответствующие целям закупки характеристики товаров, работ и услуг. Данные технические параметры угля, включая теплоту сгорания, влажность, зольность, содержание хлора и других, установлены в техническая обоснованное диапазона допустимых отклонений по обеспечению однородности поставляемого топлива, включения расход самовозгорания, экологическим и технологическим требованиям. Предложенные данного диапазона допустимых отклонений по показателям (например, теплота сгорания 4500-5700 ккал/кг, влажность 6,5–9,5% и др.) является обоснованным. Во-первых, данные диапазоны являются измеримыми и контролируемыми. Во-вторых, данный диапазон установлен не с целью ограничения участия, а с целью обеспечения - транспортировки-, предотвращения самовозгорания (в соответствии с рекомендацией МПС РК), - эксплуатационных, экологических и эксплуатационных норм. Согласно письму Комитета промышленности МПС РК, рекомендуется использовать уголь с длительным сроком хранения, который характеризуется, что требует минимального допуска отклонений. Таким образом, указанные значения являются обоснованными, а обусловлены технологической необходимостью. В соответствии со статьей 12 Закона РК, технически спецификации не должна ограничивать круг поставщиков и участие доступно для всех поставщиков, способных документально подтвердить соответствие своей продукции требованиям. Требования распространяются как на производителей, так и на официальных представителей, дистрибьюторов и посредников. Таким образом, принципы равного доступа, прозрачности и добросовестной конкуренции соблюдены.Согласно письму Комитета промышленности Министерство промышленности и строительства РК, уголь, применяемый в котельных, должен обладать характеристиками, исключающими риск самовозгорания, повышенного загрязнения и нарушения работы оборудования. Комитет рекомендует завоз угля только с длительным сроком хранения, контроля по радиационной безопасности и подтверждения от производителя. Данные рекомендации включены в техническую спецификацию в целях обеспечения безопасности и надёжности поставок.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя	Рустембекова Айслу Болатовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15224874

№ конкурса 14918437-1
Название конкурса Уголь каменный с доставкой до пункта назначения для КГП на ПХВ "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" управления здравоохранения Карагандинской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-06-11 16:51:33 по 2025-06-13 16:51:33
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Карагандинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	20101601765	Замечание к КД	В соответствии с пп. 2) и 3) статьи 5 Закона , государственные закупки, за исключением случаев, предусмотренных Законом, осуществляются на принципах предоставления равных возможностей потенциальным поставщикам и добросовестной конкуренции между ними. Согласно пункту 4 статьи 12 Закона, в конкурсной и аукционной документации запрещается устанавливать условия, ограничивающие количество потенциальных поставщиков, включая любые не подлежащего количественной оценке (если) административные требования, если иное не предусмотрено Законом, а именно незаконно требуется дополнительные параметры в виде: «письмо от производителя и договор с производителем углю», что существенно ограничивает участие других потенциальных участников. В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Закона, не допускается установление квалификационных требований, ограничивающие участие потенциальных поставщиков в гос. закупках в необоснованно их установленных, т.е. вышеуказанная норма закона была нарушена. Установленные требования приводит к нарушению принципов предоставления равных возможностей для участия в государственных закупках и добросовестной конкуренции между потенциальными поставщиками. В тех. спецификации поте 7452257-ОЗ1 указан список маленький диапазон значений. На основании вышеизложенного просим изменить конкурсную документацию.	2025-06-12 16:42:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные в технической спецификации требования к предоставлению протокола испытаний, протокола радиационной безопасности, а также договора с производителем или договора с производителем на заявленный объем на весь отопительный сезон - не являются дополнительными квалификационными требованиями. Они направлены на подтверждение характеристик товара, его качества, безопасности и происхождения, что соответствует требованиям Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок. Пункт 1 Общие положения), а также требованиям статьей 12 Закона РК «О государственных закупках» , а техническая спецификация должна быть предусмотрены для подтверждения качества соответствие товара. Таким образом, указанные документы не нарушают положения статьи 12 Закона, поскольку не являются требованиями к участнику, а направлены на подтверждение предоставить договор производителем не ограничивает конкуренцию, а лишь подтверждает соответствие заявленных товара и его соответствие установленным характеристикам. Согласно письму Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК, направленному в адрес заказчиков, рекомендовано требовать ресурсную справку от производителя для включения случаев деятель и поставок каменноугольного угля, что обеспечивает прозрачность и законность в законности Статья 5 Закона РК «О государственных закупках» устанавливает принцип равных возможностей, который распространяется для производителей, так и через официальных дилеров и дистрибьюторов. При этом наличие подтверждающих документов (договора, сертификаты) не должно не ограничивает круг участников, а устанавливают единые, обоснованные и законные условия участия. Требование о том, что заказчик вправе указывать в технической спецификации характеристики, включая подтверждающие документы, касающиеся качества, безопасности, соответствие требованиям и технических стандартов. Установленные допуски по характеристикам являются обоснованными с точки зрения обеспечения безопасности здания, предотвращения самовозгорания и соответствия требованиям пожарки. Эти параметры подтверждаются протоколами испытаний и сертификатами производителей. Поэтому установленные данного диапазона показателей является обоснованной мерой, направленной на конкуренцию. На основании раздела 3 п.п. 7 п. 2 Конкурсной документации «запрашивается указание в конкурсной заявке согласие требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем (гарантийных обязательств) от производителей либо на Дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предполагаемые к поставке товары технической спецификации потенциального поставщика». Вместе с тем сообщаем, что имеется разъяснение Министерства промышленности Министерство промышленности и Строительства Республики Казахстан от 21-03-4-03-4-663-И от 21.02.2025 г., где сообщается о необходимости внесения требований при проведении государственных закупок на наличие у потенциальных поставщиков документов, подтверждающих данное конкурс. Согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках», технически спецификации должны содержать достоверные, измеримые и соответствующие целям закупки характеристики товаров, включая основные технические параметры углю, включая теплоту сгорания, влажность, зольность, содержание хлора и других, установлены в технически обоснованном диапазоне. Данные параметры являются ключевыми для обеспечения однородности поставленного топлива, включение риска самовозгорания, пожарной безопасности и технологическим и технологическим требованиям. Предложенные данного диапазона допустимых отклонений по показателям, указанным в таблице утвержденной ПУБЛ-1700 является, влажность 0,5–0,5% и др.) является обоснованным. Во-первых, данные диапазоны являются измеряемыми и контролируемыми. Во-вторых, данный диапазон установлен не с целью ограничения участия, а с целью обеспечения - предотвращения самовозгорания (в соответствии с рекомендацией МПС РК), - предотвращения, экологическим и эксплуатационным норм. Согласно письму Комитета промышленности МПС РК, рекомендуется использовать уголь с длительным сроком хранения, контролем по радиационной безопасности и характеризовался, что требует минимального допуска отклонений. Таким образом, указанные значения являются обоснованными и конкурентными, а обусловлены технологической необходимостью. В соответствии со статьей 12 Закона РК, технически спецификации не должна ограничивать круг поставщиков и участие доступно для всех поставщиков, способных документально подтвердить соответствие своих требованиям. Требования распространяются как на производителей, так и на официальных представителей, дистрибьюторов и дилеров. Таким образом, принципы равного доступа, прозрачности и добросовестной конкуренции соблюдены.Согласно письму Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК, уголь, применяемый в котлоагрегатах, должен обладать характеристиками, исключающими риск самовозгорания, повышенного загрязнения и пожарной безопасности. Комитет рекомендует закуп угля только с длительным сроком хранения, контролем по радиационной безопасности и подтверждением от производителя. Данные рекомендации включены в техническую спецификацию в целях обеспечения безопасности и надёжности поставок.

2	20250602021889	Замечание к КД	Согласно пункту 4 статьи 12 указанного Закона, запрещается устанавливать условия, ограничивающие количество потенциальных поставщиков, включая любые не подлежащие количественной оценке и (или) административному требованию, если иное не предусмотрено Законом. Однако в технической спецификации заказчиком установлены чрезмерно узкие пределы по физико-химическим показателям угля, а том числе, по зольности, влажности, теплоте сгорания, содержанию хлора, температуре самовоспламенения и другим параметрам, что создает искусственные ограничения и препятствует участию поставщиков, продукция которых по своим свойствам аналогична, но может незначительно отклоняться от заявленных значений.Без указания на конкретные стандарты, которые не подделся количественной или однозначной оценке, либо административному (например, пластичность, протяженная активность зоны и др.), нарушает требования части 6 статьи 12, так как такие условия делают невозможным объективную и прозрачную оценку предложений. На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 47 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», прошу внести соответствующие изменения в конкурсную документацию, исключив требования, нарушающие принципы открытости, недискриминации и добросовестной конкуренции. Дополнительно сообщаю, что по аналогичной конкурсной документации в рамках закупки иного заказчика по инициативе поставщиком внесались.	2025-06-12 08:50:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные в технической спецификации требования к предоставлению: протокола испытаний, протокола радиационной безопасности, паспорта качества, договора с производителем на заявленный объем на весь отопительный сезон - не являются дополнительными квалификационными требованиями. Они направлены на подтверждение характеристик товара, его качества, безопасности и происхождения, что соответствует пункту 4 Приложения 4 к Правилам осуществления государственных закупок (раздел 1 «Общие положения»), а также требованиям статьей 12 Закона РК «О государственных закупках» - в технической спецификации должны быть предусмотрены документы, подтверждающие соответствие товара. Таким образом, указанные документы не нарушают положения статьи 12 Закона, поскольку не являются требованиями к участнику, а относятся к условиям поставки (предоставить договор с производителем не ограничивает конкуренцию, а лишь подтверждает происхождение и качество товара и его соответствие установленным характеристикам. Согласно письму Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК, направленному в адрес заказчиков, рекомендовано требовать ресурсную справку от производителя для исключения случаев ввоза в поставок некачественного угля, что соответствует принципу адресности и законности Статья 5 Закона РК «О государственных закупках» устанавливает принцип равного доступа, который действуется для производителей, так и через официальных дилеров и дистрибьюторов. При этом наличие подтверждающих документов (договора, сертификаты) не ограничивает круг участников, а устанавливает единые, обоснованные и законные условия участия. Кроме того, заказчик также вправе указывать в технической спецификации характеристики, включая подтверждающие документы, такие как паспорт качества, безопасность, соответствие требованиям и технические стандарты. Установленные допуски по характеристикам являются обоснованными с точки зрения обеспечения безопасности хранения, предотвращения самовозгорания и соответствия требованиям экологии. Эти параметры подтверждаются протоколами испытаний и сертификатами производителей. Поэтому установленные данного диапазона показателей является обоснованной технологически и экономически конкурентным. На основании раздела 3 п.п. 7 п. 2 Конкурсной документации «подтвердите указание в технической спецификации требований о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков копий писем производителей (заводчиков) от производителей либо на Дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, на предполагаемые к поставке товары технической спецификации потенциального поставщика». Вместе с тем сообщаем, что является Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (далее - Комитет) в №1-663-И от 21.02.2025 г., где сообщается о необходимости внесения требований при проведении государственных закупок на наличие у потенциальных поставщиков подтверждающих документов конкурса. Согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках», технически спецификации должны содержать достоверные, измеримые и соответствующие целям закупки характеристики товаров, включая основные технические параметры угля, включая теплоту сгорания, влажность, зольность, содержание хлора и другие, установлены в технически обоснованном диапазоне допустимых отклонений по показателям, необходимым для обеспечения однородности поставляемого топлива, включения риска самовозгорания, соответствия экологическим и технологическим требованиям. Предложенные данного диапазона допустимых отклонений по показателям, таким как теплота сгорания (ккал/кг), влажность (0,5–6,5% и др.) является обоснованным. Во-первых, данные диапазоны являются измеримыми и контролируемыми. Во-вторых, данный диапазон установлен не с целью ограничения участия, а с целью обеспечения - безопасности хранения - предотвращения самовозгорания (в соответствии с рекомендацией МПС РК), - экологических и экспортированных норм. Согласно письму Комитета промышленности МПС РК, рекомендуется использовать уголь с длительным сроком хранения, с указанными характеристиками, что требует минимального допуска отклонений. Таким образом, указанные значения являются обоснованными, а обусловлены технологической необходимостью. В соответствии со статьей 12 Закона РК, технически спецификации не должна ограничивать круг поставщиков и участие доступно для всех поставщиков, способных документально подтвердить соответствие своей продукции требованиям. Требования распространяются как на производителей, так и на официальных представителей, дистрибьюторов и посредников. Таким образом, принципы равного доступа, прозрачности и добросовестной конкуренции соблюдены.Согласно письму Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК, уголь, применяемый в котельных, должен обладать характеристиками, исключающими риск самовозгорания, повышенного загрязнения и нарушения режима горения. Комитет реализует закуп угля только с длительным сроком хранения, контроля по радиационной безопасности и подтверждения от производителя. Данные рекомендации включены в техническую спецификацию в целях обеспечения безопасности и надёжности поставок.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя	Рустембекова Айслу Болатовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).