Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №121
Форма

**Декларация о соответствии**

**16 октября 2015 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"**
(наименование организации)
в лице директора **Безъянова А.К.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту **Строительство инженерных сетей и благоустройство к семидесятипятиквартирному жилому дому (поз.5) в микрорайоне Молодежный города Державинска Жаркаинского района Акмолинской области**
(наименование, местонахождение объекта)
Заказчиком, которого является: **Государственное учреждение "Отдел строительства" Жаркаинского района**
(наименование организации, фамилия, имя отчество (при его наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

_____
(фамилия, имя отчество (при его наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «СтройЭксПроект»**
(наименование организации)
утвержден(а) **Государственное учреждение "Отдел строительства" Жаркаинского района**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные техника-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и т.д. | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь участка | га | 1,7945 | 1,7945 | 1,7945 | 1,7945 |
| Площадь застройки | Кв.м. | 956,8 | 956,8 | 956,8 | 956,8 |
| Площадь покрытия | Кв.м. | 1717,5 | 1717,5 | 1717,5 | 1717,5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Площадь озеленения | Кв.м. | 2322,2 | 2322,2 | 2322,2 | 2322,2 |
| Протяженность тепловых сетей | П.м. | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Протяженность сетей водопровода | П.м. | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Протяженность сетей канализации | П.м. | 748 | 748 | 748 | 748 |
| Протяженность КЛ-0,4 кВ | П.м. | 135 | 135 | 135 | 135 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Тепловые сети-теплоснабжение предусмотрено от существующей котельной. Точка подключения – существующая тепловая камера. Теплоноситель-вода с параметрами 95-70 С. Расход тепла составляет 0,2436МВт (0,2095Гкал/час). Проектом предусматривается двухтрубная закрытая система теплоснабжения. Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет П-образных компенсаторов и угла поворота. В тепловой камере предусматривается установка запорной арматуры и спускных вентилей для спуска воды. Протяженность сетей – 23 м. Сети водоснабжения – точка подключения существующий колодец на существующей сети водопровода Д-200 мм. Сеть водопровода предусматривается из полиэтиленовых труб, протяженность сетей – 3 м. Сети канализации – сброс стоков предусмотрен в существующую сеть канализации Д-160 мм. Канализационные сети предусматривается из канализационных труб. Протяженность сетей – 748 м. Сети электроснабжения – по степени надежности электроснабжения потребители относятся к III категории. Источником электроснабжения является ПС-110/35/10 кВ «Державинская», ВЛ-10 кВ №20 «Державинская - СПТУ» и ВЛ-10 кВ №24 «Державинская - ЕЦ». Точки подключения : РУ-0,4 кВ КТПГ – 10/0,4 кВ №107 мощностью 630 кВА; РУ-0,4 кВ КТПГ – 10/0,4 кВ, запитанной от опоры №37 ВЛ-10 кВ №24 «Державинская-ЕЦ». Общая расчетная мощность – 120 кВт, протяженность сетей КЛ-0,4 кВ – 135 м. Сети телефонизации – предусмотрено от существующего распределительного шкафа типа ШР-16 установленного возле жилого дома позиции 5, прокладка кабеля ТППэп3 100х2х0,4 мм до первой разветвительной муфты. Кабель прокладывается по подвалу в полиэтиленовой трубе диаметром 400 мм по стене по месту. Протяженность линии телефонизации – 16 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ <u>май 2015 года</u>
месяц, год

окончание работ <u>октябрь 2015 года</u>
месяц, год

при продолжительности строительства: месяц;
по норме или проекту организации строительства: месяц;
фактически: месяц

9. примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждает поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии))

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство инженерных сетей и благоустройство к семидесятипятиквартирному жилому дому (поз.5) в микрорайоне Молодежный города Державинска Жаркаинского района Акмолинской области**

(наименование объекта (комплекса))

готов к приему в эксплуатацию:
Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральскстройинвест», Директор Безъянова А.К.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

_____

М.П.