Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор № 23 от 08.05.2019 г.

РЕЕСТР
актов выполненных работ по строительству объекта:
«Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области»
за июнь 2019 года

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Жилой дом	1	100 256 889	10 741 809,54
	ВСЕГО:		100 256 889,00	10 741 809,54

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : «Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области»
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 08.05.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Земляные работы. +					
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	552	187,66	103588
2	2	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	625,17	310,05	193832
3	3	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	218	341,06	74350
4	4	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1283	419,43	538133
5	5	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	82,83	8142	674402
6	6	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1518	1,4	2119
		Раздел 2 Фундаменты.+					
		2.1 Фундаменты.					
7	14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	21,88	17940,72	392543

8	15	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	66,13	30107,33	1990998
9	16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,54508	214146,72	973314
10	17	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11188	212949	23825
11	18	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,03252	206853,48	1454702
12	19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ)	т	0,7668	214146,72	164208
13	20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ)	т	2,84074	212949	604933
14	21	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ)	т	4,73488	206853,48	979426
15	22	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,82	22453,66	18412
16	23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	401,22	1176,38	471986
17	24	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,96	25721,88	24693
18	25	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	3,5	7643,14	26751
		2.2 Приямок.					
19	26	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство К=2,000;	м3	0,24	17941,67	4306
20	27	1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство К=2,000;	м3	0,48	24814,58	11911
21	28	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,0104	232752,96	2420
22	29	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону К=2,000;	м2 поверхности	5,76	1176,39	6776

23	30	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка К=2,000;	т металлических изделий	0,01584	615845,96	9755
		2.3 Столбчатые фундаменты.					
24	31	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство К=5,000;	м3	0,95	17937,89	17041
25	32	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (ФМ-1) К=5,000;	м3	3,25	35616	115752
26	33	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,0124	214146,72	2656
27	34	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,1209	206853,48	25008
28	35	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=5,000;	т	0,0798	238952,16	19068
29	36	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка К=5,000;	т	0,02	622200	12444
30	37	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=5,000;	т	0,02	118467,36	2370
31	38	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону К=5,000;	м2 поверхности	25	1176,32	29408
32	39	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство К=16,000;	м3	4,64	17940,73	83245
33	40	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (ФМ-2) К=16,000;	м3	15,52	35955,54	558030
34	41	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,07104	214146,72	15213
35	42	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,85696	206853,48	177265
36	43	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=16,000;	т	0,49504	238952,16	118291
37	44	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка К=16,000;	т	0,128	622164,06	79637
38	45	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=16,000;	т	0,128	118467,36	15164

39	46	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону К=16,000;	м2 поверхности	104,48	1176,39	122909
40	47	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство К=6,000;	м3	1,14	17939,47	20451
41	48	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (ФМ-3) К=6,000;	м3	3,9	35955,38	140226
42	49	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,02664	214146,72	5705
43	50	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,32136	206853,48	66474
44	51	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,000;	т	0,12528	238952,16	29935
45	52	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка К=6,000;	т	0,048	638312,5	30639
46	53	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=6,000;	т	0,048	118467,36	5686
47	54	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону К=6,000;	м2 поверхности	30	1176,4	35292
48	55	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство К=12,000;	м3	4,44	17940,32	79655
49	56	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (ФМ-4) К=12,000;	м3	15,84	35955,56	569536
50	57	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	0,05952	214146,72	12746
51	58	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	0,58032	206853,48	120041
52	59	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=12,000;	т	0,40896	238952,16	97722
53	60	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка К=12,000;	т	0,096	638260,42	61273
54	61	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=12,000;	т	0,096	118467,36	11372

55	62	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону К=12,000;	м2 поверхности	102,72	1176,37	120837
56	63	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство К=12,000;	м3	6	17940,83	107645
57	64	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (ФМ-5) К=12,000;	м3	21,48	35955,45	772323
58	65	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	0,10656	214146,72	22819
59	66	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	1,28544	206853,48	265898
60	67	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=12,000;	т	0,79464	238952,16	189881
61	68	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка К=12,000;	т	0,192	638255,21	122545
62	69	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=12,000;	т	0,192	118467,36	22746
63	70	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону К=12,000;	м2 поверхности	125,64	1176,38	147800
64	71	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство К=6,000;	м3	1,68	17940,48	30140
65	72	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (ФМ-6) К=6,000;	м3	6	35955,5	215733
66	73	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,05328	214146,72	11410
67	74	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,64272	206853,48	132949
68	75	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=6,000;	т	0,198	238952,16	47313
69	76	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка К=6,000;	т	0,096	638260,42	61273
70	77	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=6,000;	т	0,096	118467,36	11372

71	78	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону К=6,000;	м2 поверхности	42	1176,38	49408
		2.4 Фундаменты под оборудование.					
72	79	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,41	31341,46	12850
		Раздел 3 Монолитные стены подвала. +					
73	80	1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (МС №1) К=2,000;	м3	23,3	35643,86	830502
74	81	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,16248	214146,72	34794
75	82	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,73362	212949	156224
76	83	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,26052	206853,48	53890
77	84	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону К=2,000;	м2 поверхности	55,8	1176,34	65640
78	85	1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (МС №1*) К=4,000;	м3	46,32	35643,78	1651020
79	86	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,32496	214146,72	69589
80	87	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	1,46724	212949	312447
81	88	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	0,57512	206853,48	118965
82	89	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону К=4,000;	м2 поверхности	111,6	1176,39	131285
83	90	1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (МС №2)	м3	7,28	35643,68	259486

84	91	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04775	214146,72	10225
85	92	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22116	212949	47096
86	93	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06513	206853,48	13472
87	94	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,65	1176,73	9002
88	95	1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (МС №3)	м3	5,38	35644,24	191766
89	96	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03289	214146,72	7044
90	97	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16217	212949	34534
91	98	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0501	206853,48	10364
92	99	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,03	1176,12	7092
93	100	1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (МС №4)	м3	115,57	35643,8	4119354
94	101	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,73416	214146,72	371364
95	102	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,96028	212949	843337
96	103	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,49496	206853,48	516091
97	104	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	280,8	1176,38	330327
98	105	1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (МС №5)	м3	2,49	35644,18	88754

99	106	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02646	214146,72	5667
100	107	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13969	212949	29746
101	108	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0501	206853,48	10364
102	109	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,87	1175,97	4551
		Раздел 4 Каркас ж/бетонный +.					
103	110	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство К-1 К=58,000;	м3	62,06	50594,1	3139868
104	111	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=58,000;	т	3,248	214146,72	695548
105	112	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=58,000;	т	15,428	206853,48	3191335
106	113	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=58,000;	т	0,464	250751,16	116348
107	114	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство К-2 К=29,000;	м3	30,856	50594,08	1561132
108	115	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=29,000;	т	0,841	214146,72	180098
109	116	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=29,000;	т	3,393	206853,48	701854
110	117	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=29,000;	т	0,232	250751,16	58174
111	118	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-1 К=41,000;	м3	33,128	54148,65	1793836
112	119	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=41,000;	т	0,902	214146,72	193160

113	120	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=41,000;	т	3,813	206853,48	788733
114	121	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-2 К=36,000;	м3	33,408	54148,65	1808998
115	122	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=36,000;	т	0,936	214146,72	200442
116	123	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=36,000;	т	4,14	206853,48	856373
117	124	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-3 К=6,000;	м3	6,528	54148,71	353483
118	125	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,192	214146,72	41117
119	126	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	1,362	206853,48	281734
120	127	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-4 К=7,000;	м3	7,28	54148,57	394202
121	128	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,21	214146,72	44971
122	129	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,91	206853,48	188236
123	130	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-5 К=25,000;	м3	11,7	54148,65	633539
124	131	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=25,000;	т	0,35	214146,72	74951
125	132	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=25,000;	т	1,475	206853,48	305109
126	133	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-6 К=5,000;	м3	1,88	54149,15	101798
127	134	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,05	214146,72	10707

128	135	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,23	206853,48	47576
129	136	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Р-7) К=12,000;	м3	1,968	54148,37	106566
130	137	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	0,072	214146,72	15418
131	138	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	0,36	206853,48	74467
132	139	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Р-8) К=72,000;	м3	12,384	54148,64	670577
133	140	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=72,000;	т	0,36	214146,72	77093
134	141	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=72,000;	т	1,656	206853,48	342549
135	142	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Р-9) К=72,000;	м3	4,32	54148,7	233923
136	143	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=72,000;	т	0,144	214146,72	30837
137	144	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=72,000;	т	0,792	206853,48	163828
138	145	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Р-10) К=14,000;	м3	16,128	54148,64	873311
139	146	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=14,000;	т	0,476	214146,72	101934
140	147	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=14,000;	т	2,044	206853,48	422808
141	148	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Р-11) К=12,000;	м3	13,824	54148,61	748550

142	149	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	0,432	214146,72	92512
143	150	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	3,048	206853,48	630489
144	151	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Р-12) К=25,000;	м3	20,2	54148,67	1093802
145	152	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=25,000;	т	0,55	214146,72	117780
146	153	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=25,000;	т	3,8	206853,48	786043
		Раздел 5 Диафрагма жесткости. +					
147	154	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство ДЖ-1	м3	29,69	62643,14	1859877
148	155	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79	214146,72	169176
149	156	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,87	212949	398214
150	157	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,72	206853,48	355788
151	158	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство ДЖ-2 К=3,000;	м3	35,22	62643,13	2206290
152	159	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,57	214146,72	122064
153	160	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	2,199	212949	468275
154	161	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	1,74	206853,48	359925
155	162	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство ДЖ-3	м3	10,86	62643,19	680306

156	163	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23	214146,72	49253
157	164	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66	212949	140547
158	165	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51	206853,48	105495
159	166	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство ДЖ-4 К=2,000;	м3	21,73	62643,11	1361236
160	167	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,46	214146,72	98508
161	168	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	1,34	212949	285352
162	169	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	1,04	206853,48	215127
		Раздел 9 Плиты перекрытия. +					
		9.1 на отм. - 0,100					
163	221	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	130,61	47157,71	6159268
164	222	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	16,23617	238952,16	3879668
165	223	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,72562	214146,72	155389
166	224	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	28,16353	206853,48	5825724
		9.2 на отм. +2,700, +5,500, +8,300 +11,100.					
167	225	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м К=4,000;	м3	198,52	47157,71	9361748
168	226	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	24,68	238952,16	5897339
169	227	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	1,1	214146,72	235561

170	228	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,7	206853,48	2213333

Всего	**91 055 843**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	819 503
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	992 254
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 857 352**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**94 724 952**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**99 461 200**
Итого со скидкой 10%	**89 515 080**
НДС (12 %)	10 741 810
Итого	**100 256 889**

Заказчик
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

_____ Айтахов А.А.

Экспертный технического надзора:

_____

Подрядчик
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.