Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
Договор № 23 от 08.05.2019 г.

РЕЕСТР
актов выполненных работ по строительству объекта:
«Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области»
за июль 2019 года

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Жилой дом	2	150 392 549	16 113 487,39
	ВСЕГО:		150 392 549,00	16 113 487,39

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

Подрядчик:
ТОО "Global Construction kz"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Global Construction kz"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : «Строительство 60-ти квартирного арендного жилого дома в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области»
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 08.05.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за июнь

Составлен в текущих ценах с 24.08.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1 Земляные работы. +					
1	7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	552	23,06	12729
2	8	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м3 грунта	552	30,59	16884
3	9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	552	240,77	132907
4	10	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	901,48	26,28	23688
5	11	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	901,48	10,8	9738
6	12	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	901,48	287,21	258915
7	13	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	901,48	104,29	94012
		Раздел 4 Каркас ж/бетонный +.					

8	110	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство К-1 К=58,000;	м3	92,22	50594,1	4665787
9	111	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=58,000;	т	4,96016	214146,72	1062202
10	112	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=58,000;	т	23,11648	206853,48	4781725
11	113	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=58,000;	т	0,6496	250751,16	162888
12	114	1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство К-2 К=29,000;	м3	46,284	50594,08	2341695
13	115	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=29,000;	т	1,26904	214146,72	271760
14	116	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=29,000;	т	5,11038	206853,48	1057100
15	117	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=29,000;	т	0,3248	250751,16	81444
16	118	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-1 К=41,000;	м3	49,692	54148,65	2690755
17	119	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=41,000;	т	1,37104	214146,72	293603
18	120	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=41,000;	т	5,68998	206853,48	1176993
19	121	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-2 К=36,000;	м3	50,112	54148,65	2713497
20	122	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=36,000;	т	1,44	214146,72	308371
21	123	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=36,000;	т	6,26616	206853,48	1296177
22	124	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-3 К=6,000;	м3	9,792	54148,71	530222
23	125	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,28788	214146,72	61649

24	126	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	2,03472	206853,48	420889
25	127	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-4 К=7,000;	м3	10,92	54148,57	591303
26	128	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	0,31948	214146,72	68416
27	129	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=7,000;	т	1,36738	206853,48	282848
28	130	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-5 К=25,000;	м3	17,55	54148,65	950307
29	131	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=25,000;	т	0,518	214146,72	110928
30	132	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=25,000;	т	2,221	206853,48	459421
31	133	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Р-6 К=5,000;	м3	2,82	54149,15	152698
32	134	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,0771	214146,72	16511
33	135	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=5,000;	т	0,3398	206853,48	70289
34	136	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Р-7) К=12,000;	м3	2,952	54148,37	159848
35	137	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	0,09648	214146,72	20660
36	138	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	0,54576	206853,48	112892
37	139	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Р-8) К=72,000;	м3	18,576	54148,64	1005863
38	140	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=72,000;	т	0,57744	214146,72	123657

39	141	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=72,000;	т	2,51424	206853,48	520079
40	142	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Р-9) К=72,000;	м3	6,48	54148,7	350882
41	143	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=72,000;	т	0,23616	214146,72	50573
42	144	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=72,000;	т	1,224	206853,48	253189
43	145	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Р-10) К=14,000;	м3	24,192	54148,64	1309964
44	146	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=14,000;	т	0,72184	214146,72	154579
45	147	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=14,000;	т	3,09316	206853,48	639831
46	148	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Р-11) К=12,000;	м3	20,736	54148,61	1122826
47	149	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	0,63936	214146,72	136917
48	150	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=12,000;	т	4,5792	206853,48	947224
49	151	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство (Р-12) К=25,000;	м3	30,3	54148,67	1640705
50	152	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=25,000;	т	0,836	214146,72	179026
51	153	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=25,000;	т	5,7365	206853,48	1186615
		Раздел 5 Диафрагма жесткости. +					
52	154	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство ДЖ-1	м3	44,54	62643,14	2790123
53	155	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1922	214146,72	255306

54	156	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,79918	212949	596082
55	157	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,58081	206853,48	533849
56	158	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство ДЖ-2 К=3,000;	м3	52,86	62643,13	3311317
57	159	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	0,84384	214146,72	180706
58	160	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	3,31236	212949	705364
59	161	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	2,6067	206853,48	539205
60	162	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство ДЖ-3	м3	16,3	62643,19	1021083
61	163	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33626	214146,72	72009
62	164	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98032	212949	208759
63	165	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77196	206853,48	159682
64	166	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство ДЖ-4 К=2,000;	м3	32,59	62643,11	2041539
65	167	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,67912	214146,72	145432
66	168	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	2,0182	212949	429774
67	169	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	1,5494	206853,48	320499
		Раздел 6 Лестница Л-1.+					
		6.1 Плита покрытия входной группы.					
68	170	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,34	60973,08	142677

69	171	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16692	238952,16	39885
70	172	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15528	206853,48	32120
71	173	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03384	638268,32	21599
72	174	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,03384	118467,36	4009
		6.2 ЛМ-1					
73	175	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м К=4,000;	м3	12,24	60972,88	746308
74	176	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	2,42052	238952,16	578389
		6.3 ЛМ-2.					
75	177	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м К=4,000;	м3	14,76	60972,97	899961
76	178	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	2,10648	238952,16	503348
		6.4 ЛП-1.					
77	179	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м К=4,000;	м3	11,76	60972,87	717041
78	180	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	2,90328	238952,16	693746
		6.5 ЛМ-3					
79	181	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,79	60972,76	170114
80	182	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,39359	238952,16	333002
		6.6 ЛМ-4					
81	183	1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,17	60973,38	254259
82	184	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30726	238952,16	73421
		6.7 Прочие работы.					

83	185	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка К=40,000;	т	0,2784	638265,09	177693
84	186	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=40,000;	т	0,2784	118467,36	32981
85	187	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	15,93	7935,47	126412
		Раздел 7 Входная группа. +					
86	188	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство К=3,000;	м3	17,34	27752,54	481229
87	189	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,162	232752,96	37706
88	190	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка К=3,000;	т	0,17262	638245,86	110174
89	191	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=3,000;	т	0,17262	118467,36	20450
90	192	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя К=3,000;	м2 поверхности	33,42	2900,36	96930
		Раздел 8 Наружные стены, перегородки. +					
		8.1 Вертикальное армирование.					
91	202	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Мс-3- МС-5,2)	т конструкций	10,34607	138014,14	1427904
92	203	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	4,45875	356460,48	1589368
93	204	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,28856	214146,72	275941
94	205	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,59924	212949	979403
95	206	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (Мс-1, Мс-1.1, Мс-1.2, Мс-2), Мс-5.2	м3	57,69	38554,62	2224216
96	207	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,63588	214146,72	350319
97	208	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,70468	212949	788908

		8.2 Металлические перемычки.					
98	209	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (Мп-1-Мп-3,4,5)	м3	6,29	58729,41	369408
99	210	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05487	214146,72	11750
100	211	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56406	212949	120117
101	212	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Мп-6 - Мп-10)	т конструкций	0,49575	138009,08	68418
102	213	2105-0204-1101	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,42555	356460,48	151691
103	214	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0702	249146,28	17491
		8.3 Устройство кладки.					
104	215	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	542,94	26830,53	14567366
105	216	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,26604	232752,96	992934
106	217	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	158,55	12597,21	1997287
107	218	2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 К=0,920;	м3	145,866	17046,72	2486537
108	219	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1866,9	5009,87	9352923
109	220	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,2395	363429,78	813901
		Раздел 9 Плиты перекрытия. +					
		9.2 на отм. +2,700, +5,500, +8,300 +11,100.					
110	225	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м К=4,000;	м3	323,92	47157,71	15275327
111	226	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=4,000;	т	40,26468	238952,16	9621332

112	227	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=4,000;	т	1,80248	214146,72	385995
113	228	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	17,46353	206853,48	3612392
		9.3 на отм. + 13,700.					
114	229	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	137,77	47157,73	6496920
115	230	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	17,78437	238952,16	4249613
116	231	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71738	214146,72	153625
117	232	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,35481	206853,48	1521368

Всего	**136 590 318**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 229 313
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	1 488 452
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 786 162**
Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.	**142 094 245**
Итого в текущих ценах 2019 г. (Иинф=1,05)	**149 198 957**
Итого со скидкой 10%	**134 279 062**
НДС (12 %)	16 113 487
Итого	**150 392 549**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Ескельдинского района"

И.о.руководителя _____ Айтахов А.А.

Технадзор
ТОО "УКС"

Эксперт-надзор _____ Квас И.А.

Подрядчик
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ Конебаев Б.К.