Приложение 4

Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Справка №15
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июль месяц 2025г.

Код заказчика		Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Организац-правовая форма код	Наимен-е	Организац-правовая форма код
			№ 2021-97	28.07.2021 г.				
			Д/с №20	30.01.2025г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____ 2025 г) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)	**2 734 665 077,97**	**1 463 974 073,25**	**238 351 566,85**							**28 602 188,02**	**266 953 754,88**
Всего к оплате	**2 734 665 077,97**	**1 463 974 073,25**	**238 351 566,85**							**28 602 188,02**	**266 953 754,88**

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН: БИН 060540005386
Директор_____ Рашев А.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Нурэлем-Курылыс"
БИН 880113350399, Аттестат №KZ59VSI00048439

Эксперт_____ Мишахметов Р.С.

Заказчик:
ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской
БИН 000140001467
_____

ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНАДЗОРА

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Стройка: 14-23 Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Объект: Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Акт выполненных работ №15

за Июнь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п по акту	№ п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Надземная строительная часть здания									
			РАЗДЕЛ 4.Крыша (АР-12,13)									
			Кровля в осях 8-15, Д-И (АР-6,13)									
1	114	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	59,77	951	42	56841	2510	14883	--	56841
						660	12	39448	717		--	
2	115	235-103-0112 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	68,7355	1 069	--	73478	--	73478	--	73478
						--	--	--	--		--	
3	116	235-103-0112 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	68,7355	1 069	--	73478	--	73478	--	73478
						--	--	--	--		--	
4	117	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	59,77	361	20	21577	1196	2510	--	21577
						299	6	17871	359		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	118	235-103-0116 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	68,7355	867 –	– –	59594 –	– –	59594 –	– –	59594
			Кровля в осях 4-15, Г-К (АР-6,13)									
6	123	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	239,11	951 660	42 12	227394 157813	10042 2869	59539	– –	227394
7	124	235-103-0112 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	274,9765	1 069 –	– –	293950 –	– –	293950	– –	293950
8	125	235-103-0112 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	274,9765	1 069 –	– –	293950 –	– –	293950	– –	293950
9	126	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	239,11	361 299	20 6	86319 71494	4783 1435	10042	– –	86319
10	127	235-103-0116 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	274,9765	867 –	– –	238405 –	– –	238405	– –	238405
			Основная кровля (АР6,13)									
11	132	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	3 121,12	951 660	42 12	2968185 2059939	131087 37453	777159	– –	2968185
12	133	235-103-0112 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	3 589,288	1 069 –	– –	3836949 –	– –	3836949	– –	3836949
13	134	235-103-0112 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	3 589,288	1 069 –	– –	3836949 –	– –	3836949	– –	3836949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	135	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	3 121,12	361 299	20 6	1126724 933215	62423 18727	131086	– –	1126724
15	136	235-103-0116 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	3 589,288	867 –	– –	3111913 –	– –	3111913	– –	3111913
			по типу Дт17 сер 2.260-1 в.2									
16	138	6110-0301-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	159	4 054 2 360	66 15	644586 375240	10494 2385	258852	– –	644586
17	139	235-103-0116 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	135,15	867 –	– –	117175 –	– –	117175	– –	117175
18	140	235-103-0112 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	103,35	1 069 –	– –	110481 –	– –	110481	– –	110481
			по типу Дт 8 сер 2.260-1 в.2									
19	141	6110-0301-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	614,27	4 054 2 360	66 15	2490251 1449677	40542 9214	1000032	– –	2490251
20	142	235-103-0112 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	399,2755	1 069 –	– –	426826 –	– –	426826	– –	426826
21	143	235-103-0116 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	522,1295	867 –	– –	452686 –	– –	452686	– –	452686
			Слив из оцинкованной стали сечение о-о (АР-12)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	150	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /на костыль/	т	0,531	379 258 –	– –	201386 –	– –	201386	– –	201386
			Слив из оцинкованной стали сечение р-р(с-с) (АР-4)									
23	160	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /на костыль/	т	0,05135	379 258 –	– –	19475 –	– –	19475	– –	19475
			Навес Н1,Н3,Н4 (АР-13)									
24	168	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,2256	1 109 851 –	– –	250382 –	– –	250382	– –	250382
25	171	224-105-0211 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80(профиль шляпный ПШ-150х45х1,5 мм)	м	42,3	1 887 –	– –	79820 –	– –	79820	– –	79820
26	173	224-103-0719 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	19,55	3 844 –	– –	75150 –	– –	75150	– –	75150
27	175	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	9,58	2 371 –	– –	22714 –	– –	22714	– –	22714
28	176	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	13	877 –	– –	11401 –	– –	11401	– –	11401
			Водосливная система основной кровли (АР-13)									
29	178	224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	504	2 789 –	– –	1405656 –	– –	1405656	– –	1405656
30	179	224-106-0203 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	172	1 651 –	– –	283972 –	– –	283972	– –	283972
31	180	224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	35	3 541	–	123935	–	123935	–	123935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	181	224-106-0208 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	288	1 094 –	– –	315072 –	– –	315072 –	– –	315072
33	182	224-106-0202 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм /Д-180 мм/	м	12,5	2 789 –	– –	34862 –	– –	34862 –	– –	34862
34	183	224-106-0203 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм /Д-180 мм/	шт.	6	1 651 –	– –	9906 –	– –	9906 –	– –	9906
35	184	224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм /Д-180 мм/	шт.	1	3 541 –	– –	3541 –	– –	3541 –	– –	3541
36	185	224-106-0208 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм /Д-180 мм/	шт.	7	1 094 –	– –	7658 –	– –	7658 –	– –	7658
			Ограждение кровли (АР-13)									
37	187	241-109-0236 РСНБ РК 2022	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 9941-81	м	106,4	34 625 –	– –	3684100 –	– –	3684100 –	– –	3684100
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				27 076 741				
			РАЗДЕЛ 7. Кровля в осях 22-25, Н-С (КР-58)									
38	247	236-104-0201 РСНБ РК 2022	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	188,804	996 –	– –	188049 –	– –	188049 –	– –	188049
39	249	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003(зашивка карниза, настенный желоб, подшивка карниза)	$м^2$	52	3 353 –	– –	174356 –	– –	174356 –	– –	174356
40	250	224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	6	1 516 –	– –	9096 –	– –	9096 –	– –	9096
41	251	224-105-0101 РСНБ РК 2022	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	6	2 919	–	17514	–	17514	–	17514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	253	224-105-0109 РСНБ РК 2022	Планка примыкания верхняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80(пристенный профиль)	м	42,3	1 994	--	84346	--	84346	--	84346
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				473 361				
		РАЗДЕЛ 8. Прочие конструкции										
		Бордюр из бортового камня (АР-8)										
43	278	255-101-0102 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	5,84	73 322	--	428200	--	428200	--	428200
						--	--	--	--		--	
44	280	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,849	62 036	--	114705	--	114705	--	114705
						--	--	--	--		--	
		Крыльца, световые приямки, вход в спорт.помещения (АР-19)										
45	294	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,688	62 036	--	42681	--	42681	--	42681
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				585 586				
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								28 135 688

Отделочные работы

		РАЗДЕЛ 1. Внутренние отделочные конструкции										
		Подраздел 1. Перегородки сер.РК 1.031.9-2.00 С112 (АР-9)										
		Стеклоблоки (АР-9 прим.9)										
1	7	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0498	477 884	--	23799	--	23799	--	23799
						--	--	--	--		--	
		Облицовка стен С625(АР-9,10,11)										
2	8	6111-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	$м^2$ конструкций стен (без вычета проемов)	35,9	2 945	72	105726	2585	--	--	105726
						2 873	15	103141	539		--	
3	10	6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	74,9	5 648	42	423035	3146	67335	--	423035
						4 707	12	352554	899		--	
4	11	232-101-0402 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	78,645	993	--	78094	--	78094	--	78094
						--	--	--	--		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								630 654
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				630 654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. Проемы									
			Подраздел 1. Окна (АР-14,15)									
5	19	223-501-0118 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	778,9	2 596 --	-- --	2022024 --	-- --	2022024	-- --	2022024
6	21	223-502-0701 РСНБ РК 2022	Замок безопасности (защита от детей)	шт.	472	2 418 --	-- --	1141296 --	-- --	1141296	-- --	1141296
			Окно ОП3									
7	25	217-206-0215 РСНБ РК 2022	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 10 мм	$м^2$	11	34 860 --	-- --	383460 --	-- --	383460	-- --	383460
			Фрамуги Ф1-Ф5,Ф6 (АР-14)									
8	30	223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	45,8	1 864 --	-- --	85371 --	-- --	85371	-- --	85371
9	31	223-501-0118 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	2,45	2 596 --	-- --	6360 --	-- --	6360	-- --	6360
			Шкаф Ш1 (АР-14)									
10	35	261-103-0108 РСНБ РК 2022	Плиты столярные, марка СР (щиты из склеенных реек), облицованные с одной стороны дубовым шпоном, толщина 19 мм /24 мм/ ГОСТ 13715-78	$100\ м^2$	0,504	673 586 --	-- --	339487 --	-- --	339487	-- --	339487
			Решетки Ж1-Ж2									
11	38	246-304-0638 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 600 мм /580х350/	шт.	41	20 802 --	-- --	852882 --	-- --	852882	-- --	852882
12	39	246-304-0969 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 1000 мм /1180х1150/	шт.	6	69 098 --	-- --	414588 --	-- --	414588	-- --	414588
13	41	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	17,886	2 425 --	-- --	43374 --	-- --	43374	-- --	43374
			Витраж В7									
14	48	223-501-0118 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	7	2 596 --	-- --	18172 --	-- --	18172	-- --	18172
			Двери металлические									
15	55	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	13,93	55 191 --	-- --	768811 --	-- --	768811	-- --	768811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	56	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	57,6	34 121 –	– –	1965370 –	– –	1965370	– –	1965370
17	58	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	11,43	70 068 –	– –	800877 –	– –	800877	– –	800877
18	59	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	30,72	43 583 –	– –	1338870 –	– –	1338870	– –	1338870
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				10 180 942				10 180 942
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка помещений									
			Облицовка потолков П113 сер. РК 1.045.9-2.00									
19	69	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	404,3	6 968 5 666	42 12	2817162 2290764	16981 4852	509417	– –	2817162
20	70	232-101-0401 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	416,429	910 –	– –	378950 –	– –	378950	– –	378950
21	71	6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	11,2	67 035 61 784	5 251 1 695	750792 691981	58811 18984	–	– –	750792
			Потолок									
22	75	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	404,3	2 326 2 274	4 –	940402 919378	1617 –	19407	– –	940402
23	76	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	555,5082	112 –	– –	62217 –	– –	62217	– –	62217
24	78	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	9 084,0705	112 –	– –	1017416 –	– –	1017416	– –	1017416
25	80	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	1 753,325	275 –	– –	482164 –	– –	482164	– –	482164
			АР-16 примеч.п.4 подшивка потолков спортзала см.смету 2-01-02									
			Стены и перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	91	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	3 681,0	4 475 4 158	313 136	16472475 15305598	1152153 500616	14724	– –	16472475
			Откосы дверные, откосы ниш и фрамуг									
27	118	6112-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	622	10 051 9 893	135 50	6251722 6153446	83970 31100	14306	– –	6251722
28	119	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	26,746	22 806 –	– –	609969 –	– –	609969	– –	609969
			Деталь отделки внутренних оконных откосов (АР-15, прим. п.6)									
29	128	223-501-0106 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 400 мм (Сэдвич-панель с вспененным утеплителем)	м	4 125	2 109 –	– –	8699625 –	– –	8699625	– –	8699625
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				38 482 894				
			РАЗДЕЛ 4. Полы									
			Тип 1 Сер.2.244-1.6 по типу ТД340 S=104 м²									
30	130	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	104	2 177 1 503	86 31	226408 156312	8944 3224	61152	– –	226408
31	131	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	2,1216	26 550 –	– –	56328 –	– –	56328	– –	56328
32	132	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	104	-181 -19	-15 -5	-18824 -1976	-1560 -520	-15288	– –	-18824
33	133	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,5304	26 550 –	– –	14082 –	– –	14082	– –	14082
			Тип 4 Сер.2.244-1.6 ТД597 S=2135+2650+2738+165 м²									
34	153	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	2 788,0	2 177 1 503	86 31	6069476 4190364	239768 86428	1639344	– –	6069476
35	154	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	2 788,0	721 76	58 21	2010148 211888	161704 58548	1636556	– –	2010148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	155	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	2 788,0	2 630	38	7332440	105944	2810304	–	7332440
						1 584	9	4416192	25092		–	
37	156	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м² стяжки	6 788,0	1 557	37	10568916	251156	7093460	–	10568916
						475	9	3224300	61092		–	
			2-ой этаж тип 5 Сер.2.244-1.6 ТД14 S=685+70 м²									
38	167	217-203-0114 РСНБ РК 2022	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм, гладкая	м²	143,85	2 438	–	350706	–	350706	–	350706
						–	–	–	–		–	
			Тип 6 Сер.2.244-1.6 по типу ТД152 S=231м²									
39	172	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м²	231	2 177	86	502887	19866	135828	–	502887
						1 503	31	347193	7161		–	
40	173	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	231	721	58	166551	13398	135597	–	166551
						76	21	17556	4851		–	
41	174	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м² стяжки	231	2 630	38	607530	8778	232848	–	607530
						1 584	9	365904	2079		–	
42	175	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м² стяжки	231	1 557	37	359667	8547	241395	–	359667
						475	9	109725	2079		–	
43	177	233-201-0103 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м²	240,24	5 609	–	1347506	–	1347506	–	1347506
						–	–	–	–		–	
			Сер.2.244-1.6 по типу ТД844 S=46 м²									
44	181	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³ без антипирена ГОСТ 32310-2012	м³	1,8952	41 050	–	77798	–	77798	–	77798
						–	–	–	–		–	
45	182	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м²	46	2 177	86	100142	3956	27048	–	100142
						1 503	31	69138	1426		–	
46	183	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м²	46	360	29	16560	1334	13478	–	16560
						38	10	1748	460		–	
		Примечание										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	190	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,878	382 476	--	3395622	--	3395622	--	3395622
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				33 183 943				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								82 478 433

Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения

ОТДЕЛ 1. Система водоснабжения

РАЗДЕЛ 1. Хоз-питьевой водопровод

Изоляция труб

1	44	234-303-0304 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 18 мм	м	132	358	--	47256	--	47256	--	47256
						--	--	--	--		--	
2	45	234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	220	349	--	76780	--	76780	--	76780
						--	--	--	--		--	
3	46	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляцич из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	99	439	--	43461	--	43461	--	43461
						--	--	--	--		--	
4	47	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	313,5	519	--	162706	--	162706	--	162706
						--	--	--	--		--	
5	48	234-303-0509 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 42 мм	м	100,1	2 503	--	250550	--	250550	--	250550
						--	--	--	--		--	
6	49	234-303-0511 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 54 мм	м	253	3 047	--	770891	--	770891	--	770891
						--	--	--	--		--	
7	50	234-303-0515 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 70 мм	м	82,5	4 299	--	354668	--	354668	--	354668
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	51	234-303-0517 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 80 мм	м	13,2	4 706	--	62119	--	62119	--	62119
						--	--	--	--		--	
9	52	234-303-0525 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 160 мм	м	377,3	12 157	--	4586836	--	4586836	--	4586836
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6 355 267				
			РАЗДЕЛ 5. Горячее водоснабжение Т3,Т4									
10	165	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	241	4 248	--	1023768	--	1023768	--	1023768
						--	--	--	--		--	
11	166	242-303-0202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	75	5 513	--	413475	--	413475	--	413475
						--	--	--	--		--	
12	167	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	59	7 321	--	431939	--	431939	--	431939
						--	--	--	--		--	
13	168	242-303-0204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	34	8 406	--	285804	--	285804	--	285804
						--	--	--	--		--	
14	169	242-303-0205 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	26	14 463	--	376038	--	376038	--	376038
						--	--	--	--		--	
15	171	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	21 067	--	126402	--	126402	--	126402
						--	--	--	--		--	
16	173	242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	9	31 887	--	286983	--	286983	--	286983
						--	--	--	--		--	
17	174	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2 340	--	28080	--	28080	--	28080
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	175	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	14	2 907	--	40698	--	40698	--	40698
						--	--	--	--		--	
19	176	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 434	--	13736	--	13736	--	13736
						--	--	--	--		--	
20	177	242-307-0204 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	8	16 721	--	133768	--	133768	--	133768
						--	--	--	--		--	
21	178	242-307-0205 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	6	23 139	--	138834	--	138834	--	138834
						--	--	--	--		--	
			Гильза									
22	181	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм/гильза/	м	61,4	4 330	--	265862	--	265862	--	265862
						--	--	--	--		--	
23	182	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм/гильза/	м	12	1 983	--	23796	--	23796	--	23796
						--	--	--	--		--	
					Изоляция труб							
24	184	234-303-0502 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 20 мм	м	171,6	1 403	--	240755	--	240755	--	240755
						--	--	--	--		--	
25	185	234-303-0503 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 22 мм	м	517	1 511	--	781187	--	781187	--	781187
						--	--	--	--		--	
26	186	234-303-0505 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 28 мм	м	253	1 734	--	438702	--	438702	--	438702
						--	--	--	--		--	
27	187	234-303-0507 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 35 мм	м	280,5	2 112	--	592416	--	592416	--	592416
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	188	234-303-0609 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 42 мм	м	159,5	3 377	--	538632	--	538632	--	538632
						--	--	--	--		--	
29	189	234-303-0611 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 54 мм	м	242	4 222	--	1021724	--	1021724	--	1021724
						--	--	--	--		--	
30	190	234-303-0615 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 70 мм	м	148,5	5 349	--	794326	--	794326	--	794326
						--	--	--	--		--	
31	191	234-303-0618 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 89 мм	м	110	5 988	--	658680	--	658680	--	658680
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8 655 605				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				15 010 872				
			ОТДЕЛ 2. Система водоотведения									
			РАЗДЕЛ 7. Канализация бытовая К1,К3									
32	208	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	96,224	7 965	--	766424	--	--	--	766424
						7 965	--	766424	--		--	
33	209	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	96,224	4 156	--	399907	--	--	--	399907
						4 156	--	399907	--		--	
34	210	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	1 010	3 651	3	3687510	3030	14140	--	3687510
						3 634	--	3670340	--		--	
35	211	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	1 007,98	335	--	337673	--	337673	--	337673
						--	--	--	--		--	
36	212	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм	м	1 030	3 525	9	3630750	9270	32960	--	3630750
						3 484	3	3588520	3090		--	
37	213	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	1 027,94	1 917	--	1970561	--	1970561	--	1970561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		--	
38	214	6114-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб	31,04	3 976	228	123415	7077	1521	--	123415
						3 699	72	114817	2235		--	
39	215	241-206-0302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,7 мм, с уплотнительным кольцом	м	31,3504	4 385	--	137472	--	137472	--	137472
						--	--	--	--		--	
40	216	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм/гильза/	м	27,3	6 472	--	176686	--	176686	--	176686
						--	--	--	--		--	
41	217	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм/гильза/	м	26,3	4 330	--	113879	--	113879	--	113879
						--	--	--	--		--	
42	219	511-101-0103 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	4	165 330	--	661320	--		--	661320
						--	--	--	--	661320	--	
43	220	242-303-0503 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	8	8 080	--	64640	--	64640	--	64640
						--	--	--	--		--	
44	221	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	8	7 321	--	58568	--	58568	--	58568
						--	--	--	--		--	
					Изоляция труб							
45	245	234-303-0611 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 54 мм	м	319	4 222	--	1346818	--	1346818	--	1346818
						--	--	--	--		--	
46	246	234-303-0619 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 102 мм	м	357,5	7 898	--	2823535	--	2823535	--	2823535
						--	--	--	--		--	
					Опоры							
47	247	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	694,397	708	--	491633	--	491633	--	491633
						--	--	--	--		--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				661 320				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				16 790 791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				661 320				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				16 790 791				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**31 801 663**
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						661 320		

Внутренние инженерные системы теплоснабжения и вентиляции

РАЗДЕЛ 1. Внутренние инженерные системы теплоснабжения

Подраздел 2. Отопление от ввода в здание до БТП

1	13	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	2,6908	21 608	–	58143	–	58143	–	58143
						--	–	–	--		–	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								58 143

Подраздел 3. Теплоснабжение калориферов ситстем П1-П8

2	14	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1 068	–	10680	–	10680	–	10680
						--	–	--	--		–	
3	15	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	1 313	–	13130	–	13130	–	13130
						--	–	–	--		–	
4	17	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	10	764	–	7640	–	7640	–	7640
						--	–	--	--		–	
5	19	241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	5	933	–	4665	–	4665	–	4665
						--	–	--	--		–	
6	28	236-101-0201 РСНБ РК 2022	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С	кг	41,1845	2 886	–	118858	–	118858	–	118858
						--	–	–	--		–	
7	30	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	7,8492	21 608	–	169606	–	169606	–	169606
						--	–	–	--		–	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								324 579

Подраздел 4. Отопление (система №1)

8	31	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	9 164	–	36656	–	36656	–	36656
						--	–	–	--		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
9	32	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		32	1 068	--	34176	--	34176	--	34176
							--	--	--	--		--	
10	33	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		10	1 313	--	13130	--	13130	--	13130
							--	--	--	--		--	
11	35	245-510-0104 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4'', DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.		79	12 139	--	958981	--	958981	--	958981
							--	--	--	--		--	
12	39	245-507-0125 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4'', Qmax 0,45 м^3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 /+DN 10, DN 15/	шт.		15	42 670	--	640050	--	640050	--	640050
							--	--	--	--		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									1 682 993

Подраздел 5. Отопление (система №2)

13	55	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		4	9 164	--	36656	--	36656	--	36656
							--	--	--	--		--	
14	56	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		28	1 068	--	29904	--	29904	--	29904
							--	--	--	--		--	
15	57	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	1 313	--	5252	--	5252	--	5252
							--	--	--	--		--	
16	59	245-510-0104 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4'', DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.		68	12 139	--	825452	--	825452	--	825452
							--	--	--	--		--	
17	63	245-507-0125 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4'', Qmax 0,45 м^3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 /+DN 10, DN 15/	шт.		14	42 670	--	597380	--	597380	--	597380
							--	--	--	--		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге									1 494 644

Подраздел 6. Отопление (система №3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18	79	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		4	9 164	--	36656	--	36656	--	36656
							--	--	--	--		--	
19	80	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		32	1 068	--	34176	--	34176	--	34176
							--	--	--	--		--	
20	81	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		8	1 313	--	10504	--	10504	--	10504
							--	--	--	--		--	
21	83	245-510-0104 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.		65	12 139	--	789035	--	789035	--	789035
							--	--	--	--		--	
22	87	245-507-0125 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4", Qmax 0,45 м^3/ч, DN 20, Tmax 120°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 /+DN 10, DN 15/	шт.		15	42 670	--	640050	--	640050	--	640050
							--	--	--	--		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге									1 510 421
			Подраздел 7. Отопление (система №4)										
23	104	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		4	9 164	--	36656	--	36656	--	36656
							--	--	--	--		--	
24	105	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		24	1 068	--	25632	--	25632	--	25632
							--	--	--	--		--	
25	106	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		4	1 313	--	5252	--	5252	--	5252
							--	--	--	--		--	
26	108	245-510-0104 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.		54	12 139	--	655506	--	655506	--	655506
							--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27	112	245-507-0125 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4", Qmax 0,45 м³/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 /+ DN 15/	шт.		12	42 670	–	512040	–	512040	–	512040
							–	–	–	–		–	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7			Тенге									1 235 086
			Подраздел 8. Отопление (система №5)										
28	129	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		4	9 164	–	36656	–	36656	–	36656
							–	–	–	–		–	
29	130	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		32	1 068	–	34176	–	34176	–	34176
							–	–	–	–		–	
30	131	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		6	1 313	–	7878	–	7878	–	7878
							–	–	–	–		–	
31	133	245-510-0104 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.		66	12 139	–	801174	–	801174	–	801174
							–	–	–	–		–	
32	137	245-507-0125 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4", Qmax 0,45 м³/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 /DN 15/	шт.		15	42 670	–	640050	–	640050	–	640050
							–	–	–	–		–	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8			Тенге									1 519 934
			Подраздел 9. Отопление (система №6)										
33	153	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		4	9 164	–	36656	–	36656	–	36656
							–	–	–	–		–	
34	154	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		32	1 068	–	34176	–	34176	–	34176
							–	–	–	–		–	
35	155	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		8	1 313	–	10504	–	10504	–	10504
							–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
36	157	245-510-0104 РСНБ РК 2022	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4'', DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.		69	12 139	–	837591	–	837591	–	837591
							–	–	–	–		–	
37	161	245-507-0125 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4'', Qmax 0,45 м³/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005 /+DN 10, DN 15/	шт.		15	42 670	–	640050	–	640050	–	640050
							–	–	–	–		–	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9			Тенге									1 558 977
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					9 384 777				
			РАЗДЕЛ 2. Внутренние инженерные системы вентиляции										
			Подраздел 2. Система П1										
38	186	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²		23,4	6 241	–	146039	–	146039	–	146039
							–	–	–	–		–	
39	188	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²		34,3	6 241	–	214066	–	214066	–	214066
							–	–	–	–		–	
40	190	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²		17,4	7 770	–	135198	–	135198	–	135198
							–	–	–	–		–	
41	192	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²		33,3	7 770	–	258741	–	258741	–	258741
							–	–	–	–		–	
42	194	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²		61,6	7 770	–	478632	–	478632	–	478632
							–	–	–	–		–	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2			Тенге									1 232 676
			Подраздел 3. Система П2										
43	200	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²		72	7 770	–	559440	–	559440	–	559440
							–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
44	202	261-302-0116 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²		10,8	3 956	–	42725	--	42725	–	42725
							--	–	–	--		–	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге									602 165
			Подраздел 4. Система П3										
45	210	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²		0,6	6 241	–	3745	--	3745	–	3745
							--	–	–	--		–	
46	211	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м²		16,5	7 170	122	118305	2014	6121	–	118305
							6 677	37	110170	611		–	
47	212	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²		16,5	7 770	–	128205	--	128205	–	128205
							--	–	–	--		–	
48	214	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²		94	7 770	–	730380	--	730380	–	730380
							--	–	–	--		–	
49	216	261-302-0116 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м²		12	3 956	–	47472	--	47472	–	47472
							--	–	–	--		–	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге									1 028 107
			Подраздел 5. Система П4										
50	224	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²		9,6	6 241	–	59914	--	59914	–	59914
							--	–	–	--		–	
51	226	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²		4	6 241	–	24964	--	24964	–	24964
							--	–	–	--		–	
52	228	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²		53	7 770	–	411810	--	411810	–	411810
							--	–	–	--		–	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге									496 688
			Подраздел 6. Система П5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
53	235	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²		3,6	6 241	–	22468	–	22468	–	22468
							–	–	–	–		–	
54	237	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²		4,8	6 241	–	29957	–	29957	–	29957
							–	–	–	–		–	
55	238	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м²		66	7 170	122	473220	8052	24486	–	473220
							6 677	37	440682	2442		–	
56	239	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²		66	7 770	–	512820	–	512820	–	512820
							–	–	–	–		–	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге									1 038 465
			Подраздел 9. Система П8										
57	317	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов		18,6	9 026	154	167884	2864	8259	–	167884
							8 428	47	156761	874		–	
58	318	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²		18,6	6 241	–	116083	–	116083	–	116083
							–	–	–	–		–	
59	320	246-103-0106 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²		26,2	6 241	–	163514	–	163514	–	163514
							–	–	–	–		–	
60	322	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²		20,8	7 770	–	161616	–	161616	–	161616
							–	–	–	–		–	
61	324	246-103-0107 РСНБ РК 2022	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м²		67,9	7 770	–	527583	–	527583	–	527583
							–	–	–	–		–	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге									1 136 680
			Подраздел 10. Система В1										
62	328	246-401-0302 РСНБ РК 2022	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м³/ч(ВНК 125/1)	шт.		1	46 503	–	46503	–	46503	–	46503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							--	--	--	--		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге									46 503
			Подраздел 11. Система В2										
63	333	246-401-0306 РСНБ РК 2022	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м³/ч(WNK 315/1)	шт.	1		101 278	--	101278	--	101278	--	101278
							--	--	--	--		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге									101 278
			Подраздел 19. Система В21										
64	411	246-401-0306 РСНБ РК 2022	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м³/ч(WNK 315/1)	шт.	1		101 278	--	101278	--	101278	--	101278
							--	--	--	--		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19		Тенге									101 278
			Подраздел 20. Система В27, В28, В29										
65	413	246-401-0306 РСНБ РК 2022	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м³/ч(WNK 315/1)	шт.	1		101 278	--	101278	--	101278	--	101278
							--	--	--	--		--	
66	415	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	48		3 562	--	170976	--	170976	--	170976
							--	--	--	--		--	
67	416	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	37,4		775	--	28985	--	28985	--	28985
							--	--	--	--		--	
68	417	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков /лючок для замеров параметров воздуха/	шт.	6		806	--	4836	--	4836	--	4836
							--	--	--	--		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20		Тенге									306 075
			Подраздел 21. Система В30-В32, В41, В42										
69	423	246-401-0306 РСНБ РК 2022	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м³/ч(WNK 315/1)	шт.	5		101 278	--	506390	--	506390	--	506390
							--	--	--	--		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 21		Тенге									506 390
			Подраздел 22. Система В33, В34, В35										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
70	433	246-401-0306 РСНБ РК 2022	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м^3/ч(WNK 315/1)	шт.		3	101 278	--	303834	--	303834	--	303834
							--	--	--	--		--	
71	435	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.		36	3 562	--	128232	--	128232	--	128232
							--	--	--	--		--	
72	436	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков /лючок для замеров параметров воздуха/	шт.		6	806	--	4836	--	4836	--	4836
							--	--	--	--		--	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 22			Тенге									436 902
			Подраздел 23. Система В43, В44, В45, В46										
73	442	246-401-0306 РСНБ РК 2022	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м^3/ч(WNK 315/1)	шт.		4	101 278	--	405112	--	405112	--	405112
							--	--	--	--		--	
74	444	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.		54	3 562	--	192348	--	192348	--	192348
							--	--	--	--		--	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 23			Тенге									597 460
			Подраздел 24. Система В48, В49, В58, В59										
75	452	246-401-0304 РСНБ РК 2022	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м^3/ч (WNK 200/1)	шт.		3	71 920	--	215760	--	215760	--	215760
							--	--	--	--		--	
76	455	246-304-0530 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.		1	6 531	--	6531	--	6531	--	6531
							--	--	--	--		--	
77	456	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.		12	3 562	--	42744	--	42744	--	42744
							--	--	--	--		--	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 24			Тенге									265 035
			Подраздел 25. Система В50, В51										
78	473	246-401-0304 РСНБ РК 2022	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м^3/ч (WNK 200/1)	шт.		2	71 920	--	143840	--	143840	--	143840
							--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
79	476	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.		30	3 562	--	106860	--	106860	--	106860
							--	--	--	--		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 25		Тенге									250 700
			Подраздел 26. Системы В54, В55										
80	484	246-401-0304 РСНБ РК 2022	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 $м^3$/ч (WNK 200/1)	шт.		2	71 920	--	143840	--	143840	--	143840
							--	--	--	--		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 26		Тенге									143 840
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8 290 242				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									17 675 019

Наружные тепловые сети

ОТДЕЛ 1. Теплосеть Том 5.1

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы и арматура

			Трубопроводы										
1	8	241-402-0211 РСНБ РК 2022	Труба Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	80		24 151	--	1932080	--	1932080	--	1932080
							--	--	--	--		--	
2	9	241-408-0102 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	2		5 675	--	11350	--	11350	--	11350
							--	--	--	--		--	
3	10	241-408-0107 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	26		11 482	--	298532	--	298532	--	298532
							--	--	--	--		--	
4	11	241-408-0111 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 400 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4		22 998	--	91992	--	91992	--	91992
							--	--	--	--		--	
			Доборные элементы										
5	13	241-402-0211 РСНБ РК 2022	Труба Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /+ доборные элементы/	м	19		24 151	--	458869	--	458869	--	458869
							--	--	--	--		--	
			Промывка и гидравлическое испытание при прокладке трубопроводов в ППУ изоляции										
6	15	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=0,38	Трубопровод диаметром 350 мм /133 мм/. Испытание гидравлическое	км трубопровода	--		583 343	492 180	--	--	--	--	--
							86 839	85 841	--	--		--	
			Фасонные части										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	17	241-414-0108 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 133-2-ППУ-ПЭ-КВ/	шт.	2	40 341	--	80682	--	80682	--	80682
						--	--	--	--		--	
8	18	241-413-0108 РСНБ РК 2022	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 133-2-ППУ-ПЭ-КВ/	шт.	2	17 990	--	35980	--	35980	--	35980
						--	--	--	--		--	
9	19	241-405-0205 РСНБ РК 2022	Отвод Ст 133х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	56 827	--	227308	--	227308	--	227308
						--	--	--	--		--	
10	20	241-406-0508 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /Ст 133х4,0-2-45х3,0-1-ППУ-ПЭ/	шт.	1	143 780	--	143780	--	143780	--	143780
						--	--	--	--		--	
11	21	241-406-0508 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 /с удлинением ответвления дл.740 мм, дл.1080 мм, Ст 133х4,0-2-45х3,0-1-ППУ-ПЭ/	шт.	1	143 780	--	143780	--	143780	--	143780
						--	--	--	--		--	
12	23	Прайс 13 п.14	Тройниковое ответвление с удлинением обоих концов дл.1880 мм, дл.930 мм, Ст 273х7,0-1-133х4,0-2-ППУ-ПЭ	шт	1	116 878,34	--	116878	--	116878	--	116878
						--	--	--	--		--	
13	24	Прайс 13 п.17	Тройниковое ответвление с удлинением обоих концов дл.1880 мм, дл.1390 мм, Ст 273х7,0-1-133х4,0-2-ППУ-ПЭ	шт	1	129 066,73	--	129067	--	129067	--	129067
						--	--	--	--		--	
14	25	241-408-0102 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм /+Манжета стенового ввода для Д133х4, СВ-250/	комплект	2	5 675	--	11350	--	11350	--	11350
						--	--	--	--		--	
			Краны									
15	27	242-208-1703 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции подземной установки с удлинением штока Н=501-1000 мм, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006	шт.	2	240 103	--	480206	--	480206	--	480206
						--	--	--	--		--	
16	29	242-208-1708 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные полнопроходные под приварку в ППУ-ПЭ изоляции подземной установки с удлинением штока Н=365-500 мм, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 30732-2006	шт.	2	785 803	--	1571606	--	1571606	--	1571606
						--	--	--	--		--	
17	33	234-204-0108 РСНБ РК 2022	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м^3	м^2	6	5 903	--	35418	--	35418	--	35418
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5 768 878				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				5 768 878				
			ОТДЕЛ 2. Строительные конструкции теплосети									
			РАЗДЕЛ 4.Канал лотковый КЛ 98х50 (Том 5.2)									
18	39	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	9,6	70 753	--	679229	--	679229	--	679229
						--	--	--	--		--	
19	40	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012(Плиты ПТ 300.120.12-15, ПТ 75.120.12-15)	м^3	7,25	101 608	--	736658	--	736658	--	736658
						--	--	--	--		--	
20	41	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	70	1 390	--	97300	--	97300	--	97300
						--	--	--	--		--	
			Угол поворота УП (2шт)									
21	43	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012(ПДУ, ПТУ)	м^3	1,04	134 182	--	139549	--	139549	--	139549
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1 652 736				
			РАЗДЕЛ 5. Дренажный колодец (1 шт)									
			Лишний грунт 11,37 м^3 учтен в вертикальной планировке									
22	71	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4 162	--	4162	--	4162	--	4162
						--	--	--	--		--	
23	72	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13 158	--	26316	--	26316	--	26316
						--	--	--	--		--	
24	73	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	36 482	--	36482	--	36482	--	36482
						--	--	--	--		--	
25	74	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	31 711	--	31711	--	31711	--	31711
						--	--	--	--		--	
26	75	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	26 413	--	52826	--	52826	--	52826
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	76	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27 261	--	27261	--	27261	--	27261
						--	--	--	--		--	
28	78	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02667	1 145 627	--	30554	--	30554	--	30554
						--	--	--	--		--	
29	79	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36 711	--	36711	--	36711	--	36711
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				246 023				
			РАЗДЕЛ 6. Смотровые колодцы									
			Смотровой колодец СК-1 (1 шт)(ТС.АС-3)									
30	112	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,53	48 786	--	25857	--	25857	--	25857
						--	--	--	--		--	
31	113	225-203-0703 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3	шт.	2	26 825	--	53650	--	53650	--	53650
						--	--	--	--		--	
32	114	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	43 867	--	43867	--	43867	--	43867
						--	--	--	--		--	
33	115	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	8 468	--	8468	--	8468	--	8468
						--	--	--	--		--	
34	116	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4 162	--	4162	--	4162	--	4162
						--	--	--	--		--	
35	117	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36 711	--	36711	--	36711	--	36711
						--	--	--	--		--	
			Смотровой колодец СК-2 (1 шт)(ТС.АС-3)									
36	123	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,53	48 786	--	25857	--	25857	--	25857
						--	--	--	--		--	
37	124	225-203-0703 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б3	шт.	2	26 825	--	53650	--	53650	--	53650
						--	--	--	--		--	
38	125	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	43 867	--	43867	--	43867	--	43867
						--	--	--	--		--	
39	126	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17 605	--	17605	--	17605	--	17605
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	127	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4 162	--	4162	--	4162	--	4162
						--	--	--	--		--	
41	128	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36 711	--	36711	--	36711	--	36711
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				354 567				
			РАЗДЕЛ 7. Оперативно дистанционный контроль (Том 5.3)									
42	137	241-101-0404 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	11	2 285	--	25135	--	25135	--	25135
						--	--	--	--		--	
43	138	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22	1 070	387	23540	8514	1474	--	23540
						616	104	13552	2288		--	
44	139	243-122-0302 РСНБ РК 2022	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00816	492 544	--	4019	--	4019	--	4019
						--	--	--	--		--	
45	140	243-122-0502 РСНБ РК 2022	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	771 054	--	11011	--	11011	--	11011
						--	--	--	--		--	
46	141	Прайс 13а п.4	Детектор повреждений переносной многоуровневый с автономным питанием ДПП АМ	шт	1	78 218,3	--	78218	--		--	78218
						--	--	--	--	78218	--	
47	142	6125-1001-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	--	5 918	--	--	--	--	--	--
						5 836	--	--	--		--	
48	143	245-403-0201 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный КТ-11 системы ОДК	шт.	1	20 944	--	20944	--	20944	--	20944
						--	--	--	--		--	
49	144	245-403-0203 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный КТ-12/Ш системы ОДК	шт.	1	33 000	--	33000	--	33000	--	33000
						--	--	--	--		--	
50	145	243-902-1201 РСНБ РК 2022	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки ГМЛ-1,5/втулки обжимные TL-2/	100 шт.	0,16	3 249	--	520	--	520	--	520
						--	--	--	--		--	
					Ковер наземный							
51	150	245-403-0101 РСНБ РК 2022	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	132 835	--	132835	--	132835	--	132835
						--	--	--	--		--	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				78 218				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				329 222				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				78 218				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				2 582 548				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								8 351 426
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						78 218		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Наружные сети водопровода и канализации									
			РАЗДЕЛ 1. Наружный водопровод В1									
			Растительный грунт учтен в смете "Вертикальная планировка"									
			Лишний грунт 316,2+8,94=325,14 м^3 учтен в вертикальной планировке									
1	9	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	8,94	10 286	468	91957	4184	43431	--	91957
						4 960	108	44342	966		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								91 957
			Подраздел 2. Трубопроводы									
2	10	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,09182	1 782 859	640 859	163702	58843	--	--	163702
						1 142 000	150 603	104858	13828		--	
3	11	241-201-0617 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	92,7382	6 853	--	635535	--	635535	--	635535
						--	--	--	--		--	
4	12	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонных фундаментов-столбов /упор/	м^3	0,3	33 721	3 053	10116	916	1584	--	10116
						25 387	617	7616	185		--	
5	13	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	0,306	27 886	--	8533	--	8533	--	8533
						--	--	--	--		--	
			Футляр Д-426х8,0 L-10 м (4 шт)									
6	16	6121-0103-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0,04	7 578 537	2 564 247	303141	102570	16753	--	303141
						4 595 445	711 569	183818	28463		--	
7	17	241-102-0252 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	40,4	46 763	--	1889225	--	1889225	--	1889225
						--	--	--	--		--	
8	18	6121-0801-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40	6 404	23	256160	920	28120	--	256160
						5 678	6	227120	240		--	
9	20	6121-0201-0829 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	0,04	7 237 953	2 373 932	289518	94957	173759	--	289518
						520 057	651 455	20802	26058		--	
			Арматура водопроводной сети (НВК-5)									
10	22	241-113-0124 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	2	10 599	--	21198	--	21198	--	21198
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	23	241-113-0223 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм/Ду150-50 мм/	шт.	2	9 841	--	19682	--	19682	--	19682
						--	--	--	--		--	
12	25	242-101-1207 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	171 058	--	342116	--	342116	--	342116
						--	--	--	--		--	
13	26	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2 340	--	4680	--	4680	--	4680
						--	--	--	--		--	
14	28	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015 (+ свободный)	шт.	12	7 877	--	94524	--	94524	--	94524
						--	--	--	--		--	
15	30	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	4	3 398	--	13592	--	13592	--	13592
						--	--	--	--		--	
16	31	241-210-0319 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 180х160 мм	шт.	2	6 516	--	13032	--	13032	--	13032
						--	--	--	--		--	
17	34	242-202-0706 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10 841	--	21682	--	21682	--	21682
						--	--	--	--		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								4 086 436
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4 178 393				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4 178 393**

Спортивное ядро

РАЗДЕЛ 3. Спортпокрытие №1

1	57	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	11,392	62 036	--	706714	--	706714	--	706714
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				706 714				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**706 714**

Покрытие в пределах участка

РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов

1	11	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	30,53	62 036	--	1893959	--	1893959	--	1893959
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 893 959				

РАЗДЕЛ 2.Плиточное покрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	17	255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	3 547,56	3 179	--	11277693	--	11277693	--	11277693
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11 277 693				
			РАЗДЕЛ 4. Бордюр из бортового камня									
3	29	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	28,8	62 036	--	1786637	--	1786637	--	1786637
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1 786 637				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								14 958 289
			Малые архитектурные формы									
			Подраздел 3. Ограждение спортядра (L=54.2,2=118,8м или 54 секции) (ГП-7)									
			Панель П1 (54.3=162 шт)									
1	33	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,88592	459 474	--	2244953	--	2244953	--	2244953
						--	--	--	--		--	
2	34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51192	306 812	--	157063	--	157063	--	157063
						--	--	--	--		--	
3	35	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	648	800	--	518400	--	518400	--	518400
						--	--	--	--		--	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								2 920 416
			Подраздел 4. Навесы над площадками №12,13 по ГП									
			Навес над площадкой №12 по ГП									
4	44	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,5755	1 160 797	--	668039	--	668039	--	668039
						--	--	--	--		--	
5	50	224-103-0913 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	146,28	5 166	--	755682	--	755682	--	755682
						--	--	--	--		--	
			Навес над площадкой №13 по ГП									
6	55	222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2001	1 111 386	--	222388	--	222388	--	222388
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	63	224-103-0913 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	491,28	5 166	--	2537952	--	2537952	--	2537952
						--	--	--	--		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								4 184 061
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								7 104 477

Итого по акту	**Тенге**	**195 390 102,00**
в т.ч Оборудование		**739 538,00**
в т.ч СМР		**194 650 564,00**
Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)	Тенге	14 209 491,17
Итого с затратами на организацию и управление СМР	**Тенге**	**209 599 593,17**
Сметная прибыль (5%)	Тенге	10 443 002,76
Непредвиденные работы и затраты (3%)	Тенге	6 287 987,80
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**	**226 330 583,73**
В т.ч. В ценах 2023г 15% К=1,0	Тенге	33 949 587,56
В т.ч. В ценах 2024г 85% К=1,075	Тенге	206 809 570,88
Итого в текущих ценах 2023-2024 гг	**Тенге**	**240 759 158,44**
С понижающим коэффициентом К=0,99	Тенге	238 351 566,85
НДС	Тенге	28 602 188,02
Всего	**Тенге**	**266 953 754,88**

Сдал (ТОО "SCS Инжиниринг") БИН 060540005386

Директор Рашев А.А.

Принял (ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области") БИН 000140001467

Жолдаспаев С.Д.

Эксперт технического надзора:

Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Миниахметов Р.С. БИН 880113350039
Аттестат №KZ79VJE00083439

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Шило Евстов Д.С., БИН 981240000725