Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" **Форма № 3-КС**
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №528 от 15.12.2021г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ТО

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат от 07.08.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**178 430 084,72**	**19 117 509,08**				**98,6**			**19 117 509,08**	**178 430 084,72**
Затраты инжиниринговых	5 345 412,23	572 722,74							572 722,74	5 345 412,23
Затраты авторского надзора	1 843 805,76	197 550,62							197 550,62	1 843 805,76
Всего по стройке	**185 619 302,71**	**19 887 782**							**19 887 782,44**	**185 619 302,71**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Усенбаев Т.

Главный специалист
_____ Сериков М.

Технический надзор:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____ Нариков М. Д.

Инженер-эксперт
_____ Дәрмен С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Ишанкулов С.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №528 от 15.12.2021г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ТО

Форма-2

А К Т №3

приемки выполненных работ

за август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 Земляные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0226 1101-0101-0226 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м^3	м^3 грунта	30035,28	132,37	127,28	3975770	3822890	--	650865	4996669
		НР - 72%; СП - 8%			5,09	25,01	152880	751182		370035	
2	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	1695,54	68,54	68,54	116212	116213	--	28010	155752
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,95	--	38913		11530	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	1	2937,33	--	2937	--	--	2115	5456
		НР - 72%; СП - 8%			2937,33	--	2937	--		404	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	565,18	3524,80	--	1992146	--	--	1434348	3700612
		НР - 72%; СП - 8%			3524,80	--	1992146	--		274118	
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3грунтовой подушки	23152,86	781,94	779,13	18104147	18039088	3009	4313146	24210714
		НР - 72%; СП - 8%			2,68	256,05	62050	5928290		1793421	
		Обратная засыпка									
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	7398,414	38,24	38,24	282915	282916	--	68213	379242
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,80	--	94700		28114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлятьна каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	7398,414	16,91	16,91	125107	125107	--	30186	167722
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,66	--	41875		12429	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	822,046	1532,49	--	1259777	--	--	907037	2340159
		НР - 72%; СП - 8%			1532,49	--	1259777	--		173345	
9	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	6576,368	324,45	146,02	2133703	960281	--	1193874	3593788
		НР - 72%; СП - 8%			178,43	73,71	1173421	484744		266211	
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	6576,368	121,25	101,07	797385	664674	21702	216231	1094703
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	111009	189268		81087	
				Привоз недостающего грунта учтен в вертикальной планировке-875м^3							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								40644817
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40644817
		2-1-3 Фундаменты Б-блока									
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты/АС-2-4									
		Фундамент ФМ-1 9шт									
1	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м^3	3,06	27121,34	1679,47	82991	5140	71024	7403	97626
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	6827	1309		7232	
2	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство /В25	м^3	10,62	47673,78	2942,66	506296	31251	342069	128435	685509
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	132976	8161		50778	
3	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2286	320090,00	--	73173	--	73173	--	79027
		СП - 8%			--	--	--	--		5854	
4	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02925	363218,00	--	10624	--	10624	--	11474
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1	т	0,2142	331233,00	--	70950	--	70950	--	76626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5676	
		Фундамент ФМ-2 12шт									
6	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$	5,28	27121,34	1679,47	143201	8868	122554	12774	168453
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	11779	2258		12478	
7	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25	$м^3$	18,12	47673,78	2942,66	863849	53321	583643	219137	1169625
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	226885	13925		86639	
8	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3048	320090,00	--	97563	--	97563	--	105368
		СП - 8%			--	--	--	--		7805	
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,039	363218,00	--	14166	--	14166	--	15299
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
10	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-2	т	0,3828	331233,00	--	126796	--	126796	--	136940
		СП - 8%			--	--	--	--		10144	
		Фундамент ФМ-3 2шт									
11	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$	1,2	27121,34	1679,47	32546	2015	27854	2903	38285
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	2677	513		2836	
12	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25	$м^3$	5,3	47673,78	2942,66	252671	15596	170712	64096	342109
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	66363	4073		25341	
13	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,064	320090,00	--	20486	--	20486	--	22125
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0065	363218,00	--	2361	--	2361	--	2550
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
15	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-3	т	0,0888	331233,00	--	29413	--	29413	--	31766
		СП - 8%			--	--	--	--		2353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент ФМ-4 3шт									
16	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5**	$м^3$	1,38	27121,34	1679,47	37427	2318	32030	3339	44027
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	3079	590		3261	
17	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25**	$м^3$	4,95	47673,78	2942,66	235985	14566	159439	59864	319517
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	61980	3804		23668	
18	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1575	320090,00	--	50414	--	50414	--	54447
		СП - 8%			--	--	--	--		4033	
19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0195	363218,00	--	7083	--	7083	--	7650
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
20	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-4**	т	0,0993	331233,00	--	32891	--	32891	--	35522
		СП - 8%			--	--	--	--		2631	
		Фундамент ФМ-5 4шт									
21	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5**	$м^3$	2,72	27121,34	1679,47	73770	4568	63134	6581	86779
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	6068	1163		6428	
22	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25**	$м^3$	12,52	47673,78	2942,66	596876	36842	403268	151413	808152
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	156766	9622		59863	
23	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,21	320090,00	--	67219	--	67219	--	72597
		СП - 8%			--	--	--	--		5378	
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,026	363218,00	--	9444	--	9444	--	10199
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
25	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-5**	т	0,196	331233,00	--	64922	--	64922	--	70116
		СП - 8%			--	--	--	--		5194	
		Фундамент ФМ-6 4шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$	0,68	27121,34	1679,47	18443	1142	15784	1645	21695
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	1517	291		1607	
27	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25	$м^3$	2,6	47673,78	2942,66	123952	7651	83746	31444	167827
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	32555	1998		12432	
28	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,176	320090,00	--	56336	--	56336	--	60843
		СП - 8%			--	--	--	--		4507	
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0338	363218,00	--	12277	--	12277	--	13259
		СП - 8%			--	--	--	--		982	
30	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-6	т	0,0356	331233,00	--	11792	--	11792	--	12735
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
		Арматурный выпуск									
31	Е11-60301-404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1476	87719,16	3285,62	12947	485	1868	9809	24576
		НР - 91%; СП - 8%			71774,04	1252,88	10594	185		1820	
32	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1476	339988,00	--	50182	--	50182	--	54197
		СП - 8%			--	--	--	--		4015	
		Ленточные фундамент									
33	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5	$м^3$	38,2	27121,34	1679,47	1036035	64156	886656	92418	1218730
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	85223	16336		90276	
34	Е11-60101-120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В15	$м^3$	291,6	41822,55	3107,52	12195456	906153	9094885	2192051	15538507
		НР - 91%; СП - 8%			7525,44	735,35	2194418	214428		1151001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-7,8,9/	т	3,89034	331233,00	--	1288609	--	1288609	--	1391698
		СП - 8%			--	--	--	--		103089	
		Фундамент под перегородки толщ.120мм/АС-7									
36	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В12,5	$м^3$ подстилающего слоя	1,63	34632,36	11,75	56451	19	45832	9964	71728
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	10600	--		5313	
37	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0238896	26657,68	2232,36	637	53	5	550	1282
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	579	25		95	
38	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0251736	339988,00	--	8559	--	8559	--	9244
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002852	363218,00	--	1036	--	1036	--	1119
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
		Стены подвала/АС-2									
40	Е11-60401-102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В15	$м^3$	248	58880,38	3906,46	14602334	968802	9058736	4390312	20512057
		НР - 91%; СП - 8%			18446,76	1006,94	4574796	249721		1519412	
41	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ан-1	т	0,0483	339988,00	--	16421	--	16421	--	17735
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ан-1	т	0,01008	363218,00	--	3661	--	3661	--	3954
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
43	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-6/	т	12,1218	331233,00	--	4015140	--	4015140	--	4336351
		СП - 8%			--	--	--	--		321211	
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,70824	363218,00	--	257246	--	257246	--	277826
		СП - 8%			--	--	--	--		20580	
		Усиление отверстий									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-60301-701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,41706	35994,82	1819,92	15012	759	742	12551	29768
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	13511	281		2205	
46	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41706	339988,00	--	141795	--	141795	--	153139
		СП - 8%			--	--	--	--		11344	
		Гидроизоляция									
47	Е11-80101-301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	$м^2$ поверхности	126,88	1673,28	18,73	212306	2376	114207	90136	326636
		НР - 93%; СП - 8%			754,44	9,43	95723	1196		24195	
48	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2093,52	4066,40	27,44	8513090	57446	7424481	968169	10239762
		НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	1031163	9881		758503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								58976456
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								58976456
		2-1-4 Фундаменты В-блока									
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты/АС-2-6									
		Фундамент ФМ-1 9шт									
1	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$	3,33	27121,34	1679,47	90314	5593	77292	8056	106240
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	7429	1424		7870	
2	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25	$м^3$	11,43	47673,78	2942,66	544911	33635	368158	138231	737793
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	143118	8784		54651	
3	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2286	320090,00	--	73173	--	73173	--	79027
		СП - 8%			--	--	--	--		5854	
4	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02925	363218,00	--	10624	--	10624	--	11474
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1	т	0,2385	331233,00	--	78999	--	78999	--	85319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6320	
		Фундамент ФМ-2 2шт									
6	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5**	$м^3$	1,06	27121,34	1679,47	28749	1780	24604	2564	33819
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	2365	453		2505	
7	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25**	$м^3$	4,1	47673,78	2942,66	195462	12065	132060	49584	264650
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	51337	3151		19604	
8	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1118	320090,00	--	35786	--	35786	--	38649
		СП - 8%			--	--	--	--		2863	
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,013	363218,00	--	4722	--	4722	--	5100
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
10	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-2**	т	0,0806	331233,00	--	26697	--	26697	--	28833
		СП - 8%			--	--	--	--		2136	
		Фундамент ФМ-3 2шт									
11	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5**	$м^3$	1,2	27121,34	1679,47	32546	2015	27854	2903	38285
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	2677	513		2836	
12	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25**	$м^3$	5,3	47673,78	2942,66	252671	15596	170712	64096	342109
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	66363	4073		25341	
13	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1118	320090,00	--	35786	--	35786	--	38649
		СП - 8%			--	--	--	--		2863	
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,013	363218,00	--	4722	--	4722	--	5100
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
15	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-3**	т	0,098	331233,00	--	32461	--	32461	--	35058
		СП - 8%			--	--	--	--		2597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент ФМ-4 2шт									
16	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5**	$м^3$	2,04	27121,34	1679,47	55328	3426	47351	4935	65084
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	4551	872		4821	
17	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25**	$м^3$	9,32	47673,78	2942,66	444320	27425	300197	112713	601596
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	116698	7162		44563	
18	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1118	320090,00	--	35786	--	35786	--	38649
		СП - 8%			--	--	--	--		2863	
19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,013	363218,00	--	4722	--	4722	--	5100
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
20	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-4**	т	0,2748	331233,00	--	91023	--	91023	--	98305
		СП - 8%			--	--	--	--		7282	
		Фундамент ФМ-5 2шт									
21	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5**	$м^3$	0,92	27121,34	1679,47	24952	1545	21355	2226	29352
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	2052	393		2174	
22	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25**	$м^3$	3,54	47673,78	2942,66	168765	10417	114023	42812	228503
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	44325	2720		16926	
23	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,5176	320090,00	--	165679	--	165679	--	178933
		СП - 8%			--	--	--	--		13254	
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0714	363218,00	--	25934	--	25934	--	28009
		СП - 8%			--	--	--	--		2075	
25	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-5**	т	0,0662	331233,00	--	21928	--	21928	--	23682
		СП - 8%			--	--	--	--		1754	
		Фундамент ФМ-6 10шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$	7,3	27121,34	1679,47	197986	12260	169440	17661	232899
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	16286	3122		17252	
27	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25	$м^3$	32,4	47673,78	2942,66	1544630	95342	1043599	391835	2091382
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	405689	24899		154917	
28	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,588	320090,00	--	828393	--	828393	--	894664
		СП - 8%			--	--	--	--		66271	
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,357	363218,00	--	129669	--	129669	--	140043
		СП - 8%			--	--	--	--		10374	
30	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-10	т	0,569	331233,00	--	188472	--	188472	--	203550
		СП - 8%			--	--	--	--		15078	
		Фундамент ФМ-7 2шт									
31	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$	1,8	27121,34	1679,47	48818	3023	41779	4355	57427
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	4016	770		4254	
32	Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство /В25	$м^3$	10,32	20816,88	2942,66	214830	30368	55243	124807	366808
		НР - 91%; СП - 8%			12521,25	768,50	129219	7931		27171	
33	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0352	320090,00	--	331357	--	331357	--	357866
		СП - 8%			--	--	--	--		26509	
34	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1428	363218,00	--	51868	--	51868	--	56017
		СП - 8%			--	--	--	--		4149	
35	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-11	т	0,142	331233,00	--	47035	--	47035	--	50798
		СП - 8%			--	--	--	--		3763	
		Арматурный выпуск									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-60301-404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,14268	87719,16	3285,62	12516	469	1806	9482	23758
		НР - 91%; СП - 8%			71774,04	1252,88	10241	179		1760	
37	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14268	339988,00	--	48509	--	48509	--	52390
		СП - 8%			--	--	--	--		3881	
		Ленточные фундамент									
38	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство /В3,5	$м^3$	11,5	27121,34	1679,47	311895	19314	266925	27822	366895
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	25656	4918		27177	
39	Е11-60101-120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В15	$м^3$	207,2	41822,55	3107,52	8665632	643879	6462482	1557589	11041078
		НР - 91%; СП - 8%			7525,44	735,35	1559271	152365		817858	
40	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-7,8,9,12/	т	1,95248	331233,00	--	646726	--	646726	--	698464
		СП - 8%			--	--	--	--		51738	
		Стены подвала/АС-2									
41	Е11-60401-102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В15	$м^3$	131,3	58880,38	3906,46	7730994	512918	4796016	2324387	10859811
		НР - 91%; СП - 8%			18446,76	1006,94	2422060	132211		804430	
42	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ан-1	т	0,1219	339988,00	--	41445	--	41445	--	44761
		СП - 8%			--	--	--	--		3316	
43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ан-1	т	0,02544	363218,00	--	9240	--	9240	--	9979
		СП - 8%			--	--	--	--		739	
44	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-6/	т	5,607	331233,00	--	1857223	--	1857223	--	2005801
		СП - 8%			--	--	--	--		148578	
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24024	363218,00	--	87259	--	87259	--	94240
		СП - 8%			--	--	--	--		6981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Усиление отверстий									
46	Е11-60301-701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21096	35994,82	1819,92	7593	384	375	6349	15057
		НР - 91%; СП - 8%			32395,90	673,92	6834	142		1115	
47	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21096	339988,00	--	71724	--	71724	--	77462
		СП - 8%			--	--	--	--		5738	
		Гидроизоляция									
48	Е11-80101-301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	$м^2$ поверхности	100,54	1673,28	18,73	168232	1883	90498	71424	258828
		НР - 93%; СП - 8%			754,44	9,43	75851	948		19172	
49	Е11-80101-307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1658,91	4066,40	27,44	6745792	45520	5883176	767180	8114011
		НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	817096	7830		601040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								41261307
		РАЗДЕЛ 2. Монолитные рамы									
		Монолитная рама РМ-1 1шт/АС-12									
74	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	1,77	47783,75	7167,61	84577	12687	53549	19565	112473
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	18341	3159		8331	
75	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	1,11	94467,85	9619,96	104859	10678	61998	31587	147362
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	32183	2528		10916	
76	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,8307	320090,00	--	1546259	--	1546259	--	1669960
		СП - 8%			--	--	--	--		123701	
77	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,2637	1041212,00	--	274568	--	274568	--	296533
		СП - 8%			--	--	--	--		21965	
78	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2928	363218,00	--	469568	--	469568	--	507133
		СП - 8%			--	--	--	--		37565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05877	431453,60	2110,40	25357	124	0	23015	52241
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	25232	59		3870	
80	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0806	339988,00	--	27403	--	27403	--	29595
		СП - 8%			--	--	--	--		2192	
81	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1153	320090,00	--	36906	--	36906	--	39859
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
		Монолитная рама РМ-2 1шт/АС-13									
82	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	0,87	47783,75	7167,61	41572	6236	26321	9617	55284
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	9015	1553		4095	
83	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	0,81	94467,85	9619,96	76519	7792	45242	23050	107534
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	23485	1845		7965	
84	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6883	320090,00	--	220318	--	220318	--	237943
		СП - 8%			--	--	--	--		17625	
85	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0451	1041212,00	--	46959	--	46959	--	50716
		СП - 8%			--	--	--	--		3757	
86	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3386	363218,00	--	122986	--	122986	--	132825
		СП - 8%			--	--	--	--		9839	
87	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00633	431453,60	2110,40	2731	13	0	2479	5627
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	2718	6		417	
88	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0211	339988,00	--	7174	--	7174	--	7748
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
		Монолитная рама РМ-3 2шт/АС-15									
89	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	1,74	47783,75	7167,61	83144	12472	52642	19233	110567
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	18030	3105		8190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	3,24	94467,85	9619,96	306076	31169	180968	92199	430137
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	93939	7378		31862	
91	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0894	320090,00	--	668796	--	668796	--	722300
		СП - 8%			--	--	--	--		53504	
92	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0902	1041212,00	--	93917	--	93917	--	101430
		СП - 8%			--	--	--	--		7513	
93	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9646	363218,00	--	350360	--	350360	--	378389
		СП - 8%			--	--	--	--		28029	
94	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01266	431453,60	2110,40	5462	27	0	4958	11254
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	5435	13		834	
95	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0422	339988,00	--	14347	--	14347	--	15495
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
		Монолитная рама РМ-4 1шт/АС-15									
96	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	1,29	47783,75	7167,61	61641	9246	39028	14259	81972
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	13367	2302		6072	
97	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	2,43	94467,85	9619,96	229557	23377	135726	69149	322603
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	70454	5534		23896	
98	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5413	320090,00	--	493355	--	493355	--	532823
		СП - 8%			--	--	--	--		39468	
99	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0508	1041212,00	--	52894	--	52894	--	57125
		СП - 8%			--	--	--	--		4231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5798	363218,00	--	210594	--	210594	--	227442
		СП - 8%			--	--	--	--		16848	
101	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00951	431453,60	2110,40	4103	20	0	3724	8454
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	4083	10		626	
102	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0317	339988,00	--	10778	--	10778	--	11640
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**6464463**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**47725770**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**	**147 347 042,99**
в том числе оборудование	**Тенге**	
в том числе СМР	**Тенге**	**147 347 042,99**
Временные здания и сооружения, 1,5%	**Тенге**	2 210 205,64
Итого с временными	**Тенге**	**149 557 248,63**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,32%	**Тенге**	478 583,20
Итого с зимними	**Тенге**	**150 035 831,83**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	3 000 716,64
Итого СМР	**Тенге**	**153 036 548,47**
Итого в базовых ценах. Оборудование	**Тенге**	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	**Тенге**	153 036 548,47
в текущих ценах на 2023 год - 80 %, К=1,079	**Тенге**	132 101 148,64
в текущих ценах на 2024 год - 20 %, К=1,163	**Тенге**	35 596 301,17
Итого в текущих ценах	**Тенге**	167 697 449,81
Понижающий коэффициент К=0,95	**Тенге**	**159 312 575,64**
НДС (12%)	**Тенге**	19 117 509,08
ВСЕГО	**Тенге**	**178 430 084,72**

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Дан-Строй-Проект"

Дәрмен С.М.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Су-Құрылыс-Проект"

Абдикеримов О.

Инженер-эксперт ТОО "Су-Құрылыс-Проект"

Нәмет Қ.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.