Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Форма № 3-КС

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 10.10.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**1 522 538 268,00**	**163 129 100,15**							**28 547 661,10**	**266 444 836,97**
Услуги по тезническому надзору	46 734 515,00	5 007 269,47							1 126 479,09	10 513 804,82
Услуги по авторскому надзору	17 950 287,00	1 923 245,04							415 932,92	3 882 040,57
Всего по стройке	**1 587 223 070,00**	**170 059 614,66**							**30 090 073,11**	**280 840 682,36**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Усербаев Т.

Главный специалист
_____ Бердалиев Р.

Технический надзор:
Директор ТОО "ЗКА проект"
_____ Абишев А.

Инженер-эксперт
_____ Жаксыбай Y.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Мюмекулы Б.

Начальник участка
_____ Уларов М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" Форма-2
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Доп.соглашение №2 от 14.02.2024 года к договору №149 от 20.09.2023 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)

А К Т №10
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы блок А											
РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА ЛК-2 (АС-82)											
205	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	4,19158	110964,64	31278,53	465117	131107	107896	95559	605530
		НР - 34,5%; СП - 8%			53944,74	12136,16	226114	50870		44854	
207	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,4106	1074856,00	–	441336	–	441336	–	476643
		СП - 8%			–	–	–	–		35307	
208	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	11,9074	235,05	3,99	2799	47	1853	313	3361
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1 085 534
РАЗДЕЛ 7. ВЫХОД НА ЧЕРДАК = 2ШТ (АС-84)											
212	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,18	31422,22	1726,87	5656	311	556	2221	8507
		НР - 45%; СП - 8%			26603,64	817,94	4789	147		630	
213	С1215-202-0202 215-202-0202 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,189	139715,00	–	26406	–	26406	–	28518
		СП - 8%			–	–	–	–		2112	
214	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,18	11962,93	55,19	2153	10	1575	258	2603

		НР - 45%; СП - 8%			3152,85	26,44	568	5		193	
215	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,0034	1210169,94	9234,68	4115	32	3781	182	4641
		НР - 59%; СП - 8%			88704,98	1985,63	302	7		344	
216	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,0634	110964,64	31278,53	7035	1983	1632	1445	9159
		НР - 34,5%; СП - 8%			53944,74	12136,16	3420	769		678	
217	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,0634	1074856,00	–	68146	–	68146	–	73598
		СП - 8%			–	–	–	–		5452	
218	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	1,9372	235,05	3,99	455	7	302	51	546
		НР - 34,5%; СП - 8%			75,50	0,77	146	1		41	
219	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м^2 в перекрытиях.Установка блоков люков	м^2	1,94	4454,68	881,59	8642	1711	3191	1908	11394
		НР - 45%; СП - 8%			1927,74	258,08	3740	501		844	
220	С1261-103-0120 261-103-0120 РСНБ РК 2022	Лазы и люки	м^2	2,134	43654,00	–	93158	–	93158	–	100611
		СП - 8%			–	–	–	–		7453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								239 577

РАЗДЕЛ 8. ВЕНТШАХТЫ (АС-91)

		ВЕНТШАХТА ВШ-1 = 14ШТ									
230	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,07014	352630,35	1724,85	24733	121	–	11225	38834
		НР - 45,5%; СП - 8%			350905,50	817,94	24613	57		2877	
231	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05278	494281,00	–	26088	–	26088	–	28175
		СП - 8%			–	–	–	–		2087	
232	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01736	488365,00	–	8478	–	8478	–	9156
		СП - 8%			–	–	–	–		678	
233	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0133	534998,00	–	7115	–	7115	–	7684
		СП - 8%			–	–	–	–		569	
		ВЕНТШАХТА ВШ-2 = 1ШТ									
241	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0094	352630,35	1724,85	3315	17	–	1504	5205
		НР - 45,5%; СП - 8%			350905,50	817,94	3299	8		386	

242	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00754	494281,00	–	3727	–	3727	–	4025
		СП - 8%			–	–	–	–		298	
243	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00186	488365,00	–	908	–	908	–	981
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
244	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00164	534998,00	–	877	–	877	–	947
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
		ВЕНТШАХТА ВШ-3 = 2ШТ									
252	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,02262	104515,35	1724,85	2364	40	–	1066	3705
		НР - 45,5%; СП - 8%			102790,50	817,94	2325	19		274	
253	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02262	494281,00	–	11181	–	11181	–	12075
		СП - 8%			–	–	–	–		894	
254	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,00372	352630,35	1724,85	1312	6	–	595	2060
		НР - 45,5%; СП - 8%			350905,50	817,94	1305	3		153	
255	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00372	488365,00	–	1817	–	1817	–	1962
		СП - 8%			–	–	–	–		145	
256	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00471	534998,00	–	2520	–	2520	–	2722
		СП - 8%			–	–	–	–		202	
		ВЕНТШАХТА ВШ-4 = 1ШТ									
264	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,01508	104515,35	1724,85	1576	26	–	711	2470
		НР - 45,5%; СП - 8%			102790,50	817,94	1550	12		183	
265	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01508	494281,00	–	7454	–	7454	–	8050
		СП - 8%			–	–	–	–		596	
266	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,00248	352630,35	1724,85	875	4	–	397	1374
		НР - 45,5%; СП - 8%			350905,50	817,94	870	2		102	
267	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00248	488365,00	–	1211	–	1211	–	1308
		СП - 8%			–	–	–	–		97	

315	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,458	5085,85	61,08	7415	89	2407	1712	9857
		НР - 34,5%; СП - 8%			3373,89	28,99	4919	42		730	
316	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	1,458	34539,00	–	50358	–	50358	–	54387
		СП - 8%			–	–	–	–		4029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								64 244

РАЗДЕЛ 10. ЧЕРДАК (АС-8)

		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ МР-1 = 35ШТ									
328	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,4557	86859,46	3222,62	39582	1469	3836	11935	55639
		НР - 34,5%; СП - 8%			75219,39	696,76	34277	318		4121	
329	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,4508	1054349,00	–	475301	–	475301	–	513325
		СП - 8%			–	–	–	–		38024	
330	С1214-401-0203 214-401-0203 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 35 мм	м 2	12,95	1193,00	–	15449	–	15449	–	16685
		СП - 8%			–	–	–	–		1236	
331	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	13,0732	235,05	3,99	3073	52	2034	344	3690
		НР - 34,5%; СП - 8%			75,50	0,77	987	10		273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								589 339

РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ (АС-97)

338	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022	Доски ходовые.Укладка	м ходов	259	66,37	6,44	17190	1668	1430	6687	25789
		НР - 45%; СП - 8%			54,41	2,97	14092	769		1911	
339	С1215-203-0404 215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,75	82079,00	–	61559	–	61559	–	66484
		СП - 8%			–	–	–	–		4925	
340	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,75	11962,93	55,19	8972	42	6565	1073	10849
		НР - 45%; СП - 8%			3152,85	26,44	2365	20		804	
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (АС-99)									
391	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	63	2130,92	113,88	134248	7174	6813	56365	205863
		НР - 46%; СП - 8%			1908,90	36,07	120261	2272		15249	

392	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,4651	475833,00	–	221310	–	221310	–	239015
		СП - 8%			–	–	–	–		17705	
393	С1241-101-0311 241-101-0311 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	63	5817,00	–	366471	–	366471	–	395789
		СП - 8%			–	–	–	–		29318	
394	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02856	488365,00	–	13948	–	13948	–	15064
		СП - 8%			–	–	–	–		1116	
395	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	339988,00	–	1142	–	1142	–	1233
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								960 086

РАЗДЕЛ 12. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-13)

ОКОННЫЕ БЛОКИ

435	С1261-301-0233 261-301-0233 РСНБ РК 2022 прим.	Колпачки-заглушки/ подоконника из ПВХ профилей торцевые	шт.	196	197,00	–	38612	–	38612	–	41701
		СП - 8%			–	–	–	–		3089	

НАРУЖНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

437	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах.Установка блоков	м^2	4,52	4758,95	894,37	21510	4043	10168	3821	27358
		НР - 45%; СП - 8%			1614,86	263,94	7299	1193		2027	
438	С1223-203-0404 223-203-0404 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный,с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13,двупольный	м^2	4,52	60534,00	–	273614	–	273614	–	295503
		СП - 8%			–	–	–	–		21889	
439	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками 3В4	шт.	2	3949,00	–	7898	–	7898	–	8530
		СП - 8%			–	–	–	–		632	
440	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	8	508,00	–	4064	–	4064	–	4389
		СП - 8%			–	–	–	–		325	
441	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в бетонных стенах	м^2	7	5304,83	61,88	37134	433	11557	8745	49549
		НР - 34,5%; СП - 8%			3592,07	28,99	25144	203		3670	
442	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	м^2	7	55871,00	–	391097	–	391097	–	422385
		СП - 8%			–	–	–	–		31288	

		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ									
443	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м²	130,93	2845,03	106,19	372500	13903	144444	99303	509547
		НР - 45%; СП - 8%			1635,63	49,80	214153	6520		37745	
		ВИТРАЖ В-1 = 2ШТ									
449	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ	м²	26,52	2782,31	3,31	73787	88	29668	19814	101089
		НР - 45%; СП - 8%			1660,31	--	44031	--		7488	
		ВИТРАЖ В-2 = 2ШТ									
453	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ	м²	10,92	2782,31	3,31	30383	36	12216	8159	41625
		НР - 45%; СП - 8%			1660,31	--	18131	--		3083	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								1 501 676

РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ

		ТИП Д = 296,05+420,6+510,52 М2 (АС-22-24)									
468	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	1227,17	1672,41	4,74	2052331	5816	1030860	407457	2656577
		НР - 40%; СП - 8%			827,64	2,44	1015655	2994		196789	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								2 656 577

РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ (АС-18-20)

		ПОТОЛКИ									
489	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	715,93	212,19	1,03	151913	738	53651	39161	206359
		НР - 40%; СП - 8%			136,22	0,54	97524	387		15285	
490	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	2147,57	718,99	4,10	1544081	8805	563264	390600	2089456
		НР - 40%; СП - 8%			452,61	2,09	972012	4488		154775	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
494	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	841,67	212,19	1,03	178594	867	63075	46039	242603
		НР - 40%; СП - 8%			136,22	0,54	114652	455		17970	

507	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2022	Проемы дверные в перегородках.Установка коробок металлических с навеской полотен	м 2 проемов	13,261	3548,63	175,08	47058	2322	5167	18302	70589
		НР - 45%; СП - 8%			2983,87	83,17	39569	1103		5229	
508	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0427	529519,00	–	22610	–	22610	–	24419
		СП - 8%			–	–	–	–		1809	
509	С1232-101-0501 232-101-0501 РСНБ РК 2022	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	$м^2$	13,261	3806,00	–	50471	–	50471	–	54509
		СП - 8%			–	–	–	–		4038	
510	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02178	1041212,00	–	22678	–	22678	–	24492
		СП - 8%			–	–	–	–		1814	
511	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,2383	129,58	2,71	160	3	77	28	203
		НР - 34,5%; СП - 8%			64,57	0,38	80	–		15	
512	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	1,86992	235,05	3,99	440	7	292	49	528
		НР - 34,5%; СП - 8%			75,50	0,77	141	1		39	
		ГАРДЕРОБНЫЙ БАРЬЕР									
513	Е11-100103-0302 1110-0103-0302 РСНБ РК 2022	Барьеры в гардеробных.Устройство	$м^2$ барьеров	5,418	1467,46	177,75	7951	963	1110	2861	11677
		НР - 45%; СП - 8%			1084,99	88,49	5878	479		865	
514	С1233-201-0101 233-201-0101 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	$м^2$	21,76	4515,00	–	98246	–	98246	–	106106
		СП - 8%			–	–	–	–		7860	
515	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,10025	139715,00	–	14006	–	14006	–	15127
		СП - 8%			–	–	–	–		1121	
516	С1232-601-0101 232-601-0101 РСНБ РК 2022	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм,шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0475	153381,00	–	7286	–	7286	–	7869
		СП - 8%			–	–	–	–		583	
517	С1223-503-0205 223-503-0205 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	$м^2$	7,75	918,00	–	7115	–	7115	–	7684
		СП - 8%			–	–	–	–		569	
518	С1222-529-0309 222-529-0309 РСНБ РК 2022 прим	Профиль стоечный ПС для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	1,2	539,00	–	647	–	647	–	699
		СП - 8%			–	–	–	–		52	

519	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,14775	11962,93	55,19	1768	8	1294	211	2138
		НР - 45%; СП - 8%			3152,85	26,44	466	4		158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**								7 725 490

РАЗДЕЛ 16. КРЫЛЬЦО КР-1,ПАНДУС П-1 (АС-105)

		КРЫЛЬЦО КР-1									
543	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	31,57	10160,26	94,61	320759	2986	261652	27111	375699
		НР - 47%; СП - 8%			1777,67	49,46	56121	1561		27830	
544	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,04462	110964,64	31278,53	4951	1396	1148	1017	6446
		НР - 34,5%; СП - 8%			53944,74	12136,16	2407	542		477	
545	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки,высотой до 1200 мм	м	6,2	17399,00	–	107874	–	107874	–	116504
		СП - 8%			–	–	–	–		8630	
		ПАНДУС П-1									
549	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	22,5	10160,26	94,61	228606	2129	186479	19322	267762
		НР - 47%; СП - 8%			1777,67	49,46	39998	1113		19834	
550	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,15699	110964,64	31278,53	17420	4910	4041	3579	22679
		НР - 34,5%; СП - 8%			53944,74	12136,16	8469	1905		1680	
551	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,15699	1074856,00	–	168742	–	168742	–	182241
		СП - 8%			–	–	–	–		13499	
552	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,55271	1305,31	1,42	5943	6	912	2011	8591
		НР - 40%; СП - 8%			1103,69	0,74	5025	3		636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**								979 922

РАЗДЕЛ 17. НАВЕС (АС-106)

561	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	64,91186	235,05	3,99	15258	259	10098	1708	18323
		НР - 34,5%; СП - 8%			75,50	0,77	4901	50		1357	
562	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	46,27	1113,23	26,39	51509	1221	4675	21226	78554
		НР - 46%; СП - 8%			985,81	11,48	45613	531		5819	

563	С1214-204-0110 214-204-0110 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м 2	53,2105	2870,00	–	152714	–	152714	–	164931
		СП - 8%			–	–	–	–		12217	
564	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	17,84	4739,57	17,76	84554	317	56247	12918	105270
		НР - 46%; СП - 8%			1568,96	5,20	27990	93		7798	
565	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	13,5	2130,92	113,88	28767	1537	1460	12078	44113
		НР - 46%; СП - 8%			1908,90	36,07	25770	487		3268	
566	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	13,5	3347,00	–	45185	–	45185	–	48800
		СП - 8%			–	–	–	–		3615	
567	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,11715	379729,00	–	44485	–	44485	–	48044
		СП - 8%			–	–	–	–		3559	
568	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00264	339988,00	–	898	–	898	–	970
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
569	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0628	534998,00	–	33598	–	33598	–	36286
		СП - 8%			–	–	–	–		2688	
570	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04257	488365,00	–	20790	–	20790	–	22453
		СП - 8%			–	–	–	–		1663	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге								567 744

РАЗДЕЛ 18. КРЫЛЬЦО КР-2,КР-3 (АС-107)

573	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	12,95	10160,26	94,61	131575	1226	107328	11121	154111
		НР - 47%; СП - 8%			1777,67	49,46	23021	641		11416	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге								154 111

РАЗДЕЛ 19. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1,ЛМ-2 В ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

585	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,30194	129,58	2,71	428	9	206	74	542
		НР - 34,5%; СП - 8%			64,57	0,38	213	1		40	
586	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	5,24059	235,05	3,99	1232	21	815	138	1479

		НР - 34,5%; СП - 8%			75,50	0,77	396	4		110	
587	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,031	178891,45	1726,87	5546	53	4668	383	6403
		НР - 45%; СП - 8%			26603,64	817,94	825	25		474	
588	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,031	12724,01	76,64	394	2	352	18	445
		НР - 45%; СП - 8%			1283,57	36,91	40	1		33	
589	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	13,7	10484,80	27,65	143642	379	121070	10248	166201
		НР - 46%; СП - 8%			1619,96	6,20	22193	85		12311	
590	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	1	4973,94	49,38	4974	49	4090	420	5825
		НР - 49%; СП - 8%			834,73	21,39	835	21		431	
591	С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	1	3545,00	–	3545	–	3545	–	3829
		СП - 8%			–	–	–	–		284	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (АС-111)									
603	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,87854	129,58	2,71	373	8	179	65	473
		НР - 34,5%; СП - 8%			64,57	0,38	186	1		35	
604	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	4,67451	235,05	3,99	1099	19	727	123	1320
		НР - 34,5%; СП - 8%			75,50	0,77	353	4		98	
605	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,028	178891,45	1726,87	5009	48	4216	346	5783
		НР - 45%; СП - 8%			26603,64	817,94	745	23		428	
606	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,028	12724,01	76,64	356	2	318	17	402
		НР - 45%; СП - 8%			1283,57	36,91	36	1		30	
607	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	10,8	10484,80	27,65	113236	299	95441	8079	131020

		НР - 46%; СП - 36%			1619,96	6,20	17496	67		9705	
608	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	1	4973,94	49,38	4974	49	4090	420	5825
		НР - 49%; СП - 8%			834,73	21,39	835	21		431	
609	С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	1	3545,00	–	3545	–	3545	–	3829
		СП - 8%			–	–	–	–		284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге								333 376
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге								17 065 526

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 Отопление,вентиляция

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Радиаторы чугунные.Установка	кВт	76,69	20137,85	241,98	1544372	18557	1418699	57345	1729854
		НР - 49%; СП - 8%			1396,74	129,28	107116	9914		128137	
2	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2022	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении	шт.	107	788,59	0,90	84379	96	2674	40012	134342
		НР - 49%; СП - 8%			762,70	0,45	81609	48		9951	
3	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	107	8309,00	–	889063	–	889063	–	960188
		СП - 8%			–	–	–	–		71125	
4	С1245-510-0205 245-510-0205 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С,PN 10,угловой с резьбой R 1/2",DN 15/RTR	шт.	101	6445,00	–	650945	–	650945	–	703021
		СП - 8%			–	–	–	–		52076	
5	С1245-510-0206 245-510-0206 РСНБ РК 2022 прим.	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С,PN 10,угловой с резьбой R 3/4",DN 20/RTR	шт.	6	8984,00	–	53904	–	53904	–	58216
		СП - 8%			–	–	–	–		4312	
6	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	109	2379,00	–	259311	–	259311	–	280056
		СП - 8%			–	–	–	–		20745	
7	С1242-207-2202 242-207-2202 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н),с полусгоном,рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+120°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	40	4773,00	–	190920	–	190920	–	206194
		СП - 8%			–	–	–	–		15274	
23	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	884	147,65	1,72	130523	1520	1848	62304	208253

		НР - 49%; СП - 8%			143,84	–	127155	–		15426	
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ									
24	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования	шкаф	1	42768,05	9381,60	42768	9381	3903	12201	59366
		НР - 30%; СП - 8%			29484,00	4406,40	29484	4406		4397	
25	515-301-1201 515-301-1201 РСНБ РК 2022	Шкафы управления силовые тип ШРС	шт.	1	1070608,00	–	1070608	–		–	1070608
					–	–	–	–	1070608	–	
26	Е11-180701-0103 1118-0701-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Грязевики,наружный диаметр патрубков 89 мм.Установка	шт.	2	24191,27	644,74	48383	1289	31636	7683	60551
		НР - 49%; СП - 8%			7729,22	110,16	15458	220		4485	
27	С1245-404-0104 245-404-0104 РСНБ РК 2022	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569,PN 16,Tmax 150°С DN 80	шт.	2	93136,00	–	186272	–	186272	–	201174
		СП - 8%			–	–	–	–		14902	
28	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 80 мм.Установка	фильтр	2	3642,92	611,77	7286	1224	103	3107	11225
		НР - 49%; СП - 8%			2979,42	191,48	5959	383		831	
29	С1242-404-0308 242-404-0308 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный,со сливным краном,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	2	67069,00	–	134138	–	134138	–	144869
		СП - 8%			–	–	–	–		10731	
30	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	6	8988,86	435,64	53933	2614	18793	16233	75779
		НР - 49%; СП - 8%			5421,00	100,44	32526	603		5613	
31	С1242-202-0308 242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	20971,00	–	83884	–	83884	–	90595
		СП - 8%			–	–	–	–		6711	
32	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	15661,00	–	31322	–	31322	–	33828
		СП - 8%			–	–	–	–		2506	
33	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2379,00	–	2379	–	2379	–	2569
		СП - 8%			–	–	–	–		190	

34	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	4	1213,35	–	4853	–	141	1767	7150
		НР - 37,3%; СП - 8%			1178,00	–	4712	–		530	
35	С1245-601-0202 245-601-0202 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой,~230В	шт.	1	210110,00	–	210110	–	210110	–	226919
		СП - 8%			–	–	–	–		16809	
36	С1245-601-0406 245-601-0406 РСНБ РК 2022	Ключ программирования А 266	шт.	1	104502,00	–	104502	–	104502	–	112862
		СП - 8%			–	–	–	–		8360	
37	С1245-601-0701 245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	24926,00	–	24926	–	24926	–	26920
		СП - 8%			–	–	–	–		1994	
38	С1245-601-0707 245-601-0707 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм,из нержавеющей стали	шт.	2	40889,00	–	81778	–	81778	–	88320
		СП - 8%			–	–	–	–		6542	
39	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2022	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1173,74	3,08	1174	3	147	502	1810
		НР - 49%; СП - 8%			1023,79	1,00	1024	1		134	
40	С1242-303-0805 242-303-0805 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,балансировочный для регулирования расхода,с наклонным шпинделем,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	29911,00	–	29911	–	29911	–	32304
		СП - 8%			–	–	–	–		2393	
41	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	2	34190,36	648,65	68381	1297	10950	27731	103801
		НР - 49%; СП - 8%			28067,00	230,04	56134	460		7689	
42	511-401-0165 511-401-0165 РСНБ РК 2022 прим	Насос циркуляционный DN 100,PN 16,Н 6,8 м вод.ст.,двигатель мощностью 0,85 кВт,2400 об/мин	шт.	2	1109390,00	–	2218780	–		–	2218780
					–	–	–	–	2218780	–	
43	Ц13-121101-0301 1312-1101-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 32 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	10092,82	90,06	10093	90	24	3057	14203
		НР - 30,5%; СП - 8%			9979,20	45,36	9979	45		1052	
44	С1242-310-0104 242-310-0104 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый,для воды,Т до+150°С,PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 $м^3$/ч	шт.	1	222793,00	–	222793	–	222793	–	240616
		СП - 8%			–	–	–	–		17823	
45	С1245-405-2523 245-405-2523 РСНБ РК 2022	Привод электрический редукторный,напряжение питания 230 В или 24 В,скорость привода 15 s/mm,P 2 BA	шт.	1	284138,00	–	284138	–	284138	–	306869
		СП - 8%			–	–	–	–		22731	

46	Е11-181001-0105 1118-1001-0105 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 65 мм.Установка	фильтр	1	2905,30	478,86	2905	479	30	1258	4497
		НР - 49%; СП - 8%			2396,49	171,72	2396	172		333	
47	С1242-404-0307 242-404-0307 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный,со сливным краном,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	57075,00	–	57075	–	57075	–	61641
		СП - 8%			–	–	–	–		4566	
48	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	шт.	12	8988,86	435,64	107866	5227	37587	32466	151559
		НР - 49%; СП - 8%			5421,00	100,44	65052	1205		11227	
49	С1242-304-0402 242-304-0402 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый,для воды,пара,нефти,Т до+225°С,PN 16,марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	3	18306,00	–	54918	–	54918	–	59311
		СП - 8%			–	–	–	–		4393	
50	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	15661,00	–	31322	–	31322	–	33828
		СП - 8%			–	–	–	–		2506	
51	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	7	15661,00	–	109627	–	109627	–	118397
		СП - 8%			–	–	–	–		8770	
52	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6954,00	–	13908	–	13908	–	15021
		СП - 8%			–	–	–	–		1113	
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ									
53	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	132	2008,79	28,76	265160	3797	172448	44345	334266
		НР - 49%; СП - 8%			673,60	12,02	88915	1587		24761	
54	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	59	2099,75	28,76	123885	1697	82446	19821	155203
		НР - 49%; СП - 8%			673,60	12,02	39742	709		11497	
55	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	91	4859,30	77,50	442196	7052	327972	53994	535885
		НР - 49%; СП - 8%			1177,71	33,18	107172	3019		39695	

56	С1241-101-0211 241-101-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	91	2581,00	–	234871	–	234871	–	253661
		СП - 8%			–	–	–	–		18790	
57	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	1238	708,00	–	876504	–	876504	–	946624
		СП - 8%			–	–	–	–		70120	
58	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2	111,1111111	141,45	3,19	15717	354	6923	2929	20137
		НР - 34,5%; СП - 8%			75,96	0,45	8440	50		1491	
59	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	м 2	111,1111111	455,00	8,30	50556	922	42221	2610	57419
		НР - 34,5%; СП - 8%			66,72	1,36	7413	151		4253	
60	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	221	1071,95	112,58	236901	24880	102157	46509	306083
		НР - 38%; СП - 8%			497,12	56,70	109864	12531		22672	
61	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 35 мм	м	145,2	392,00	–	56918	–	56918	–	61471
		СП - 8%			–	–	–	–		4553	
62	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 42 мм	м	64,9	438,00	–	28426	–	28426	–	30700
		СП - 8%			–	–	–	–		2274	
63	С1234-303-0220 234-303-0220 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 70 мм	м	100,1	885,00	–	88589	–	88589	–	95676
		СП - 8%			–	–	–	–		7087	
64	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2379,00	–	23790	–	23790	–	25693
		СП - 8%			–	–	–	–		1903	
65	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	10981,00	–	21962	–	21962	–	23719
		СП - 8%			–	–	–	–		1757	
66	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	18301,00	–	36602	–	36602	–	39530
		СП - 8%			–	–	–	–		2928	

67	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	83	151,90	1,72	12608	143	526	5850	19934
		НР - 49%; СП - 8%			143,84	–	11939	–		1477	
68	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	168	147,65	1,72	24805	289	351	11841	39577
		НР - 49%; СП - 8%			143,84	–	24165	–		2932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								12 801 074
		в том числе оборудование	Тенге								3 289 388

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

69	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м 3/час.Установка	камера	2	101347,84	4626,75	202696	9253	23259	84822	310520
		НР - 49%; СП - 8%			85092,20	1461,24	170184	2922		23001	
70	514-401-0603 514-401-0603 РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой,фильтром,водяным нагревателем,фреоновым охладителем,вентилятором,шумоглушителем VVS040-R-FHCVS расход воздуха 4000 м^3/ч,500 Па/UTR 70-40/	комплект	1	2504716,19	–	2504716	–		–	2504716
					–	–	–	–	2504716	–	
71	514-401-0601 514-401-0601 РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой,фильтром,водяным нагревателем,фреоновым охладителем,вентилятором,шумоглушителем VVS021-R-FHCVS расход воздуха 2100 м^3/ч,500 Па/UTR 50-30/	комплект	1	1870613,18	–	1870613	–		–	1870613
					–	–	–	–	1870613	–	
72	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	2	13889,87	243,27	27780	486	4506	11220	42120
		НР - 49%; СП - 8%			11394,00	55,08	22788	110		3120	
73	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор канальный производительностью 830 м/час (в комплекте),WNP 50-30/25.D KORF	шт	1	250446,43	–	250446	–	250446	–	270482
		СП - 8%			–	–	–	–		20036	
74	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Вентилятор канальный производительностью 240 м/час,WNK 200/1 KORF	шт	1	172944,64	–	172945	–	172945	–	186781
		СП - 8%			–	–	–	–		13836	
75	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2022	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт.Установка на стене	1 сплит-система	2	10617,91	11,22	21236	22	394	10202	33953
		НР - 49%; СП - 8%			10410,24	–	20820	–		2515	
76	Прайс-лист	Сплит-система Samsung AR18HQFSAWK/ER	шт	2	243955,25	–	487911	–		–	487911
					–	–	–	–	487911	–	

77	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	67	2809,06	49,89	188207	3343	38043	72687	281766
		НР - 49%; СП - 8%			2191,36	22,68	146821	1520		20872	
78	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	20	2684,90	49,89	53698	998	8873	21698	81427
		НР - 49%; СП - 8%			2191,36	22,68	43827	454		6032	
79	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1000 мм.Установка	заслонка	6	2873,32	66,87	17240	401	3814	6449	25584
		НР - 49%; СП - 8%			2170,88	22,68	13025	136		1895	
80	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1600 мм.Установка	заслонка	5	3351,88	70,23	16759	351	4325	5976	24554
		НР - 49%; СП - 8%			2416,64	22,68	12083	113		1819	
81	С1246-303-0202 246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	11	47779,00	–	525569	–	525569	–	567615
		СП - 8%			–	–	–	–		42046	
82	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами	зонт	5	20265,08	72,69	101325	363	95763	2603	112242
		НР - 49%; СП - 8%			1039,78	22,68	5199	113		8314	
83	Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1300 мм.Установка над шахтами	зонт	1	22814,14	84,43	22814	85	21095	812	25516
		НР - 49%; СП - 8%			1633,94	22,68	1634	23		1890	
84	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2022	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	1	9522,15	129,87	9522	130	1010	4118	14731
		НР - 49%; СП - 8%			8381,70	22,68	8382	23		1091	
85	С1246-306-0514 246-306-0514 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в),предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 250 мм	шт.	1	25868,00	–	25868	–	25868	–	27937
		СП - 8%			–	–	–	–		2069	
86	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 $м^2$.Установка	решетка	2	2716,43	85,05	5433	170	880	2170	8211
		НР - 49%; СП - 8%			2191,36	22,68	4383	45		608	
87	С1246-304-0709 246-304-0709 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	16825,00	–	33650	–	33650	–	36342
		СП - 8%			–	–	–	–		2692	
88	Е11-200401-0115 1120-0401-0115 РСНБ РК 2022	Клапаны огнезадерживающие,периметр до 1600 мм.Установка	клапан	4	9522,15	129,87	38089	520	4042	16473	58926
		НР - 49%; СП - 8%			8381,70	22,68	33527	91		4365	

89	С1246-306-0522 246-306-0522 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в),предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 200 мм	шт.	4	27168,00	–	108672	–	108672	–	117366
		СП - 8%			–	–	–	–		8694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								7 089 313
		в том числе оборудование	Тенге								4 863 240
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге								19 890 387
		в том числе оборудование	Тенге								8 152 628

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Водопровод,канализация

РАЗДЕЛ 1. В1 - ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ

15	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Смесители.Установка	шт.	51	1632,92	0,18	83279	9	2302	39674	132789
		НР - 49%; СП - 8%			1587,60	–	80968	–		9836	
16	С1244-104-0403 244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70 мм	шт.	47	11364,00	–	534108	–	534108	–	576837
		СП - 8%			–	–	–	–		42729	
17	С1244-104-0504 244-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,застенный,с душевой сеткой на штанге	шт.	4	10685,00	–	42740	–	42740	–	46159
		СП - 8%			–	–	–	–		3419	
18	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	144	70,00	–	10080	–	10080	–	10886
		СП - 8%			–	–	–	–		806	
19	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	332	12,00	–	3984	–	3984	–	4303
		СП - 8%			–	–	–	–		319	
20	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	370	8,00	–	2960	–	2960	–	3197
		СП - 8%			–	–	–	–		237	
21	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	422	147,65	1,72	62308	726	882	29743	99414
		НР - 49%; СП - 8%			143,84	–	60700	–		7364	
22	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,422	99799,20	–	42115	–	844	20429	67548
		НР - 49,5%; СП - 8%			97798,50	–	41271	–		5004	
23	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	0,9756	46407,43	2273,60	45275	2218	11479	12420	62311
		НР - 38%; СП - 8%			32368,00	1134,00	31578	1106		4616	

24	С1234-202-0202 234-202-0202 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	$м^3$	1,209744	12471,00	--	15087	--	15087	--	16294
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
25	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 400 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5	57305,50	677,90	28653	339	25064	1641	32718
		НР - 49%; СП - 8%			6500,94	198,09	3250	99		2424	

РАЗДЕЛ 2. В2 - ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

27	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	6	69594,52	182,41	417567	1094	404226	6201	457670
		НР - 49%; СП - 8%			2041,20	68,04	12247	408		33901	
28	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2022	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг.Установка на стене или в нише	шт.	6	3156,47	44,05	18939	265	158	9131	30316
		НР - 49%; СП - 8%			3085,97	19,96	18516	120		2246	
29	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный,типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	6	32126,00	--	192756	--	192756	--	208176
		СП - 8%			--	--	--	--		15420	
30	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005,типа ОП 5	шт.	12	7801,00	--	93612	--	93612	--	101101
		СП - 8%			--	--	--	--		7489	
31	С1261-302-0273 261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	12	2870,00	--	34440	--	34440	--	37195
		СП - 8%			--	--	--	--		2755	
32	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	9	405,00	--	3645	--	3645	--	3937
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
33	С1241-113-0106 241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	5	931,00	--	4655	--	4655	--	5027
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
34	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$	0,045	31795,85	1702,06	1431	76	936	200	1761
		НР - 45,5%; СП - 8%			9305,10	453,99	419	20		130	
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00231	363218,00	--	839	--	839	--	906
		СП - 8%			--	--	--	--		67	

36	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	27,58	1500,33	1,67	41379	46	5521	14334	60170
		НР - 49%; СП - 8%			1298,46	0,87	35812	24		4457	
37	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	77	147,65	1,72	11369	132	161	5427	18140
		НР - 49%; СП - 8%			143,84	–	11076	–		1344	
38	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 400 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5	52698,45	677,90	26349	339	22760	1641	30230
		НР - 49%; СП - 8%			6500,94	198,09	3250	99		2239	
РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4											
47	С1241-223-0103 241-223-0103 РСНБ РК 2022 прим	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 32 мм	шт.	1	652,00	–	652	–	652	–	704
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
48	С1241-223-0103 241-223-0103 РСНБ РК 2022 прим	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 32 мм	шт.	4	652,00	–	2608	–	2608	–	2817
		СП - 8%			–	–	–	–		209	
49	С1241-223-0102 241-223-0102 РСНБ РК 2022 прим	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм	шт.	8	613,00	–	4904	–	4904	–	5296
		СП - 8%			–	–	–	–		392	
50	С1241-223-0101 241-223-0101 РСНБ РК 2022 прим	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	69	573,00	–	39537	–	39537	–	42700
		СП - 8%			–	–	–	–		3163	
51	С1242-304-0604 242-304-0604 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды,Т до+225°С,PN 16,марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	8056,00	–	8056	–	8056	–	8700
		СП - 8%			–	–	–	–		644	
52	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м³ изоляции	0,8682	46407,43	2273,60	40291	1974	10215	11053	55451
		НР - 38%; СП - 8%			32368,00	1134,00	28102	985		4108	
53	С1234-202-0202 234-202-0202 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна,оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	м³	1,076568	12471,00	–	13426	–	13426	–	14500
		СП - 8%			–	–	–	–		1074	

54	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	90	37,00	–	3330	–	3330	–	3596
		СП - 8%			–	–	–	–		266	
55	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	106	17,00	–	1802	–	1802	–	1946
		СП - 8%			–	–	–	–		144	
56	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	234	12,00	–	2808	–	2808	–	3033
		СП - 8%			–	–	–	–		225	
57	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	360	8,00	–	2880	–	2880	–	3110
		СП - 8%			–	–	–	–		230	
58	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	395	147,65	1,72	58322	679	826	27840	93054
		НР - 49%; СП - 8%			143,84	–	56817	–		6893	
59	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,395	99799,20	–	39421	–	791	19122	63226
		НР - 49,5%; СП - 8%			97798,50	–	38630	–		4683	
РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ											
80	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	47	5013,17	140,45	235619	6601	21156	103570	366324
		НР - 49%; СП - 8%			4422,60	74,58	207862	3505		27135	
81	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм,B 420 мм	комплект	47	8653,00	–	406691	–	406691	–	439226
		СП - 8%			–	–	–	–		32535	
82	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	47	7891,00	–	370877	–	370877	–	400547
		СП - 8%			–	–	–	–		29670	
83	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	47	1556,00	–	73132	–	73132	–	78983
		СП - 8%			–	–	–	–		5851	
84	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные.Установка	комплект	18	21228,73	90,55	382117	1630	317756	31143	446321
		НР - 49%; СП - 8%			3485,08	45,89	62731	826		33061	

85	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 340 мм	комплект	18	52145,00	–	938610	–	938610	–	1013699
		СП - 8%			–	–	–	–		75089	
86	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	18	14807,00	–	266526	–	266526	–	287848
		СП - 8%			–	–	–	–		21322	
87	С1244-104-0201 244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	18	2773,00	–	49914	–	49914	–	53907
		СП - 8%			–	–	–	–		3993	
88	С1244-104-0801 244-104-0801 РСНБ РК 2022	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	18	2289,00	–	41202	–	41202	–	44498
		СП - 8%			–	–	–	–		3296	
89	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Писсуары настенные.Установка	комплект	2	2465,20	99,46	4930	199	646	2053	7542
		НР - 49%; СП - 8%			2042,28	53,01	4085	106		559	
90	С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный размерами L 360 мм,В 290 мм	комплект	2	20963,00	–	41926	–	41926	–	45280
		СП - 8%			–	–	–	–		3354	
91	Е11-170101-0108 1117-0101-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Биде.Установка	комплект	2	4633,83	55,13	9268	111	4259	2427	12631
		НР - 49%; СП - 8%			2449,00	27,88	4898	56		936	
92	С1244-101-0801 244-101-0801 РСНБ РК 2022	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм,В 360 мм	комплект	2	24358,00	–	48716	–	48716	–	52613
		СП - 8%			–	–	–	–		3897	
93	Е11-170101-0103 1117-0101-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ванны ножные и ручные.Установка	комплект	4	7022,58	235,94	28090	944	1926	12602	43947
		НР - 49%; СП - 8%			6305,04	124,53	25220	498		3255	
94	С1244-103-0105 244-103-0105 РСНБ РК 2022 прим.	Ванна акриловая ассимметричная угловая размерами 1500 мм х 1000 мм	шт.	4	103970,00	–	415880	–	415880	–	449150
		СП - 8%			–	–	–	–		33270	
95	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 400 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5	67954,50	677,90	33977	339	30388	1641	38468
		НР - 49%; СП - 8%			6500,94	198,09	3250	99		2849	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге								6 086 202

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Электрооборудование,освещение

РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
58	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	95	479,43	0,50	45546	48	4425	14795	65168
		НР - 36%; СП - 8%			432,35	0,25	41073	24		4827	
59	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.79 Установка	шт.	72	394,89	0,43	28432	31	1092	9837	41330
		НР - 36%; СП - 8%			379,29	0,20	27309	14		3061	
60	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2,04	383,00	–	781	–	781	–	844
		СП - 8%			–	–	–	–		63	
61	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	58,14	422,00	–	24535	–	24535	–	26498
		СП - 8%			–	–	–	–		1963	
62	С1247-214-0119 247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	36,72	614,00	–	22546	–	22546	–	24350
		СП - 8%			–	–	–	–		1804	
63	С1247-214-0401 247-214-0401 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ,от 16 А до 32 А,220 В,IP44	шт.	73,44	1149,00	–	84383	–	84383	–	91134
		СП - 8%			–	–	–	–		6751	
64	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм	шт.	170,34	40,00	–	6814	–	6814	–	7359
		СП - 8%			–	–	–	–		545	
65	С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994	шт.	95	1342,00	–	127490	–	127490	–	137689
		СП - 8%			–	–	–	–		10199	
66	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	6	2516,02	117,27	15096	703	785	5018	21723
		НР - 36%; СП - 8%			2268,00	55,08	13608	330		1609	
67	Ц13-080201-1815 1308-0201-1815 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 120 мм2.Монтаж оборудования	шт.	6	2516,02	117,27	15096	703	785	5018	21723
		НР - 36%; СП - 8%			2268,00	55,08	13608	330		1609	
68	С1243-903-2101 243-903-2101 РСНБ РК 2022 прим	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,без наконечников,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015,без брони	шт.	6	5479,00	–	32874	–	32874	–	35504
		СП - 8%			–	–	–	–		2630	

69	С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	2	10838,00	–	21676	–	21676	–	23410
		СП - 8%			–	–	–	–		1734	
70	С1243-903-1502 243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	4	13658,00	–	54632	–	54632	–	59003
		СП - 8%			–	–	–	–		4371	

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ

114	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 4.Установка	шт.	76	4282,81	35,18	325494	2674	134299	68319	425318
		НР - 36%; СП - 8%			2480,54	16,52	188521	1256		31505	
115	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 2.Установка	шт.	235	3570,87	23,45	839154	5511	415265	151549	1069959
		НР - 36%; СП - 8%			1780,33	11,02	418378	2590		79256	
116	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных местного освещения.Установка	шт.	28	1253,21	12,61	35090	353	1447	12040	50900
		НР - 36%; СП - 8%			1188,93	5,51	33290	154		3770	
117	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Патроны настенные или потолочные.Установка	шт.	33	708,95	17,95	23395	593	815	8013	33921
		НР - 36%; СП - 8%			666,28	8,26	21987	273		2513	
118	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные.Установка	шт.	15	1179,06	24,53	17686	368	248	6205	25802
		НР - 36%; СП - 8%			1138,03	11,02	17070	165		1911	
119	С1247-101-0124 247-101-0124 РСНБ РК 2022 прим	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma	шт.	25	55546,00	–	1388650	–	1388650	–	1499742
		СП - 8%			–	–	–	–		111092	
120	С1247-101-0122 247-101-0122 РСНБ РК 2022 прим	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	204	48414,00	–	9876456	–	9876456	–	10666572
		СП - 8%			–	–	–	–		790116	

121	С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.	51	34034,00	–	1735734	–	1735734	–	1874593
		СП - 8%			–	–	–	–		138859	
122	С1247-101-0126 247-101-0126 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe	шт.	28	28248,00	–	790944	–	790944	–	854220
		СП - 8%			–	–	–	–		63276	
123	С1247-102-0126 247-102-0126 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605,мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	26	1958,00	–	50908	–	50908	–	54981
		СП - 8%			–	–	–	–		4073	
124	С1247-102-0127 247-102-0127 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607,мощность 18 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	7	4243,00	–	29701	–	29701	–	32077
		СП - 8%			–	–	–	–		2376	
125	С1247-102-0182 247-102-0182 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок),мощностью 5 Вт,IP20	шт.	15	9881,00	–	148215	–	148215	–	160072
		СП - 8%			–	–	–	–		11857	
126	С1247-101-0108 247-101-0108 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х18-001 IP65	шт.	21	43233,00	–	907893	–	907893	–	980524
		СП - 8%			–	–	–	–		72631	
127	С1247-101-0104 247-101-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА	шт.	8	11907,00	–	95256	–	95256	–	102876
		СП - 8%			–	–	–	–		7620	
128	С1247-101-0108 247-101-0108 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х18-001 IP65	шт.	2	43233,00	–	86466	–	86466	–	93383
		СП - 8%			–	–	–	–		6917	
129	С1247-106-0101 247-106-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Лампа люминесцентная~220В 18Вт	шт.	208	2621,00	–	545168	–	545168	–	588781
		СП - 8%			–	–	–	–		43613	
130	С1247-106-0101 247-106-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Лампа люминесцентная~220В 36Вт	шт.	586	2621,00	–	1535906	–	1535906	–	1658778
		СП - 8%			–	–	–	–		122872	
131	С1247-106-0107 247-106-0107 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF,E14/E27,G45,4W	шт.	33	723,00	–	23859	–	23859	–	25768
		СП - 8%			–	–	–	–		1909	
132	С1247-106-0106 247-106-0106 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа LEDF,E27,A60,8W	шт.	15	813,00	–	12195	–	12195	–	13171
		СП - 8%			–	–	–	–		976	

133	Прайс лист ТОО ""	Пиктограмма "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт	15	455,36	–	6830	–	6830	–	7376
		СП - 8%			–	–	–	–		546	
134	Прайс лист ТОО "Электрокомплект "	Стартер 80С-220	шт	794	54,64	–	43384	–	43384	–	46854
		СП - 8%			–	–	–	–		3470	
		УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
135	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Патроны настенные или потолочные.Установка	шт.	4	708,95	17,95	2836	72	99	971	4112
		НР - 36%; СП - 8%			666,28	8,26	2665	33		305	
136	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27,номинальный ток 4 А,IР20	шт.	4	248,00	–	992	–	992	–	1071
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
137	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	194	479,43	0,50	93009	98	9035	30214	133080
		НР - 36%; СП - 8%			432,35	0,25	83876	49		9857	
138	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IР20	шт.	97,92	383,00	–	37503	–	37503	–	40503
		СП - 8%			–	–	–	–		3000	
139	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IР20	шт.	24,48	430,00	–	10526	–	10526	–	11368
		СП - 8%			–	–	–	–		842	
140	С1247-212-0407 247-212-0407 РСНБ РК 2022	Выключатель кнопочный типа ВК-22 АЕ 22 мм 1НО+1НЗ,грибок с фиксатором	шт.	13,26	1696,00	–	22489	–	22489	–	24288
		СП - 8%			–	–	–	–		1799	
141	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IР20	шт.	62,22	422,00	–	26257	–	26257	–	28358
		СП - 8%			–	–	–	–		2101	
142	С1247-202-0502 247-202-0502 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм	шт.	210,12	101,00	–	21222	–	21222	–	22920
		СП - 8%			–	–	–	–		1698	
143	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212,IР 20	шт.	390	1159,00	–	452010	–	452010	–	488171
		СП - 8%			–	–	–	–		36161	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:	Тенге								21 575 274

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Пожарная сигнализация

Раздел 1

1	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2022	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 20 лучей.Монтаж оборудования	шт.	1	91947,76	2,88	91948	3	745	27816	129345

		НР - 30,5%; СП - 8%			91200,00	–	91200	–		9581	
2	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С-1,СК-1.Монтаж оборудования	шт.	1	4939,77	–	4940	–	404	1633	7099
		НР - 36%; СП - 8%			4536,00	–	4536	–		526	
3	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	7021,00	2027,06	7021	2028	281	2015	9759
		НР - 30%; СП - 8%			4712,00	884,52	4712	885		723	
4	Ц13-100405-0102 1310-0405-0102 РСНБ РК 2022	Реле.Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	1042,50	–	1043	–	–	318	1470
		НР - 30,5%; СП - 8%			1042,50	–	1043	–		109	
5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	64	4632,47	2,88	296478	184	5990	88543	415823
		НР - 30,5%; СП - 8%			4536,00	–	290304	–		30802	
6	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	87	2321,86	1,08	202002	94	4592	60181	283158
		НР - 30,5%; СП - 8%			2268,00	–	197316	–		20975	
7	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	10	2321,86	1,08	23219	11	528	6917	32547
		НР - 30,5%; СП - 8%			2268,00	–	22680	–		2411	
8	Ц13-100902-1212 1310-0902-1212 РСНБ РК 2022	Коробка оконечная.Монтаж оборудования	шт.	7	506,18	–	3543	–	307	987	4892
		НР - 30,5%; СП - 8%			462,30	–	3236	–		362	
9	Ц13-100701-0601 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию.Монтаж оборудования	шт.	56	1290,18	6,09	72250	341	837	21716	101483
		НР - 30,5%; СП - 8%			1269,14	2,27	71072	127		7517	
10	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	2232	328,17	2,22	732475	4955	65754	238311	1048459
		НР - 36%; СП - 8%			296,49	0,10	661766	223		77674	
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ,НЕУЧТЕННЫЕ									
11	С1248-303-0207 248-303-0207 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	1	66516,00	–	66516	–	66516	–	71837
		СП - 8%			–	–	–	–		5321	
12	ПРАЙС ЛИСТ ТОО ""	Аккумулятор TP 12-7	шт	1	8651,79	–	8652	–	8652	–	9344
		СП - 8%			–	–	–	–		692	

13	С1247-201-0134 247-201-0134 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1453,00	–	1453	–	1453	–	1569
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
14	С1247-211-0306 247-211-0306 РСНБ РК 2022	Реле промежуточные типа РЭК78 4(MY4),3 А,12 В,АС	шт.	1	924,00	–	924	–	924	–	998
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
15	С1247-211-0502 247-211-0502 РСНБ РК 2022	Разъем РРМ78 для РЭК78 4(PYF14A) для РЭК78/4(MY4)	шт.	1	397,00	–	397	–	397	–	429
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
16	С1248-302-0202 248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	64	5809,00	–	371776	–	371776	–	401518
		СП - 8%			–	–	–	–		29742	
17	С1248-302-0103 248-302-0103 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3	шт.	87	1251,00	–	108837	–	108837	–	117544
		СП - 8%			–	–	–	–		8707	
18	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	10	2277,00	–	22770	–	22770	–	24592
		СП - 8%			–	–	–	–		1822	
19	С1248-304-0307 248-304-0307 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	7	1744,00	–	12208	–	12208	–	13185
		СП - 8%			–	–	–	–		977	
20	С1248-304-0213 248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	56	3196,00	–	178976	–	178976	–	193294
		СП - 8%			–	–	–	–		14318	
21	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 2х0,5	км	1,55736	52663,00	–	82015	–	82015	–	88576
		СП - 8%			–	–	–	–		6561	
22	С1261-302-0414 261-302-0414 РСНБ РК 2022	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм,с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	1000 м	0,0007004	138435,00	–	97	–	97	–	105
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
23	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой,число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85,марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,0103	455295,00	–	4690	–	4690	–	5065
		СП - 8%			–	–	–	–		375	
24	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	1915,97	65,00	–	124538	–	124538	–	134501
		СП - 8%			–	–	–	–		9963	
25	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	4,04	519,00	–	2097	–	2097	–	2265
		СП - 8%			–	–	–	–		168	

26	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0309	345657,00	–	10681	–	10681	–	11535
		СП - 8%			–	–	–	–		854	
27	С1248-302-0503 248-302-0503 РСНБ РК 2022 прим	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	1	2078,00	–	2078	–	2078	–	2244
		СП - 8%			–	–	–	–		166	
28	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	20	281,00	–	5620	–	5620	–	6070
		СП - 8%			–	–	–	–		450	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5:	Тенге								3 118 706

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6 Слаботочные системы

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	200	217,66	2,21	43532	442	5954	13404	61490
		НР - 36%; СП - 8%			185,68	0,48	37136	96		4554	
2	Е11-210201-0106 1121-0201-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Добавлять на каждый следующий провод	м	40	98,06	1,04	3922	41	936	1067	5388
		НР - 36%; СП - 8%			73,63	0,48	2945	19		399	
3	С1243-502-0110 243-502-0110 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты,марки КС-ОКЛО 24-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,195	415011,00	–	80927	–	80927	–	87401
		СП - 8%			–	–	–	–		6474	
4	С1243-502-0108 243-502-0108 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты,марки КС-ОКЛО 16-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,005	344095,00	–	1720	–	1720	–	1858
		СП - 8%			–	–	–	–		138	
5	Ц13-100603-0113 1310-0603-0113 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная прямая.Монтаж методом холодного опрессования на кабеле емкостью до 4х4	муфта	1	42201,04	–	42201	–	7568	10563	56985
		НР - 30,5%; СП - 8%			34633,20	–	34633	–		4221	
6	С1261-302-0436 261-302-0436 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	комплект	1	48865,00	–	48865	–	48865	–	52774
		СП - 8%			–	–	–	–		3909	
7	Ц13-100902-1206 1310-0902-1206 РСНБ РК 2022	Шкаф для трубных проводок настенный,размер до 700х1000 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	7948,63	158,91	7949	159	1535	1929	10668
		НР - 30,5%; СП - 8%			6255,00	68,04	6255	68		790	
8	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО «Учпроф-Астана»	Шкаф настенный,модели ШРМ-02	шт	1	32694,64	–	32695	–	32695	–	35311
		СП - 8%			–	–	–	–		2616	

9	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная настенная.Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	6	6753,26	1752,36	40520	10514	2790	9712	54251
		НР - 50,5%; СП - 8%			4536,00	771,12	27216	4627		4019	
10	С1243-905-0101 243-905-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка телефонная распределительная,устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	6	4142,00	–	24852	–	24852	–	26840
		СП - 8%			–	–	–	–		1988	
11	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка,размер до 200х200 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	2016,25	5,12	6049	15	337	1738	8409
		НР - 30,5%; СП - 8%			1899,00	–	5697	–		623	
12	С1247-202-0311 247-202-0311 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками,прозрачная размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм,IP56	шт.	3	34562,00	–	103686	–	103686	–	111981
		СП - 8%			–	–	–	–		8295	
13	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колодка клеммная на 20 клемм.Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	6	2184,84	–	13109	–	2657	3188	17601
		НР - 30,5%; СП - 8%			1742,00	–	10452	–		1304	
14	С1247-202-0310 247-202-0310 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками,прозрачная размерами 380 мм х 300 мм х 120 мм,IP56	шт.	2	34579,00	–	69158	–	69158	–	74691
		СП - 8%			–	–	–	–		5533	
15	С1247-202-0307 247-202-0307 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с гладкими стенками,прозрачная размерами 240 мм х 190 мм х 160 мм,IP56	шт.	4	17564,00	–	70256	–	70256	–	75876
		СП - 8%			–	–	–	–		5620	
16	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	9	394,89	0,43	3554	4	136	1230	5166
		НР - 36%; СП - 8%			379,29	0,20	3414	2		383	
17	С1247-214-0301 247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная,IP20	шт.	9	829,00	–	7461	–	7461	–	8058
		СП - 8%			–	–	–	–		597	
18	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,04	228949,00	–	9158	–	9158	–	9891
		СП - 8%			–	–	–	–		733	
19	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,03	228949,00	–	6868	–	6868	–	7417
		СП - 8%			–	–	–	–		549	
20	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,04	228949,00	–	9158	–	9158	–	9891

		СП - 8%			–	–	–	–		733	
21	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,025	228949,00	–	5724	–	5724	–	6182
		СП - 8%			–	–	–	–		458	
22	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	200	573,84	20,81	114768	4162	13982	35220	161988
		НР - 36%; СП - 8%			483,12	6,06	96624	1212		12000	
23	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	200	55,00	–	11000	–	11000	–	11880
		СП - 8%			–	–	–	–		880	
РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ И ЭЛЕКТРОЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ											
24	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	7021,00	2027,06	7021	2028	281	2015	9759
		НР - 36%; СП - 8%			4712,00	884,52	4712	885		723	
25	Прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО «Учпроф-Астана»	Контроллер "Авторингер-51 СМП"	шт	1	202706,79	–	202707	–	202707	–	218924
		СП - 8%			–	–	–	–		16217	
26	Ц13-100702-0201 1310-0702-0201 РСНБ РК 2022	Электрочасы вторичные для помещений односторонние.Монтаж на стене	шт.	1	4199,35	–	4199	–	29	1272	5909
		НР - 30,5%; СП - 8%			4170,00	–	4170	–		438	
27	Прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО KMI COMPANY	Часы электронные "Инфолайт-10"	шт	1	105707,52	–	105708	–	105708	–	114165
		СП - 8%			–	–	–	–		8457	
28	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Звонок электрический с кнопкой.Монтаж оборудования	комплект	9	1466,83	2,73	13201	24	200	4676	19307
		НР - 36%; СП - 8%			1441,87	1,36	12977	12		1430	
29	Прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО KMI COMPANY	Звонок школьный громкого боя МЗМ-1	шт	9	14865,59	–	133790	–	133790	–	144493
		СП - 8%			–	–	–	–		10703	
30	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	15	281,00	–	4215	–	4215	–	4552
		СП - 8%			–	–	–	–		337	
31	С1247-202-0101 247-202-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44У198 УХЛ3	шт.	1	847,00	–	847	–	847	–	915
		СП - 8%			–	–	–	–		68	

32	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	475	491,48	216,50	233453	102838	22885	52198	308503
		НР - 36%; СП - 8%			226,80	78,45	107730	37264		22852	
33	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	158	993,86	550,09	157030	86914	19948	31649	203773
		НР - 36%; СП - 8%			317,52	238,90	50168	37746		15094	
34	С1243-301-0704 243-301-0704 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,413	210518,00	–	86944	–	86944	–	93900
		СП - 8%			–	–	–	–		6956	
35	С1243-105-0306 243-105-0306 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2х10 (ок)-0,66	км	0,22	1369879,00	–	301373	–	301373	–	325483
		СП - 8%			–	–	–	–		24110	
36	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	325	388,60	2,36	126295	767	7254	42601	182406
		НР - 36%; СП - 8%			363,92	0,19	118274	62		13510	
37	С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 12 мм х 12 мм	м	325	94,00	–	30550	–	30550	–	32994
		СП - 8%			–	–	–	–		2444	
38	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	150	573,84	20,81	86076	3122	10486	26415	121491
		НР - 36%; СП - 8%			483,12	6,06	72468	909		9000	
39	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	150	46,00	–	6900	–	6900	–	7452
		СП - 8%			–	–	–	–		552	
РАЗДЕЛ 3. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ											
40	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	6	7115,98	5,77	42696	35	–	13012	60164
		НР - 30,5%; СП - 8%			7110,21	–	42661	–		4457	
41	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022	Камеры видеонаблюдения на кронштейне.Монтаж	камера	14	8292,47	10,54	116095	148	–	35364	163576
		НР - 30,5%; СП - 8%			8281,93	–	115947	–		12117	
42	Ц13-100408-0501 1310-0408-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 3.Монтаж оборудования	шт.	1	45826,33	–	45826	–	6018	12141	62605
		НР - 30,5%; СП - 8%			39808,00	–	39808	–		4637	

43	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022	Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе	шт.	1	2619,48	720,48	2619	721	–	848	3745
		НР - 27,5%; СП - 8%			1899,00	362,88	1899	363		277	
44	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт.	1	12398,97	2,34	12399	2	177	3727	17416
		НР - 30,5%; СП - 8%			12220,00	–	12220	–		1290	
45	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	1320	491,48	216,50	648754	285780	63598	145055	857314
		НР - 36%; СП - 8%			226,80	78,45	299376	103554		63505	
46	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования	м	1320	388,60	2,36	512952	3115	29463	173026	740850
		НР - 36%; СП - 8%			363,92	0,19	480374	251		54872	
		МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ									
47	С1248-402-0201 248-402-0201 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LB-AF28K-G-C,объектив 2,8 мм,3 Мп со встроенным 56 микрофоном	шт.	6	36717,00	–	220302	–	220302	–	237926
		СП - 8%			–	–	–	–		17624	
48	С1248-402-0111 248-402-0111 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2123LR3-PF40M-F-C, объектив 4 мм, 3 Мп цилиндрическая	шт.	14	35105,00	–	491470	–	491470	–	530788
		СП - 8%			–	–	–	–		39318	
49	С1248-403-0109 248-403-0109 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-32S-C,32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 58 Tb)	шт.	1	114804,00	–	114804	–	114804	–	123988
		СП - 8%			–	–	–	–		9184	
50	С1248-404-0201 248-404-0201 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"	шт.	1	97414,00	–	97414	–	97414	–	105207
		СП - 8%			–	–	–	–		7793	
51	С1248-404-0301 248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23783,00	–	23783	–	23783	–	25686
		СП - 8%			–	–	–	–		1903	
52	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12,исполнение 01	шт.	1	18030,00	–	18030	–	18030	–	19472
		СП - 8%			–	–	–	–		1442	
53	С1243-305-0101 243-305-0101 РСНБ РК 2022 прим	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	1,32	67792,00	–	89485	–	89485	–	96644
		СП - 8%			–	–	–	–		7159	
54	С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 12 мм х 12 мм	м	1320	94,00	–	124080	–	124080	–	134006
		СП - 8%			–	–	–	–		9926	

РАЗДЕЛ 4. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

55	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2022	Антенна Г-образная.Монтаж оборудования	шт.	1	94326,91	–	94327	–	54579	12123	114966
		НР - 30,5%; СП - 8%			39747,60	–	39748	–		8516	
56	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	1	37026,13	3989,70	37026	3989	505	10303	51115
		НР - 30,5%; СП - 8%			32532,00	1247,40	32532	1247		3786	
57	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.67 Установка	шт.	39	394,89	0,43	15401	17	592	5328	22387
		НР - 36%; СП - 8%			379,29	0,20	14792	8		1658	
58	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	39	409,00	–	15951	–	15951	–	17227
		СП - 8%			–	–	–	–		1276	
59	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2022	Монтаж разъемов	разъем	65	453,60	–	29484	–	–	8993	41555
		НР - 30,5%; СП - 8%			453,60	–	29484	–		3078	
60	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	15	491,48	216,50	7372	3248	722	1648	9742
		НР - 36%; СП - 8%			226,80	78,45	3402	1177		722	
61	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	710	993,86	550,09	705641	390564	89638	142220	915687
		НР - 36%; СП - 8%			317,52	238,90	225439	169619		67826	
62	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	573,84	20,81	5738	209	698	1761	8099
		НР - 36%; СП - 8%			483,12	6,06	4831	61		600	
63	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	5	1198,81	79,09	5994	396	2414	1168	7735
		НР - 36%; СП - 8%			636,84	12,12	3184	61		573	
64	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	60	582,46	22,74	34948	1365	11184	8195	46594
		НР - 36%; СП - 8%			373,32	6,06	22399	364		3451	
		МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ									

65	С1248-101-0103 248-101-0103 РСНБ РК 2022	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.	1	30276,00	–	30276	–	30276	–	32698
		СП - 8%			–	–	–	–		2422	
66	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ПК "Надежда"	Усилители серии ZA-812M	шт	1	16392,86	–	16393	–	16393	–	17704
		СП - 8%			–	–	–	–		1311	
67	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ПК "Надежда"	Делитель VFC 0421	шт	4	4808,57	–	19234	–	19234	–	20773
		СП - 8%			–	–	–	–		1539	
68	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО «КТВ-Сервис Плюс»	Ответвитель OAT-420	шт	14	2968,93	–	41565	–	41565	–	44890
		СП - 8%			–	–	–	–		3325	
69	С1247-214-0201 247-214-0201 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	39	400,00	–	15600	–	15600	–	16848
		СП - 8%			–	–	–	–		1248	
70	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО «КТВ-Сервис Плюс»	Крышка DW-42	шт	2	769,55	–	1539	–	1539	–	1662
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
71	С1247-211-1101 247-211-1101 РСНБ РК 2022 прим.	Разъем на кабель RG-6	шт.	65	593,00	–	38545	–	38545	–	41629
		СП - 8%			–	–	–	–		3084	
72	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО «КТВ-Сервис Плюс»	Сопротивление ВС-75	шт	4	63,75	–	255	–	255	–	275
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
73	С1243-302-0101 243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,62	127894,00	–	79294	–	79294	–	85638
		СП - 8%			–	–	–	–		6344	
74	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,105	228949,00	–	24040	–	24040	–	25963
		СП - 8%			–	–	–	–		1923	
75	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10	55,00	–	550	–	550	–	594
		СП - 8%			–	–	–	–		44	
76	С1243-904-0107 243-904-0107 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	5	530,00	–	2650	–	2650	–	2862
		СП - 8%			–	–	–	–		212	

77	С1248-101-0302 248-101-0302 РСНБ РК 2022	Мачта телескопическая,марки МТП 6С высотой 5,71 м,стальные трубы диаметром 32 мм,40 мм,45 мм,длина колен 1980 мм,толщина стенок 1,5 мм	шт.	1	59625,00	–	59625	–	59625	–	64395
		СП - 8%			–	–	–	–		4770	
РАЗДЕЛ 5. КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ											
78	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2022	Компоненты сетевые (мост,маршрутизатор,модем и т п).Конфигурация и настройка	шт.	1	102208,00	–	102208	–	–	31173	144052
		НР - 30,5%; СП - 8%			102208,00	–	102208	–		10671	
79	С1248-102-0101 248-102-0101 РСНБ РК 2022	Терминал абонентский оптический,марки GPON-ONT NTU-1:1 порт PON(SC),1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	1	18061,00	–	18061	–	18061	–	19506
		СП - 8%			–	–	–	–		1445	
80	Ц13-100303-0110 1310-0303-0110 РСНБ РК 2022	Оборудование станций АРМ-20,АРЕ-13: коммутатор вспомогательный.Монтаж оборудования	шт.	3	21233,58	2611,44	63701	7834	10291	14648	84617
		НР - 30,5%; СП - 8%			15192,00	816,48	45576	2449		6268	
81	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО «КТВ-Сервис Плюс»	Switch на 8 портов D-Link DES-2110	шт	1	15300,00	–	15300	–	15300	–	16524
		СП - 8%			–	–	–	–		1224	
82	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО «КТВ-Сервис Плюс»	Switch на 16 портов D-Link DES-1018 DG	шт	2	22767,86	–	45536	–	45536	–	49179
		СП - 8%			–	–	–	–		3643	
83	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2022	Компоненты сетевые (мост,маршрутизатор,модем и т п).Конфигурация и настройка	шт.	1	102208,00	–	102208	–	–	31173	144052
		НР - 30,5%; СП - 8%			102208,00	–	102208	–		10671	
84	С1248-102-0101 248-102-0101 РСНБ РК 2022	Терминал абонентский оптический,марки GPON-ONT NTU-1:1 порт PON(SC),1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	1	18061,00	–	18061	–	18061	–	19506
		СП - 8%			–	–	–	–		1445	
85	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,05	228949,00	–	11447	–	11447	–	12363
		СП - 8%			–	–	–	–		916	
86	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2022	Монтаж разъемов	разъем	52	453,60	–	23587	–	–	7194	33244
		НР - 30,5%; СП - 8%			453,60	–	23587	–		2463	
87	С1247-211-1101 247-211-1101 РСНБ РК 2022	Разъем RJ 45,Cat.5e,UTP	шт.	52	593,00	–	30836	–	30836	–	33303
		СП - 8%			–	–	–	–		2467	
88	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.100 Установка	шт.	41	394,89	0,43	16190	17	622	5601	23535

		НР - 36%; СП - 8%			379,29	0,20	15551	8		1743	
89	С1247-214-0301 247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	41	829,00	–	33989	–	33989	–	36708
		СП - 8%			–	–	–	–		2719	
90	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	490	491,48	216,50	240825	106086	23607	53846	318245
		НР - 36%; СП - 8%			226,80	78,45	111132	38441		23574	
91	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	310	993,86	550,09	308097	170528	39138	62096	399807
		НР - 36%; СП - 8%			317,52	238,90	98431	74059		29614	
92	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,8	179621,00	–	143697	–	143697	–	155193
		СП - 8%			–	–	–	–		11496	
93	Ц13-080206-0102 1308-0206-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 63 мм.Монтаж оборудования	м	480	440,62	2,64	211498	1267	13033	71026	305127
		НР - 36%; СП - 8%			410,83	0,19	197198	91		22603	
94	С1243-907-0115 243-907-0115 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 100 мм х 60 мм	м	480	1173,00	–	563040	–	563040	–	608083
		СП - 8%			–	–	–	–		45043	
95	С1243-907-5915 243-907-5915 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов,соединитель на стык размерами 100х60	шт.	15	313,00	–	4695	–	4695	–	5071
		СП - 8%			–	–	–	–		376	
96	С1243-907-5515 243-907-5515 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов,внешний угол размерами 100х60	шт.	15	378,00	–	5670	–	5670	–	6124
		СП - 8%			–	–	–	–		454	
97	С1243-907-5615 243-907-5615 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов,внутренний угол размерами 100х60	шт.	10	378,00	–	3780	–	3780	–	4082
		СП - 8%			–	–	–	–		302	
98	С1243-907-5715	Фасонная часть для кабель-каналов,поворот на 90°	шт.	10	378,00	–	3780	–	3780	–	4082
		СП - 8%			–	–	–	–		302	
99	С1243-907-6015 243-907-6015 РСНБ РК 2022	Фасонная часть для кабель-каналов,заглушка размерами 100х60	шт.	20	284,00	–	5680	–	5680	–	6134
		СП - 8%			–	–	–	–		454	
100	С1243-907-6101 243-907-6101 РСНБ РК 2022	Площадка фиксаторная CR шириной 52 мм,длиной 52 мм для подвеса кабельных лотков	шт.	120	248,00	–	29760	–	29760	–	32141
		СП - 8%			–	–	–	–		2381	

101	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	573,84	20,81	5738	209	698	1761	8099
		НР - 16%; СП - 8%			483,12	6,06	4831	61		600	
102	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	10	65,00	–	650	–	650	–	702
		СП - 8%			–	–	–	–		52	

РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА ЗВУКОУСИЛЕНИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА

103	Ц13-100202-0207 1310-0202-0207 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	1	37026,13	3989,70	37026	3989	505	10303	51115
		НР - 30,5%; СП - 8%			32532,00	1247,40	32532	1247		3786	
104	Прайс-лист KMI COMPANY	Модульный микшер/усилитель PAM-340A	шт	1	455197,32	–	455197	–		–	455197
					–	–	–	–	455197	–	
105	Ц13-100411-0106 1310-0411-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Оборудование радиотрансляционных узлов,аппаратура настольная,масса до 20 кг.Монтаж оборудования	шт.	2	18960,21	–	37920	–	6168	9684	51413
		НР - 30,5%; СП - 8%			15876,00	–	31752	–		3808	
106	ПРайс-листТОО «КТВ-Сервис Плюс»	Модуль СД проигрывателя PAM-CDA	шт	1	98214,29	–	98214	–		–	98214
					–	–	–	–	98214	–	
107	ПРайс-листТОО «КТВ-Сервис Плюс»	Модуль цифровой AM/FM тюнера на 30 станций PAM-T	шт	1	183035,71	–	183036	–		–	183036
					–	–	–	–	183036	–	
108	С1245-509-0303 245-509-0303 РСНБ РК 2022	Аксессуары коллекторных групп Кронштейн для коллекторов	шт.	1	3774,00	–	3774	–	3774	–	4076
		СП - 8%			–	–	–	–		302	
109	Ц13-100408-0301 1310-0408-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Громкоговоритель настольный.Монтаж оборудования	шт.	2	5837,15	–	11674	–	280	3475	16361
		НР - 30,5%; СП - 8%			5697,00	–	11394	–		1212	
110	ПРайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО «КТВ-Сервис Плюс»	Беспроводной микрофон с приемником AKG WMS с зарядным устройством	шт	2	113839,29	–	227679	–	227679	–	245893
		СП - 8%			–	–	–	–		18214	
111	ПРайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО «КТВ-Сервис Плюс»	Микрофон динамический MD-110	шт	1	11383,93	–	11384	–	11384	–	12295
		СП - 8%			–	–	–	–		911	

112	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Громкоговоритель или звуковая колонка.Монтаж в помещении	шт.	10	4476,37	–	44764	–	3064	12719	62081
		НР - 30,3%; СП - 8%			4170,00	–	41700	–		4599	
113	521-101-0401021 521-101-0401021 СпрСЦ 04.2023 прим.	Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black,40Вт (2x10+20) RMS,40Hz-20kHz,SD,USB,FM,MP3,LED	шт.	10	30268,00	–	302680	–		–	302680
					–	–	–	–	302680	–	
114	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	80	491,48	216,50	39318	17320	3854	8791	51958
		НР - 36%; СП - 8%			226,80	78,45	18144	6276		3849	
115	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	80	993,86	550,09	79509	44007	10100	16025	103176
		НР - 36%; СП - 8%			317,52	238,90	25402	19112		7642	
116	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки	км	0,16	179621,00	–	28739	–	28739	–	31038
		СП - 8%			–	–	–	–		2299	
117	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	80	573,84	20,81	45907	1665	5592	14088	64795
		НР - 36%; СП - 8%			483,12	6,06	38650	485		4800	
118	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	80	65,00	–	5200	–	5200	–	5616
		СП - 8%			–	–	–	–		416	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:	Тенге								11 674 871
		в том числе оборудование	Тенге								1 039 127

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 Технологическое оборудование

РАЗДЕЛ 1. Программное обеспечение кабинета

68	Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2022	Облучатель бактерицидный настенный.Монтаж оборудования	шт.	2	20865,68	–	41731	–	31	12719	58805
		НР - 30,5%; СП - 8%			20850,00	–	41700	–		4356	
		Грузоподъемные механизмы									
99	Ц13-030501-0111 1303-0501-0111 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг,количество остановок 12,высота шахты 42 м.Монтаж оборудования	лифт	1	1566716,27	29025,12	1566716	29025	116988	435236	2162108
		НР - 30,5%; СП - 8%			1420702,86	6300,09	1420703	6300		160156	

100	Ц13-030501-0112 1303-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 К=9	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг,количество остановок 12,высота шахты 42 м.Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждую остановку,более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	1	-704694,50	-4545,25	-704695	-4545	-96862	-184241	-960050
		НР - 30,5%; СП - 8%			-603288,18	-779,36	-603288	-779		-71115	
101	Ц13-030501-0113 1303-0501-0113 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 К=36,5	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг,количество остановок 12,высота шахты 42 м.Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты,более или менее указанных в характеристике лифта	м	1	-609212,11	-4153,76	-609212	-4153	-112064	-150551	-820544
		НР - 30,5%; СП - 8%			-492995,28	-615,39	-492995	-615		-60781	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-7:	**Тенге**								**440 319**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Общестроительные работы Блок Б

РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ (АС-18)

		ПОТОЛКИ									
389	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1293,58	718,99	4,10	930071	5304	339280	235276	1258576
		НР - 40%; СП - 8%			452,61	2,09	585487	2704		93228	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
396	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	798,3	1141,22	4,48	911036	3576	245342	265578	1270742
		НР - 40%; СП - 8%			829,41	2,28	662118	1820		94128	
		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОГР-1 = 10ШТ (АС-96)									
421	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,32	52675,73	1422,95	16856	455	5177	5151	23767
		НР - 45%; СП - 8%			35075,25	694,01	11224	222		1761	
422	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,3392	139715,00	–	47391	–	47391	–	51182
		СП - 8%			–	–	–	–		3791	
423	Е11-100102-0604 1110-0102-0604 РСНБ РК 2022	Стены каркасные.Обшивка досками/ ТОЛЩ.25ММ	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	4	576,80	28,35	2307	113	887	614	3155
		НР - 45%; СП - 8%			326,86	14,26	1307	57		234	
424	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,1	161672,00	–	16167	–	16167	–	17460
		СП - 8%			–	–	–	–		1293	

425	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2022	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	31	850,87	21,48	26377	665	7194	8483	37649
		НР - 45%; СП - 8%			597,35	10,79	18518	334		2789	
426	С1261-103-0142 261-103-0142 РСНБ РК 2022	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК,толщиной 8-9,5 мм ГОСТ 32158-2013/ ТОЛЩ.10ММ	м 3	0,25	233980,00	–	58495	–	58495	–	63175
		СП - 8%			–	–	–	–		4680	
427	С1232-601-0101 232-601-0101 РСНБ РК 2022	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм,шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88/ ТОЛЩ.10ММ	м³	0,06	153381,00	–	9203	–	9203	–	9939
		СП - 8%			–	–	–	–		736	
428	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,73	11962,93	55,19	8733	40	6391	1044	10560
		НР - 45%; СП - 8%			3152,85	26,44	2302	19		782	
429	Е11-150404-0108 1115-0404-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м² окрашиваемой поверхности или покрытия	25	1650,25	1,03	41256	26	34145	2839	47623
		НР - 40%; СП - 8%			283,39	0,54	7085	14		3528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11:	**Тенге**								**2 793 828**

РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛМ-1 (АС-97)

447	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ ЗД-1=20ШТ	т стальных элементов	0,058	1210169,94	9234,68	70190	535	64510	3103	79157
		НР - 59%; СП - 8%			88704,98	1985,63	5145	115		5863	
448	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03785	110964,64	31278,53	4200	1184	974	863	5468
		НР - 34,5%; СП - 8%			53944,74	12136,16	2042	459		405	
449	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ МЕТ.С245	т	0,03785	1080628,00	–	40902	–	40902	–	44174
		СП - 8%			–	–	–	–		3272	
450	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	1,09765	235,05	3,99	258	5	170	29	310
		НР - 34,5%; СП - 8%			75,50	0,77	83	1		23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13:	**Тенге**								**129 109**

РАЗДЕЛ 14. КРЫЛЬЦО КР-1,ПАНДУС П-1 (АС-98)

КРЫЛЬЦО КР-1

455	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	29,6	5394,82	94,61	159687	2800	104268	25419	199915
		НР - 47%; СП - 8%			1777,67	49,46	52619	1464		14809	

456	E11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж/ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т конструкций	0,0387	110964,64	31278,53	4294	1211	995	882	5590
		НР - 34,2%; СП - 8%			53944,74	12136,16	2088	470		414	
457	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ МЕТ.С245	т	0,0387	1080628,00	–	41820	–	41820	–	45166
		СП - 8%			–	–	–	–		3346	
458	E11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,1223	1305,31	1,42	1465	2	224	496	2118
		НР - 40%; СП - 8%			1103,69	0,74	1239	1		157	
		ПАНДУС П-1									
462	E11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	28,15	5394,82	94,61	151864	2663	99160	24174	190121
		НР - 47%; СП - 8%			1777,67	49,46	50041	1392		14083	
463	E11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж/ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2	т конструкций	0,15229	110964,64	31278,53	16899	4763	3921	3472	22001
		НР - 34,5%; СП - 8%			53944,74	12136,16	8215	1848		1630	
464	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ МЕТ.С245	т	0,15229	1080628,00	–	164569	–	164569	–	177735
		СП - 8%			–	–	–	–		13166	
465	E11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,41641	1305,31	1,42	5765	6	885	1951	8333
		НР - 40%; СП - 8%			1103,69	0,74	4874	3		617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14:	**Тенге**								**650 979**

РАЗДЕЛ 15. НАВЕС (АС-100)

474	E11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	51,6896	235,05	3,99	12150	206	8041	1360	14591
		НР - 34,5%; СП - 8%			75,50	0,77	3903	40		1081	
475	E11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	41,9	10484,80	27,65	439313	1159	370278	31342	508308
		НР - 46%; СП - 8%			1619,96	6,20	67876	260		37653	

476	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/ ФАРТУК	м² покрытия	20,54	4739,57	17,76	97351	365	64760	14873	121202
		НР - 20%; СП - 8%			1568,96	5,20	32226	107		8978	
477	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный.Устройство	м труб	13,5	2130,92	113,88	28767	1537	1460	12078	44113
		НР - 40%; СП - 8%			1908,90	36,07	25770	487		3268	
478	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	13,5	3347,00	–	45185	–	45185	–	48800
		СП - 8%			–	–	–	–		3615	
479	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89/ ХМ-2	т	0,11715	379729,00	–	44485	–	44485	–	48044
		СП - 8%			–	–	–	–		3559	
480	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00264	339988,00	–	898	–	898	–	970
		СП - 8%			–	–	–	–		72	
481	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/ ЛОТОК Л-1	т	0,0462	534998,00	–	24717	–	24717	–	26694
		СП - 8%			–	–	–	–		1977	
482	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005/ ХМ-1	т	0,02064	488365,00	–	10080	–	10080	–	10886
		СП - 8%			–	–	–	–		806	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15:	Тенге								823 608

РАЗДЕЛ 16. КРЫЛЬЦО КР-2,КР-2.1,КР-3,КР-4(2ШТ)(АС-101,-102,-105,-106)

486	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	42,36	5394,82	94,61	228525	4008	149215	36377	286094
		НР - 47%; СП - 8%			1777,67	49,46	75302	2095		21192	
487	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж/ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2	т конструкций	0,1563	110964,64	31278,53	17344	4889	4023	3563	22580
		НР - 34,5%; СП - 8%			53944,74	12136,16	8432	1897		1673	
488	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ МЕТ.С245	т	0,1563	1080628,00	–	168902	–	168902	–	182414
		СП - 8%			–	–	–	–		13512	

489	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	4,5327	1305,31	1,42	5917	6	908	2002	8553
		НР - 40%; СП - 8%			1103,69	0,74	5003	3		634	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16:	**Тенге**								**499 641**

РАЗДЕЛ 17. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1,ЛМ-2 В ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 (АС-103)

501	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,30194	129,58	2,71	428	9	206	74	542
		НР - 34,5%; СП - 8%			64,57	0,38	213	1		40	
502	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	5,24059	235,05	3,99	1232	21	815	138	1479
		НР - 34,5%; СП - 8%			75,50	0,77	396	4		110	
503	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,031	178891,45	1726,87	5546	53	4668	383	6403
		НР - 45%; СП - 8%			26603,64	817,94	825	25		474	
504	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,031	12724,01	76,64	394	2	352	18	445
		НР - 45%; СП - 8%			1283,57	36,91	40	1		33	
505	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	13,7	10484,80	27,65	143642	379	121070	10248	166201
		НР - 46%; СП - 8%			1619,96	6,20	22193	85		12311	
506	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	1	4973,94	49,38	4974	49	4090	420	5825
		НР - 49%; СП - 8%			834,73	21,39	835	21		431	

ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (АС-108)

518	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,30194	129,58	2,71	428	9	206	74	542
		НР - 34,5%; СП - 8%			64,57	0,38	213	1		40	
519	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	5,24059	235,05	3,99	1232	21	815	138	1479
		НР - 34,5%; СП - 8%			75,50	0,77	396	4		110	
520	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,031	178891,45	1726,87	5546	53	4668	383	6403

		НР - 45%; СП - 8%			26603,64	817,94	825	25		474	
521	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,031	12724,01	76,64	394	2	352	18	445
		НР - 45%; СП - 8%			1283,57	36,91	40	1		33	
522	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	13,7	10484,80	27,65	143642	379	121070	10248	166201
		НР - 46%; СП - 8%			1619,96	6,20	22193	85		12311	
523	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	1	4973,94	49,38	4974	49	4090	420	5825
		НР - 49%; СП - 8%			834,73	21,39	835	21		431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17:	Тенге								361 790
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1:	Тенге								5 258 955

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Отопление,вентиляция БЛОК Б

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

25	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	675	147,65	1,72	99664	1161	1411	47574	159017
		НР - 49%; СП - 8%			143,84	–	97092	–		11779	
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ									
39	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	174	147,65	1,72	25691	299	364	12264	40991
		НР - 49%; СП - 8%			143,84	–	25028	–		3036	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2:	Тенге								200 008

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 ВК

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В2

25	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	2	69594,52	182,41	139189	365	134742	2067	152557
		НР - 49%; СП - 8%			2041,20	68,04	4082	136		11300	
26	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2022	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг.Установка на стене или в нише	шт.	2	3156,47	44,05	6313	88	53	3044	10105
		НР - 49%; СП - 8%			3085,97	19,96	6172	40		749	
27	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный,типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	2	32126,00	–	64252	–	64252	–	69392
		СП - 8%			–	–	–	–		5140	
28	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	18092,00	–	72368	–	72368	–	78157

		СП - 8%			–	–	–	–		5789	
29	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0027	363218,00	–	981	–	981	–	1059
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
31	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	90	147,65	1,72	13289	155	188	6343	21203
		НР - 49%; СП - 8%			143,84	–	12946	–		1571	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3:	Тенге								332 473

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4 Эл.Об., освещение блок Б

РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

37	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат.Установка	шт.	12	2457,25	–	29487	–	367	10483	43168
		НР - 36%; СП - 8%			2426,68	–	29120	–		3198	
38	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	6	2320,00	–	13920	–	13920	–	15034
		СП - 8%			–	–	–	–		1114	
39	С1247-204-0655 247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	2271,00	–	13626	–	13626	–	14716
		СП - 8%			–	–	–	–		1090	
40	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	18	479,43	0,50	8630	10	838	2803	12348
		НР - 36%; СП - 8%			432,35	0,25	7782	5		915	
41	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	6	394,89	0,43	2369	2	91	820	3444
		НР - 36%; СП - 8%			379,29	0,20	2276	1		255	
42	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IР20	шт.	3,06	383,00	–	1172	–	1172	–	1266
		СП - 8%			–	–	–	–		94	
43	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IР20	шт.	13,26	422,00	–	5596	–	5596	–	6044
		СП - 8%			–	–	–	–		448	
44	С1247-214-0119 247-214-0119 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IР20	шт.	2,04	614,00	–	1253	–	1253	–	1353
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
45	С1247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ,от 16 А до 32	шт.	6,12	1149,00	–	7032	–	7032	–	7595
		СП - 8%			–	–	–	–		563	

46	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм	шт.	24	40,00	–	960	–	960	–	1037
		СП - 8%			–	–	–	–		77	
47	С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994	шт.	35	1342,00	–	46970	–	46970	–	50728
		СП - 8%			–	–	–	–		3758	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
56	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям	м	44	580,69	22,74	25550	1001	8123	6010	34084
		НР - 36%; СП - 8%			373,32	6,06	16426	267		2525	
РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ											
		СВЕТИЛЬНИКИ									
76	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 4.Установка	шт.	30	4282,81	35,18	128484	1056	53012	26968	167888
		НР - 36%; СП - 8%			2480,54	16,52	74416	496		12436	
77	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 2.Установка	шт.	114	3570,87	23,45	407079	2673	201448	73517	519044
		НР - 36%; СП - 8%			1780,33	11,02	202958	1256		38448	
78	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных местного освещения.Установка	шт.	2	1253,21	12,61	2506	25	103	860	3635
		НР - 36%; СП - 8%			1188,93	5,51	2378	11		269	
79	Е11-210401-0109	Патроны настенные или потолочные.Установка	шт.	39	708,95	17,95	27649	700	964	9470	40089
		НР - 36%; СП - 8%			666,28	8,26	25985	322		2969	
80	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные.Установка	шт.	9	1179,06	24,53	10612	221	149	3723	15482
		НР - 36%; СП - 8%			1138,03	11,02	10242	99		1147	
81	С1247-101-0124 247-101-0124 РСНБ РК 2022 прим	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma	шт.	2	55546,00	–	111092	–	111092	–	119979
		СП - 8%			–	–	–	–		8887	
82	С1247-101-0122 247-101-0122 РСНБ РК 2022 прим	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe	шт.	26	48414,00	–	1258764	–	1258764	–	1359465
		СП - 8%			–	–	–	–		100701	
83	С1247-101-0121 247-101-0121 РСНБ РК 2022 прим	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х18-003/004 Luxe	шт.	2	30205,00	–	60410	–	60410	–	65243

		СП - 8%			–	–	–	–		4833	
84	С1247-101-0126 247-101-0126 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe	шт.	2	28248,00	–	56496	–	56496	–	61016
		СП - 8%			–	–	–	–		4520	
85	С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник для люминесцентных ламп тип PRS/S-4x18	шт.	18	34034,00	–	612612	–	612612	–	661621
		СП - 8%			–	–	–	–		49009	
86	С1247-101-0119 247-101-0119 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник для люминесцентных ламп тип PRB/S-4x18	шт.	10	19785,00	–	197850	–	197850	–	213678
		СП - 8%			–	–	–	–		15828	
87	С1247-101-0110 247-101-0110 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПП 24-2x58-612 IP65	шт.	34	58960,00	–	2004640	–	2004640	–	2165011
		СП - 8%			–	–	–	–		160371	
88	С1247-101-0109 247-101-0109 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПП 24-1x58-612 IP65	шт.	4	53404,00	–	213616	–	213616	–	230705
		СП - 8%			–	–	–	–		17089	
89	С1247-101-0127 247-101-0127 РСНБ РК 2022 прим	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2x36-003/004 Luxe	шт.	36	44435,00	–	1599660	–	1599660	–	1727633
		СП - 8%			–	–	–	–		127973	
90	С1247-102-0162 247-102-0162 РСНБ РК 2022 прим.	Решетка для светильника модели RTX Sport 258	шт.	36	9884,00	–	355824	–	355824	–	384290
		СП - 8%			–	–	–	–		28466	
91	С1247-101-0113 247-101-0113 РСНБ РК 2022 прим.	Светильники потолочные,тип НПП03-15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	32	6563,00	–	210016	–	210016	–	226817
		СП - 8%			–	–	–	–		16801	
92	С1247-101-0114 247-101-0114 РСНБ РК 2022 прим.	Светильники,тип НПО22-1x15-230 ГОСТ 17677-82	шт.	7	6597,00	–	46179	–	46179	–	49873
		СП - 8%			–	–	–	–		3694	
93	С1247-101-0204 247-101-0204 СпрСЦ 04.2023	Светильник аварийного освещения для люминесцентных ламп URAN 6523-8,мощность 18 Вт,степень защиты IP65/EFS193-1X8/	шт.	9	64278,00	–	578502	–	578502	–	624782
		СП - 8%			–	–	–	–		46280	
94	С1247-102-2111 247-102-2111 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп,модели ARCTIC 236 SAN/SMS,мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	12	74229,00	–	890748	–	890748	–	962008
		СП - 8%			–	–	–	–		71260	
95	С1247-106-0103 247-106-0103 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	116	813,00	–	94308	–	94308	–	101853

		СП - 8%			–	–	–	–		7545	
96	С1247-106-0108 247-106-0108 РСНБ РК 2022 прим.	Светодиодная лампа типа LEDB,A60,E27,11W	шт.	86	1084,00	–	93224	–	93224	–	100682
		СП - 8%			–	–	–	–		7458	
97	С1247-106-0101 247-106-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Светодиодная лампа типа T8,600,мощность 9 Вт,IP 20	шт.	144	2621,00	–	377424	–	377424	–	407618
		СП - 8%			–	–	–	–		30194	
98	С1247-106-0107 247-106-0107 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы компактные люминесцентные,напряжение электрической сети 220 В,мощность 15 Вт,цоколь Е27	шт.	35	723,00	–	25305	–	25305	–	27329
		СП - 8%			–	–	–	–		2024	
99	С1247-106-0104 247-106-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы люминесцентные,напряжение электрической сети 220 В,цоколь Е27,мощность 8 Вт	шт.	9	813,00	–	7317	–	7317	–	7902
		СП - 8%			–	–	–	–		585	
100	С1248-304-0201	Пиктограмма "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	3660,00	–	32940	–	32940	–	35575
		СП - 8%			–	–	–	–		2635	
101	С1247-213-0202 247-213-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Стартер 80СК-220В	шт.	346	95,00	–	32870	–	32870	–	35500
		СП - 8%			–	–	–	–		2630	
		УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
102	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	101	479,43	0,50	48422	50	4705	15730	69284
		НР - 36%; СП - 8%			432,35	0,25	43667	25		5132	
103	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	48,96	383,00	–	18752	–	18752	–	20252
		СП - 8%			–	–	–	–		1500	
104	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	13,26	430,00	–	5702	–	5702	–	6158
		СП - 8%			–	–	–	–		456	
105	С1247-212-0701 247-212-0701 СпрСЦ 04.2023 прим.	Выключатель скрытой установки Inspiria,одноклавишный,250 В,10 А,IP20/ГЕРМЕТИЧНЫЙ/	шт.	25,5	817,00	–	20834	–	20834	–	22501
		СП - 8%			–	–	–	–		1667	
106	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	15,3	422,00	–	6457	–	6457	–	6974
		СП - 8%			–	–	–	–		517	
107	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм	шт.	85	40,00	–	3400	–	3400	–	3672
		СП - 8%			–	–	–	–		272	

108	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные,степень защиты 1Р31,тип У194 УХЛ3	шт.	145	170,00	–	24650	–	24650	–	26622
		НР - 8%			–	–	–	–		1972	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4:	**Тенге**								**10 660 998**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Общестроительные работы БЛОК В

РАЗДЕЛ 5. ВЕНТШАХТЫ (АС-50)

		ВЕНТШАХТА ВШ-1 = 4ШТ									
160	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,02004	352630,35	1724,85	7067	34	–	6414	14560
		НР - 91%; СП - 8%			350905,50	817,94	7032	16		1078	
161	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01508	494281,00	–	7454	–	7454	–	8050
		СП - 8%			–	–	–	–		596	
162	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00496	488365,00	–	2422	–	2422	–	2616
		СП - 8%			–	–	–	–		194	
163	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	0,8	4209,92	17,76	3368	14	2099	1159	4889
		НР - 92%; СП - 8%			1568,96	5,20	1255	4		362	
		ВЕНТШАХТА ВШ-2 = 2ШТ									
171	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0188	352630,35	1724,85	6629	32	–	6017	13658
		НР - 91%; СП - 8%			350905,50	817,94	6597	15		1012	
172	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01508	494281,00	–	7454	–	7454	–	8050
		СП - 8%			–	–	–	–		596	
173	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00372	488365,00	–	1817	–	1817	–	1962
		СП - 8%			–	–	–	–		145	
174	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	0,7	4209,92	17,76	2947	13	1836	1014	4278
		НР - 92%; СП - 8%			1568,96	5,20	1098	4		317	
		ВЕНТШАХТА ВШ-3 = 2ШТ									
182	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,02262	104515,35	1724,85	2364	40	–	2133	4856
		НР - 91%; СП - 8%			102790,50	817,94	2325	19		360	

183	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02262	494281,00	–	11181	–	11181	–	12075
		СП - 8%			–	–	–	–		894	
184	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,00372	352630,35	1724,85	1312	6	–	1191	2703
		НР - 91%; СП - 8%			350905,50	817,94	1305	3		200	
185	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00372	488365,00	–	1817	–	1817	–	1962
		СП - 8%			–	–	–	–		145	
186	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	1	4209,92	17,76	4210	18	2623	1448	6111
		НР - 92%; СП - 8%			1568,96	5,20	1569	5		453	
		ВЕНТШАХТА ВШ-4 = 1ШТ									
196	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,00248	352630,35	1724,85	875	4	–	794	1802
		НР - 91%; СП - 8%			350905,50	817,94	870	2		133	
197	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00248	488365,00	–	1211	–	1211	–	1308
		СП - 8%			–	–	–	–		97	
198	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	0,75	4209,92	17,76	3157	13	1967	1086	4583
		НР - 92%; СП - 8%			1568,96	5,20	1177	4		339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:	**Тенге**								**93 463**

РАЗДЕЛ 7. ЧЕРДАК (АС-19)

		ХОДОВОЙ МОСТИК (АС-44)									
238	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022	Доски ходовые.Укладка	м ходов	72,8	66,37	6,44	4832	469	402	3759	9279
		НР - 90%; СП - 8%			54,41	2,97	3961	216		687	
239	С1215-203-0404 215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,3104	82079,00	–	107556	–	107556	–	116161
		СП - 8%			–	–	–	–		8605	
240	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,13104	139715,00	–	18308	–	18308	–	19773
		СП - 8%			–	–	–	–		1465	
241	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,44144	11962,93	55,19	17244	79	12620	4124	23078
		НР - 90%; СП - 8%			3152,85	26,44	4545	38		1709	

242	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	$м^3$	3,64	24536,30	1680,85	89312	6118	66302	16826	114629
		НР - 91%; СП - 8%			4640,59	439,10	16892	1598		8491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7:	**Тенге**								**282 920**

РАЗДЕЛ 9. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-7)

		ОКОННЫЕ БЛОКИ									
335	С1261-301-0233 261-301-0233 РСНБ РК 2022 прим.	Колпачки-заглушки/ подоконника из ПВХ профилей торцевые	шт.	74	197,00	--	14578	--	14578	--	15744
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
336	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	11,3125	4739,57	17,76	53616	201	35666	16383	75599
		НР - 92%; СП - 8%			1568,96	5,20	17749	59		5600	
		ВИТРАЖ В-1 = 2ШТ									
348	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	23,92	2782,31	3,31	66553	79	26759	35743	110480
		НР - 90%; СП - 8%			1660,31	--	39715	--		8184	
		ВИТРАЖ В-2 = 2ШТ									
352	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	23,92	2782,31	3,31	66553	79	26759	35743	110480
		НР - 90%; СП - 8%			1660,31	--	39715	--		8184	
		ВИТРАЖ В-3 = 1ШТ									
355	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	2,67	2782,31	3,31	7429	9	2987	3990	12332
		НР - 90%; СП - 8%			1660,31	--	4433	--		913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9:	**Тенге**								**324 635**

РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ (АС-11)

		ПОТОЛКИ									
384	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м 2 окрашиваемой поверхности	727,76	180,50	1,03	131361	750	31476	79624	227862
		НР - 80%; СП - 8%			136,22	0,54	99135	393		16877	
385	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	737,98	718,99	4,10	530600	3025	193558	268448	862971
		НР - 80%; СП - 8%			452,61	2,09	334017	1542		63924	

		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
389	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м 2 окрашиваемой поверхности	650,77	180,50	1,03	117464	670	28146	71201	203756
		НР - 80%; СП - 8%			136,22	0,54	88648	351		15091	
390	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	903,4	649,01	4,10	586316	3704	219328	292141	948733
		НР - 80%; СП - 8%			402,13	2,09	363284	1888		70275	
391	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	190,5	1141,22	4,48	217402	853	58546	126749	371684
		НР - 80%; СП - 8%			829,41	2,28	158003	434		27533	
392	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	94,78	6374,56	24,81	604181	2352	259920	274592	949075
		НР - 80%; СП - 8%			3607,40	14,04	341909	1331		70302	
		ОТКОСЫ									
394	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м 2 окрашиваемой поверхности	71,518	987,13	6,28	70598	450	21594	39027	118396
		НР - 80%; СП - 8%			678,91	3,21	48554	230		8770	
		ЭКРАНЫ САН.УЗЛОВ = 8ШТ (АС-10)									
395	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах.Устройство	м 2 перегородок	22,32	2139,31	147,52	47749	3293	11179	31429	85512
		НР - 90%; СП - 8%			1490,90	73,64	33277	1644		6334	
396	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00672	1041212,00	–	6997	–	6997	–	7557
		СП - 8%			–	–	–	–		560	
397	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0104	1089090,00	–	11327	–	11327	–	12233
		СП - 8%			–	–	–	–		906	
398	С1261-103-0148 261-103-0148 РСНБ РК 2022	Плита ДСП с одной декоративной стороной,с печатным рисунком толщиной 19 мм	$м^2$	12,4	1129,00	–	14000	–	14000	–	15120
		СП - 8%			–	–	–	–		1120	
399	С1215-302-0203 215-302-0203 РСНБ РК 2022	Плита ДВП твердая марки ТС-400,группа А ГОСТ 4598-86 толщиной 10 мм	1000 $м^2$	0,00992	597298,00	–	5925	–	5925	–	6399
		СП - 8%			–	–	–	–		474	

400	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	8	508,00	--	4064	--	4064	--	4389
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
401	С1223-502-0903 223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	8	1753,00	--	14024	--	14024	--	15146
		СП - 8%			--	--	--	--		1122	
402	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	0,49648	235,05	3,99	117	2	78	26	155
		НР - 69%; СП - 8%			75,50	0,77	37	--		11	
		ГАРДЕРОБНЫЙ БАРЬЕР ГБ-1 (АС-12)									
403	Е11-100103-0302 1110-0103-0302 РСНБ РК 2022	Барьеры в гардеробных.Устройство	$м^2$ барьеров	5,0912	1467,46	177,75	7471	905	1042	5377	13876
		НР - 90%; СП - 8%			1084,99	88,49	5524	451		1028	
404	С1233-201-0101 233-201-0101 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	$м^2$	14,45	4515,00	--	65242	--	65242	--	70461
		СП - 8%			--	--	--	--		5219	
405	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,06685	139715,00	--	9340	--	9340	--	10087
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
406	С1232-601-0101 232-601-0101 РСНБ РК 2022	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм,шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0317	153381,00	--	4862	--	4862	--	5251
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
407	С1223-503-0205 223-503-0205 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	$м^2$	3,17	918,00	--	2910	--	2910	--	3143
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
408	С1222-529-0309 222-529-0309 РСНБ РК 2022 прим	Профиль стоечный ПС для гипсокартона,оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 100 мм х 50 мм,толщиной стали 0,6 мм	м	0,9	539,00	--	485	--	485	--	524
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
409	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,09855	11962,93	55,19	1179	6	862	282	1578
		НР - 90%; СП - 8%			3152,85	26,44	311	3		117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11:	**Тенге**								**3 933 908**
		РАЗДЕЛ 12. ФАСАД (АС-6)									
422	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	56,758	229,75	1,95	13040	110	6493	5193	19692
		НР - 80%; СП - 8%			113,42	0,96	6437	54		1459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11:	**Тенге**								**19 692**
		РАЗДЕЛ 13. КРЫЛЬЦО КР-1,ПАНДУС П-1 (АС-68)									
		КРЫЛЬЦО КР-1									

428	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	18,29	10160,26	94,61	185831	1731	151586	31413	234624
		НР - 94%; СП - 8%			1777,67	49,46	32514	905		17380	
429	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,0418	110964,64	31278,53	4638	1307	1076	1906	7067
		НР - 69%; СП - 8%			53944,74	12136,16	2255	507		524	
430	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки,высотой до 1200 мм	м	5,5	17399,00	–	95695	–	95695	–	103351
		СП - 8%			–	–	–	–		7656	
		ПАНДУС П-1									
434	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	8,64	10160,26	94,61	87785	817	71609	14839	110834
		НР - 94%; СП - 8%			1777,67	49,46	15359	427		8210	
435	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,04584	110964,64	31278,53	5087	1433	1181	2090	7751
		НР - 69%; СП - 8%			53944,74	12136,16	2473	556		574	
436	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,04584	1074856,00	–	49271	–	49271	–	53213
		СП - 8%			–	–	–	–		3942	
437	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,32936	1305,31	1,42	1735	2	266	1175	3142
		НР - 80%; СП - 8%			1103,69	0,74	1467	1		233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13:	**Тенге**								**519 982**

РАЗДЕЛ 14. НАВЕС (АС-70-71)

445	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	32,7613	235,05	3,99	7701	130	5098	1724	10179
		НР - 69%; СП - 8%			75,50	0,77	2473	25		754	
446	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	18,2	10484,80	27,65	190823	503	160837	27228	235496
		НР - 92%; СП - 8%			1619,96	6,20	29483	113		17444	
447	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м² покрытия	14,289	4739,57	17,76	67724	253	45052	20694	95491
		НР - 92%; СП - 8%			1568,96	5,20	22419	74		7073	

448	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	9	2130,92	113,88	19178	1025	973	16104	38105
		НР - 92%; СП - 8%			1908,90	36,07	17180	325		2823	
449	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	9	3347,00	–	30123	–	30123	–	32533
		СП - 8%			–	–	–	–		2410	
450	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0143	379729,00	–	5430	–	5430	–	5864
		СП - 8%			–	–	–	–		434	
451	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00176	339988,00	–	598	–	598	–	646
		СП - 8%			–	–	–	–		48	
452	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0462	534998,00	–	24717	–	24717	–	26694
		СП - 8%			–	–	–	–		1977	
453	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03354	488365,00	–	16380	–	16380	–	17690
		СП - 8%			–	–	–	–		1310	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14:	Тенге								462 698

РАЗДЕЛ 15. КРЫЛЬЦО КР-2 (АС-72)

458	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	7,25	10160,26	94,61	73662	686	60088	12452	93003
		НР - 94%; СП - 8%			1777,67	49,46	12888	359		6889	
459	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03848	110964,64	31278,53	4270	1204	990	1755	6506
		НР - 69%; СП - 8%			53944,74	12136,16	2076	467		482	
460	С1222-503-0301 222-503-0301 РСНБ РК 2022	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки,высотой до 1200 мм	м	6	17399,00	–	104394	–	104394	–	112746
		СП - 8%			–	–	–	–		8352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15:	Тенге								212 255

РАЗДЕЛ 16. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 В ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ (АС-74)

472	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,30194	129,58	2,71	428	9	206	148	622
		НР - 69%; СП - 8%			64,57	0,38	213	1		46	
473	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	5,24059	235,05	3,99	1232	21	815	276	1628

		НР - 92%; СП - 8%			75,50	0,77	396	4		121	
474	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,031	178891,45	1726,87	5546	53	4668	765	6816
		НР - 90%; СП - 8%			26603,64	817,94	825	25		505	
475	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,031	12724,01	76,64	394	2	352	37	465
		НР - 90%; СП - 8%			1283,57	36,91	40	1		35	
476	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	13,7	10484,80	27,65	143642	379	121070	20496	177269
		НР - 92%; СП - 8%			1619,96	6,20	22193	85		13131	
477	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	1	4973,94	49,38	4974	49	4090	839	6278
		НР - 98%; СП - 8%			834,73	21,39	835	21		465	
478	С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	1	3545,00	–	3545	–	3545	–	3829
		СП - 8%			–	–	–	–		284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16:	**Тенге**								**196 907**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1:	**Тенге**								**6 046 460**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 ОВ Блок В

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

23	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	527	147,65	1,72	77812	906	1102	37143	124151
		НР - 49%; СП - 8%			143,84	–	75804	–		9196	
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ									
31	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	63	147,65	1,72	9302	108	132	4440	14842
		НР - 49%; СП - 8%			143,84	–	9062	–		1099	

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

32	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м 3/час	камера	2	101347,84	4626,75	202696	9253	23259	84822	310520
		НР - 49%; СП - 8%			85092,20	1461,24	170184	2922		23001	

34	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	2	13889,87	243,27	27780	486	4506	11220	42120
		НР - 49%; СП - 8%			11394,00	55,08	22788	110		3120	
36	Е11-202601-1603 1120-2601-1603 РСНБ РК 2022	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт.Установка на стене	1 сплит-система	2	10617,91	11,22	21236	22	394	10202	33953
		НР - 49%; СП - 8%			10410,24	–	20820	–		2515	
37	Прайс-лист "САЛОН КОНДИЦИОНЕРОВ"	Сплит-система Samsung AR18HQFSAWK/ER	шт	2	246882,71	–	493765	–		–	493765
					–	–	–	–	493765	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-2:	Тенге								1 019 351
		в том числе оборудование	Тенге								493 765

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 Водопровод,канализация БЛОК В

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В2

17	С1242-301-1206 242-301-1206 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	5013,00	–	5013	–	5013	–	5414
		СП - 8%			–	–	–	–		401	
18	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	2	69594,52	182,41	139189	365	134742	2067	152557
		НР - 49%; СП - 8%			2041,20	68,04	4082	136		11300	
19	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2022	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг.Установка на стене или в нише	шт.	2	3156,47	44,05	6313	88	53	3044	10105
		НР - 49%; СП - 8%			3085,97	19,96	6172	40		749	
20	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный,типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	2	32126,00	–	64252	–	64252	–	69392
		СП - 8%			–	–	–	–		5140	
21	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	18092,00	–	72368	–	72368	–	78157
		СП - 8%			–	–	–	–		5789	
22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0018	363218,00	–	654	–	654	–	706
		СП - 8%			–	–	–	–		52	
23	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	15,6	1500,33	1,67	23405	26	3123	8108	34034
		НР - 40%; СП - 8%			1298,46	0,87	20256	14		2521	
24	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство/ УПОР	$м^3$	0,045	31795,85	1702,06	1431	76	936	200	1761

		НР - 45,5%; СП - 8%			9305,10	453,99	419	20		130	
25	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	65	147,65	1,72	9597	112	135	4581	15312
		НР - 49%; СП - 8%			143,84	–	9350	–		1134	
26	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр 500 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5	67954,50	677,90	33977	339	30388	1641	38468
		НР - 49%; СП - 8%			6500,94	198,09	3250	99		2849	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-3:	**Тенге**								**405 906**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4 Электрооборудование,освещение БЛОК В

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ

54	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 4.Установка	шт.	24	4282,81	35,18	102787	844	42410	21575	134311
		НР - 36%; СП - 8%			2480,54	16,52	59533	396		9949	
55	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 2.Установка	шт.	93	3570,87	23,45	332091	2181	164339	59975	423431
		НР - 36%; СП - 8%			1780,33	11,02	165571	1025		31365	
56	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Светильники местного освещения.Установка	шт.	14	1253,21	12,61	17545	176	724	6020	25450
		НР - 36%; СП - 8%			1188,93	5,51	16645	77		1885	
57	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Патроны настенные или потолочные.Установка	шт.	13	708,95	17,95	9216	233	321	3157	13363
		НР - 36%; СП - 8%			666,28	8,26	8662	107		990	
58	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Указатели световые настенные.Установка	шт.	7	1179,06	24,53	8253	172	115	2896	12041
		НР - 36%; СП - 8%			1138,03	11,02	7966	77		892	
59	С1247-101-0124 247-101-0124 РСНБ РК 2022 прим	Светильники для люминесцентных ламп,тип OPL/S-4x36	шт.	2	55546,00	–	111092	–	111092	–	119979
		СП - 8%			–	–	–	–		8887	
60	С1247-101-0122 247-101-0122 РСНБ РК 2022 прим	Светильники для люминесцентных ламп,тип OPL/S-2x36	шт.	78	48414,00	–	3776292	–	3776292	–	4078395
		СП - 8%			–	–	–	–		302103	

61	С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник для люминесцентных ламп тип PRS/S-4x18	шт.	22	34034,00	–	748748	–	748748	–	808648
		СП - 8%			–	–	–	–		59900	
62	С1247-101-0126 247-101-0126 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПО 72-36 (в комплекте с кронштеном)	шт.	14	28248,00	–	395472	–	395472	–	427110
		СП - 8%			–	–	–	–		31638	
63	С1247-101-0113 247-101-0113 РСНБ РК 2022 прим.	Светильники потолочные,тип НПП03-15 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	12	6563,00	–	78756	–	78756	–	85056
		СП - 8%			–	–	–	–		6300	
64	С1247-101-0114 247-101-0114 РСНБ РК 2022 прим.	Светильники,тип НПО22-1x15-230 ГОСТ 17677-82	шт.	1	6597,00	–	6597	–	6597	–	7125
		СП - 8%			–	–	–	–		528	
65	С1247-101-0204 247-101-0204 СпрСЦ 04.2023	Светильник аварийного освещения для люминесцентных ламп URAN 6523-8,мощность 18 Вт,степень защиты IP65/EFS193-1X8/	шт.	7	64278,00	–	449946	–	449946	–	485942
		СП - 8%			–	–	–	–		35996	
66	С1247-102-2111 247-102-2111 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп,модели ARCTIC 236 SAN/SMS,мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	15	74229,00	–	1113435	–	1113435	–	1202510
		СП - 8%			–	–	–	–		89075	
67	С1247-106-0103 247-106-0103 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	88	813,00	–	71544	–	71544	–	77268
		СП - 8%			–	–	–	–		5724	
68	С1247-106-0108 247-106-0108 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы люминесцентные,цоколь G13,мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	208	1084,00	–	225472	–	225472	–	243510
		СП - 8%			–	–	–	–		18038	
69	С1247-106-0107 247-106-0107 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы компактные люминесцентные,напряжение электрической сети 220 В,мощность 15 Вт,цоколь Е27	шт.	12	723,00	–	8676	–	8676	–	9370
		СП - 8%			–	–	–	–		694	
70	С1247-106-0104 247-106-0104 РСНБ РК 2022 прим.	Лампы люминесцентные,напряжение электрической сети 220 В,цоколь Е27,мощность 8 Вт	шт.	7	813,00	–	5691	–	5691	–	6146
		СП - 8%			–	–	–	–		455	
71	С1248-304-0201 248-304-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Пиктограмма "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	3660,00	–	25620	–	25620	–	27670
		СП - 8%			–	–	–	–		2050	
72	С1247-213-0202 247-213-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Стартер 80СК-220В	шт.	296	95,00	–	28120	–	28120	–	30370

		СП - 8%			–	–	–	–		2250	
		УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
73	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	63	479,43	0,50	30204	32	2934	9812	43217
		НР - 36%; СП - 8%			432,35	0,25	27238	16		3201	
74	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	28,56	383,00	–	10938	–	10938	–	11813
		СП - 8%			–	–	–	–		875	
75	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10,2	430,00	–	4386	–	4386	–	4737
		СП - 8%			–	–	–	–		351	
76	С1247-212-0701 247-212-0701 СпрСЦ 04.2023 прим.	Выключатель скрытой установки Inspiria,одноклавишный,250 В,10 А,IP20/ГЕРМЕТИЧНЫЙ/	шт.	8,16	817,00	–	6667	–	6667	–	7200
		СП - 8%			–	–	–	–		533	
77	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20,ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	17,34	422,00	–	7317	–	7317	–	7902
		СП - 8%			–	–	–	–		585	
78	С1247-202-0602 247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм	шт.	62	40,00	–	2480	–	2480	–	2678
		СП - 8%			–	–	–	–		198	
79	С1247-202-0601 247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные,степень защиты 1Р31,тип У194 УХЛ3	шт.	170	170,00	–	28900	–	28900	–	31212
		СП - 8%			–	–	–	–		2312	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-4:	**Тенге**								**8 326 454**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1 Сети электроснабжения и наружное освещение

РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

		ДЭС									
12	Ц13-080301-0109 1308-0301-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 3 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	138980,97	61006,05	138981	61006	21431	31050	183633
		НР - 36%; СП - 8%			56544,00	29705,85	56544	29706		13602	
13	Прайс-лист	Дизельная электростанция типа TTd-305TS-CT,312,5 кВа/250кВт,в защитном кожухом	шт.	1	7874084,66	–	7874085	–		–	7874085
					–	–	–	–	7874085	–	
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ = 25ШТ									

16	Е11-330303-0502 1133-0303-0502 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой.Устройство	м 3	3	24450,97	36,00	73353	108	54388	7543	87368
		НР - 40%; СП - 8%			6285,69	–	18857	–		6472	
17	Е11-330303-0110 1133-0303-0110 РСНБ РК 2022	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 1,глубина бурения 2 м	опора	25	13249,79	8532,35	331245	213309	–	87124	451838
		НР - 40%; СП - 8%			4717,44	3994,92	117936	99873		33470	
18	С1222-525-0302 222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооруженийс преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	5,9865	1058907,00	–	6339147	–	6339147	–	6846279
		СП - 8%			–	–	–	–		507132	
19	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами люминесцентными.Установка	светильник	25	8736,07	4668,73	218402	116718	681	58772	299348
		НР - 40%; СП - 8%			4040,10	1837,08	101003	45927		22174	
20	С1247-105-0103 247-105-0103 РСНБ РК 2022	Светильник садово-паркового освещения типа Адонис (Икар,Одиссей) LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1),мощность 40 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	25	47190,00	–	1179750	–	1179750	–	1274130
		СП - 8%			–	–	–	–		94380	
21	С1247-106-0106 247-106-0106 РСНБ РК 2022 прим	Лампа светодиодная типа LEDF,E27,A60,8W	шт.	25	813,00	–	20325	–	20325	–	21951
		СП - 8%			–	–	–	–		1626	
22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	125	491,48	216,50	61435	27062	6023	13736	81185
		НР - 36%; СП - 8%			226,80	78,45	28350	9806		6014	
23	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,125	114462,00	–	14308	–	14308	–	15453
		СП - 8%			–	–	–	–		1145	
24	С1247-207-0101 247-207-0101 РСНБ РК 2022	Предохранители Е27 220В 6А	шт.	25	1421,00	–	35525	–	35525	–	38367
		СП - 8%			–	–	–	–		2842	
25	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	25	10920,02	73,97	273001	1849	106452	59292	358877
		НР - 36%; СП - 8%			6588,00	–	164700	–		26584	
26	С1247-202-0101 247-202-0101 РСНБ РК 2022 прим	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм,IP44 (У994)	шт.	25	847,00	–	21175	–	21175	–	22869
		СП - 8%			–	–	–	–		1694	

27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	25	8316,65	274,09	207916	6852	151654	18730	244777
		НР - 36%; СП - 8%			1976,40	104,65	49410	2616		18132	
28	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,066	494281,00	–	32623	–	32623	–	35233
		СП - 8%			–	–	–	–		2610	
29	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм.Монтаж оборудования	м	62,5	731,54	25,59	45721	1600	22161	8079	58104
		НР - 36%; СП - 8%			351,36	7,71	21960	482		4304	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-41 2014	т	0,034375	363218,00	–	12486	–	12486	–	13485
		СП - 8%			–	–	–	–		999	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1:	Тенге								17 906 982
		в том числе оборудование	Тенге								7 874 085

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 2. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

48	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2022	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 0,064 т.Монтаж оборудования	шт.	1	62474,43	1504,71	62474	1504	1678	18134	87057
		НР - 30,5%; СП - 8%			59292,00	165,24	59292	165		6449	
49	Прайс-лист	Насос Wilo BL 32/130.1-1,5/2,в комплекте (один на складе)	шт.	2	801181,43	–	1602363	–		–	1602363
					–	–	–	–	1602363	–	
50	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	814128,11	103716,53	2442	311	243	998	3715
		НР - 49,5%; СП - 8%			629464,00	42706,64	1888	128		275	
51	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1711,00	–	5154	–	5154	–	5566
		СП - 8%			–	–	–	–		412	
52	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2723,08	45,03	2723	45	909	887	3899
		НР - 49,5%; СП - 8%			1768,80	22,68	1769	23		289	
53	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10/16,DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	21324,00	–	21324	–	21324	–	23030
		СП - 8%			–	–	–	–		1706	

54	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0037	1766685,42	725095,72	6537	2683	717	2019	9241
		НР - 49,5%; СП - 8%			847729,70	254677,13	3137	942		684	
55	С1241-112-0124 241-112-0124	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным	шт.	1	405,00	–	405	–	405	–	437
		СП - 8%			–	–	–	–		32	
56	С1241-113-0106 241-113-0106 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	931,00	–	1862	–	1862	–	2011
		СП - 8%			–	–	–	–		149	
57	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	14	1173,16	52,74	16424	738	3541	6012	24231
		НР - 49,5%; СП - 8%			867,52	–	12145	–		1795	
58	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	2229,00	–	31206	–	31206	–	33702
		СП - 8%			–	–	–	–		2496	
59	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015/ СВОБОДНЫЕ	шт.	2	2229,00	–	4458	–	4458	–	4815
		СП - 8%			–	–	–	–		357	
60	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	1808,11	155,33	3616	311	–	1637	5673
		НР - 49,5%; СП - 8%			1652,78	0,45	3306	1		420	
61	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 63,PN 10	шт.	2	797,00	–	1594	–	1594	–	1722
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
62	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,00094	1766685,42	725095,72	1661	681	183	513	2348
		НР - 49,5%; СП - 8%			847729,70	254677,13	797	239		174	
63	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	533,00	–	1066	–	1066	–	1151
		СП - 8%			–	–	–	–		85	
64	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2723,08	45,03	2723	45	909	887	3899
		НР - 49,5%; СП - 8%			1768,80	22,68	1769	23		289	

65	С1242-304-101 242-304-0101 РСНБ РК 2022 прим	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 16ч6бр/16ч3бр/ ГОСТ 33423-2015 DN 65/50/	шт.	1	35155,00	–	35155	–	35155	–	37967
		СП - 8%			–	–	–	–		2812	
		ОПОРА ПОД НАСОС									
66	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство/ УПОРЫ	$м^3$	0,12	31795,85	1702,06	3816	204	2495	533	4697
		НР - 45,5%; СП - 8%			9305,10	453,99	1117	54		348	
67	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00106	591963,61	3472,11	627	4	7	281	981
		НР - 45,5%; СП - 8%			580890,00	1649,16	616	2		73	
68	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	1223,00	–	1223	–	1223	–	1321
		СП - 8%			–	–	–	–		98	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ = 3ШТ									
69	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,048	14849,00	–	713	–	713	–	770
		СП - 8%			–	–	–	–		57	
70	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,00312	179321,65	10892,19	559	34	46	166	783
		НР - 34,5%; СП - 8%			153456,00	719,28	479	2		58	
71	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	3,12	708,00	–	2209	–	2209	–	2386
		СП - 8%			–	–	–	–		177	
72	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00372	591963,61	3472,11	2202	13	28	986	3443
		НР - 45,5%; СП - 8%			580890,00	1649,16	2161	6		255	
РАЗДЕЛ 3. СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В2											
		ПРОЧЕЕ									
110	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2	1657,12	–	3314	–	693	1415	5108
		НР - 54%; СП - 8%			1310,31	–	2621	–		378	
111	С1251-101-0139 251-101-0139 РСНБ РК 2022 прим	Указатели пожарных резервуаров	шт.	2	2986,00	–	5972	–	5972	–	6450
		СП - 8%			–	–	–	–		478	
112	Прайс	Мотопомпа переносная М-600АШ с тележкой	шт	1	451785,71	–	451786	–		–	451786
					–	–	–	–	451786	–	

113	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Рукава пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	1	61433,52	182,41	61434	182	59211	1034	67465
		НР - 49%; СП - 8%			2041,20	68,04	2041	68		4997	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1:	Тенге								2 398 017
		в том числе оборудование	Тенге								2 054 149

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2 Тепловые сети

РАЗДЕЛ 1. Ж/Б КАНАЛЫ

ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-1 = 1ШТ

37	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03042	126004,05	36798,28	3833	1119	783	816	5021
		НР - 34,5%; СП - 8%			63464,40	14277,84	1931	434		372	
38	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА СМ-1	т	0,03042	1074856,00	–	32697	–	32697	–	35313
		СП - 8%			–	–	–	–		2616	
39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	0,88218	249,08	4,70	220	4	138	27	267
		НР - 34,5%; СП - 8%			88,82	0,91	78	1		20	
40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	21,762	4046,40	26,38	88058	574	77177	4839	100328
		НР - 46,5%; СП - 8%			473,61	4,54	10307	99		7432	

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ

ВЫХОД ТРУБ ИЗ КАНАЛА

107	Е11-110101-1901 1111-0101-1901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм.Устройство/ ТОЛЩ.30ММ	$м^2$ покрытия	1,28	1067,88	6,53	1367	8	710	306	1807
		НР - 47%; СП - 8%			506,65	2,27	649	3		134	
108	Е11-110101-1902 1111-0101-1902 РСНБ РК 2022	Покрытия асфальтобетонные литые.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901	$м^2$ покрытия	1,28	62,13	–	80	–	–	37	127
		НР - 47%; СП - 8%			62,13	–	80	–		9	
109	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/ КОЗЫРЕК,ФАРТУК	$м^2$ покрытия	0,347	5019,58	20,90	1742	7	1094	296	2201
		НР - 46%; СП - 8%			1845,83	6,12	641	2		163	
110	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м 2	3,17	230,79	8,19	732	26	340	128	929

		НР - 34,5%; СП - 8%			115,58	1,81	366	6		69	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2:	**Тенге**								**145 993**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5 Пожарный резервуар на 243 м3 (2шт)

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА,ОБВАЛОВКА РЕЗЕРВУАРА

9	Е11-010105-0309 1101-0105-0309 РСНБ РК 2022	Насыпи.Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м^3.Группа грунтов 1	м^3 грунта	188,8109872	403,09	394,38	76108	74463	–	8697	91589
		НР - 36%; СП - 8%			8,71	119,23	1645	22512		6784	

РАЗДЕЛ 2. РЕЗЕРВУАР

26	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,158	126004,05	36798,28	19909	5814	4068	4238	26078
		НР - 34,5%; СП - 8%			63464,40	14277,84	10027	2256		1932	
27	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,158	1074856,00	–	169827	–	169827	–	183413
		СП - 8%			–	–	–	–		13586	
28	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	4,582	249,08	4,70	1141	21	713	142	1385
		НР - 34,5%; СП - 8%			88,82	0,91	407	4		103	
29	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м^3	486	316,35	4,05	153746	1968	86333	30229	198691
		НР - 45,5%; СП - 8%			134,66	2,04	65445	991		14716	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-5:	**Тенге**								**501 156**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-7 Водонапорная башня БР-25У-15-2

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ

19	Е11-260101-1602 1126-0101-1602 РСНБ РК 2022	Трубопроводы.Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной	м^3 изоляции	5,7	127074,16	11016,12	724323	62791	10887	253729	1056297
		НР - 38%; СП - 8%			114148,20	2993,76	650645	17064		78244	
20	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м 3	6,156	38608,00	–	237671	–	237671	–	256685
		СП - 8%			–	–	–	–		19014	
21	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,028	411730,00	–	11528	–	11528	–	12450
		СП - 8%			–	–	–	–		922	

22	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3	488365,00	–	146510	–	146510	–	158231
		СП - 8%			–	–	–	–		11721	
23	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,98	521742,00	–	511307	–	511307	–	552212
		СП - 8%			–	–	–	–		40905	
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ											
40	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	1	4657,62	135,09	4658	135	1709	1427	6571
		НР - 49,5%; СП - 8%			2814,00	68,04	2814	68		487	
41	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм.Установка	задвижка или клапан	1	4577,22	135,09	4577	135	1708	1387	6441
		НР - 49,5%; СП - 8%			2733,60	68,04	2734	68		477	
42	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2022	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10/16,DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	46828,00	–	46828	–	46828	–	50574
		СП - 8%			–	–	–	–		3746	
43	С1242-101-0302 242-101-0302 РСНБ РК 2022	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10/16,DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	32277,00	–	32277	–	32277	–	34859
		СП - 8%			–	–	–	–		2582	
44	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр до 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	970655,08	165589,10	15530	2649	2133	5879	23121
		НР - 49,5%; СП - 8%			671760,00	70499,71	10748	1128		1713	
45	С1241-101-0216 241-101-0216 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 100,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8,032	4840,00	–	38875	–	38875	–	41985
		СП - 8%			–	–	–	–		3110	
46	С1241-101-0214 241-101-0214 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные,DN 80,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	8,032	3019,00	–	24249	–	24249	–	26189
		СП - 8%			–	–	–	–		1940	
47	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0128	1766685,42	725095,72	22614	9281	2482	6985	31967
		НР - 49,5%; СП - 8%			847729,70	254677,13	10851	3260		2368	
48	С1241-113-0222 241-113-0222 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/ ДИАМ.100Х80ММ	шт.	1	7899,00	–	7899	–	7899	–	8531
		СП - 8%			–	–	–	–		632	

49	С1241-113-0217 241-113-0217 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	4740,00	–	4740	–	4740	–	5119
		СП - 8%			–	–	–	–		379	
50	С1241-114-0117 241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	770,00	–	770	–	770	–	832
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
51	С1241-112-0145 241-112-0145 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,45°,наружным диаметром 102 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2290,00	–	4580	–	4580	–	4946
		СП - 8%			–	–	–	–		366	
52	С1241-112-0140 241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,45°,наружным диаметром 89 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1856,00	–	1856	–	1856	–	2004
		СП - 8%			–	–	–	–		148	
53	С1241-114-0130 241-114-0130 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/ ДИАМ.114Х3,6-60,3Х2,9ММ	шт.	1	2735,00	–	2735	–	2735	–	2954
		СП - 8%			–	–	–	–		219	
54	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	2	42400,52	182,41	84801	365	80354	2067	93818
		НР - 49%; СП - 8%			2041,20	68,04	4082	136		6949	
55	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	3	2465,49	105,48	7396	316	2200	2416	10596
		НР - 49,5%; СП - 8%			1626,60	–	4880	–		785	
56	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм.Приварка	фланец	3	1882,55	79,11	5648	237	1670	1852	8100
		НР - 49,5%; СП - 8%			1247,06	–	3741	–		600	
57	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	4156,00	–	12468	–	12468	–	13465
		СП - 8%			–	–	–	–		997	
58	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	3270,00	–	9810	–	9810	–	10595

		СП - 8%			–	–	–	–		785	
59	Е11-240104-0102 1124-0104-0102 РСНБ РК 2022	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 150 мм.Установка	компенсатор	1	23237,95	10622,13	23238	10622	386	7773	33492
		НР - 49,5%; СП - 8%			12229,56	3473,28	12230	3473		2481	
60	Е11-240104-0101 1124-0104-0101 РСНБ РК 2022	Компенсаторы сальниковые диаметром труб до 100 мм.Установка	компенсатор	1	9760,46	1683,36	9760	1683	354	4070	14936
		НР - 49,5%; СП - 8%			7722,60	498,96	7723	499		1106	
61	С1245-405-0503 245-405-0503 РСНБ РК 2022	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 150 мм ГОСТ 27036-86	шт.	1	136151,00	–	136151	–	136151	–	147043
		СП - 8%			–	–	–	–		10892	
62	С1245-405-0501 245-405-0501 РСНБ РК 2022	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей диаметром 80 мм ГОСТ 27036-86	шт.	1	96859,00	–	96859	–	96859	–	104608
		СП - 8%			–	–	–	–		7749	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-7:	**Тенге**								**2 718 621**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 Благоустройство

РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ

ТИП 1 = 2978+616 М2

11	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство/ ТОЛЩ.25СМ	м² основания или покрытия	3594	1008,59	426,55	3624872	1533021	1520728	580790	4542133
		НР - 54%; СП - 8%			158,91	140,35	571123	504418		336470	
12	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство/ ТОЛЩ.6СМ	м² покрытия	3594	2166,04	209,61	7784748	753339	6894118	154147	8573990
		НР - 54%; СП - 8%			38,20	41,22	137291	148145		635096	
13	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	3594	941,68	0,08	3384398	288	3335807	26092	3683347
		НР - 54%; СП - 8%			13,44	–	48303	–		272856	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство	м² покрытия	2244,039737	2342,69	218,39	5257089	490076	4681291	95028	5780287
		НР - 54%; СП - 8%			38,20	40,22	85722	90255		428169	
15	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1266	2442,55	45,87	3092268	58071	1387042	903595	4315528
		НР - 54%; СП - 8%			1301,07	20,67	1647155	26168		319665	
16	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91/ БР100.30.15	м³	54,438	42791,00	–	2329456	–	2329456	–	2515813
		СП - 8%			–	–	–	–		186357	

ТИП 2 = 660+94 М2

17	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 К=0,833	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство ТОЛЩ.10СМ	$м^2$ основания или покрытия	754	403,34	170,58	304118	128617	127584	48731	381079
		НР - 54%; СП - 8%			63,55	56,13	47917	42322		28230	
18	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31	Дорожки и площадки из брусчатки/Тротуары бетонные плитные/.Устройство с подготовкой.	м 2	754	1733,92	149,15	1307376	112459	167999	468445	1917890
		НР - 54%; СП - 8%			1361,96	50,03	1026918	37723		142069	
19	С1255-102-0607 255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	754	2904,00	–	2189616	–	2189616	–	2364785
		СП - 8%			–	–	–	–		175169	
20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	666	2088,52	45,87	1390954	30549	493892	475351	2015609
		НР - 54%; СП - 8%			1301,07	20,67	866513	13766		149304	
21	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/ БР 100.20.8	$м^3$	10,656	42791,00	–	455981	–	455981	–	492459
		СП - 8%			–	–	–	–		36478	
		ТИП 3 = 1080 М2									
22	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из щебня,толщиной 12 см.Устройство	м 2 покрытия	1080	1003,18	212,88	1083434	229910	364338	306137	1500735
		НР - 54%; СП - 8%			452,95	71,98	489186	77738		111164	
23	Е11-270602-0305 1127-0602-0305 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	1080	17836,15	209,61	19263042	226379	18995407	46321	20854109
		НР - 54%; СП - 8%			38,20	41,22	41256	44518		1544746	
		ТИП 4 = 726 М2									
24	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 К=0,833	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство ТОЛЩ.7СМ	$м^2$ основания или покрытия	726	282,30	119,39	204950	86677	85981	32837	256808
		НР - 54%; СП - 8%			44,48	39,28	32292	28517		19021	
25	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$.Устройство/ ТОЛЩ.7СМ	$м^2$ покрытия	726	2342,69	218,39	1700793	158551	1514509	30746	1870060
		НР - 54%; СП - 8%			38,20	40,22	27733	29200		138521	
26	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	726	1572,08	0,13	1141330	94	1126600	7906	1241177
		НР - 54%; СП - 8%			20,16	–	14636	–		91941	

27	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия спортивные толщиной до 12 мм.Устройство на бетонное основание	$м^2$ покрытия	726	3069,16	34,30	2228210	24902	1394058	442417	2884274
		НР - 54%; СП - 9%			1114,67	13,83	809250	10041		213647	
28	С1255-301-0401 255-301-0401 РСНБ РК 2022	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	740,52	5964,00	–	4416461	–	4416461	–	4769778
		СП - 8%			–	–	–	–		353317	
РАЗДЕЛ 3. МАФ											
29	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	40	62978,00	305,00	2519120	12200	2117720	–	2720650
		СП - 8%			9730,00	80,00	389200	3200		201530	
30	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	40	53053,00	48,00	2122120	1920	2113280	–	2291890
		СП - 8%			173,00	11,00	6920	440		169770	
ОТДЕЛ 1.ЗЕЛЕНЕНИЕ											
44	Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2022	Деревья-саженцы.Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.В естественном грунте	яма	176	607,71	94,46	106957	16625	–	42907	161853
		НР - 44%; СП - 8%			513,25	40,82	90332	7184		11989	
45	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой.Посадка в ямы.Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	176	2192,21	215,08	385829	37854	20258	148938	577549
		НР - 44%; СП - 8%			1862,03	61,24	327717	10778		42782	
46	С1254-102-0701 254-102-0701 РСНБ РК 2022	Акация,без кома,высотой от 1 м до 2 м	шт.	45	2078,00	–	93510	–	93510	–	100991
		СП - 8%			–	–	–	–		7481	
47	С1254-102-3401	Яблоня сибирская Н свыше 1,5 м до 2 м/Плодовый сад/	шт.	15	1921,00	–	28815	–	28815	–	31120
		СП - 8%			–	–	–	–		2305	
48	С1254-102-0701 254-102-0701 РСНБ РК 2022	Карагач,без кома,высотой от 1 м до 2 м	шт.	113	2078,00	–	234814	–	234814	–	253599
		СП - 8%			–	–	–	–		18785	
49	Е11-470106-0101 1147-0106-0101 РСНБ РК 2022	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы.Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом.В естественном грунте	яма	789	394,93	78,72	311600	62110	–	121585	467838
		НР - 44%; СП - 8%			316,21	34,02	249490	26842		34653	
50	Е11-470107-0101 1147-0107-0101 РСНБ РК 2022	Кустарники-саженцы в группах.Посадка в ямы.Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	789	428,79	87,63	338315	69141	938	126682	502198
		НР - 44%; СП - 8%			339,97	24,95	268236	19686		37201	
51	С1254-104-1601 254-104-1601 РСНБ РК 2022 прим	Карагана (акация) с оголённой корневой системой/Лигуструм/	шт.	624	989,00	–	617136	–	617136	–	666507

		СП - 8%			–	–	–	–		49371	
52	С1254-104-0401 254-104-0401 РСНБ РК 2022	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	165	990,00	–	163350	–	163350	–	176418
		СП - 8%			–	–	–	–		13068	
53	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом.Без внесения растительной земли	$м^2$	1800	65,05	2,44	117090	4392	--	50490	180990
		НР - 22%, СП - 8%			62,61	1,13	112698	2034		13410	
54	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2022	Газоны луговые.Посев тракторной сеялкой	га	0,18	740052,73	6514,61	133209	1173	131795	345	144238
		НР - 22%, СП - 8%			1338,12	3016,44	241	543		10684	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1:	**Тенге**								**78 235 702**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**	**214 008 361**
в том числе оборудование	**Тенге**	**19 613 754**
в том числе СМР	**Тенге**	**194 394 606,74**
Временные здания и сооружения, 2,9%	**Тенге**	5 637 443,60
Итого с временными	**Тенге**	**200 032 050,34**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	**Тенге**	1 400 224,35
Итого с зимними	**Тенге**	**201 432 274,69**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	4 028 645,49
Итого СМР	**Тенге**	**205 460 920,18**
Итого в базовых ценах. Оборудование	**Тенге**	19 613 754
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	**Тенге**	225 074 674,18
в текущих ценах на 2023 год - 60 %, К=1,079	**Тенге**	145 713 344,07
в текущих ценах на 2024 год - 40 %, К=1,163	**Тенге**	104 704 738,43
Итого в текущих ценах	**Тенге**	250 418 082,50
Понижающий коэффициент К=0,95	**Тенге**	**237 897 175,87**
НДС (12%)	**Тенге**	28 547 661,10
ВСЕГО	**Тенге**	**266 444 836,97**

Технический надзор:
ТОО "ЗКА проект"

Директор _____ **Абишев А.Т.**

Инженер _____ **Жаксыбай Ү.Е.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Конструктор-80"

_____ **Горяев О.**

Инженер-эксперт ТОО "Конструктор-80"

_____ **Шолбаев Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Момбекулы Б.**

Начальник участка _____ **Утаров М.А.**