Заказчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "DARYN Group KZ"

Наименование объекта: «Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №16, №17)»

С П Р А В К А

о выполненных работ и затрат за май месяц 2024 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	«Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №16, №17)»	854 497	762 944		854 497					91 553	854 497
	Всего к оплате	**854 497**	**762 944**		**854 497**					**91 553**	**854 497**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"
_____ **Калибеков Б.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DARYN Group KZ"
_____ **Джайлауов Д.Х.**

Заказчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "DARYN Group KZ"
Наименование объекта: «Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №16, №17)»

АКТ
за май месяц 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Дом№31										
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТШАХТЫ										
		Вентшахта ВШ-1										
206	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы дымовые кирпичные.Кладка**	**$м^3$ кладки (без вычета пустот)**	**0,960868**		**61957,08**	**2640,62**	**59533**	**2537**	**38861**	**17827**	**83549**
		НР - 93%; СП - 8%				**18873,40**	**1075,90**	**18135**	**1034**		**6189**	
207	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке.Устройство**	**$м^3$**	**0,16**		**51229,85**	**6356,70**	**8197**	**1017**	**5007**	**2170**	**11197**
		НР - 91%; СП - 8%				**13582,14**	**1324,87**	**2173**	**212**		**829**	
208	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,00196**		**28634,68**	**1590,07**	**56**	**3**	**4**	**46**	**110**
		НР - 91%; СП - 8%				**25046,61**	**521,04**	**49**	**1**		**8**	
209	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0016**		**349794,00**	**--**	**560**	**--**	**560**	**--**	**605**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**45**	
210	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00036**		**376202,00**	**--**	**135**	**--**	**135**	**--**	**146**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11**	
211	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,028144**		**79293,41**	**9363,52**	**2232**	**263**	**233**	**2110**	**4690**
		НР - 118%; СП - 8%				**61687,18**	**1859,58**	**1736**	**52**		**347**	
212	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,01924**		**479350,00**	**--**	**9223**	**--**	**9223**	**--**	**9961**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**738**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000532	349794,00	--	186	--	186	--	201
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
214	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,008372	490233,00	--	4104	--	4104	--	4432
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
215	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,2	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме. Производство работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ изоляции	0,58	77618,96	3457,88	45019	2006	17584	19880	70091
		НР - 76%; СП - 8%			43842,39	1257,95	25429	730		5192	
216	234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$	$м^3$	0,58	55733,00	--	32325	--	32325	--	34911
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
217	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	5,84	2852,59	41,08	16659	240	5184	9090	27809
		НР - 80%; СП - 8%			1923,72	21,97	11235	128		2060	
218	1106-1601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,0160664	44945,23	5099,27	722	82	37	569	1394
		НР - 91%; СП - 8%			37541,96	1370,27	603	22		103	
219	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	6,04	2460,00	--	14858	--	14858	--	16047
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
		Вентшахта ВШ-2									
220	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	$м^3$ кладки (без вычета пустот)	0,4545024	61957,08	2640,62	28160	1200	18382	8432	39520
		НР - 93%; СП - 8%			18873,40	1075,90	8578	489		2927	
221	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,011782	79293,41	9363,52	934	110	97	883	1963
		НР - 118%; СП - 8%			61687,18	1859,58	727	22		145	
222	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,007118	479350,00	--	3412	--	3412	--	3685
		СП - 8%			--	--	--	--		273	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,004664	490233,00	--	2286	--	2286	--	2469
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
224	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0011	455717,00	--	501	--	501	--	541
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
225	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	0,42	5142,72	19,00	2160	8	1529	575	2954
		НР - 92%; СП - 8%			1483,98	4,92	623	2		219	
226	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,2	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме. Производство работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ изоляции	0,302	77618,96	3457,88	23441	1044	9157	10351	36496
		НР - 76%; СП - 8%			43842,39	1257,95	13240	380		2703	
227	234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$	$м^3$	0,302	55733,00	--	16831	--	16831	--	18178
		СП - 8%			--	--	--	--		1347	
228	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3,02	2852,59	41,08	8615	124	2681	4701	14381
		НР - 80%; СП - 8%			1923,72	21,97	5810	66		1065	
229	1106-1601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,0082992	44945,23	5099,27	373	42	19	294	720
		НР - 91%; СП - 8%			37541,96	1370,27	312	11		53	
230	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	3,12	2460,00	--	7675	--	7675	--	8289
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
		Вентшахта ВШ-3									
231	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	$м^3$ кладки (без вычета пустот)	0,4578816	61957,08	2640,62	28369	1209	18518	8495	39813
		НР - 93%; СП - 8%			18873,40	1075,90	8642	493		2949	
232	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,011879	79293,41	9363,52	942	111	98	891	1979
		НР - 118%; СП - 8%			61687,18	1859,58	733	22		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,007215	479350,00	--	3459	--	3459	--	3736
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
234	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,004664	490233,00	--	2286	--	2286	--	2469
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
235	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00122	455717,00	--	556	--	556	--	600
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
236	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м^2 покрытия	0,44	5142,72	19,00	2263	8	1602	603	3095
		НР - 92%; СП - 8%			1483,98	4,92	653	2		229	
237	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,2	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме. Производство работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 изоляции	0,34	77618,96	3457,88	26390	1176	10308	11654	41087
		НР - 76%; СП - 8%			43842,39	1257,95	14906	428		3044	
238	234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м^3	м^3	0,34	55733,00	--	18949	--	18949	--	20465
		СП - 8%			--	--	--	--		1516	
239	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	3,38	2852,59	41,08	9642	139	3001	5261	16095
		НР - 80%; СП - 8%			1923,72	21,97	6502	74		1192	
240	1106-1601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,0088844	44945,23	5099,27	399	45	20	315	771
		НР - 91%; СП - 8%			37541,96	1370,27	334	12		57	
241	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м^2	3,34	2460,00	--	8216	--	8216	--	8873
		СП - 8%			--	--	--	--		657	
		Вентшахта ВШ-4									
242	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м^3 кладки (без вычета пустот)	0,695096	61957,08	2640,62	43066	1836	28111	12896	60439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			**18873,40**	**1075,90**	**13119**	**748**		**4477**	
243	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Пояса в опалубке.Устройство**	**м^3**	**0,16**	**51229,85**	**6356,70**	**8197**	**1017**	**5007**	**2170**	**11197**
		НР - 91%; СП - 8%			**13582,14**	**1324,87**	**2173**	**212**		**829**	
244	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,00196**	**28634,68**	**1590,07**	**56**	**3**	**4**	**46**	**110**
		НР - 91%; СП - 8%			**25046,61**	**521,04**	**49**	**1**		**8**	
245	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0016**	**349794,00**	**--**	**560**	**--**	**560**	**--**	**605**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45**	
246	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00036**	**376202,00**	**--**	**135**	**--**	**135**	**--**	**146**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11**	
247	**1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,025694**	**79293,41**	**9363,52**	**2037**	**241**	**211**	**1927**	**4281**
		НР - 118%; СП - 8%			**61687,18**	**1859,58**	**1585**	**48**		**317**	
248	**214-201-0102 РСНБ РК 2022**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,018842**	**479350,00**	**--**	**9032**	**--**	**9032**	**--**	**9755**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**723**	
249	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,000532**	**349794,00**	**--**	**186**	**--**	**186**	**--**	**201**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15**	
250	**214-208-0102 РСНБ РК 2022**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**т**	**0,00632**	**490233,00**	**--**	**3098**	**--**	**3098**	**--**	**3346**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**248**	
251	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,2**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме. Производство работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 изоляции**	**0,44**	**77618,96**	**3457,88**	**34152**	**1521**	**13340**	**15082**	**53172**
		НР - 76%; СП - 8%			**43842,39**	**1257,95**	**19291**	**553**		**3939**	
252	**234-101-0306 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м^3**	**м^3**	**0,44**	**55733,00**	**--**	**24523**	**--**	**24523**	**--**	**26485**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1962**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4,44	2852,59	41,08	12665	183	3941	6911	21142
		НР - 80%; СП - 8%			1923,72	21,97	8541	98		1566	
254	1106-1601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,012236	44945,23	5099,27	550	63	28	433	1062
		НР - 91%; СП - 8%			37541,96	1370,27	459	17		79	
255	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	4,6	2460,00	--	11316	--	11316	--	12221
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
256	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,7912	110,69	3,04	973	27	419	366	1446
		НР - 69%; СП - 8%			59,90	0,36	527	3		107	
257	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,7912	186,31	4,40	1638	38	984	429	2233
		НР - 69%; СП - 8%			70,05	0,72	616	6		165	
258	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	1,2	5142,72	19,00	6171	23	4367	1644	8440
		НР - 92%; СП - 8%			1483,98	4,92	1781	6		625	
259	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0122	455717,00	--	5560	--	5560	--	6005
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
		Вентшахта ВШ-5									
260	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	$м^3$ кладки (без вычета пустот)	0,5892176	61957,08	2640,62	36506	1556	23829	10932	51233
		НР - 93%; СП - 8%			18873,40	1075,90	11121	634		3795	
261	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,011566	79293,41	9363,52	917	109	95	867	1927
		НР - 118%; СП - 8%			61687,18	1859,58	713	22		143	
262	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,006926	479350,00	--	3320	--	3320	--	3586
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
263	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00464	490233,00	--	2275	--	2275	--	2457
		СП - 8%			--	--	--	--		182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м^2 покрытия	0,44	5142,72	19,00	2263	8	1602	603	3095
		НР - 92%; СП - 8%			1483,98	4,92	653	2		229	
265	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,2	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме. Производство работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 изоляции	0,32	77618,96	3457,88	24838	1107	9701	10968	38671
		НР - 76%; СП - 8%			43842,39	1257,95	14030	403		2865	
266	234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м^3	м^3	0,32	55733,00	--	17835	--	17835	--	19262
		СП - 8%			--	--	--	--		1427	
267	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	3,36	2852,59	41,08	9585	138	2983	5230	16000
		НР - 80%; СП - 8%			1923,72	21,97	6464	74		1185	
268	1106-1601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,0092036	44945,23	5099,27	414	47	21	326	799
		НР - 91%; СП - 8%			37541,96	1370,27	346	13		59	
269	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м^2	3,46	2460,00	--	8512	--	8512	--	9193
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**тенге**				**660048**	**19281**	**438879**	**174977**	**901831**
							201888	**7020**	**--**	**66802**	
Стоимость общестроительных работ			тенге				**660048**				
Материалы			тенге				**226967**				
Всего заработная плата			тенге					**208908**			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				**211914**				
		Накладные расходы	тенге				**174977**				
		Сметная прибыль	тенге				**66802**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				**901827**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120**
		Сметная заработная плата	тенге					**208908**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**901827**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120**
		Сметная заработная плата	тенге					**208908**			

ИТОГО:	**тенге**									**901 831**
Итого без оборудования:	**тенге**									**901 831**
Итого с учетом затрат на временные здания и сооружения 0,9%	**тенге**									**909 947**
Итого с учетом ДЗ при СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,24%	**тенге**									**912 131**
Итого с учетом непредвиденных работ и затрат 2%	**тенге**									**930 374**
Итого с учетом стоимости оборудования	**тенге**									**930 374**
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	**тенге**									**1 003 874**
Итого с учетом понижающего коэффициента, К=0,95*0,8	**тенге**									**762 944**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
НДС - 12%				**тенге**								**91 553**
ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом НДС				**тенге**								**854 497**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"

_____ **Калибеков Б.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DARYN Group KZ"

_____ **Джайлауов Д.Х.**