«Жетісу облысы Кербұлақ ауданының Майтөбе а. жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу»
жұмыс жобасы бойынша
19.12.2023 ж. № 18-0233/23
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Жетісу облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Жамбылагрогазпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Талдықорған қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18-0233/23 от 19.12.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Майтобе Кербулакского района области Жетысу»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жамбылагрогазпроект»

г. Талдыкорган

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Майтобе Кербулакского района области Жетысу».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 27.09.2023 г. № 220740007691/230193/00 (189/23).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Жамбылагрогазпроект», лицензия от 27.03.2013 г. №13004531 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование от 20.02.2023 года, утвержденное заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу»;
дополнение к заданию на проектирование от 20.02.2023 года, утвержденное заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу» 12.12.2023 года;
постановление Правительства Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года № 1171 «Об утверждении Генеральной схемы газификации Республики Казахстан на 2015-2030 годы»;
протокол по итогам визита Председателя Сената Парламента Республики Казахстан Ашимбаева М.С. в области Жетiсу от 29.08.2023 года;
закрепление контроля по реализации поручений Президента Республики Казахстан К.К.Токаева, данных в ходе рабочей поездки в область Жетiсу 20 октября 2022 года №04-563//22-01-38.38, утвержденное Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан Р. Скляром;
закрепление контроля по исполнению пунктов плана мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан К.К.Токаева, данных в ходе рабочей поездки в область Жетiсу 20 октября 2022 года, утвержденное акимом области Жетiсу;
закрепление контроля по исполнению пунктов плана мероприятий по реализации поручений Премьер-Министра Республики Казахстан А.А.Смаилова, данных в ходе рабочей поездки в область Жетiсу 24 февраля 2023 года, утвержденное акимом области Жетiсу;
решение акима Шанханайского сельского округа Кербулакского района области Жетiсу №08 от 17.08.2023 года о предоставлении ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу» земельного участка на праве постоянного землепользования;
акт выбора и обследования земельного участка под строительство газораспределительных сетей с. Майтобе сельского округа Шанханай Кербулакского района от 06.06.2023 года, подписанный комиссионно;
архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование № KZ78VUA00962273 от 23.08.2023 года, выданное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района»;

инженерно-топографический отчет по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Майтобе Кербулакского района Алматинской области» (заказ № 36/23-2023), выполненный в марте 2023 года ТОО «Жамбылагрогазпроект» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность № ГСЛ-ПИР № 001217 от 22.06.2001 г.);

инженерно-геологический отчет по объекту: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Майтобе Кербулакского района Алматинской области» (заказ № 36/23-2023), выполненный в марте 2023 года ТОО «Жамбылагрогазпроект» (государственная лицензия на изыскательскую деятельность № ГСЛ-ПИР № 001217 от 22.06.2001 г.);

перечень оборудования, материалов и изделий, с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу» 09.11.2023 года;

письмо ГУ «Управление ветеринарии области Жетiсу» №42-02/768 от 13.11.2023 года об отсутствии скотомогильников, мест захоронения животных, неблагополучных по сибирской язве и другим особо опасным инфекциям, на участке строительства;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу» №26-02-21/859-И от 04.08.2023 года об источнике финансирования, начале строительства в мае 2024 года;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу» №26-02-21/1437-И от 08.11.2023 года о точке подключения газоснабжения села Майтобе;

письмо ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетiсу» №26-02-21/1464-И от 15.11.2023 года о последовательном подключении населенных пунктов;

справка заместителя акима Кербулакского района о численности населения, количестве домов и общественных зданий в селах Кербулакского района;

протокол №7 результатов испытаний измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе от 23.05.2023 года, выданный ТОО «Экологический центр инновации и реинжиниринга»;

протокол №8 результатов испытаний радиационного фона от 23.05.2023 года, выданный ТОО «Экологический центр инновации и реинжиниринга».

Технические условия:

технические условия №13 от 24.02.2023 года на проектирование и строительство новых объектов, присоединяемых к системам газоснабжения, выданные ГКП на ПХВ «ЖетысуГазСервис» ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жетiсу»;

технические условия на прокладку газопровода вдоль автомобильных дорог областного значения «Алматы–Усть-Каменогорск» подъезд к с.Карагаш, км 0-24,547, «Сарыозек-Коктал-Майтобе» подьезд к с.Коянкоз км 0-7,700, «Сарыозек-Коктал» подъезд к с.Каспан, км 0-10,977, выданные ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района» №765 от 25.09.2023 года о согласовании рабочего проекта в части промышленной безопасности;

письмо АО «Авиакомпания Жетысу» №11-631 от 21.11.2023 года – объект не представляет угрозы безопасности полетов для гражданских воздушных судов;

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах №KZ47VRC00017260 от 31.08.2023 года, выданное РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: область Жетiсу, Кербулакский район, с.Майтобе.

Сейсмичность района: 8 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Аяпбергенова З.А.	KZ03VJE00024587	Соответствует
2	Проект организации строительства	Изатов Е.К.	KZ19VJE00078425	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Сырмакбаев Р.С.		Соответствует
4	Наружное газоснабжение	Сейтказин Г.К.	KZ23VJE00055946	Соответствует
5	Молниезащита	Чонкабаев Е.Д.	KZ55VJE00051684	Соответствует
6	Сметный раздел	Изатов Е.К.	KZ35VJE00028085	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Тишмаганбетов Д.С.	KZ86VJE00030077	Соответствует
8	Генеральный план	Карабут Т.С.	KZ30VJE00024586	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Расчетный расход газа	м³/час	192	192
2	Количество газорегуляторных пунктов ГРПШ	шт.	2	2
3	Общая протяженность газопровода высокого давления до 0,6 МПа	м	115	115
4	Общая протяженность газопровода среднего давления	м	594	594
5	Общая протяженность газопровода низкого давления	м	6392	6392
8	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023 и прогнозных 2024 годов, в том числе:	млн. тенге	271,399	165,706
8.1	СМР	млн. тенге	164,661	122,648
8.2	оборудование	млн. тенге	5,955	5,321
8.3	прочие затраты	млн. тенге	100,783	37,737
	Из них:			
	в ценах 2023 г.	млн.тенге		17,694
	в ценах 2024 г.	млн.тенге		148,012
9	Продолжительность строительства	месяцев	3	3

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с.Майтобе Кербулакского района области Жетысу» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жетісу облысы Кербұлақ ауданының Майтөбе а. жеткізуші газ құбыры мен газ тарату желілерін салу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Жакупов А.У.

Директор

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетісу и Алматинской области

Евтушевская Т.Н.

Заместитель директора

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Омарбеков А.К.

Директор департамента

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Ярмухамедова С.Б.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Тишмаганбетов Д.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Чонкабаев Е.Д.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Сырмакбаев Р.С.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Сейтказин Г.К.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону



Карабут Т.С.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Аяпбергенова З.А.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области



Изатов Е.К.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по области Жетiсу и Алматинской области