Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Наименование строительства и его адрес: "Завершение строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в поселке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию

Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		179	14.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**50 000 000,00**									
За отчетный период	**50 000 000,00**	**44 642 857,14**							**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК :
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

М. Бекенов

ПОДРЯДЧИК :
ТОО "УМИРЗАК"
Директор **Ишанкулов С.М.**

Технадзор:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"
Инженер эксперт **Турсинбаев М.А**

Авторский надзор:
ТОО "А-Нур invest жоба"
Директор **Атагулов Т.М.**

Форма №2

Наименование стройки - Завершение строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в поселке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
ИНЖЕНЕР: ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «А-Нур invest жоба»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «УМИРЗАК»
Основание: Договор №179 от 14.11.2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на Общестроительные работы ЮЖ, КМ											
Раздел 3 Входная группа											
3											
20	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	4,21	216,15	31,59	910	133	470	335	1345
					72,92	11,64	307	49	–	100	
21	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	21233,33	1091,67	2548	131	2267	163	2928
					1250	241,67	150	29	–	217	
22	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство Фм-9 НР = 91 %	м3	0,4165	32096,04	1911,16	13368	796	9646	2825	17488
					7025,21	427,37	2926	178	–	1295	
23	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01106	236183		2612		2612	–	2821
					–		–		–	209	
24	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02048	251794		5157		5157	–	5570
					–		–		–	413	
25	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0078	897051,28	1282,05	6997	10	5107	1714	9408
					241025,64	512,82	1880	4	–	697	
26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	198,77	870,31	19,7	172991	3915	114126	51593	242551
					276,45	2,65	54950	526	–	17967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	21232,5	1093,13	33972	1749	30221	2171	39034
					1251,25	240	2002	384	–	2891	
28	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство обвязочной балки НР = 91 %	м3	5,28	28839,02	1979,17	152270	10450	119524	22273	188506
					4222,73	412,88	22296	2180	–	13963	
29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0936	236183		22107		22107	–	23876
					–		–		–	1769	
30	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05056	251794		12731		12731	–	13749
					–		–		–	1018	
31	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,6	870,37	19,71	11837	268	7809	3530	16596
					276,47	2,65	3760	36	–	1229	
32	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	14,2	51963,1	1820,7	737876	25854	461704	233191	1048752
					17628,03	418,03	250318	5936	–	77685	
33	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,49356	251794		627863		627863	–	678092
					–		–		–	50229	
		Итого по разделу 3					**2 290 716**				
		в том числе оборудование									
		Раздел 4 Лестница									
34	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство лестницы НР = 91 %	м3	1,47	26263,95	1335,37	38608	1963	31961	4666	46736
					3186,39	302,04	4684	444	–	3462	
35	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,17636	15037,42	1394,87	2652	246	6	2279	5325
					13608,53	589,7	2400	104	–	394	
36	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17636	251794		44406		44406	–	47958
					–		–		–	3552	
		Итого по разделу 4					**100 019**				
		в том числе оборудование									
		Раздел 5 Конструкции металлические									
48	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1031,7996	89,5	2,41	92343	2485	44110	31755	134026
					44,34	0,27	45748	274	–	9928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1031,7996	67,5	3,41	69648	3516	12639	37287	115490
					51,84	0,53	53493	546	–	8555	
		Итого по разделу 5					**249 516**				
		в том числе оборудование									
		Итого по смете					**2 640 251**				
		в том числе									

2-1-2 на Общестроительные работы АР

Раздел 1 Архитектурные решения

1.1 Стены

1	1109-0402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2	574,02	3828,83	1645,73	2197825	944682	134584	978789	3430745
					1948,64	522,59	1118558	299977	–	254129	
2	2106-0201-0304	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	253,27	8792		2226750		2226750		2404890
					–		–		–	178140	
3	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,17193	643468		110631		110631		119482
					–		–		–	8851	
4	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х80 мм ГОСТ 28778-90	шт.	224	118		26432		26432		28547
					–		–		–	2115	
5	2113-0208-0607	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 140-190 мм ГОСТ 1147-80	шт.	1184	184		217856		217856		235284
					–		–		–	17428	
6	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и пресшайбой 4,2х16 мм	шт.	2285	1		2285		2285		2468
					–		–		–	183	
7	2113-0208-0601	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 85-130 мм ГОСТ 1147-80	шт.	479	117		56043		56043		60526
					–		–		–	4483	
8	1109-0205-0202	Монтаж защитного ограждения из заградительной сетки НР = 69 %	м2	750	982,49	11,71	736868	8781	18392	491554	1326696
					946,26	3,6	709695	2702	–	98274	
9	2105-0308-0211	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	750	1964		1473000		1473000	–	1590840
					–		–		–	117840	
10	1110-0401-0106	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	698	8699,52	86,14	6072264	60125	2949999	2779105	9559479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4387,02	36,9	3062140	25754	–	708110	
	1.2 Кровля										
11	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	100	2498,18 1190,1	14,21 5,46	249818 119010	1421 546	129387 –	107600 28593	386011
12	1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	928,8	1165,21 486,8	599,03 178,72	1082250 452140	556380 165994	73730 –	426512 120701	1629463
13	2106-0201-0405	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 120 мм ГОСТ 32603-2012	м2	359,4114	9897 –		3557095 –		3557095 –	– 284568	3841662
14	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,40488	268025 –		108518 –		108518 –	– 8681	117199
15	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,10603	643468 –		68227 –		68227 –	– 5458	73685
16	2110-0304-0102	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	172	223 –		38356 –		38356 –	– 3068	41424
17	2113-0208-0608	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 240-350 мм ГОСТ 1147-80	шт.	1290	466 –		601140 –		601140 –	– 48091	649231
18	2113-0208-0102	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	0,31	6590 –		2043 –		2043 –	– 163	2206
19	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2150	1 –		2150 –		2150 –	– 172	2322
20	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	126	99,46 69,21	23,27 6,32	12532 8720	2932 796	880 –	8755 1703	22990
21	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	252	239 –		60228 –		60228 –	– 4818	65046
22	2301-0201-0121	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 35 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	105	419 –		43995 –		43995 –	– 3520	47515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1554	268025 –		41651 –		41651 –	– 3332	44983
24	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	280	649 –		181720 –		181720 –	– 14538	196258
25	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	60,76	89,5 44,34	2,42 0,26	5438 2694	147 16	2597 –	1870 585	7893
26	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	60,76	67,48 51,84	3,39 0,53	4100 3150	206 32	744 –	2196 504	6800
		1.3 Стремянка-2 шт									
27	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,49268	73079,89 37050,42	25783,47 8331,98	36005 18254	12703 4105	5048 –	15428 4115	55548
28	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,49268	581946 –		286713 –		286713 –	– 22937	309650
29	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	13,3	89,47 44,36	2,41 0,3	1190 590	32 4	568 –	410 128	1728
30	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	13,3	67,52 51,88	3,38 0,6	898 690	45 8	163 –	482 110	1490
		1.4 Проемы дверные									
32	2109-0402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,67	21753 –		123340 –		123340 –	– 9867	133207
33	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	40518 –		170176 –		170176 –	– 13614	183790
35	2109-0202-0303	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	13,44	26281 –		353217 –		353217 –	– 28257	381474
36	2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	9,45	25111		237299		237299	–	256283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–		–		–	18984	
37	2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-14, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,94	32261 –		94847 –		94847 –	– 7588	102435
38	2109-0202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6,3	25694 –		161872 –		161872 –	– 12950	174822
		1.5 Оконные блоки									
40	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,99	13923 –		97322 –		97322 –	– 7786	105108
41	2109-0202-1403	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	3,15	32718 –		103062 –		103062 –	– 8245	111307
43	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	227,94	13923 –		3173609 –		3173609 –	– 253889	3427498
		1.6 Отделочные работы									
46	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4	1388 948,75	77,75 61,25	5552 3795	311 245	1446 –	3232 703	9487
47	1115-0203-0205	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	104	2172,16 1608,75	81,04 63,05	225905 167310	8428 6557	50167 –	139094 29200	394199
48	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	659,2	1081,03	19,17	712616	12638	85506	494834	1304046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					932,15	6,18	614472	4071	–	96596	
49	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,66	3131,27	44,72	64692	924	17171	37655	110535
					2255,42	22,85	46597	472	–	8188	
50	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,66	2119,12	21,06	43781	435	2936	32439	82318
					1955,95	6,73	40410	139	–	6098	
		1.7 Отделочные работы фасада									
58	1109-0302-0301	Монтаж каркаса из одиночных и парных уголков НР = 69 %	т конструкций	2,52588	89128,94	21500,23	225129	54307	6418	123469	376486
					65087,81	5755,22	164404	14537	–	27888	
59	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19668	268025		52715		52715	–	56932
					–		–		–	4217	
60	2105-0201-0503	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	2,3292	360909		840629		840629	–	907879
					–		–		–	67250	
61	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,3702	492269,04	11442,46	182238	4236	88258	106516	311854
					242420,31	1415,45	89744	524	–	23100	
62	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	30,5	12045,05	2404	367374	73322	126805	170562	580971
					5483,51	529,61	167247	16153	–	43035	
63	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	13,26	28906		383294		383294	–	413958
					–		–		–	30664	
64	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,05368	339493,29	2216,84	18224	119	14554	3338	23287
					66151,27	707,9	3551	38	–	1725	
65	1109-0501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	240	145,64	0,82	34954	196	–	24049	63723
					144,83	0,4	34758	95	–	4720	
66	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	240	118		28320		28320	–	30586
					–		–		–	2266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0432	492314,81	11458,33	21268	495	10300	12430	36394
					242430,56	1412,04	10473	61	–	2696	
68	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,2295	575211,33	2248,37	132011	516	53695	70998	219250
					338997,82	958,61	77800	220	–	16241	
69	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	27,056	22227,71	1395,03	601393	37744	59109	397335	1078626
					18647,99	675,23	504540	18269	–	79898	
70	2111-0103-0106	Плиты теплоизоляционные ИЗОВЕР	м3	27,056	29004		784732		784732	–	847511
					–		–		–	62779	
71	2113-0816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	2820	13		36660		36660	–	39593
					–		–		–	2933	
72	1126-0301-0104	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	110	149,13	15,25	16404	1677	1076	10995	29591
					124,1	7,42	13651	816	–	2192	
73	1110-0102-0605	Стены каркасные. Обшивка геомембраной НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	338,2	1132,08	1,09	382869	368	350242	29194	445028
					95,38	0,53	32259	179	–	32965	
75	2201-0101-0501	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 15 мм ГОСТ 23342-2012	м2	17,273452	17649		304859,1543		304859,1543	–	329247,8867
					–		–		–	24388,73235	
		Итого по разделу 1					**38 829 487**				
		в том числе оборудование									
		Итого по смете					**38 829 487**				
		в том числе оборудование									

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**41 469 738**				
в том числе оборудование	Тенге				-				
в том числе СМР	Тенге				**41 469 738**				
Временные здания и сооружения, 1,5%	Тенге			1,5%	622 046				
Итого с временными	Тенге				**42 091 784**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%	Тенге			1,35%	568 239				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				6 089 951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**42 660 023**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	853 200				
Итого СМР			Тенге				**43 513 223**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**49 603 175**				
Итого в текущих ценах 2020 г.			Тенге			1	49 603 175				
Сметная стоимость всего			Тенге				49 603 175				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			0,9	**44 642 857**				
НДС			Тенге			12%	5 357 143				
Итого к оплате			Тенге				**50 000 000**				

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
(БИН 060140001846)

М. Бекенов

Подрядчик:
Директор ТОО «УМИРЗАК»
(БИН 970840002949)

Ишанкулов С.М.

Эксперты технического надзора:
Технадзор ТОО «Кызырорда Нур Строй Инжиниринг»
(БИН 101240012142)

Турсинбаев М.Б.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «А-Нур invest жоба»
(БИН 120640015152)

Атагулов Т.М.