Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15237102

Конкурстың № 14905180-2
Конкурстың атауы "Хиуаз Доспанова халықаралық әуежайы" АҚ үшін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-06-13 16:51:49 дейін 2025-06-17 16:51:49
Ұйымдастырушының атауы "Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	130240002821	КҚ жобасына ескерту	Текущие требования: Две L-образные детекторные линейки, не менее 2300 фото-диодов на каждую проекцию. Указанные параметры технически указывают на конкретного производителя и ограничивают возможность участия альтернативных решений. Современные технологии позволяют использовать различные формы детекторов (L-, V- или прямолинейные), обеспечивая сопоставимое или лучшее качество изображения. Это требование нарушает принцип обеспечения конкуренции, установленный статьей 12 Закона «О государственных закупках». Предлагаемая формулировка: «Детекторная система, обеспечивающая не менее двух проекций, с разрешением, эквивалентным или превышающим стандарты ECAC/TSA. Допускаются альтернативные конструкции (L-, V- или прямолинейные), обеспечивающие сопоставимую или лучшую разрешающую способность»	2025-06-17 15:53:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона «О государственных закупках» Заказчики, при планировании и осуществлении государственных закупок, должны исходить из приоритета приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Количество фотодиодов в детекторной линейке определяет качество формируемого изображения досматриваемого объекта, что в конечном итоге определяет эффективность досмотра и уровень безопасности, поэтому данная характеристика является важной, в связи с чем ее исключение из технической спецификации не целесообразно. Техническая спецификация составлена на основе характеристик новейших моделей различных производителей рентгенотелевизионных установок для досмотра багажа и выбраны оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Согласно п.4 ст.12 Закона, нет указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения Товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого Товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Требование технической спецификации остается без изменений.

2	130240002821	КҚ жобасына ескерту	Ограничение допустимых габаритных размеров существенно сокращает круг потенциальных поставщиков и исключает оборудование, соответствующее международным стандартам ECAC и TSA, предназначенное для досмотра крупногабаритного багажа и грузов. Такие модели широко применяются в международных аэропортах и транспортных узлах. Предлагаемая формулировка: «Габаритные размеры оборудования — не более 3760 мм (Д) x 2050 мм (Ш) x 2150 мм (В)» В соответствии с пунктом 121 Правил осуществления государственных закупках, техническая спецификация не должна содержать требования, ограничивающие конкуренцию, а также указывать на конкретные модели, параметры или конфигурации оборудования, если такие требования не являются обоснованными и необходимыми	2025-06-17 15:47:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона «О государственных закупках» Заказчики, при планировании и осуществлении государственных закупок, должны исходить из приоритета приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Техническая спецификация составлена на основе характеристик новейших моделей различных производителей рентгенотелевизионных установок для досмотра багажа и выбраны оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Увеличение габаритов приобретаемого оборудования не целесообразно. Требование технической спецификации остается без изменений.

3	130240002821	КҚ жобасына ескерту	Текущие требования: Масса оборудования — 1000 +50 кг. Установленное ограничение массы является неоправданно ограничивающим и не имеет технически обоснованной связи с функциональностью оборудования. Масса оборудования не влияет на качество досмотра, проникающую способность или эффективность рентген-телевизионной установки. Указание конкретного значения 1000 + 50 кг приводит к сужению круга потенциальных поставщиков тем самым к искусственному ограничению числа потенциальных участников. Предлагаемая формулировка: «Масса оборудования — не более 1700 кг», что расширит круг потенциальных поставщиков. В соответствии с пунктом 121 Правил осуществления государственных закупках, техническая спецификация не должна содержать требования, ограничивающие конкуренцию, а также указывать на конкретные модели, параметры или конфигурации оборудования, если такие требования не являются обоснованными и необходимыми.	2025-06-17 15:53:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона «О государственных закупках» Заказчики, при планировании и осуществлении государственных закупок, должны исходить из приоритета приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Техническая спецификация составлена на основе характеристик новейших моделей различных производителей рентгенотелевизионных установок для досмотра багажа и выбраны оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Увеличение параметров массы приобретаемого оборудования не целесообразно. Требование технической спецификации остается без изменений

4	130240002821	КҚ жобасына ескерту	Текущие требования: Влажность: не ниже 10%, не выше 90% без конденсата. Современное досмотровое оборудование способно эффективно работать в более широком диапазоне климатических условий. Существующие ограничения могут исключать модели, прошедшие международную сертификацию, с расширенными условиями эксплуатации. Предлагаемая формулировка: «Влажность: от 5% до 95% без конденсата» В соответствии с пунктом 121 Правил осуществления государственных закупках, техническая спецификация не должна содержать требования, ограничивающие конкуренцию, а также указывать на конкретные модели, параметры или конфигурации оборудования, если такие требования не являются обоснованными и необходимыми.	2025-06-17 15:53:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация составлена на основе характеристик передовых моделей различных производителей рентген-телевизионных установок для досмотра багажа и выбраны наилучшие технологии и оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Увеличение данного параметра не целесообразно, так как это может ограничивать круг потенциальных поставщиков. Требование технической спецификации остается без изменений.
5	200540023830	КҚ жобасына ескерту	Просим исключить пункт "Предлагаемое оборудование должно быть одобрено Администрацией транспортной безопасности США (англ. Transportation Security Administration — TSA), либо Европейской конференцией гражданской авиации (англ. European Civil Aviation Conference - ECAC) (соответствие ECAC или TSA в составе конкурсной заявки подтверждается нотариально заверенными документами ECAC/ TSA", так как данное требование ограничивает в выборе поставляемого товара, что в свою очередь противоречит принципу свободной конкуренции.	2025-06-16 11:32:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Приобретение оборудования по данному конкурсу осуществляется для объекта гражданской авиации. Согласно «Программе авиационной безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» №673 от 23 октября 2017 года, утвержденной постановлением Правительства РК. 577, в целях обеспечения авиационной безопасности закупаемое оборудование должно быть одобрено Администрацией транспортной безопасности США (TSA), либо Европейской конференцией гражданской авиации (ECAC).

6	130240002821	КҚ жобасына ескерту	Текущие требования: Ток анода — не менее 160 кВ, не более 0,6 mA. Установленное ограничение исключает из участия модели оборудования с током анода до 1,0 mA, несмотря на то, что такие модели обладают более высокой проникающей способностью. Проникающая способность является основополагающей функцией рентген-телевизионного досмотрового оборудования, так как именно она обеспечивает возможность сканирования плотных и многослойных объектов, обнаружения запрещённых предметов в багаже, грузах и контейнерах. Модели с увеличенным анодным током обеспечивают более качественное изображение, улучшенное распознавание содержимого и соответствуют требованиям международных стандартов ECAC/TSA. Предлагаемая формулировка: «Ток анода — не менее 160 кВ, не более 1,0 mA»	2025-06-17 15:54:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация составлена на основе характеристик передовых моделей различных производителей рентген-телевизионных установок для досмотра багажа и выбраны наилучшие технологии и оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Требование технической спецификации остается без изменений.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Демегенов Серик Жумажанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15237102

№ конкурса 14905180-2
Название конкурса Государственные закупки для АО "Международный аэропорт Хиуаз Доспановой"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-06-13 16:51:49 по 2025-06-17 16:51:49
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	130240002821	Замечание к КД	Текущие требования: Две L-образные детекторные линейки, не менее 2300 фото-диодов на каждую проекцию. Указанные параметры технически указывают на конкретного производителя и ограничивают возможность участия альтернативных решений. Современные технологии позволяют использовать различные формы детекторов (L-, V- или прямолинейные), обеспечивая сопоставимое или лучшее качество изображения. Это требование нарушает принцип обеспечения конкуренции, установленный статьей 12 Закона «О государственных закупках». Предлагаемая формулировка: «Детекторная система, обеспечивающая не менее двух проекций, с разрешением, эквивалентным или превышающим стандарты ECAC/TSA. Допускаются альтернативные конструкции (L-, V- или прямолинейные), обеспечивающие сопоставимую или лучшую разрешающую способность»	2025-06-17 15:53:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона «О государственных закупках» Заказчики, при планировании и осуществлении государственных закупок, должны исходить из приоритета приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Количество фотодиодов в детекторной линейке определяет качество формируемого изображения досматриваемого объекта, что в конечном итоге определяет эффективность досмотра и уровень безопасности, поэтому данная характеристика является важной, в связи с чем ее исключение из технической спецификации не целесообразно. Техническая спецификация составлена на основе характеристик новейших моделей различных производителей рентгенотелевизионных установок для досмотра багажа и выбраны оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Согласно п.4 ст.12 Закона, нет указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения Товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого Товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Требование технической спецификации остается без изменений.

2	130240002821	Замечание к КД	Ограничение допустимых габаритных размеров существенно сокращает круг потенциальных поставщиков и исключает оборудование, соответствующее международным стандартам ECAC и TSA, предназначенное для досмотра крупногабаритного багажа и грузов. Такие модели широко применяются в международных аэропортах и транспортных узлах. Предлагаемая формулировка: «Габаритные размеры оборудования — не более 3760 мм (Д) x 2050 мм (Ш) x 2150 мм (В)» В соответствии с пунктом 121 Правил осуществления государственных закупках, техническая спецификация не должна содержать требования, ограничивающие конкуренцию, а также указывать на конкретные модели, параметры или конфигурации оборудования, если такие требования не являются обоснованными и необходимыми	2025-06-17 15:47:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона «О государственных закупках» Заказчики, при планировании и осуществлении государственных закупок, должны исходить из приоритета приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Техническая спецификация составлена на основе характеристик новейших моделей различных производителей рентгенотелевизионных установок для досмотра багажа и выбраны оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Увеличение габаритов приобретаемого оборудования не целесообразно. Требование технической спецификации остается без изменений.

3	130240002821	Замечание к КД	Текущие требования: Масса оборудования — 1000 +50 кг. Установленное ограничение массы является неоправданно ограничивающим и не имеет технически обоснованной связи с функциональностью оборудования. Масса оборудования не влияет на качество досмотра, проникающую способность или эффективность рентген-телевизионной установки. Указание конкретного значения 1000 + 50 кг приводит к сужению круга потенциальных поставщиков тем самым к искусственному ограничению числа потенциальных участников. Предлагаемая формулировка: «Масса оборудования — не более 1700 кг», что расширит круг потенциальных поставщиков. В соответствии с пунктом 121 Правил осуществления государственных закупках, техническая спецификация не должна содержать требования, ограничивающие конкуренцию, а также указывать на конкретные модели, параметры или конфигурации оборудования, если такие требования не являются обоснованными и необходимыми.	2025-06-17 15:53:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона «О государственных закупках» Заказчики, при планировании и осуществлении государственных закупок, должны исходить из приоритета приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг. Техническая спецификация составлена на основе характеристик новейших моделей различных производителей рентгенотелевизионных установок для досмотра багажа и выбраны оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Увеличение параметров массы приобретаемого оборудования не целесообразно. Требование технической спецификации остается без изменений

4	130240002821	Замечание к КД	Текущие требования: Влажность: не ниже 10%, не выше 90% без конденсата. Современное досмотровое оборудование способно эффективно работать в более широком диапазоне климатических условий. Существующие ограничения могут исключать модели, прошедшие международную сертификацию, с расширенными условиями эксплуатации. Предлагаемая формулировка: «Влажность: от 5% до 95% без конденсата» В соответствии с пунктом 121 Правил осуществления государственных закупках, техническая спецификация не должна содержать требования, ограничивающие конкуренцию, а также указывать на конкретные модели, параметры или конфигурации оборудования, если такие требования не являются обоснованными и необходимыми.	2025-06-17 15:53:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация составлена на основе характеристик передовых моделей различных производителей рентген-телевизионных установок для досмотра багажа и выбраны наилучшие технологии и оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Увеличение данного параметра не целесообразно, так как это может ограничивать круг потенциальных поставщиков. Требование технической спецификации остается без изменений.
5	200540023830	Замечание к КД	Просим исключить пункт "Предлагаемое оборудование должно быть одобрено Администрацией транспортной безопасности США (англ. Transportation Security Administration — TSA), либо Европейской конференцией гражданской авиации (англ. European Civil Aviation Conference - ECAC) (соответствие ECAC или TSA в составе конкурсной заявки подтверждается нотариально заверенными документами ECAC/ TSA", так как данное требование ограничивает в выборе поставляемого товара, что в свою очередь противоречит принципу свободной конкуренции.	2025-06-16 11:32:11	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Приобретение оборудования по данному конкурсу осуществляется для объекта гражданской авиации. Согласно «Программе авиационной безопасности гражданской авиации Республики Казахстан» №673 от 23 октября 2017 года, утвержденной постановлением Правительства РК. 577, в целях обеспечения авиационной безопасности закупаемое оборудование должно быть одобрено Администрацией транспортной безопасности США (TSA), либо Европейской конференцией гражданской авиации (ECAC).

6	130240002821	Замечание к КД	Текущие требования: Ток анода — не менее 160 кВ, не более 0,6 mA. Установленное ограничение исключает из участия модели оборудования с током анода до 1,0 mA, несмотря на то, что такие модели обладают более высокой проникающей способностью. Проникающая способность является основополагающей функцией рентген-телевизионного досмотрового оборудования, так как именно она обеспечивает возможность сканирования плотных и многослойных объектов, обнаружения запрещённых предметов в багаже, грузах и контейнерах. Модели с увеличенным анодным током обеспечивают более качественное изображение, улучшенное распознавание содержимого и соответствуют требованиям международных стандартов ECAC/TSA. Предлагаемая формулировка: «Ток анода — не менее 160 кВ, не более 1,0 mA»	2025-06-17 15:54:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация составлена на основе характеристик передовых моделей различных производителей рентген-телевизионных установок для досмотра багажа и выбраны наилучшие технологии и оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Требование технической спецификации остается без изменений.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Демегенов Серик Жумажанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).