Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15237282

Конкурстың № 14918049-1
Конкурстың атауы "Aqtobe su - energy group" АҚ үшін шағын тиегішті сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-06-12 10:11:26 дейін 2025-06-16 10:11:26
Ұйымдастырушының атауы "Ақтөбе қаласының мемлекеттік сатып алулар бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	170740001155	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект конкурсной документации по Лоту № 79269243-ОК1 предлагаем вам внести изменения по следующим пунктам в техническую документацию: Внести изменения в пункт: «Двигатель: Рабочий объем, л- не менее 3.6.» заменить на «Тип двигателя должен быть – дизельный; Экологический класс двигателя – не менее EU Stage IIIA.; Объем двигателя – не менее 2,4м³., но не более 2,5м³.;» Внести изменения в пункт: «Мощность двигателя, кВт – не менее 63.» заменить на «Мощность двигателя при 2700 об/мин. должно быть – не менее 36 кВт, но не более 37 кВт.;» Внести изменения в пункт: «Колесная база, мм- 1080. Длина, мм не менее 3460, ширина- не менее 1820, высота - не менее 2020.» заменить на «.; Колесная база – не менее 1070 мм., но не более 1085 мм.; Габариты – не менее 3360х1720х1990 мм., но не более 3370х1730х2000 мм.;»	2025-06-15 11:10:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения товара и представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, а также индивидуальных особенностей местности эксплуатаций.

2	150440006052	КҚ жобасына ескерту	Просим, Вас заменить технические характеристики на более улучшенные, и мощнее а именно: Мини-погрузчик с бортовым поворотом. Длина, со стандартным ковшом- 1730 мм. Ширина, мм- 2500. Высота, мм- 2300. Угол поворота - 360°. Колесная база, мм- 1500. Грузоподъемность, т- 1,3. Максимальное тяговое усилие, кН- 30.9. Рабочий цикл, с- 8.3. Колесная база, мм- 1500. Колея, мм- 1500. Угол поворота, °- 360. Эксплуатационная масса, т- 3.5. Максимальное тяговое усилие, кН - 25,6. Объем ковша, куб.м. - 0,7. Двигатель: Тип-дизельный, 4-х тактный, с жидкостным охлаждением. Мощность двигателя, кВт /л.с.- 75/102. Рабочий объем, л- 3.6. Скорость хода, км/час-20. Наличие гидролинии (для подключения навесного оборудования). автоматическая централизованная система смазки рабочих органов. Кондиционер. Камера заднего вида. Джойстиков управления. Подогрев двигателя и сидения оператора.	2025-06-12 14:15:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения товара и представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, а также индивидуальных особенностей местности эксплуатаций.
3	170740001155	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект конкурсной документации по Лоту № 79269243-ОК1 предлагаем вам внести изменения по следующим пунктам в техническую документацию: Внести изменения в пункт: «Грузоподъемность, т- не менее 1.2. Эксплуатационная масса, т- не менее 3.5.» заменить на «Снаряженная масса – не менее 2845 кг., но не более 2855 кг.; Номинальная нагрузка (грузоподъемность) – не менее 790 кг., но не более 800 кг.;» Внести изменения в пункт: «Объем ковша, м3.- не менее 0.54. Максимальная высота подъема: (при выровненном ковше), мм- не менее 2920.» заменить на «Объем ковша – не менее 0,4 м³.; Высота разгрузки по оси шарнира – не менее 3035 мм., но не более 3040 мм.;» Внести изменения в пункт: «Скорость хода, км/час- не менее 11.5. Джойстиковое управление.» заменить на «Максимальная скорость – не менее 11 км/ч., но не более 12 км/ч.; Управление – Механичеческое.;»	2025-06-15 11:10:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения товара и представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, а также индивидуальных особенностей местности эксплуатаций.

4	790317300274	КҚ жобасына ескерту	Здравствуйте! Просим утвердить техническую спецификацию по данной закупке, а именно: Фронтальный погрузчик LGZT T933L Грузоподъемность кг 2500 Емкость ковша м3 1,2 Макс высота выгрузки мм 3400 Дальность выгрузки мм 980 Суммарное время рабочего цикла сек 10 Макс подъемная сила кн 30 Мини Радиус разворота мм 5400 Скорость передвижения км/час 24 Угол поворота град 33 Габаритные размеры д*ш*в мм 6200*1950*2890 Длина ковша мм 1950 Колесная база мм 2300 Колея мм 1575 Минимальный клиренс мм 370 Эксплуатационная масса кг 5200 Двигатель – дизель Мощность двигателя квт 76 Удельный расход топлива г/кВт.час 205 Давление гидросистемы Мпа 16 Шины 16/70-20 Дополнительно Турбо, быстросъем, кондиционер, джойстик	2025-06-16 00:37:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения товара и представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, а также индивидуальных особенностей местности эксплуатаций.

5	170740001155	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект конкурсной документации по Лоту № 79269243-ОК1 предлагаем вам внести изменения по следующим пунктам в техническую документацию: Внести изменения в пункт: «Срок поставки – в течении 30 календарных дней после заявке заказчика.;» заменить на «Срок поставки – в течении 15 календарных дней, с момента регистрации договора в казначействе.;»	2025-06-15 11:10:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры в том числе сроки поставки, которые были указаны по итогам предварительного изучения товара и представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, а также индивидуальных особенностей местности эксплуатаций. Согласно ст.17 п.6 Закона о государственных закупок срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней.

6	170740001155	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект конкурсной документации по Лоту № 79269243-ОК1 предлагаем вам внести изменения по следующим пунктам в техническую документацию: Добавить пункты: «Максимальная скорость – не менее 11 км/ч., но не более 12 км/ч.; Максимальное тяговое усилие – не менее 19,6 кН.; Усилие отрыва стрелы – не менее 16 кН., но не более 17 кН.; Усилие отрыва ковша – не менее 18 кН., но не более 19 кН.; Управление гидравликой – гидрорычаги управления.; Кабина (Еврокабина) – ROPS-FOBS.; Радиус поворота – не менее 1965 мм., но не более 1970 мм.; Ширина колеи – не менее 1355 мм., но не более 1360 мм.; Рабочая высота – не менее 3825 мм., но не более 3830 мм.; Высота разгрузки – не менее 2370 мм., но не более 2375 мм.; Расстояние разгрузки – не менее 775 мм., но не более 780 мм.; Кондиционер – есть.; Обогреватель кабины – есть.; Камера заднего вида – есть.;	2025-06-15 11:11:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения товара и представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, а также индивидуальных особенностей местности эксплуатаций.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Смагулов Ерлан Серикович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15237282

№ конкурса 14918049-1
Название конкурса Приобретение мини - погрузчик для АО "Aqtobe su-energy group"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-06-12 10:11:26 по 2025-06-16 10:11:26
Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел государственных закупок города Актобе"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	170740001155	Замечание к КД	Рассмотрев проект конкурсной документации по Лоту № 79269243-ОК1 предлагаем вам внести изменения по следующим пунктам в техническую документацию: Внести изменения в пункт: «Двигатель: Рабочий объем, л- не менее 3.6.» заменить на «Тип двигателя должен быть – дизельный; Экологический класс двигателя – не менее EU Stage IIIA.; Объем двигателя – не менее 2,4м³., но не более 2,5м³.;» Внести изменения в пункт: «Мощность двигателя, кВт – не менее 63.» заменить на «Мощность двигателя при 2700 об/мин. должно быть – не менее 36 кВт, но не более 37 кВт.;» Внести изменения в пункт: «Колесная база, мм- 1080. Длина, мм не менее 3460, ширина- не менее 1820, высота - не менее 2020.» заменить на «.; Колесная база – не менее 1070 мм., но не более 1085 мм.; Габариты – не менее 3360х1720х1990 мм., но не более 3370х1730х2000 мм.;»	2025-06-15 11:10:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения товара и представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, а также индивидуальных особенностей местности эксплуатаций.

2	150440006052	Замечание к КД	Просим, Вас заменить технические характеристики на более улучшенные, и мощнее а именно: Мини-погрузчик с бортовым поворотом. Длина, со стандартным ковшом- 1730 мм. Ширина, мм- 2500. Высота, мм- 2300. Угол поворота - 360°. Колесная база, мм- 1500. Грузоподъемность, т- 1,3. Максимальное тяговое усилие, кН- 30.9. Рабочий цикл, с- 8.3. Колесная база, мм- 1500. Колея, мм- 1500. Угол поворота, °- 360. Эксплуатационная масса, т- 3.5. Максимальное тяговое усилие, кН - 25,6. Объем ковша, куб.м. - 0,7. Двигатель: Тип-дизельный, 4-х тактный, с жидкостным охлаждением. Мощность двигателя, кВт /л.с.- 75/102. Рабочий объем, л- 3.6. Скорость хода, км/час-20. Наличие гидролинии (для подключения навесного оборудования). автоматическая централизованная система смазки рабочих органов. Кондиционер. Камера заднего вида. Джойстиков управления. Подогрев двигателя и сидения оператора.	2025-06-12 14:15:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения товара и представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, а также индивидуальных особенностей местности эксплуатаций.
3	170740001155	Замечание к КД	Рассмотрев проект конкурсной документации по Лоту № 79269243-ОК1 предлагаем вам внести изменения по следующим пунктам в техническую документацию: Внести изменения в пункт: «Грузоподъемность, т- не менее 1.2. Эксплуатационная масса, т- не менее 3.5.» заменить на «Снаряженная масса – не менее 2845 кг., но не более 2855 кг.; Номинальная нагрузка (грузоподъемность) – не менее 790 кг., но не более 800 кг.;» Внести изменения в пункт: «Объем ковша, м3.- не менее 0.54. Максимальная высота подъема: (при выровненном ковше), мм- не менее 2920.» заменить на «Объем ковша – не менее 0,4 м³.; Высота разгрузки по оси шарнира – не менее 3035 мм., но не более 3040 мм.;» Внести изменения в пункт: «Скорость хода, км/час- не менее 11.5. Джойстиковое управление.» заменить на «Максимальная скорость – не менее 11 км/ч., но не более 12 км/ч.; Управление – Механичеческое.;»	2025-06-15 11:10:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения товара и представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, а также индивидуальных особенностей местности эксплуатаций.

4	790317300274	Замечание к КД	Здравствуйте! Просим утвердить техническую спецификацию по данной закупке, а именно: Фронтальный погрузчик LGZT T933L Грузоподъемность кг 2500 Емкость ковша м3 1,2 Макс высота выгрузки мм 3400 Дальность выгрузки мм 980 Суммарное время рабочего цикла сек 10 Макс подъемная сила кн 30 Мини Радиус разворота мм 5400 Скорость передвижения км/час 24 Угол поворота град 33 Габаритные размеры д*ш*в мм 6200*1950*2890 Длина ковша мм 1950 Колесная база мм 2300 Колея мм 1575 Минимальный клиренс мм 370 Эксплуатационная масса кг 5200 Двигатель – дизель Мощность двигателя квт 76 Удельный расход топлива г/кВт.час 205 Давление гидросистемы Мпа 16 Шины 16/70-20 Дополнительно Турбо, быстросъем, кондиционер, джойстик	2025-06-16 00:37:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения товара и представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, а также индивидуальных особенностей местности эксплуатаций.

5	170740001155	Замечание к КД	Рассмотрев проект конкурсной документации по Лоту № 79269243-ОК1 предлагаем вам внести изменения по следующим пунктам в техническую документацию: Внести изменения в пункт: «Срок поставки – в течении 30 календарных дней после заявке заказчика.;» заменить на «Срок поставки – в течении 15 календарных дней, с момента регистрации договора в казначействе.;»	2025-06-15 11:10:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры в том числе сроки поставки, которые были указаны по итогам предварительного изучения товара и представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, а также индивидуальных особенностей местности эксплуатаций. Согласно ст.17 п.6 Закона о государственных закупок срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней.

6	170740001155	Замечание к КД	Рассмотрев проект конкурсной документации по Лоту № 79269243-ОК1 предлагаем вам внести изменения по следующим пунктам в техническую документацию: Добавить пункты: «Максимальная скорость – не менее 11 км/ч., но не более 12 км/ч.; Максимальное тяговое усилие – не менее 19,6 кН.; Усилие отрыва стрелы – не менее 16 кН., но не более 17 кН.; Усилие отрыва ковша – не менее 18 кН., но не более 19 кН.; Управление гидравликой – гидрорычаги управления.; Кабина (Еврокабина) – ROPS-FOBS.; Радиус поворота – не менее 1965 мм., но не более 1970 мм.; Ширина колеи – не менее 1355 мм., но не более 1360 мм.; Рабочая высота – не менее 3825 мм., но не более 3830 мм.; Высота разгрузки – не менее 2370 мм., но не более 2375 мм.; Расстояние разгрузки – не менее 775 мм., но не более 780 мм.; Кондиционер – есть.; Обогреватель кабины – есть.; Камера заднего вида – есть.;	2025-06-15 11:11:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры, которые были указаны по итогам предварительного изучения товара и представленной на рынке закупаемых товаров. Данные характеристики указаны с учетом планируемых условий эксплуатации, а также индивидуальных особенностей местности эксплуатаций.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Смагулов Ерлан Серикович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).