Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15239526

Конкурстың № 14923514-1
Конкурстың атауы Науқастарды тасымалдауға арналған арнайы автокөлікті сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-06-13 15:40:32 дейін 2025-06-17 15:40:32
Ұйымдастырушының атауы "Шымкент қаласының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	240240036531	КҚ жобасына ескерту	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «Вес батареи должен быть не более 250 гр. Температура окружающей среды для использования аппарата: в диапазоне не хуже от -20 °C до +55 °C»	2025-06-17 09:28:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, что сведения, указанные в вашем замечании, аналогичным образом отражены в технической спецификации конкурсной документации.

2	240240036531	ҚҚ жобасына ескерту	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «Комплект системы для ингаляции кислорода, должен состоять из: из маски и трубки (универсальный размер для взрослых и детей), одноразового фильтра для дыхательного контура (для применения у детей и взрослых), встроенного или внешнего волюметрического блока. Специально разработанного заводом производителем крепления, обеспечивающего размещение изделия на стене санитарного транспорта с возможностью съёма изделия «одной рукой»»	2025-06-17 09:26:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, что сведения, указанные в вашем замечании, аналогичным образом отражены в технической спецификации конкурсной документации.
3	240240036531	ҚҚ жобасына ескерту	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «Отображение ЧСС в диапазоне не хуже 18 /мин - 300 /мин; Обнаружение ЧСС - Арифметическое усреднение последних не менее 8 интервалов R-R, в диапазоне не хуже от 30 с до 5 с (от 18 /мин до 300 /мин); Отклонение не более ± 5 /мин или ≤ ± 5 %.»	2025-06-17 09:28:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, в конкурсную документацию будут внесены изменения.
4	240240036531	ҚҚ жобасына ескерту	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «Обнаружение электрода (ЭКГ) должно быть согласно IEC 60601-2-27 - 24 нА (максимальная сила тока)»	2025-06-17 09:27:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, что сведения, указанные в вашем замечании, аналогичным образом отражены в технической спецификации конкурсной документации.
5	240240036531	ҚҚ жобасына ескерту	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «Аппаратом портативной управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи, с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года»	2025-06-17 09:26:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, в конкурсную документацию будут внесены изменения.

6	240240036531	ҚҚ жобасына ескерту	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «Дискретные значения разрежения должны быть не хуже: -0,1, -0,2, -0,5, -0,8 бар»	2025-06-17 09:30:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, что сведения, указанные в вашем замечании, аналогичным образом отражены в технической спецификации конкурсной документации.
7	240240036531	ҚҚ жобасына ескерту	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «Встроенный термопринтер, в котором используется рулонная бумага шириной не менее 58 мм.»	2025-06-17 09:31:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, что сведения, указанные в вашем замечании, аналогичным образом отражены в технической спецификации конкурсной документации.

8	100540013595	КҚ жобасына ескерту	ТОО «СарыаркаАвтоПром» является производителем автомобилей на территории Республики Казахстан, в связи с чем выражает свою заинтересованность касательно участия в данной закупке. Для возможности участия просим Вас внести следующие изменения в техническую спецификацию, а именно: Согласно технического регламента ТР ТС 018/ 2011 автомобиль скорой медицинской помощи класса В должен иметь: 1. Потолок медицинского салона автомобилей скорой медицинской помощи классов В и С должен быть оснащен люком, обеспечивающим естественную освещенность и вентиляцию салона. Остекление люка должно соответствовать Правилам ООН № 43. Конструкцией потолочного люка должна быть обеспечена возможность аварийного выхода из салона, и в его размеры должен вписываться прямоугольник размером 500 на 700 мм, а площадь проема должна быть не менее 0,4 кв. метров. Запорные и фиксирующие устройства люка должны обеспечивать открывание крышки с наклоном вперед, назад, полное открывание снаружи крышки люка в аварийных ситуациях и фиксацию ее в промежуточных положениях. Усилие открывания (закрывания) крышки люка должно быть не более 120 Н. 2. В автомобилях скорой медицинской помощи классов В и С рабочее кресло в головном конце носилок должно иметь возможность вращения с фиксацией его при движении автомобиля в положениях по направлению движения и против движения. Кресло должно иметь откидывающиеся подлокотники и ремни безопасности. При наличии дверного проема с перегородкой конструкция кресла должна обеспечивать возможность прохода в кабину автомобиля. 3. Рабочее сиденье по правому борту (при наличии) должно иметь ремень безопасности и складную конструкцию, обеспечивающую возможность установки и фиксации дополнительных носилок.	2025-06-17 12:52:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее. В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры которые были учтены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров отечественного производства.

9	240240036531	ҚҚ жобасына ескерту	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «Мощность аспирации на входе многоразовой резервуарной системы при -0,8бар должна быть не менее 30 л/мин ±3л/мин»	2025-06-17 09:30:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, что сведения, указанные в вашем замечании, аналогичным образом отражены в технической спецификации конкурсной документации.
10	240240036531	ҚҚ жобасына ескерту	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущена техническая опечатка. Так, в технической спецификации трижды указана технические характеристики пластикового чемодана укладки, в то время как согласно Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-225/2020 «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации» автомобиль скорой медицинской помощи должен быть оснащен одной сумкой-укладкой медицинской помощи. На основании вышеизложенного просим Вас внести изменения в конкурсную документацию исключив дважды повторяющееся описание сумки- укладки.	2025-06-16 14:37:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, в конкурсную документацию будут внесены изменения.
11	240240036531	ҚҚ жобасына ескерту	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующее задвоение. Так, в технической спецификации прошу убрать из текста: "6-канальный ЭКГ с экраном для одновременной записи печати по 12 отведениям" на 5 странице документа. . На основании вышеизложенного просим Вас внести изменения в конкурсную документацию.	2025-06-17 09:39:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, в конкурсную документацию будут внесены изменения.

12	240240036531	ҚҚ жобасына ескерту	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «В комплект поставки должен входить:»	2025-06-17 09:32:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, что сведения, указанные в вашем замечании, аналогичным образом отражены в технической спецификации конкурсной документации.
13	240240036531	ҚҚ жобасына ескерту	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «Защита IP не хуже 55 (пыле-и брызгозащита).»	2025-06-17 09:29:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, в конкурсную документацию будут внесены изменения.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Кудайбергенов Бахыт Султанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15239526

№ конкурса 14923514-1
Название конкурса Приобретение специальной автомобили для транспортировки пациентов
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-06-13 15:40:32 по 2025-06-17 15:40:32
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление государственных закупок города Шымкент"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	240240036531	Замечание к КД	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «Вес батареи должен быть не более 250 гр. Температура окружающей среды для использования аппарата: в диапазоне не хуже от -20 °C до +55 °C»	2025-06-17 09:28:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, что сведения, указанные в вашем замечании, аналогичным образом отражены в технической спецификации конкурсной документации.

2	240240036531	Замечание к КД	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «Комплект системы для ингаляции кислорода, должен состоять из: из маски и трубки (универсальный размер для взрослых и детей), одноразового фильтра для дыхательного контура (для применения у детей и взрослых), встроенного или внешнего волюметрического блока. Специально разработанного заводом производителем крепления, обеспечивающего размещение изделия на стене санитарного транспорта с возможностью съёма изделия «одной рукой»»	2025-06-17 09:26:53	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, что сведения, указанные в вашем замечании, аналогичным образом отражены в технической спецификации конкурсной документации.
3	240240036531	Замечание к КД	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «Отображение ЧСС в диапазоне не хуже 18 /мин - 300 /мин; Обнаружение ЧСС - Арифметическое усреднение последних не менее 8 интервалов R-R, в диапазоне не хуже от 30 с до 5 с (от 18 /мин до 300 /мин); Отклонение не более ± 5 /мин или ≤ ± 5 %.»	2025-06-17 09:28:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, в конкурсную документацию будут внесены изменения.
4	240240036531	Замечание к КД	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «Обнаружение электрода (ЭКГ) должно быть согласно IEC 60601-2-27 - 24 нА (максимальная сила тока)»	2025-06-17 09:27:20	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, что сведения, указанные в вашем замечании, аналогичным образом отражены в технической спецификации конкурсной документации.

5	240240036531	Замечание к КД	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «Аппаратом портативной управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи, с режимами искусственной и вспомогательной вентиляции легких для взрослых и детей от 1 года»	2025-06-17 09:26:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, в конкурсную документацию будут внесены изменения.
6	240240036531	Замечание к КД	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «Дискретные значения разрежения должны быть не хуже: -0,1, -0,2, -0,5, -0,8 бар»	2025-06-17 09:30:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, что сведения, указанные в вашем замечании, аналогичным образом отражены в технической спецификации конкурсной документации.
7	240240036531	Замечание к КД	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «Встроенный термопринтер, в котором используется рулонная бумага шириной не менее 58 мм.»	2025-06-17 09:31:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, что сведения, указанные в вашем замечании, аналогичным образом отражены в технической спецификации конкурсной документации.

8	100540013595	Замечание к КД	ТОО «СарыаркаАвтоПром» является производителем автомобилей на территории Республики Казахстан, в связи с чем выражает свою заинтересованность касательно участия в данной закупке. Для возможности участия просим Вас внести следующие изменения в техническую спецификацию, а именно: Согласно технического регламента ТР ТС 018/ 2011 автомобиль скорой медицинской помощи класса В должен иметь: 1. Потолок медицинского салона автомобилей скорой медицинской помощи классов В и С должен быть оснащен люком, обеспечивающим естественную освещенность и вентиляцию салона. Остекление люка должно соответствовать Правилам ООН № 43. Конструкцией потолочного люка должна быть обеспечена возможность аварийного выхода из салона, и в его размеры должен вписываться прямоугольник размером 500 на 700 мм, а площадь проема должна быть не менее 0,4 кв. метров. Запорные и фиксирующие устройства люка должны обеспечивать открывание крышки с наклоном вперед, назад, полное открывание снаружи крышки люка в аварийных ситуациях и фиксацию ее в промежуточных положениях. Усилие открывания (закрывания) крышки люка должно быть не более 120 Н. 2. В автомобилях скорой медицинской помощи классов В и С рабочее кресло в головном конце носилок должно иметь возможность вращения с фиксацией его при движении автомобиля в положениях по направлению движения и против движения. Кресло должно иметь откидывающиеся подлокотники и ремни безопасности. При наличии дверного проема с перегородкой конструкция кресла должна обеспечивать возможность прохода в кабину автомобиля. 3. Рабочее сиденье по правому борту (при наличии) должно иметь ремень безопасности и складную конструкцию, обеспечивающую возможность установки и фиксации дополнительных носилок.	2025-06-17 12:52:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее. В утвержденной технической спецификации указаны все необходимые технические параметры которые были учтены по итогам предварительного изучения техники, представленной на рынке закупаемых товаров отечественного производства.

9	240240036531	Замечание к КД	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «Мощность аспирации на входе многоразовой резервуарной системы при -0,8бар должна быть не менее 30 л/мин ±3л/мин»	2025-06-17 09:30:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, что сведения, указанные в вашем замечании, аналогичным образом отражены в технической спецификации конкурсной документации.
10	240240036531	Замечание к КД	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущена техническая опечатка. Так, в технической спецификации трижды указана технические характеристики пластикового чемодана укладки, в то время как согласно Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-225/2020 «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации» автомобиль скорой медицинской помощи должен быть оснащен одной сумкой-укладкой медицинской помощи. На основании вышеизложенного просим Вас внести изменения в конкурсную документацию исключив дважды повторяющееся описание сумки- укладки.	2025-06-16 14:37:19	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, в конкурсную документацию будут внесены изменения.
11	240240036531	Замечание к КД	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующее задвоение. Так, в технической спецификации прошу убрать из текста: "6-канальный ЭКГ с экраном для одновременной записи печати по 12 отведениям" на 5 странице документа. . На основании вышеизложенного просим Вас внести изменения в конкурсную документацию.	2025-06-17 09:39:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, в конкурсную документацию будут внесены изменения.

12	240240036531	Замечание к КД	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «В комплект поставки должен входить:»	2025-06-17 09:32:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, что сведения, указанные в вашем замечании, аналогичным образом отражены в технической спецификации конкурсной документации.
13	240240036531	Замечание к КД	Обращаем Ваше внимание, что в технической документации к конкурсу по закупу Автомобиля № 14923514-1 допущены следующие опечатки. Так, в технической спецификации прошу изменить на: «Защита IP не хуже 55 (пыле-и брызгозащита).»	2025-06-17 09:29:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Здравствуйте! Изучив Ваше замечание к конкурсной документации сообщаем следующее, в конкурсную документацию будут внесены изменения.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Кудайбергенов Бахыт Султанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).