Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Талас-Құрылыс»

Договор: №3 от 2016-08-01

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение и реконструкция котельных СШ №35 в а.Талдыбулак, СШ №19 в а.Сурат, СШ №14 в а.Костоган, СШ №5 и детского сада в а.Акарал Меркенского района

Наименование обьекта: Газификация и реконструкция котельной средней школы №35 в а. Талдыбулак Жамбылского сельского округа Меркенского района Жамбылской области. КОТЕЛЬНАЯ. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

# А К Т N31

приемки выполненных строительно-монтажных работ за период 24.08.2016г. по 26.09.2016г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда,чел.-ч: На един. | Затраты труда,чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ц0108-572-8 | Пункт распределительный | шт | 1,00 | 1245,70 | 66,70 | 1246 | 67 | 2,00 | 2 |
| | | | | | 261,00 | 13,50 | 261 | 14 | 0,08 | 0 |
| 2. | 75-6-77 | Пункт распределительный ПР 11-3074-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1,00 | 39498,97 | -- | 39499 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1,00 | 862,00 | 28,00 | 862 | 28 | 2,00 | 2 |
| | | | | | 340,00 | 4,50 | 340 | 4 | 0,03 | 0 |
| 4. | ТПрайс | Устройство автоматического резерва ЩАП-23 | шт | 1,00 | 5476,55 | -- | 5477 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5. | Ц0108-530-4 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции настене или колонне, на ток до 40 А | шт | 5,00 | 782,90 | 17,90 | 3914 | 90 | 3,00 | 15 |
| | | | | | 387,00 | 2,30 | 1935 | 11 | 0,01 | 0 |
| 6. | Т154407-4 221-1 | Пускатель электромагнитный ПМЛ-122002 | шт | 5,00 | 890,94 | -- | 4455 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | Ц0108-600-1 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный | шт | 1,00 | 62,90 | 5,40 | 63 | 5 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 54,00 | 2,30 | 54 | 2 | 0,01 | 0 |
| 8. | С151801-1055 | Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1, 5 | шт. | 1,00 | 2778,00 | -- | 2778 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | Ц0108-591-11 | Розетки штепсельные трехполюсные | шт | 2,00 | 123,90 | 0,70 | 248 | 1 | 0,65 | 1 |
| | | | | | 111,00 | 0,20 | 222 | -- | 0,00 | 0 |
| 10. | С151801-139 | Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380В, на 25 А, тип А-700 кОМ | шт | 2,00 | 126,00 | -- | 252 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | Ц0108-411-4 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм | ввод | 5,00 | 186,90 | -- | 934 | -- | 1,00 | 5 |
| | | | | | 90,00 | -- | 450 | -- | -- | -- |
| 12. | С151802-3 | Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3 | шт | 5,00 | 355,00 | -- | 1775 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг | м | 141,00 | 27,70 | 2,10 | 3906 | 296 | 0,10 | 14 |
| | | | | | 19,70 | 0,50 | 2778 | 71 | 0,00 | 0 |
| 14. | Ц0108-407-1 | Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до25 мм | м | 62,00 | 125,60 | 64,10 | 7787 | 3974 | 0,26 | 16 |
| | | | | | 41,40 | 15,80 | 2567 | 980 | 0,09 | 6 |
| 15. | С130806-56 | Трубы стальные, d 25 мм | м | 62,00 | 56,00 | -- | 3472 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | Ц0108-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | м | 44,00 | 34,20 | 1,20 | 1505 | 53 | 0,14 | 6 |
| | | | | | 23,20 | 0,20 | 1021 | 9 | 0,00 | 0 |
| 17. | С130804-68 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | м | 44,00 | 32,00 | -- | 1408 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | С151601-341 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 | км | 0,03 | 32123,00 | -- | 899 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | С151601-365 | Кабели силовые ВВГ 2х1,5 | км | 0,11 | 22872,00<br>-- | --<br>-- | 2470<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 20. | С151601-380 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 | км | 0,11 | 46226,00<br>-- | --<br>-- | 4992<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 21. | С151601-367 | Кабели силовые ВВГ 2х4,0 | км | 0,00 | 43445,00<br>-- | --<br>-- | 130<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 22. | С151601-382 | Кабели силовые ВВГ 3х4,0 | км | 0,00 | 71091,00<br>-- | --<br>-- | 213<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 23. | С151603-11 | Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78 | км | 0,00 | 38943,00<br>-- | --<br>-- | 78<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 24. | С240529-1759-1 | Скоба К142УЗ | 100шт | 0,70 | 3069,12<br>-- | --<br>-- | 2148<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 30. | С151803-45 | Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 | шт | 2,00 | 1660,00<br>-- | --<br>-- | 3320<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 31. | С151803-146 | Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501 | шт | 1,00 | 6960,00<br>-- | --<br>-- | 6960<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | Е0109-48-1 | Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже. | т | 0,14 | 1333,50<br>679,50 | 312,12<br>-- | 188<br>96 | 44<br>-- | 2,96<br>-- | 0<br>-- |
| ИТОГО: | | | | | | | 32561<br>5494 | 4339<br>1324 | | 36<br>6 |

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 41930
Итого с временными, 2,72 % 43070
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 % 43458
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 43630
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 44061

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 112682
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 2254
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 114936
Налог на добавленную стоимость, 12 % 13792
Итого с НДС 128728
Итого с понижающим коэффициентом 128117
Сумма прописью: Сто двадцать восемь тысяч сто семнадцать тенге

**Итого по акту 17 479 873**
**Сумма прописью: Семнадцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят три тенге**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Меркенского района»

Әсілбайұлы А.

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Талас-Құрылыс»

Нурмашев Е. Т.

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Талас-Құрылыс»

Договор: №3 от 2016-08-01

Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение и реконструкция котельных СШ №35 в а.Талдыбулак, СШ №19 в а.Сурат, СШ №14 в а.Костоган, СШ №5 и детского сада в а.Акарал Меркенского района

Наименование обьекта: Газификация и реконструкция котельной средней школы №35 в а. Талдыбулак Жамбылского сельского округа Меркенского района Жамбылской области. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

# А К Т N59

приемки выполненных строительно-монтажных работ за период 27.09.2016г. по 15.10.2016г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда,чел.-ч: На един. | Затраты труда,чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 38. | С12021-22 2 | Лестница С-3 | т | 0,02 | 151200,00 | -- | 3069 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | Е0120-14- 2 | Установка шибера Т300 | шт | 2,00 | 302,43 | 5,65 | 605 | 11 | 1,24 | 2 |
| | | | | | 207,90 | 2,36 | 416 | 5 | 0,01 | 0 |
| 40. | Е0127-14- 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 0,54 | 1162,98 | 73,75 | 622 | 39 | 0,14 | 0 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 11 | 6 | 0,04 | 0 |
| 41. | Е0127-53- 1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | 5,35 | 565,48 | 15,35 | 3025 | 82 | 0,03 | 0 |
| | | | | | 5,94 | 5,06 | 32 | 27 | 0,02 | 0 |
| 42. | Е0127-54- 10 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 10,70 | 63,86 | -- | 683 | -- | 0,00 | 0 |
| | | | | | 0,01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43. | Е0116-15- 1 | Установка вентилей,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 17,00 | 473,47 | 39,24 | 8049 | 667 | 1,47 | 25 |
| | | | | | 254,25 | 15,75 | 4322 | 268 | 0,07 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51. | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1шт | 14,00 | 891,93 | 90,13 | 12487 | 1262 | 2,60 | 36 |
| | | | | | 447,75 | 33,75 | 6268 | 472 | 0,16 | 2 |
| 55. | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до50 мм | 1шт | 10,00 | 473,47 | 39,24 | 4735 | 392 | 1,47 | 15 |
| | | | | | 254,25 | 15,75 | 2542 | 157 | 0,07 | 1 |
| 61. | Ц0111-30-1 | Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях | шт | 1,00 | 64,86 | -- | 65 | -- | 0,29 | 0 |
| | | | | | 49,50 | -- | 50 | -- | -- | -- |
| 66. | Ц0103-140-13 | Кран-балка ручная грузоподъемностью 0,5т | шт | 1,00 | 2023,80 | 664,00 | 2024 | 664 | 9,00 | 9 |
| | | | | | 1348,00 | 151,00 | 1348 | 151 | 0,88 | 1 |
| 67. | Тпрайс | Кран-балка ручная подвесная г/п 0,5т | шт | 1,00 | 7198,18 | -- | 7198 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 68. | 1914-5 | Щит пожарный | компл. | 3,00 | 5398,01 | -- | 16194 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69. | Е0116-20-1 | Установка кранов пожарных диам. 50 мм | 1кран | 2,00 | 10263,47 | 23,09 | 20527 | 46 | 0,90 | 2 |
| | | | | | 157,50 | 9,00 | 315 | 18 | 0,04 | 0 |
| 70. | 8102-60 | Огнетушитель углекислый | шт. | 2,00 | 1838,30 | -- | 3677 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71. | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | м | 10,00 | 120,70 | 14,12 | 1207 | 141 | 0,55 | 6 |
| | | | | | 100,35 | 5,29 | 1004 | 53 | 0,03 | 0 |
| 72. | Е0116-10-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.80 мм | м | 33,00 | 935,75 | 20,80 | 30880 | 686 | 0,72 | 24 |
| | | | | | 130,50 | 7,79 | 4306 | 257 | 0,04 | 1 |
| 73. | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм | м | 15,00 | 343,48 | 3,96 | 5152 | 59 | 0,30 | 4 |
| | | | | | 52,20 | 1,49 | 783 | 22 | 0,01 | 0 |
| 74. | Е0116-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных | м | 15,00 | 1240,75 | 20,80 | 18611 | 312 | 0,72 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | электросварных труб диам. 100 мм | | | 130,50 | 7,79 | 1958 | 117 | 0,04 | 1 |
| 75. | С130806-57 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 10,00 | 99,00<br>-- | --<br>-- | 990<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 76. | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | м | 11,00 | 623,70<br>100,35 | 14,12<br>5,29 | 6861<br>1104 | 155<br>58 | 0,55<br>0,03 | 6<br>0 |
| 77. | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 25,00 | 10,99<br>10,69 | --<br>-- | 275<br>267 | --<br>-- | 0,05<br>-- | 1<br>-- |
| 78. | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 59,00 | 11,13<br>10,69 | --<br>-- | 657<br>631 | --<br>-- | 0,05<br>-- | 3<br>-- |
| 79. | С130810-78 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм | шт | 9,00 | 321,00<br>-- | --<br>-- | 2889<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 80. | С130810-110 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм | шт | 4,00 | 321,00<br>-- | --<br>-- | 1284<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 81. | С130810-137 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм | шт | 4,00 | 646,00<br>-- | --<br>-- | 2584<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 82. | Е0116-27-3 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25 мм | 1врезка | 2,00 | 1530,94<br>814,50 | 23,09<br>9,00 | 3062<br>1629 | 46<br>18 | 4,46<br>0,04 | 9<br>0 |
| 83. | Е0116-27-6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50 мм | 1врезка | 2,00 | 5097,96<br>1008,00 | 63,90<br>24,75 | 10196<br>2016 | 128<br>50 | 5,64<br>0,12 | 11<br>0 |
| 84. | Е0116-27-7 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 80 мм | 1врезка | 2,00 | 7349,72<br>1190,25 | 111,65<br>42,75 | 14699<br>2380 | 223<br>86 | 6,66<br>0,20 | 13<br>0 |
| 85. | Е0169-8-1 | Заделка гнезд в кирпичных стенах | гнездо | 1,00 | 795,55<br>335,48 | 36,30<br>6,08 | 796<br>335 | 36<br>6 | 2,27<br>0,03 | 2<br>0 |
| 86. | Е0113-44- | Очистка щетками | м2 | 20,00 | 60,75 | -- | 1215 | -- | 0,34 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | | | | 60,75 | -- | 1215 | -- | -- | -- |
| 87. | Е0113-44-9 | Обеспыливание | м2 | 20,00 | 59,00<br>11,25 | 47,75<br>18,00 | 1180<br>225 | 955<br>360 | 0,07<br>0,09 | 1<br>2 |
| 88. | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 20,00 | 21,80<br>5,81 | 0,05<br>0,02 | 436<br>116 | 1<br>-- | 0,03<br>0,00 | 1<br>0 |
| 89. | Е0113-29-3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 | м2 | 20,00 | 157,64<br>2,72 | 0,07<br>0,02 | 3153<br>54 | 1<br>-- | 0,01<br>0,00 | 0<br>0 |
| 90. | Е0126-9-5 | Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм | м | 38,00 | 129,26<br>77,40 | 11,48<br>4,28 | 4912<br>2941 | 436<br>163 | 0,44<br>0,02 | 17<br>1 |
| 91. | С11031-165 | Маты теплоизоляционные URS, марка М 2 5ф-50 | м3 | 0,75 | 6240,00<br>-- | --<br>-- | 4680<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 92. | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 11,00 | 859,96<br>41,72 | 1,62<br>-- | 9460<br>459 | 18<br>-- | 0,23<br>-- | 2<br>-- |
| 93. | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | комплект | 6,00 | 64,62<br>55,62 | --<br>-- | 388<br>334 | --<br>-- | 0,32<br>-- | 2<br>-- |
| 94. | С131205-5 | Термометры угловые в оправе | шт | 6,00 | 541,00<br>-- | --<br>-- | 3246<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 95. | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля-металл для опор | т | 0,06 | 147100,00<br>-- | --<br>-- | 8679<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | ИТОГО: | | | | | | 220452<br>37061 | 6362<br>2294 | | 211<br>11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 | 47604 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 952 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 48556 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 5827 |
| Итого с НДС | 54383 |
| Итого с понижающим коэффициентом | 54125 |

Сумма прописью: пятьдесят четыре тысяч сто двадцать пять тенге

**Итого по Акту** **8 370 056,74**

**Сумма прописью: пятьдесят четыре тысяч сто двадцать пять тенге**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мерекенского района»

Әсілбайұлы А.

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Талас-Құрылыс»

Нурмашев Е.Т.