Заказчик: ГУ "Управления строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Горизонт Строй Групп"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №7 от 02.03.2020 года; Доп. соглашение № 7/2 от 13.04.2020г.
Наименование стройки: Строительство пристройки дополнительного корпуса школы № 17 в г. Шымкент

Форма 3

СПРАВКА №9 от 20.11.2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	326 057 942	365 184 895	326 057 942	365 184 895	54 084 728	60 574 896
	в том числе оборудование	42 596 798		42 596 798		24 939 933	
	Всего к оплате подрядчику	**326 057 942**	**365 184 895**	**326 057 942**	**365 184 895**	**54 084 728**	**60 574 896**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управления строительства города Шымкент"
А.Исмаилов

Инженер:
Директор ТОО "Горизонт Строй Групп"
Е. Спатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
С.Ишанкулов

Заказчик: ГУ "Управления строительства города Шымкент"
Инженер: ТОО "Горизонт Строй Групп"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №7 от 02.03.2020 года; Доп. соглашение № 7/2 от 13.04.2020г.
Наименование стройки: Строительство пристройки дополнительного корпуса школы № 17 в г. Шымкент

Форма-2

А К Т №9
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		02-01-01 Блок А Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,130									
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-4 = 1ШТ									
127	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,17	13033,57	1692,16	2216	288	1524	439	2867
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	404	72		212	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-5 = 1ШТ									
132	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,31	13033,57	1692,16	4040	525	2777	800	5228
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	738	132		387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8095				
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,220									
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 = 1ШТ									
150	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,31	13033,57	1692,16	4040	525	2777	800	5228
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	738	132		387	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-4 = 1ШТ									
155	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,17	13033,57	1692,16	2216	288	1524	439	2867
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	404	72		212	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-5 = 1ШТ									
160	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,31	13033,57	1692,16	4040	525	2777	800	5228
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	738	132		387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				13323				
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,520									
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 = 1ШТ									
177	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,31	13033,57	1692,16	4040	525	2777	800	5228
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	738	132		387	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-4 = 1ШТ									
182	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	0,17	13033,57	1692,16	2216	288	1524	439	2867
		НР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	404	72		212	

		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-5 = 1ШТ											
187	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%, СП - 8%*	м3 утеплителя	0,31	13033,57	1692,16	4040	525	2777	800	5228
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		2379,38	426,36	738	132		387	
							13323				
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+9,820									
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 = 1ШТ									
204	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%, СП - 8%*	м3 утеплителя	0,31	13033,57	1692,16	4040	525	2777	800	5228
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-4 = 1ШТ			2379,38	426,36	738	132		387	
209	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%, СП - 8%*	м3 утеплителя	0,17	13033,57	1692,16	2216	288	1524	439	2867
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-6 = 1ШТ			2379,38	426,36	404	72		212	
214	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%, СП - 8%*	м3 утеплителя	0,5	13033,57	1692,16	6517	846	4481	1291	8432
215	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1 *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,00448	2379,38	426,36	1190	213		625	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		838565,00 228096,00	1275,00 531,99	3757 1022	6 2	2729	932 375	5064
							21591				
		РАЗДЕЛ 13. ЧЕРДАК									
		РЕШЕТКА Р-1 = 34ШТ									
220	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	0,163642	55508,23 48883,40	2643,86 453,18	9083 7999	433 74	651	5571 1172	15827
221	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,136442	558101,00 --	-- --	76148 --	-- --	76148	-- 6092	82240
222	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	10,2	1341,00 --	-- --	13678 --	-- --	13678	-- 1094	14772
223	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,016592	557228,60 321079,00	2177,60 911,73	9246 5327	36 15	3883	4862 1129	15236
224	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	4,745618	173,98 49,08	3,30 0,50	826 233	16 2	577	162 79	1067
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК									
232	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков *НР - 90%, СП - 8%*	м2	0,97	3194,89 1266,90	528,72 125,61	3099 1229	513 122	1357	1216 345	4660
233	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П СТ РК 943-92	м2	0,97	33102,00	--	32109	--	32109	--	34678

		СП - 8%				--	--	--	--		2569	
234	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1612,00	--	1612	--	1612	--		1741
		СП - 8%				--	--	--	--		129	
235	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	31643,77	1003,38	2848	90	707	1883		5109
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	2051	41		378		
236	2107-0201-0205 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	35002,00	--	3150	--	3150	--		3402
		СП - 8%				--	--	--		252		
237	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,09	8189,65	40,31	737	4	548	168		977
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	185	2		72		
238	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0017	260400,22	12868,54	443	22	31	463		979
		НР - 118%; СП - 8%			229670,00	1341,78	390	2		72		
239	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СКОБА СК-1	т	0,0017	463279,00	--	788	--	788	--		851
		СП - 8%				--	--	--		63		
240	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0316	71059,04	25916,30	2245	819	317	937		3437
		НР - 69%; СП - 8%			35084,60	7889,68	1109	249		255		
241	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА СМ-1	т	0,031916	544501,00	--	17378	--	17378	--		18769
		СП - 8%				--	--	--		1390		
242	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9657	173,98	3,30	168	3	118	33		217
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	47	--		16		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				203961					
РАЗДЕЛ 14. КРОВЛЯ												
250	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,09	8782,98	55,65	71054	450	63852	6251		83490
		НР - 90%; СП - 8%			834,60	24,00	6752	194		6184		
253	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	71,625	305,69	2,58	21895	185	19444	2111		25927
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	2266	80		1921		
255	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,79046	173,98	3,30	312	6	218	61		403
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	88	1		30		
262	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	360	305,69	2,58	110049	929	97730	10612		130314
		НР - 90%; СП - 8%			31,64	1,11	11390	401		9653		

265	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами *НР - 92%, СП - 8%*	м ограждения	78	96,03 65,55	23,50 5,98	7491 5113	1833 467	545	5133 1010	13634
266	2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,2991277	539080,00 --	-- --	161254 --	-- --	161254	-- 12900	174154
267	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	8,588814	173,98 49,08	3,30 0,50	1494 421	28 4	1045	294 143	1931
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА									
268	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей *НР - 92%, СП - 8%*	м труб	101,7	1329,77 1241,20	88,57 23,47	135237 126230	9007 2387	--	118327 20285	273850
269	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	м	87	1422,00 --	-- --	123714 --	-- --	123714	-- 9897	133611
270	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	88	883,00 --	-- --	77704 --	-- --	77704	-- 6216	83920
271	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	5	3562,00 --	-- --	17810 --	-- --	17810	-- 1425	19235
272	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	175	703,00 --	-- --	123025 --	-- --	123025	-- 9842	132867
273	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	9	1665,00 --	-- --	14985 --	-- --	14985	-- 1199	16184
274	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	м	101,7	1935,00 --	-- --	196790 --	-- --	196790	-- 15743	212533
275	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	100	1010,00 --	-- --	101000 --	-- --	101000	-- 8080	109080
276	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	27	1745,00 --	-- --	47115 --	-- --	47115	-- 3769	50884
277	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ *НР - 92%, СП - 8%*	м планки	90	1556,02 262,43	1058,05 225,20	140042 23618	95225 20268	21199	40375 14433	194851

278	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	90	1021,00 --	-- --	91890 --	-- --	91890	-- 7351	99241
		СЛУХОВОЕ ОКНО = 2ШТ									
279	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство НР - 90%, СП - 8%	слуховое окно	2	7636,24 6377,92	821,52 334,95	15272 12756	1643 670	873	12083 2188	29544
280	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,21	47193,00 --	-- --	9911 --	-- --	9911	-- 793	10703
281	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,116	52851,00 --	-- --	6131 --	-- --	6131	-- 490	6621
282	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,144	49344,00 --	-- --	7106 --	-- --	7106	-- 568	7674
283	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР - 90%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,47	8189,65 2051,08	40,31 17,20	3849 964	19 8	2866	875 378	5102
284	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 СП - 8%	м2	2,16	9699,00 --	-- --	20950 --	-- --	20950	-- 1676	22626
285	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля оконная СП - 8%	шт.	8	1134,00 --	-- --	9072 --	-- --	9072	-- 726	9798
286	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка оконные СП - 8%	шт.	8	486,00 --	-- --	3888 --	-- --	3888	-- 311	4199
287	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы СП - 8%	шт	4	2104,50 --	-- --	8418 --	-- --	8418	-- 673	9091
288	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка/ ЖАЛЮЗИ НР - 90%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,032	93721,32 22792,50	1003,38 451,44	2999 729	32 14	2238	669 293	3962
289	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР - 90%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,032	8189,65 2051,08	40,31 17,20	262 66	1 1	195	60 26	347
290	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%, СП - 8%	м2 кровли	11,4	4860,20 1583,60	98,25 26,01	55406 18053	1120 297	36233	16882 5783	78071
291	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,075	71059,04 35084,60	25916,30 7889,68	5329 2631	1944 592	754	2224 604	8158

292	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА СХ-1	т	0,07575	544501,00	--	41246	--	41246	--	44546
					--	--	--	--		3300	
293	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,175	173,98	3,30	378	7	264	74	489
		НР - 60%; СП - 8%			49,08	0,50	107	1		36	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				1997040				
		РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦА Л-1									
316	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/ БАЛОК, КОСОУРОВ	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,17984	3677,49	33,33	81566	739	47525	26914	117159
		НР - 80%; СП - 8%			1501,44	15,39	33302	341		8678	
317	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	61	3205,02	71,30	195506	4349	120613	68155	284754
		НР - 94%; СП - 8%			1156,46	32,15	70544	1961		21093	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				401913				
		РАЗДЕЛ 16. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
		ДВЕРИ В ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ (АС-10)									
326	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	4,2	2581,39	538,51	10842	2262	4151	4489	16557
		НР - 90%; СП - 8%			1054,53	133,04	4429	559		1226	
327	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2	4,2	516,92	0,26	2171	1	593	1420	3878
		НР - 90%; СП - 8%			375,54	0,13	1577	1		287	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
330	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	6,909	1295,03	171,03	8947	1182	2161	5549	15656
		НР - 90%; СП - 8%			811,16	81,27	5604	562		1160	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
332	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,96	1373,29	103,48	19171	1445	5073	11975	33638
		НР - 90%; СП - 8%			906,40	46,73	12653	652		2492	
333	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	54,3	1642,54	74,83	89190	4063	27349	53583	154195
		НР - 90%; СП - 8%			1064,05	32,39	57778	1759		11422	
338	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	4,1595	1295,03	171,03	5387	711	1302	3341	9426
		НР - 90%; СП - 8%			811,16	81,27	3374	338		698	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге				233351				
		РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ									
		ТИП ТД56 = 76М2									

343	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	76	766,83	3,31	58279	252	17140	32806	98372
					537,98	1,59	40887	121		7287	
		ТИП ТД449 = 82,5М2									
349	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из керамогранита на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	82,5	4885,47	71,30	403051	5882	301761	92177	534846
					1156,46	32,15	95408	2653		39618	
		ТИП ТД452 = 32,5М2									
355	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ В 2 СЛОЯ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	32,5	1531,21	90,58	49764	2944	26161	19770	75097
					635,65	11,49	20659	373		5563	
356	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	32,5	965,75	44,53	31387	1447	17475	11917	46768
					383,53	6,55	12465	213		3464	
357	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	32,5	666,73	28,05	21669	912	10205	10326	34554
					324,67	13,32	10552	433		2560	
358	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	32,5	3182,07	71,30	103417	2317	63515	36312	150908
					1156,46	32,15	37585	1045		11178	
		ТИП ТД421 = 84+83М2									
378	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из керамогранита на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	167	4885,47	71,30	815873	11907	610837	186588	1082658
					1156,46	32,15	193129	5369		80197	
		ТИП ТД346 = 32,5+32,5м2									
384	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	65	3182,07	71,30	206834	4634	127030	72624	301815
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге		1156,46	32,15	75170	2090		22357	
							2325018				
		РАЗДЕЛ 18. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
		ПОТОЛОК									
386	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	240,54	1381,47	137,12	332298	32982	--	252039	631084
					1244,35	65,41	299316	15733		46747	
		ОБШИВКА СТОЯКОВ, ВОЗДУХОВОДОВ									
401	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен (за вычетом проемов)	65,05	1921,36	14,27	124985	928	85726	34818	172587
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге		589,25	5,48	38331	357		12784	
							803671				
		РАЗДЕЛ 20. ФАСАД									
		ФАСАД (АС-12)									
420	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	334,7115	730,51	2,60	244509	871	116413	102039	374272

422	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	144,166	380,10	0,97	127225	324		27724		
		НР - 80%; СП - 8%			2036,24	5,54	293556	799	231023	49511	370513	
					428,22	1,07	61734	155		27445		
		ЦОКОЛЬ										
424	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	41,63775	6936,96	30,12	288840	1254	151106	109653	430372	
		НР - 80%; СП - 8%			3277,80	14,07	136480	586		31879		
		ОТМОСТКА ШИР.1500ММ (АС-7, ОБЩ.УКАЗ.П.5)										
425	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ	м3 подстилающего слоя	16,2225	19828,35	8,16	321665	132	264356	53747	405445	
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	57177	--		30033		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1580602					
		РАЗДЕЛ 21. КРЫЛЬЦО №1										
441	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	35,097685	545,56	1,00	19148	35	4724	11524	33126	
		НР - 80%; СП - 8%			409,96	0,48	14389	17		2454		
442	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами	м2 потолков	20,5	750,99	14,30	15395	293	384	13371	31068	
		НР - 90%; СП - 8%			717,97	6,77	14718	139		2301		
443	2107-0509-0407 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 10 мм	м2	21,525	791,00	--	17026	--	17026	--	18388	
		СП - 8%			--	--	--	--		1362		
444	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	22,5	4860,20	98,25	109354	2211	71512	33319	154087	
		НР - 92%; СП - 8%			1583,60	26,01	35631	585		11414		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				236670					
		РАЗДЕЛ 22. ТАМБУР №1										
445	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ НАСЫПНОЙ ГРУНТ	м3 грунта	5,328	741,63	--	3951	--	--	2845	7340	
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	3951	--		544		
446	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,4	20650,16	978,22	49560	2348	37472	9608	63902	
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	9740	818		4733		
447	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,24541	24358,35	11215,90	5978	2752	534	2369	9015	
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	2692	742		668		
448	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ СТ-3	т	0,24541	467745,00	--	114789	--	114789	--	123972	
		СП - 8%			--	--	--	--		9183		

449	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,12201	85108,59	21072,21	10384	2571	292	5648	17315
					61641,50	5450,08	7521	665		1283	
450	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,12201	463279,00	--	56525	--	56525	--	61047
					--	--	--	--		4522	
451	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	10,65518	545,56	1,00	5813	11	1434	3499	10057
					409,96	0,48	4368	5		745	
452	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка ГИПСОКАРТОНОМ *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	3,54	750,99	14,30	2658	51	65	2309	5365
					717,97	6,77	2542	24		397	
453	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 *СП - 8%*	м2	3,717	372,00	--	1383	--	1383	--	1493
					--	--	--	--		111	
454	1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 29 мм сплошной. Устройство по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	м2 покрытия	3,54	2246,73	38,68	7953	137	6762	998	9667
					297,75	15,46	1054	55		716	
455	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	3,54	305,69	2,58	1082	9	961	104	1281
					31,64	1,11	112	4		95	
456	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	5,4	4860,20	98,25	26245	531	17163	7997	36981
					1583,60	26,01	8551	140		2739	
457	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ ФАРТУК *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,62	2943,15	13,82	4768	22	3094	1525	6796
					1019,63	3,39	1652	5		503	
	ПОЛ ТАМБУРА										
461	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,19	20408,73	8,16	3878	2	3206	629	4868
					3524,58	--	670	--		361	
462	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00778	14268,72	1349,48	111	10	1	95	223
					12887,60	562,44	100	4		16	
463	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00778	287446,00	--	2236	--	2236	--	2415
					--	--	--	--		179	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге				361737				
		РАЗДЕЛ 24. ВХОД В ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ									
485	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,75516	173,98	3,30	131	2	92	26	170
					49,08	0,50	37	--		13	

486	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка НР - 90%, СП - 8%	м3	0,104	121069,39	1289,61	12591	134	7273	4713	18689
					49842,00	514,08	5184	53		1384	
487	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,104	8782,98	55,65	913	6	820	80	1073
					834,60	24,00	87	2		80	
488	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,00384	85108,59	21072,21	327	81	9	178	545
					61641,50	5450,08	237	21		40	
489	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,00384	463279,00	--	1779	--	1779	--	1921
					--	--	--	--		142	
490	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%, СП - 8%	м2	0,11136	173,98	3,30	19	--	14	4	25
					49,08	0,50	5	--		2	
491	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%, СП - 8%	м2 кровли	6,3	4860,20	98,25	30619	619	20023	9329	43144
					1583,60	26,01	9977	164		3196	
492	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1 НР - 91%, СП - 8%	т	0,004504	838565,00	1275,00	3777	6	2744	937	5091
					228096,00	531,99	1027	2		377	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге				70659				
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге								8270952
	02-01-02 Блок А Отопление и вентиляция										
	РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка НР - 98%, СП - 8%	кВт	40,8	1026,43	80,88	41878	3300	10463	29088	76644
					689,08	38,41	28115	1567		5677	
10	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР - 98%, СП - 8%	шт.	6	576,18	2,26	3457	14	426	2960	6930
					502,84	0,55	3017	3		513	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%, СП - 8%	м2	13,4	87,58	2,33	1174	31	580	391	1689
					42,01	0,25	563	3		125	
26	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР - 69%, СП - 8%	м2	13,4	245,67	6,00	3292	80	2718	348	3931
					36,86	0,75	494	10		291	
27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%, СП - 8%	м трубопровода	121	606,50	65,75	73386	7956	32189	28146	109655
					274,72	31,35	33241	3793		8123	
	БЛОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ										
45	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шкаф	1	25125,31	7004,00	25125	7004	1819	13491	41706
					16302,00	2436,00	16302	2436		3089	

47	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1129,72 1091,00	-- --	1130 1091	-- --	39	818 156	2104
49	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	11178,05 3244,01	235,79 31,36	22356 6488	472 63	15396	6420 2302	31078
51	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	1365,87 1118,20	227,07 67,35	2732 2236	454 135	42	2324 404	5460
53	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2113,22 1693,44	121,90 25,08	4226 3387	244 50	595	3368 608	8202
55	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	6	657,55 651,00	-- --	3945 3906	-- --	39	2930 550	7425
61	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	35093,67 32778,00	994,25 91,35	70187 65556	1989 183	2642	40101 8823	119111
63	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	5630,00 5517,60	52,60 25,08	5630 5518	53 25	59	3381 721	9732
66	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	1693,69 1363,96	307,06 97,79	1694 1364	307 98	23	1433 250	3376
68	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	3	3802,17 2995,20	285,39 55,53	11407 8986	856 167	1565	8969 1630	22006
70	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2113,22 1693,44	121,90 25,08	4226 3387	244 50	595	3368 608	8202
72	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	3802,17 2995,20	285,39 55,53	22813 17971	1712 333	3130	17938 3260	44011
75	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	35093,67 32778,00	994,25 91,35	70187 65556	1989 183	2642	40101 8823	119111

77	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 32 мм. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	5630,00	52,60	5630	53	59	3381	9732
					5517,60	25,08	5518	25		721	
80	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	1365,87	227,07	1366	227	21	1162	2730
					1118,20	67,35	1118	67		202	
82	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	3	2113,22	121,90	6340	366	894	5052	12303
					1693,44	25,08	5080	75		911	
84	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	8	2113,22	121,90	16906	975	2383	13473	32809
					1693,44	25,08	13548	201		2430	
88	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	18	2490,28	--	44825	--	39514	5204	54032
					295,03	--	5311	--		4002	
89	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	6	449,05	--	2694	--	368	2279	5371
					387,63	--	2326	--		398	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР									
93	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	2290,17	288,87	4580	578	135	4039	9309
					1933,52	127,31	3867	255		690	
95	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	10	2490,28	--	24903	--	21953	2891	30018
					295,03	--	2950	--		2224	
96	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	10	449,05	--	4490	--	614	3799	8952
					387,63	--	3876	--		663	
99	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка/ РАСПРЕД.КОЛЛЕКТОР НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	18975,60	217,42	37951	435	19795	17490	59876
					8860,51	62,73	17721	125		4435	
100	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	4	2113,22	121,90	8453	488	1191	6737	16405
					1693,44	25,08	6774	100		1215	
103	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	0,1	173,98	3,30	17	--	12	3	22
					49,08	0,50	5	--		2	
104	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	606,50	65,75	1819	197	798	698	2719

		НР - 76%, СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		274,72	31,35	824	94		201		
							864653					
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
		СИСТЕМА П-1										
106	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	57074,60	3075,27	57075	3075	4611	49233	114812
		НР - 98%, СП - 8%			49389,17	848,23	49389	848		8505	
111	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5566,74	83,82	5567	84	620	4778	11173
		НР - 98%, СП - 8%			4862,59	13,17	4863	13		828	
119	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем/ ТОЛЩ.40ММ	м3 изоляции	0,852	21160,45	1348,10	18029	1149	1837	11847	32266
		НР - 76%, СП - 8%			17656,40	639,54	15043	545		2390	
122	1120-1101-0105 РСНБ РК 2015	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	39170,91	340,33	39171	340	35994	2858	45391
		НР - 98%, СП - 8%			2837,10	79,00	2837	79		3362	
123	1120-1101-0103 РСНБ РК 2015	Двери герметические неутепленные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	36098,91	340,33	36099	340	32922	2858	42073
		НР - 98%, СП - 8%			2837,10	79,00	2837	79		3117	
124	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	5	1651,67	42,08	8258	210	1748	6238	15656
		НР - 98%, СП - 8%			1259,92	13,17	6300	66		1160	
126	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	3	1453,25	42,08	4360	126	629	3571	8566
		НР - 98%, СП - 8%			1201,55	13,17	3605	40		634	
128	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	5	5566,74	83,82	27834	419	3102	23891	55863
		НР - 98%, СП - 8%			4862,59	13,17	24313	66		4138	
132	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	53	1586,30	23,90	84074	1267	70462	8532	100014
		НР - 69%, СП - 8%			232,93	0,38	12345	20		7408	
		СИСТЕМА В-1									
134	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7507,75	161,68	7508	162	737	6508	15137
		НР - 98%, СП - 8%			6608,70	31,97	6609	32		1121	
136	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1453,25	42,08	1453	42	209	1190	2855
		НР - 98%, СП - 8%			1201,55	13,17	1202	13		211	
138	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие. Установка	м2	2	6750,11	27,62	13500	55	271	12936	28551
		НР - 98%, СП - 8%			6586,91	13,17	13174	26		2115	

140	1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка/ KSK315/9	глушитель шума	1	25288,11	49,32	25288	49	23443	1773	29226
		НР - 98%; СП - 8%			1796,49	13,17	1796	13		2165	
142	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами/ ЗК 00.000-02	зонт	1	4327,45	46,77	4327	47	3676	604	5326
		НР - 98%; СП - 8%			603,51	13,17	604	13		395	
150	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	3	1453,25	42,08	4360	126	629	3571	8566
		НР - 98%; СП - 8%			1201,55	13,17	3605	40		634	
152	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	17	1586,30	23,90	26967	406	22601	2737	32080
		НР - 69%; СП - 8%			232,93	0,38	3960	6		2376	
		СИСТЕМА ВЕ-1,ВЕ-2,ВЕ-3,ВЕ-4									
154	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	22	1709,77	31,87	37615	701	8934	27704	70544
		НР - 98%; СП - 8%			1271,80	13,17	27980	290		5226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				618099				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								1482750
		02-01-03 Блок А Водопровод, канализация									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД НИЖЕ ОТМ.0,000									
18	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/ КОМПЕНСАТОР	м трубопровода	3	2767,12	38,23	8301	115	6066	2118	11253
		НР - 98%; СП - 83%			706,73	13,67	2120	41		834	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8	173,98	3,30	1392	26	973	274	1799
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	393	4		133	
20	1113-0301-1704 РСНБ РК 2015 прим	Покрытие наружной поверхности сварных швов и околошовных зон цинксодержащей эпоксидной краской	м2	1,2	698,69	2,86	838	3	816	14	920
		НР - 69%; СП - 8%			16,24	0,50	19	1		68	
21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	45	606,50	65,75	27292	2959	11971	10468	40781
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	12362	1411		3021	
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/ УПОРЫ	м3	0,008	21619,68	1143,15	173	9	123	39	229
		НР - 91%; СП - 83%			5140,10	251,01	41	2		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54982				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ВЫШЕ ОТМ.0,000									
		КРАН ПОЖАРНЫЙ НАВЕСНОЙ									
43	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	1760,40	27,56	5281	83	79	5049	11157
		НР - 98%; СП - 8%			1706,43	11,04	5119	33		826	

44	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	3	21129,00	--	63387	--	63387	--	68458
		СП - 8%			--	--	--	--		5071	
45	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	18783,60	115,47	56351	346	52619	3429	64562
		НР - 98%; СП - 8%			1128,60	37,62	3386	113		4782	
46	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	6830,00	--	20490	--	20490	--	22129
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
47	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	6	22203,00	--	133218	--	133218	--	143875
		СП - 8%			--	--	--	--		10657	
48	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м/ ПОДВОДКА	комплект	17	266,00	--	4522	--	4522	--	4884
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
49	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5	853,30	1,00	4267	5	673	2873	7710
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	3589	2		571	
50	1113-0301-1704 РСНБ РК 2015 прим	Покрытие наружной поверхности сварных швов и околошовных зон цинксодержащей эпоксидной краской	м2	1,1	698,69	2,86	769	3	748	13	844
		НР - 69%; СП - 8%			16,24	0,50	18	1		63	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				323619				

РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0,000

52	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1649,81	20,10	115487	1407	84498	29524	156611
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	29582	544		11601	
53	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	26	957,00	--	24882	--	24882	--	26873
		СП - 8%			--	--	--	--		1991	
54	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	6	914,89	0,15	5489	1	221	5161	11503
		НР - 98%; СП - 8%			877,80	--	5267	--		852	
55	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	6	7743,00	--	46458	--	46458	--	50175
		СП - 8%			--	--	--	--		3717	
56	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	11	30197,07	1964,13	332168	21605	129439	184860	558390
		НР - 98%; СП - 8%			16465,79	682,61	181124	7509		41362	
57	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	5	30585,00	--	152925	--	152925	--	152925
					--	--	--	--		--	

58	5104-0106-0110 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	6	31658,00	--	189948	--		--	189948
					--	--	--	--	189948	--	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,1	173,98	3,30	887	17	620	174	1147
		НР - 69% СП - 8%			49,08	0,50	250	3		85	
60	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,4	853,30	1,00	3755	4	593	2528	6785
		НР - 80% СП - 8%			717,71	0,48	3158	2		503	
61	1113-0301-1704 РСНБ РК 2015 прим	Покрытие наружной поверхности сварных швов и околошовных зон цинксодержащей эпоксидной краской	м2	1,15	698,69	2,86	803	3	781	13	882
		НР - 69% СП - 8%			16,24	0,50	19	1		65	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				342873				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1155238				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								1533840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						342873		
		02-01-04 Блок А Электроосвещение									
		СВЕТИЛЬНИКИ									
34	2307-0101-0332 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП-003 ГОСТ 17677-82	шт.	12	686,00	--	8232	--	8232	--	8891
		СП - 8%			--	--	--	--		659	
35	2307-0101-0818 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ ГОСТ 17677-82	шт.	2	1293,00	--	2586	--	2586	--	2793
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
36	2307-0101-0708 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО-22 ГОСТ 17677-82	шт.	7	1607,00	--	11249	--	11249	--	12149
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
37	2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 12 Вт	шт.	21	450,00	--	9450	--	9450	--	10206
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
40	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с люминесцентными лампами OPL/S 2x36	шт	47	5759,36	--	270690	--	270690	--	292345
		СП - 8%			--	--	--	--		21655	
41	2307-0102-1304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	24	1968,00	--	47232	--	47232	--	51011
		СП - 8%			--	--	--	--		3779	
42	2307-0102-0120 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП47-36 ГОСТ 17677-82	шт.	8	4897,00	--	39176	--	39176	--	42310
		СП - 8%			--	--	--	--		3134	
43	2307-0102-0119 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП47-2x36 ГОСТ 17677-82	шт.	1	4960,00	--	4960	--	4960	--	5357
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
44	2307-0102-0135 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП47-2x58 ГОСТ 17677-82	шт.	27	16366,00	--	441882	--	441882	--	477233
		СП - 8%			--	--	--	--		35351	

45	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с люминесцентными лампами ASM/S 1X36 СП - 8%	шт	4	9962,76 --	-- --	39851 --	-- --	39851 --	-- 3188	43039
46	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 СП - 8%	шт.	54	440,00 --	-- --	23760 --	-- --	23760 --	-- 1901	25661
47	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 СП - 8%	шт.	126	205,00 --	-- --	25830 --	-- --	25830 --	-- 2066	27896
48	2307-0207-0303 РСНБ РК 2015 прим	Стартер 80с-220 СП - 8%	шт.	180	48,00 --	-- --	8640 --	-- --	8640 --	-- 691	9331
50	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/ ПЕРЕХОДНОЙ СП - 8%	шт.	6	303,00 --	-- --	1818 --	-- --	1818 --	-- 145	1963
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
55	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	72	419,00 --	-- --	30168 --	-- --	30168 --	-- 2413	32581
56	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	9	302,00 --	-- --	2718 --	-- --	2718 --	-- 217	2935
57	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011/ ТРЕХФАЗНАЯ СП - 8%	шт.	6	419,00 --	-- --	2514 --	-- --	2514 --	-- 201	2715
61	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012/ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ СП - 8%	шт.	1	444,00 --	-- --	444 --	-- --	444 --	-- 36	480
62	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	17	303,00 --	-- --	5151 --	-- --	5151 --	-- 412	5563
63	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	26	324,00 --	-- --	8424 --	-- --	8424 --	-- 674	9098

64	2307-0218-1505 РСНБ РК 2015	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	527,00	--	527	--	527	--	569
					--	--	--	--		42	
65	2307-0202-0713 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен диаметром 65 мм, глубиной 45 мм/ 11-У2	шт.	132	9,00	--	1188	--	1188	--	1283
					--	--	--	--		95	
66	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	470	39,00	--	18330	--	18330	--	19796
					--	--	--	--		1466	
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге								1085205
	02-01-06 Блок А Технологическое оборудование										
1	Прайс-лист стр.1	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте, габ. 1200х500 х 460/520/580/640/700/760	шт	157	7680,36	--	1205816	--		--	1205816
					--	--	--	--	1205816	--	
2	Прайс-лист стр.1	Стул ученический регулируемый по высоте, габ.420х460х260/300/340/380/420/460	шт	352	4246,79	--	1494869	--		--	1494869
					--	--	--	--	1494869	--	
3	Прайс-лист стр.1	Стол письменный однотумбовый 1100х600х730	шт	5	12442,18	--	62211	--		--	62211
					--	--	--	--	62211	--	
4	Прайс-лист стр.1	Стол письменный двухтумбовый 1500х750х740	шт	3	18378,64	--	55136	--		--	55136
					--	--	--	--	55136	--	
5	Прайс-лист стр.1	Стол учителя 1200 х600х730	шт	18	12442,18	--	223959	--		--	223959
					--	--	--	--	223959	--	
6	Прайс-лист стр.1	Стол для заседаний (малый) 1050х600х740	шт	4	3795,00	--	15180	--		--	15180
					--	--	--	--	15180	--	
7	Прайс-лист стр.1	Стол обеденный, г.р 800х1200х750 (h)мм произв. ZETA	шт	2	11249,46	--	22499	--		--	22499
					--	--	--	--	22499	--	
8	Прайс-лист стр.1	Стол-кафедра выдачи книг 1500х600х940	шт	1	11746,43	--	11746	--		--	11746
					--	--	--	--	11746	--	
9	Прайс-лист стр.1	Стол компьютерный 1000х700х750	шт	54	18487,07	--	998302	--		--	998302
					--	--	--	--	998302	--	
10	Прайс-лист стр.1	Стол универсальный для раскроя 1200х750х750	шт	2	11746,43	--	23493	--		--	23493
					--	--	--	--	23493	--	
11	Прайс-лист стр.1	Стол гладильный, габ. мм: 1500х450х850	шт	1	109195,70	--	109196	--		--	109196
					--	--	--	--	109196	--	
12	Прайс-лист стр.1	Журнальный столик	шт	1	7233,09	--	7233	--		--	7233
					--	--	--	--	7233	--	
13	Прайс-лист стр.2	Компьютер, 220в, 1ф, 0,45кВт; (Монитор ЖК 20")	шт	71	140053,57	--	9943804	--		--	9943804
					--	--	--	--	9943804	--	

14	Прайс-лист стр.2	Принтер, 220в, 1ф, 0,3кВт	шт	9	35049,54	--	315446	--		--	315446
					--	--	--	--	315446	--		
15	Прайс-лист стр.2	Цветочница 500х500х420	шт	21	2520,96	--	52940	--		--	52940
					--	--	--	--	52940	--		
16	Прайс-лист стр.2	Экран пластиковый сворачивающийся, габ. 1800х1200	шт	10	19878,57	--	198786	--		--	198786
					--	--	--	--	198786	--		
17	Прайс-лист стр.2	Доска настенная 3-элементная магнитная комбинированная габ, мм: 3000х1000	шт	11	25300,00	--	278300	--		--	278300
					--	--	--	--	278300	--		
18	Прайс-лист стр.2	Доска классная 2000х108х1120	шт	2	26203,57	--	52407	--		--	52407
					--	--	--	--	52407	--		
19	Прайс-лист стр.2	Подвижный столик для технических средств обучения, габ. мм: 500х400 х470/720	шт	10	6776,79	--	67768	--		--	67768
					--	--	--	--	67768	--		
20	Прайс-лист стр.29	Графопроектор, 220в, 1ф, 0,25кВт	шт	10	62346,43	--	623464	--		--	623464
					--	--	--	--	623464	--		
21	Прайс-лист стр.30	Интерактивная доска IP BOARD WB-9000D (101)S DUO PEN101xBOARD, 2360х1400х130	шт	4	221853,89	--	887416	--		--	887416
					--	--	--	--	887416	--		
22	Прайс-лист стр	Стул полумягкий	шт	55	3293,52	--	181143	--		--	181143
					--	--	--	--	181143	--		
23	Прайс-лист стр.31	Табурет рабочий поворотный 400х450х350/600	шт	15	8535,14	--	128027	--		--	128027
					--	--	--	--	128027	--		
24	Прайс-лист стр.1	Диван для отдыха 1800х600х750	шт	2	82337,95	--	164676	--		--	164676
					--	--	--	--	164676	--		
25	Прайс-лист стр.1	Банкетка полумягкая 900х450х400	шт	4	7897,21	--	31589	--		--	31589
					--	--	--	--	31589	--		
26	Прайс-лист стр.1	Шкаф пристенный секционный 5500х450х2100	шт	10	135535,71	--	1355357	--		--	1355357
					--	--	--	--	1355357	--		
27	Прайс-лист стр.1	Шкаф пристенный секционный 3800х600х2700	шт	2	125144,64	--	250289	--		--	250289
					--	--	--	--	250289	--		
28	Прайс-лист стр.1	Шкаф книжный 900х 300х1650	шт	3	71156,25	--	213469	--		--	213469
					--	--	--	--	213469	--		
29	Прайс-лист стр.1	Шкаф канцелярский средний 900х400х1650	шт	6	14655,93	--	87936	--		--	87936
					--	--	--	--	87936	--		
30	Прайс-лист стр.1	Шкаф для одежды 840х600х1850	шт	6	18044,32	--	108266	--		--	108266
					--	--	--	--	108266	--		
31	Прайс-лист стр.1	Шкаф для Калотожный шкаф на 30 ящиков 900х450х1300	шт	1	61442,86	--	61443	--		--	61443
					--	--	--	--	61443	--		

32	Прайс-лист стр.1	Вешалка напольная для одежды, габ. 1300x600x1800h	шт	16	19061,74	--	304988	--		--	304988
					--	--	--	--	304988	--	
33	Прайс-лист стр.1	Стеллаж универсальный для книг односторонний 1000x220x2100	шт	8	19155,71	--	153246	--		--	153246
					--	--	--	--	153246	--	
34	Прайс-лист стр.1	Стеллаж универсальный для книг двухсторонний 1000x440x2100	шт	32	26203,57	--	838514	--		--	838514
					--	--	--	--	838514	--	
35	Прайс-лист стр.1	Стеллаж для фондов открытого доступа 3100x270x1970	шт	2	20782,14	--	41564	--		--	41564
					--	--	--	--	41564	--	
36	Прайс-лист стр.2	Станок токарный по дереву настольный 1250x570x475 0,4кВт, 3ф	шт	1	286763,75	--	286764	--		--	286764
					--	--	--	--	286764	--	
37	Прайс-лист стр.2	Станок сверлильный настольный 770x520x670, N 0,72кВт, 220/380В, 3 ф	шт	1	373273,49	--	373273	--		--	373273
					--	--	--	--	373273	--	
38	Прайс-лист стр.1	Станок настольный гориз.-фрезерный 765x575x700, N 0,6кВт, 220/380В, 3ф	шт	1	287335,71	--	287336	--		--	287336
					--	--	--	--	287336	--	
39	Прайс-лист стр.1	Стол производственный 1470x840x860	шт	2	55537,11	--	111074	--		--	111074
					--	--	--	--	111074	--	
40	Прайс-лист стр.1	Станок токарный по металлу 770x520x670, N 0,6кВт, 220/380В, 3ф	шт	1	513228,57	--	513229	--		--	513229
					--	--	--	--	513229	--	
41	Прайс-лист стр.1	Станок фуговально-пильный 840x500x460 1,0кВт,3ф,380/220В	шт	1	278300,00	--	278300	--		--	278300
					--	--	--	--	278300	--	
42	Прайс-лист стр.1	Верстак столярный одноместный ученический 1250x575x780	шт	3	52333,05	--	156999	--		--	156999
					--	--	--	--	156999	--	
43	Прайс-лист стр.1	Верстак слесарный одноместный ученический 962x670x1360	шт	4	52333,05	--	209332	--		--	209332
					--	--	--	--	209332	--	
44	Прайс-лист стр.1	Стеллаж-секция универсальный 1050x600x2100	шт	5	35740,77	--	178704	--		--	178704
					--	--	--	--	178704	--	
45	Прайс-лист стр.1	Манекен (мужской, женский) 500x500x1800	шт	4	23434,13	--	93737	--		--	93737
					--	--	--	--	93737	--	
46	Прайс-лист стр.2	Швейная машинка бытовая со столом, N 0,15кВт, 220В, 1ф	шт	6	32519,54	--	195117	--		--	195117
					--	--	--	--	195117	--	
47	Прайс-лист стр.2	Утюг электрический с терморегулятором, N 0,75кВт, 220В, 1ф	шт	1	5506,36	--	5506	--		--	5506
					--	--	--	--	5506	--	
48	Прайс-лист стр.1	Трельяж	шт	1	57188,84	--	57189	--		--	57189
					--	--	--	--	57189	--	
49	Прайс-лист стр.1	ВешалкаВ	шт	2	3487,79	--	6976	--		--	6976
					--	--	--	--	6976	--	

50	Прайс-лист стр.1	Холодильник бытовой однокамерный, Объем: 280 л. Размеры (шхгхв), мм: 580x620x1450, Электр.: 220В, 50Гц, 74Вт	шт	1	80444,96	--	80445	--		--	80445
					--	--	--	--	80445	--	
51	Прайс-лист стр.1	Стол производственный 1050x630x860	шт	2	83733,06	--	167466	--		--	167466
					--	--	--	--	167466	--	
52	Прайс-лист стр.1	Стол для приборов и подносов 630x700x1150	шт	1	23312,14	--	23312	--		--	23312
					--	--	--	--	23312	--	
53	Прайс-лист стр.1	Шкаф для посуды 1050x630x2000	шт	1	46985,71	--	46986	--		--	46986
					--	--	--	--	46986	--	
54	Прайс-лист стр.2	Электроплита 4-хконфорочная,	шт	1	42458,82	--	42459	--		--	42459
					--	--	--	--	42459	--	
55	Прайс-лист стр.2	Весы бытовые настольные	шт	1	42196,79	--	42197	--		--	42197
					--	--	--	--	42197	--	
56	Прайс-лист стр.2	Вытяжка 600x710x180, производительность - 375	шт	1	30712,39	--	30712	--		--	30712
					--	--	--	--	30712	--	
57	Прайс-лист стр.2	Сушилка для рук(сенсорная); 195x237x230, 220 В, 2,0 кВт	шт	21	14908,93	--	313087	--		--	313087
					--	--	--	--	313087	--	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								24070677
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						24070677		

02-02-01 Блок Б Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,130

МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 = 1ШТ

147	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,31	13033,57	1692,16	17074	2217	11740	3381	22092
		ИР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	3117	559		1636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				22092				

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+3,220

МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 = 1ШТ

164	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,31	13033,57	1692,16	17074	2217	11740	3381	22092
		ИР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	3117	559		1636	

МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-4 = 1ШТ

169	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,17	13033,57	1692,16	2216	288	1524	439	2867
		ИР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	404	72		212	

МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-5 = 1ШТ

174	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,3	13033,57	1692,16	3910	508	2688	774	5059
		ИР - 92%; СП - 8%			2379,38	426,36	714	128		375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				30018				

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+6,520

МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-3 = 1ШТ

191	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,31	13033,57	1692,16	17074	2217	11740	3381	22092

		НР - 92%, СП - 8%			2379,38	426,36	3117	559		1636		
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-4 = 1ШТ										
196	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,17	13033,57	1692,16	2216	288	1524	439	2867	
		НР - 92%, СП - 8%			2379,38	426,36	404	72		212		
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-5-1 = 1ШТ										
201	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,3	13033,57	1692,16	3910	508	2688	774	5059	
		НР - 92%, СП - 8%			2379,38	426,36	714	128		375		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				30018					
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+9,820										
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-6 = 1ШТ										
219	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,5	13033,57	1692,16	6517	846	4481	1291	8432	
		НР - 92%, СП - 8%			2379,38	426,36	1190	213		625		
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-7 = 1ШТ										
224	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,25	13033,57	1692,16	3258	423	2240	645	4216	
		НР - 92%, СП - 8%			2379,38	426,36	595	107		312		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				12648					
		РАЗДЕЛ 13. ЧЕРДАК										
		РЕШЕТКА Р-1 = 44ШТ										
229	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,211772	55508,23	2643,86	11755	560	843	7209	20481	
		НР - 69%, СП - 8%			48883,40	453,18	10352	96		1517		
230	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,176572	558101,00	–	98545	–	98545	–	106429	
		СП - 8%			–	–	–	–		7884		
231	2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	13,2	1341,00	–	17701	–	17701	–	19117	
		СП - 8%			–	–	–	–		1416		
232	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,021472	557228,60	2177,60	11965	47	5024	6292	19717	
		НР - 91%, СП - 8%			321079,00	911,73	6894	20		1461		
233	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,141388	173,98	3,30	1068	20	747	210	1381	
		НР - 69%, СП - 8%			49,08	0,50	301	3		102		
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК										
241	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м 2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,97	3194,89	528,72	3099	513	1357	1216	4660	
		НР - 90%, СП - 8%			1266,90	125,61	1229	122		345		
242	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П СТ РК 943-92	м2	0,97	33102,00	–	32109	–	32109	–	34678	
		СП - 8%			–	–	–	–		2569		
243	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1612,00	–	1612	–	1612	–	1741	

		СП - 8%										
244	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка			--	--	--	--		129		
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,09	31643,77	1003,38	2848	90	707	1883	5109	
245	2107-0201-0205 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86			22792,50	451,44	2051	41		378		
		СП - 8%	м3	0,09	35002,00	--	3150	--	3150	--	3402	
246	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита			--	--	--	--		252		
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,09	8189,65	40,31	737	4	548	168	977	
247	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка			2051,08	17,20	185	2		72		
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0017	260400,22	12868,54	443	22	31	463	979	
248	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СКОБА СК-1			229670,00	1341,78	390	2		72		
		СП - 8%	т	0,0017	463279,00	--	788	--	788	--	851	
249	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж			--	--	--	--		63		
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0316	71059,04	25916,30	2245	819	317	937	3437	
250	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА СМ-1			35084,60	7889,68	1109	249		255		
		СП - 8%	т	0,031916	544501,00	--	17378	--	17378	--	18769	
251	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			--	--	--	--		1390		
		НР - 69%; СП - 8%	м2	0,9657	173,98	3,30	168	3	118	33	217	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		49,08	0,50	47	--		16		
							241944					
					РАЗДЕЛ 14. КРОВЛЯ							
259	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита			8782,98	55,65	117701	746	105771	10356	138301	
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	13,401	834,60	24,00	11184	322		10244		
262	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита			305,69	2,58	27378	231	24313	2640	32420	
		НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	89,5625	31,64	1,11	2834	100		2401		
264	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			173,98	3,30	579	11	405	114	748	
		НР - 69%; СП - 8%	м2	3,32514	49,08	0,50	163	2		55		
266	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство			732,49	20,73	43510	1231	4201	35440	85266	
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	59,4	641,05	7,47	38078	444		6316		
267	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012			2859,00	--	195298	--	195298	--	210922	
		СП - 8%	м2	68,31	--	--	--	--		15624		

268	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП - 8%	м	104	926,00 --	--	96304 --	--	96304 --	-- 7704	104008
271	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%, СП - 8%	м2 обработанной поверхности	664	305,69 31,64	2,58 1,11	202979 21008	1714 740	180257	19573 17804	240357
272	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 90%, СП - 8%	м2 покрытия	48	2943,15 1019,63	13,82 3,39	141271 48942	663 163	91666	45176 14916	201363
273	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР - 90%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	106	687,30 188,17	27,29 3,89	72854 19946	2892 412	50016	18729 7327	98910
274	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами НР - 90%, СП - 8%	м ограждения	100	96,03 65,55	23,50 5,98	9603 6555	2350 598	698	6581 1295	17479
275	2106-0405-1202 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,3797	539080,00 --	-- --	204689 --	-- --	204689	-- 16375	221064
276	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 90%, СП - 8%	м2	11,0113	173,98 49,08	3,30 0,50	1916 540	36 6	1340	377 183	2476
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА									
277	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР - 90%, СП - 8%	м труб	79,1	1329,77 1241,20	88,57 23,47	105185 98179	7006 1856	--	92032 15777	212994
278	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	м	104	1422,00 --	-- --	147888 --	-- --	147888	-- 11831	159719
279	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	104	883,00 --	-- --	91832 --	-- --	91832	-- 7347	99179
280	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	3	3562,00 --	-- --	10686 --	-- --	10686	-- 855	11541
281	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм СП - 8%	шт.	208	703,00 --	-- --	146224 --	-- --	146224	-- 11698	157922
282	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	7	1665,00 --	-- --	11655 --	-- --	11655	-- 932	12587

283	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	79,1	1935,00	--	153059	--	153059	--	165303
		СП - 8%			--	--	--	--		12245	
284	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	70	1010,00	--	70700	--	70700	--	76356
		СП - 8%			--	--	--	--		5656	
285	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	21	1745,00	--	36645	--	36645	--	39577
		СП - 8%			--	--	--	--		2932	
286	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ	м планки	105	1556,02	1058,05	163383	111095	24733	47105	227326
		НР - 92%, СП - 8%			262,43	225,20	27555	23646		16839	
287	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	105	1021,00	--	107205	--	107205	--	115781
		СП - 8%			--	--	--	--		8576	
		СЛУХОВОЕ ОКНО = 4ШТ									
288	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	7636,24	821,52	30545	3286	1747	24166	59088
		НР - 90%, СП - 8%			6377,92	334,95	25512	1340		4377	
289	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,42	47193,00	--	19821	--	19821	--	21407
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
290	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,232	52851,00	--	12261	--	12261	--	13242
		СП - 8%			--	--	--	--		981	
291	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,288	49344,00	--	14211	--	14211	--	15348
		СП - 8%			--	--	--	--		1137	
292	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,94	8189,65	40,31	7698	38	5732	1750	10204
		НР - 90%, СП - 8%			2051,08	17,20	1928	16		756	
293	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	4,32	9699,00	--	41900	--	41900	--	45252
		СП - 8%			--	--	--	--		3352	
294	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля оконная	шт.	16	1134,00	--	18144	--	18144	--	19596
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
295	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка оконные	шт.	16	486,00	--	7776	--	7776	--	8398
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
296	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы	шт	8	2104,50	--	16836	--	16836	--	18183

297	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка/ ЖАЛЮЗИ НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,064	-- 93721,32 22792,50	-- 1003,38 451,44	-- 5998 1459	-- 64 29	4475	1347 1339 587	7924
298	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,064	8189,65 2051,08	40,31 17,20	524 131	3 1	390	119 51	695
299	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	22,8	4860,20 1583,60	98,25 26,01	110813 36106	2240 593	72467	33763 11566	156142
300	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,15	71059,04 35084,60	25916,30 7889,68	10659 5263	3887 1183	1509	4448 1209	16315
301	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА СХ-1 СП - 8%	т	0,1515	544501,00 --	-- --	82492 --	-- --	82492	-- 6599	89091
302	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	4,35	173,98 49,08	3,30 0,50	757 213	14 2	530	149 72	978
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				3113462				
		РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦА Л-1									
325	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/ БАЛОК, КОСОУРОВ НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,17984	3677,49 1501,44	33,33 15,39	81566 33302	739 341	47525	26914 8678	117159
326	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	61	3205,02 1156,46	71,30 32,15	195506 70544	4349 1961	120613	68155 21093	284754
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				401913				
		РАЗДЕЛ 16. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ									
		ДВЕРИ В ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ (АС-10)									
335	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР - 90%; СП - 8%	м2	4,2	2581,39 1054,53	538,51 133,04	10842 4429	2262 559	4151	4489 1226	16557
336	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей НР - 90%; СП - 8%	м2	4,2	516,92 375,54	0,26 0,13	2171 1577	1 1	593	1420 287	3878
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
339	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР - 90%; СП - 8%	м2	3,4545	1295,03 811,16	171,03 81,27	4474 2802	591 281	1081	2775 580	7828
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									

341	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	20,94	1373,29	103,48	28757	2167	7610	17963	50457
		НР - 90%; СП - 8%			906,40	46,73	18980	979		3738	
342	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	68,01	1642,54	74,83	111709	5089	34254	67112	193127
		НР - 90%; СП - 8%			1064,05	32,39	72366	2203		14306	
348	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	10,3635	1295,03	171,03	13421	1772	3243	8324	23484
		НР - 90%; СП - 8%			811,16	81,27	8406	842		1740	
		ВИТРАЖИ									
351	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом/ ТОНИРОВАННЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ	м2	5,342	79383,40	--	424066	--	424066	--	457991
		СП - 8%			--	--	--	--		33925	
352	2109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003/ ТОНИРОВАННЫЙ СТЕКЛОПАКЕТ	м2	6,733	40588,46	--	273282	--	273282	--	295145
		СП - 8%			--	--	--	--		21863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1048468				
		РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ									
		ТИП ТД56 = 188,5М2									
354	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	188,5	875,19	10,64	164973	2006	99296	60763	243795
		НР - 94%; СП - 8%			337,78	5,15	63671	971		18059	
355	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	188,5	5153,78	46,24	971488	8716	843932	115566	1174018
		НР - 94%; СП - 8%			630,45	21,77	118840	4103		86964	
356	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	188,5	766,83	3,31	144547	624	42513	81368	243988
		НР - 80%; СП - 8%			537,98	1,59	101410	300		18073	
		ТИП ТД449 = 223,5М2									
362	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из керамогранита на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	223,5	4885,47	71,30	1091901	15935	817497	249716	1448946
		НР - 94%; СП - 8%			1156,46	32,15	258469	7186		107329	
		ТИП ТД452 = 32,5М2									
368	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/ В 2 СЛОЯ	м2 изолируемой поверхности	32,5	1531,21	90,58	49764	2944	26161	19770	75097
		НР - 94%; СП - 8%			635,65	11,49	20659	373		5563	
369	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	32,5	965,75	44,53	31387	1447	17475	11917	46768
		НР - 94%; СП - 8%			383,53	6,55	12465	213		3464	

370	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	32,5	666,73 324,67	28,05 13,32	21669 10552	912 433	10205	10326 2560	34554
371	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	32,5	3182,07 1156,46	71,30 32,15	103417 37585	2317 1045	63515	36312 11178	150908
	ТИП 61 = 251,5+276М2											
385	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР - 94%, СП - 8%	м2 пола	527,5	875,19 337,78	10,64 5,15	461662 178178	5612 2716	277872	170040 50536	682238
386	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	527,5	5153,78 630,45	46,24 21,77	2718620 332562	24392 11482	2361666	323401 243362	3285382
387	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	527,5	766,83 537,98	3,31 1,59	404502 283787	1746 838	118969	227700 50576	682778
	ТИП ТД421 = 116,5+116,5М2											
392	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из керамогранита на цементном растворе. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	233	4885,47 1156,46	71,30 32,15	1138313 269455	16613 7492	852245	260330 111891	1510535
	ТИП ТД346 = 32,5+32,5м2											
398	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	65	3182,07 1156,46	71,30 32,15	206834 75170	4634 2090	127030	72624 22357	301815
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге				9880824				
	РАЗДЕЛ 18. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ											
	ПОТОЛОК											
405	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР - 80%, СП - 8%	м2	266,43	1381,47 1244,35	137,12 65,41	368064 331532	36532 17426	--	279167 51778	699009
	ОБШИВКА СТОЯКОВ, ВОЗДУХОВОДОВ											
420	1110-0404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов НР - 90%, СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	88,4	1921,36 589,25	14,27 5,48	169848 52090	1261 485	116497	47317 17373	234538
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				933548				
	РАЗДЕЛ 20. ФАСАД											
	ФАСАД											
439	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР - 80%, СП - 8%	м2	869,012	730,51 380,10	2,60 0,97	634819 330315	2261 840	302243	264925 71979	971723
441	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 80%, СП - 8%	м	170,966	2036,24 428,22	5,54 1,07	348127 73211	947 184	273969	58715 32547	439390
	ЦОКОЛЬ											

443	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом на цементном растворе НР - 80% СП - 8%	м2 поверхности облицовки	36,0828	6936,96 3277,80	30,12 14,07	250305 118272	1087 508	130946	95024 27626	372955
		ОТМОСТКА ШИР.1500ММ									
444	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ НР - 94% СП - 8%	м3 подстилающего слоя	20,817	19828,35 3524,58	8,16 --	412767 73371	170 --	339226	68969 38539	520275
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				2304343				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								
		02-02-03 Блок Б Водопровод, канализация									18019276
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД НИЖЕ ОТМ.0,000									
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69% СП - 8%	м2	8	173,98 49,08	3,30 0,50	1392 393	26 4	973	274 133	1799
12	1113-0301-1704 РСНБ РК 2015 прим	Покрытие наружной поверхности сварных швов и околошовных зон цинксодержащей эпоксидной краской НР - 69% СП - 8%	м2	1	698,69 16,24	2,86 0,50	699 16	3 1	680	12 57	767
13	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76% СП - 8%	м трубопровода	48	606,50 274,72	65,75 31,35	29112 13187	3156 1505	12769	11166 3222	43500
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46065				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ВЫШЕ ОТМ.0,000									
		КРАН ПОЖАРНЫЙ НАВЕСНОЙ									
29	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР - 98% СП - 8%	шт.	3	1760,40 1706,43	27,56 11,04	5281 5119	83 33	79	5049 826	11157
30	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ СП - 8%	шт.	3	21129,00 --	-- --	63387 --	-- --	63387	-- 5071	68458
31	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР - 98% СП - 8%	кран	3	18783,60 1128,60	115,47 37,62	56351 3386	346 113	52619	3429 4782	64562
32	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	3	6830,00 --	-- --	20490 --	-- --	20490	-- 1639	22129
33	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.	6	22203,00 --	-- --	133218 --	-- --	133218	-- 10657	143875
34	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м/ ПОДВОДКА СП - 8%	комплект	15	266,00 --	-- --	3990 --	-- --	3990	-- 319	4309
35	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80% СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	11,6	853,30 717,71	1,00 0,48	9898 8325	12 6	1561	6665 1325	17888

36	1113-0301-1704 РСНБ РК 2015 прим	Покрытие наружной поверхности сварных швов и околошовных зон цинксодержащей эпоксидной краской *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,1	698,69	2,86	769	3	748	13	844
					16,24	0,50	18	1		63	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				333223				
		РАЗДЕЛ 3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0,000									
38	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	78	1649,81	20,10	128685	1567	94155	32898	174510
					422,60	7,77	32963	606		12927	
39	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	30	957,00	--	28710	--	28710	--	31007
					--	--	--	--		2297	
40	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	водоподогреватель	17	30197,07	1964,13	513350	33390	200042	285692	862966
					16465,79	682,61	279918	11604		63923	
41	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	11	30585,00	--	336435	--		--	336435
					--	--	--	--	336435	--	
42	5104-0106-0110 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	6	31658,00	--	189948	--		--	189948
					--	--	--	--	189948	--	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,1	173,98	3,30	887	17	620	174	1147
					49,08	0,50	250	3		85	
44	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	5	853,30	1,00	4267	5	673	2873	7710
					717,71	0,48	3589	2		571	
45	1113-0301-1704 РСНБ РК 2015 прим	Покрытие наружной поверхности сварных швов и околошовных зон цинксодержащей эпоксидной краской *НР - 69%; СП - 8%*	м2	1,3	698,69	2,86	908	4	883	15	997
					16,24	0,50	21	1		74	
46	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	--	84,30	1,25	--	--	--	--	--
					79,51	--	--	--		--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				526383				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1604720				
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**								1984008
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						526383		

			в т.ч. ст-сть оборудования
02-01-01/9 Блок А ОСР	Тенге	8 270 952	
02-01-02/3 Блок А ОВ	Тенге	1 482 750	
02-01-03/2 Блок А ВК	Тенге	1 533 840	342 873
02-01-04/5 Блок А ЭО	Тенге	1 085 205	

02-01-06/1 Блок А ТО	Тенге	24 070 677	24 070 677
02-02-01/7 Блок Б ОСР	Тенге	18 019 276	
02-02-03/2 Блок Б ВК	Тенге	1 984 008	526 383
ИТОГО	Тенге	**56 446 708**	**24 939 933**
Стоимость оборудования	Тенге	24 939 933	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**31 506 775**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	472 602	
Итого	**Тенге**	**31 979 377**	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	223 856	
Итого	**Тенге**	**32 203 232**	
Стоимость оборудования	Тенге	24 939 933	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**57 143 165**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	644 065	
Итого	**Тенге**	**57 787 230**	
В т.ч. В ценах 2018г 20%	Тенге	11 557 446	
В ценах 2019г 80% с К=1.049901	Тенге	48 536 696	
Итого	**Тенге**	**60 094 142**	
С понижающим коэффициентом К=0,900000000333	Тенге	54 084 728	
НДС 12%	Тенге	6 490 167	
Всего	**Тенге**	**60 574 896**	

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Горизонт Строй Групп"

Е. Спатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

С. Ишанкулов