Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **070340013202 - ТОО "ONTUSTIK CONSTRUCTION"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне «Нуртас» на 2000 обучающихся в Каратауском районе города Шымкент**

Договор подряда (контракт) №: **74 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Август 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструктивная часть здания				
			Раздел: БЛОК 1				
			Подраздел: К1 6шт,К2 2шт,К2н 2шт,К3 1шт,К3н 1шт,К4 3шт,К5 2шт,К5н 2шт,К6 1шт,К6н 1шт,К7 1шт,К7н 1шт,К8 2шт,К9 2ШТ,К10 1шт,К10н 1шт,К11 1шт,К11н 1шт,К12 1шт,К12н 1шт,К13 2шт,К14 2шт,К15 10шт,К16 4шт,К17 1шт,К17Н 1шт,К18 2шт				
1	5	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м БМ В25.Устройство	м3	128.844	60 530	7 798 927
2	6	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	26.1235	349 319	9 125 434
3	7	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8.2588	352 346	2 909 955
4	8	214-208-0103РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0.92712	382 839	354 937
5	9	СТРСНБ РК 2022	Доплата за разницу в марке стали С235 и С245	тн	0.92712	7 791	7 223
6	10	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес более 20 кг ЗД1	т	0.40272	1 283 344	516 828
7	11	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 20 кг ЗД3,ЗД4	т	0.19472	1 473 396	286 899
			Итого по подразделу: К1 6шт,К2 2шт,К2н 2шт,К3 1шт,К3н 1шт,К4 3шт,К5 2шт,К5н 2шт,К6 1шт,К6н 1шт,К7 1шт,К7н 1шт,К8 2шт,К9 2ШТ,К10 1шт,К10н 1шт,К11 1шт,К11н 1шт,К12 1шт,К12н 1шт,К13 2шт,К14 2шт,К15 10шт,К16 4шт,К17 1шт,К17Н 1шт,К18 2шт				**21 000 206**
			Подраздел: НА ОТМ.-0,100 БМ1 4шт,БМ2 2шт,БМ3 1шт,БМ4 1шт,БМ5 2шт,БМ6 1шт,БМ7 1шт,БМ7н 1шт,БМ42 2ШТ				
8	12	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	36.69	126 646	4 646 641

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	13	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м БМ В30	м3	1.46	128 642	187 817
10	14	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	9.63484	349 319	3 365 632
11	15	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.2745	344 722	94 626
12	16	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3.57852	352 346	1 260 877
			Итого по подразделу: НА ОТМ.-0,100 БМ1 4шт,БМ2 2шт,БМ3 1шт,БМ4 1шт,БМ5 2шт,БМ6 1шт,БМ7 1шт,БМ7н 1шт,БМ42 2ШТ				**9 555 595**
			Подраздел: НА ОТМ.+3,500 БМ8 4шт,БМ9 2шт,БМ10 2шт,БМ11 2шт,БМ12 3шт,БМ13 1шт,БМ14 1шт,БМ14а 1шт,БМ15 1шт,БМ15н 1шт,БМ42 2шт				
13	17	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	58.55	126 646	7 415 123
14	18	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м БМ В30	м3	1.46	128 642	187 817
15	19	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	18.575479	349 319	6 488 767
16	20	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.11832	344 722	40 787
17	21	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7.7667	352 346	2 736 565
18	22	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 20 кг ЗД1	т	0.02208	1 473 396	32 532
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+3,500 БМ8 4шт,БМ9 2шт,БМ10 2шт,БМ11 2шт,БМ12 3шт,БМ13 1шт,БМ14 1шт,БМ14а 1шт,БМ15 1шт,БМ15н 1шт,БМ42 2шт				**16 901 594**
			Подраздел: НА ОТМ.+7,100 БМ11 2шт,БМ14 1шт,БМ14а 1шт,БМ16 2шт,БМ17 2шт,БМ18 2шт,БМ19 2шт,БМ20 2шт,БМ21 2шт,БМ22 1шт,БМ23 1шт,БМ23н 1шт,БМ24 1шт,БМ24н 1шт,БМ42 2шт				
19	23	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	53.79	126 646	6 812 288
20	24	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м БМ В30	м3	1.46	128 642	187 817
21	25	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	15.53404	349 319	5 426 335
22	26	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.16767	344 722	57 799
23	27	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4.737524	352 346	1 669 247
24	28	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 20 кг ЗД1	т	0.02208	1 473 396	32 532

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	29	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 4 кг ЗД2	т	0.00764	2 173 586	16 606
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+7,100 БМ11 2шт,БМ14 1шт,БМ14а 1шт,БМ16 2шт,БМ17 2шт,БМ18 2шт,БМ19 2шт,БМ20 2шт,БМ21 2шт,БМ22 1шт,БМ23 1шт,БМ23н 1шт,БМ24 1шт,БМ24н 1шт,БМ42 2шт				**14 202 626**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ -0,100				
26	42	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	22.97247	118 242	2 716 310
27	43	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	м3	270.6624	40 507	10 963 721
28	44	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	1248.9275	2 767	3 455 782
29	45	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	20.64289	344 722	7 116 058
30	46	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.36392	349 319	476 443
31	47	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.96566	352 346	340 246
32	48	241-201-1203РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм гильза	м	1.25	644	805
33	49	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 20 кг ЗД1	т	0.02208	1 473 396	32 532
34	50	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 4 кг ЗД2	т	0.0028	2 173 586	6 086
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ -0,100				**25 107 986**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+3,500				
35	51	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	1418.0675	6 216	8 814 707
36	52	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	23.00146	118 242	2 719 738
37	53	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	279.322	40 507	11 314 496
38	54	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	1418.0675	2 767	3 923 792
39	55	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	20.4126	344 722	7 036 672

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	56	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.61074	349 319	562 662
41	57	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.97812	352 346	344 636
42	58	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 20 кг ЗД1	т	0.02208	1 473 396	32 532
43	59	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 4 кг ЗД2,4,5	т	0.65446	2 173 586	1 422 525
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+3,500				**36 171 763**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+7,100				
44	60	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	1170.085	6 216	7 273 248
45	61	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	17.86193	118 242	2 112 030
46	62	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	231.9	40 507	9 393 573
47	63	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	1170.085	2 767	3 237 625
48	64	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	15.89062	344 722	5 477 846
49	65	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.18225	349 319	412 982
50	66	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.78906	352 346	278 022
51	67	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 20 кг ЗД1	т	0.02208	1 473 396	32 532
52	68	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 4 кг ЗД2,4	т	0.39592	2 173 586	860 566
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+7,100				**29 078 426**
			Итого по разделу: БЛОК 1				**152 018 199**
			Раздел: БЛОК 2				
			Подраздел: К1 20шт,К2 1шт,К2н 1шт,К2а 4шт,К2б 4шт,К2в 2шт,К3 1шт,К3н 1шт,К4 4шт,К4н 4шт,К5 5шт,К6 1шт,К6н 1шт				
53	159	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м БМ В25.Устройство	м3	43.476	60 530	2 631 602

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	160	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7.82692	349 319	2 734 091
55	161	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.634072	352 346	575 758
56	162	214-208-0103РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0.223804	382 839	85 680
57	163	СТРСНБ РК 2022	Доплата за разницу в марке стали С235 и С245	тн	0.223804	7 791	1 743
58	164	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 20 кг ЗД-2,ЗД-3,5,6	т	0.376414	1 473 396	554 606
59	165	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес более 20 кг ЗД-1,4	т	0.435563	1 283 344	558 977
			Итого по подразделу: К1 20шт,К2 1шт,К2н 1шт,К2а 4шт,К2б 4шт,К2в 2шт,К3 1шт,К3н 1шт,К4 4шт,К4н 4шт,К5 5шт,К6 1шт,К6н 1шт				**7 142 461**
			Подраздел: НА ОТМ.+3,500 БМ6 2шт,БМ7 5шт,БМ8 2шт,БМ9 5шт				
60	169	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	49.12	126 646	6 220 851
61	170	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	12.53975	349 319	4 380 372
62	171	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4.72824	352 346	1 665 976
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+3,500 БМ6 2шт,БМ7 5шт,БМ8 2шт,БМ9 5шт				**12 267 200**
			Подраздел: НА ОТМ.+7,100 БМ10 3шт,БМ11 2шт				
63	172	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	23.5	126 646	2 976 181
64	173	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.92796	349 319	1 372 111
65	174	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.3158	352 346	463 616
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+7,100 БМ10 3шт,БМ11 2шт				**4 811 908**
			Подраздел: НА ОТМ.+11,100 БМ11 2шт,БМ12 2шт,БМ13 1шт				
66	175	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	23.5	126 646	2 976 181
67	176	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.54072	349 319	1 236 840
68	177	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.34676	352 346	474 525

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	178	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 20 кг ЗД2	т	0.14604	1 473 396	215 174
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+11,100 БМ11 2шт,БМ12 2шт,БМ13 1шт				**4 902 722**
			Подраздел: НА ОТМ.+13,050,+13,250 БМ14 2шт				
70	179	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	9.4	126 646	1 190 472
71	180	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.08952	349 319	729 909
72	181	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.54696	352 346	192 719
73	182	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной,вес до 20 кг ЗД1	т	0.15456	1 473 396	227 728
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+13,050,+13,250 БМ14 2шт				**2 340 828**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+3,500				
74	191	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	1324.96	6 216	8 235 951
75	192	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	19.04989	118 242	2 252 497
76	193	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	262.82	40 507	10 646 049
77	194	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	1324.96	2 767	3 666 164
78	195	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	18.12254	344 722	6 247 238
79	196	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.05126	349 319	17 906
80	197	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.87609	352 346	308 686
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+3,500				**31 374 493**
			Итого по разделу: БЛОК 2				**62 839 615**
			Раздел: БЛОК 3				
			Подраздел: К1 22шт,К2 1шт,К3 1шт,К4 1шт,К4а 1шт,К5 2шт,К6 1шт,К7 1шт				
81	273	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м БМ В25.Устройство	м3	20.36401	60 530	1 232 633

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	274	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.013749	349 319	4 802
83	275	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.63646	352 346	928 946
			Итого по подразделу: К1 22шт,К2 1шт,К3 1шт,К4 1шт,К4а 1шт,К5 2шт,К6 1шт,К7 1шт				**2 166 382**
			Подраздел: НА ОТМ.+7,100 БМ10 1шт,БМ11 2шт,БМ12 1шт,БМ13 1шт,БМ14 8шт,БМ15 1шт,БМ23 1шт				
84	285	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	26.62	126 646	3 371 316
85	286	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7.26263	349 319	2 536 974
86	287	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.0096	344 722	3 309
87	288	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.55984	352 346	901 949
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+7,100 БМ10 1шт,БМ11 2шт,БМ12 1шт,БМ13 1шт,БМ14 8шт,БМ15 1шт,БМ23 1шт				**6 813 549**
			Подраздел: НА ОТМ.+10,700 БМ10 1шт,БМ16 2шт,БМ17 1шт,БМ18 1шт,БМ19 8шт,БМ20 1шт				
88	289	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	26.21	126 646	3 319 391
89	290	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5.56953	349 319	1 945 542
90	291	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.07111	344 722	24 513
91	292	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.50532	352 346	882 739
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+10,700 БМ10 1шт,БМ16 2шт,БМ17 1шт,БМ18 1шт,БМ19 8шт,БМ20 1шт				**6 172 186**
			Подраздел: НА ОТМ.+13,250 БМ21 2шт,БМ22 2шт				
92	294	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1.82	126 646	230 495
93	295	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.0192	344 722	6 618
94	296	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.34808	349 319	121 590
95	297	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.18808	352 346	66 269
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+13,250 БМ21 2шт,БМ22 2шт				**424 974**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+7,100				
96	316	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	576.62	6 216	3 584 269

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	317	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	8.9952	118 242	1 063 610
98	318	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	113.59	40 507	4 601 190
99	319	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	576.62	2 767	1 595 507
100	320	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	8.07885	344 722	2 784 957
101	321	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.51317	349 319	179 260
102	322	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.40318	352 346	142 058
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+7,100				**13 950 854**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+10,700				
103	323	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	570.32	6 216	3 545 109
104	324	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	8.4642	118 242	1 000 823
105	325	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	112.08	40 507	4 540 024
106	326	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	570.32	2 767	1 578 075
107	327	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	7.91134	344 722	2 727 212
108	328	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.16465	349 319	57 515
109	329	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.38821	352 346	136 784
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+10,700				**13 585 545**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+13,250				
110	331	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	29.26	6 216	181 880
111	332	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0.42376	118 242	50 106

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	333	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	5.724	40 507	231 862
113	334	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	29.26	2 767	80 962
114	335	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.40816	344 722	140 701
115	336	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0156	352 346	5 496
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+13,250				**691 009**
			Итого по разделу: БЛОК 3				**43 804 502**
			Раздел: БЛОК 4				
			Подраздел: К1 2шт,К1а 1шт,К1б 1шт,К2 6шт,К3 2шт,К4 6шт,К4а 1шт,К4б 1шт,К4в 1шт,К5 3шт				
116	360	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м БМ В25.Устройство	м3	31.8	60 530	1 924 854
117	361	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6.752974	349 319	2 358 942
118	362	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.294694	352 346	456 180
119	363	214-208-0103РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0.297758	382 839	113 993
120	364	СТРСНБ РК 2022	Доплата за разницу в марке стали С235 и С245	тн	0.297758	7 791	2 319
			Итого по подразделу: К1 2шт,К1а 1шт,К1б 1шт,К2 6шт,К3 2шт,К4 6шт,К4а 1шт,К4б 1шт,К4в 1шт,К5 3шт				**4 856 289**
			Подраздел: НА ОТМ.+7,100 БМ9 3шт,БМ10 5шт,БМ11 2шт,БМ12 1шт				
121	372	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	20.31	126 646	2 572 180
122	373	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4.89368	349 319	1 709 455
123	374	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.94622	352 346	685 742
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+7,100 БМ9 3шт,БМ10 5шт,БМ11 2шт,БМ12 1шт				**4 967 378**
			Подраздел: НА ОТМ.+10,700 БМ9 3шт,БМ13 5шт,БМ14 2шт,БМ15 1шт				
124	375	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	20.31	126 646	2 572 180
125	376	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4.32932	349 319	1 512 313

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
126	377	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.11516	344 722	39 698
127	378	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.94622	352 346	685 742
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+10,700 БМ9 3шт,БМ13 5шт,БМ14 2шт,БМ15 1шт				**4 809 935**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+7,100				
128	394	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	443.9	6 216	2 759 282
129	395	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	6.74164	118 242	797 144
130	396	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	87.014	40 507	3 524 676
131	397	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	443.9	2 767	1 228 271
132	398	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	6.14414	344 722	2 118 020
133	399	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.28641	349 319	100 048
134	400	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.31109	352 346	109 611
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+7,100				**10 637 054**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+10,700				
135	401	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	459.2	6 216	2 854 387
136	402	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	6.45862	118 242	763 680
137	403	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	90.357	40 507	3 660 090
138	404	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	459.2	2 767	1 270 606
139	405	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	6.00408	344 722	2 069 738
140	406	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.13884	349 319	48 499
141	407	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3157	352 346	111 235

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+10,700				**10 778 238**
			Итого по разделу: БЛОК 4				**36 048 896**
			Раздел: БЛОК 5				
			Подраздел: К1 2шт,К2 2шт,К3 3шт,К4 4шт,К5 8шт,К6 1шт,К6а 1шт,К6б 1шт,К7 1шт				
142	426	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м БМ В25.Устройство	м3	35.04	60 530	2 120 971
143	427	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7.568303	349 319	2 643 752
144	428	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.381896	352 346	839 251
			Итого по подразделу: К1 2шт,К2 2шт,К3 3шт,К4 4шт,К5 8шт,К6 1шт,К6а 1шт,К6б 1шт,К7 1шт				**5 603 974**
			Подраздел: НА ОТМ.+7,100 БМ11 2шт,БМ12 1шт,БМ13 3шт,БМ14 3шт,БМ15 1шт,БМ16 1шт,БМ8 1шт				
145	438	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	20.63	126 646	2 612 706
146	439	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5.52037	349 319	1 928 370
147	440	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.00626	352 346	706 897
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+7,100 БМ11 2шт,БМ12 1шт,БМ13 3шт,БМ14 3шт,БМ15 1шт,БМ16 1шт,БМ8 1шт				**5 247 974**
			Подраздел: НА ОТМ.+10,700 БМ17 2шт,БМ18 1шт,БМ19 6шт,БМ20 1шт,БМ21 1шт				
148	441	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	20.25	126 646	2 564 581
149	442	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4.40448	349 319	1 538 568
150	443	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.08451	344 722	29 132
151	444	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.06518	352 346	727 657
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+10,700 БМ17 2шт,БМ18 1шт,БМ19 6шт,БМ20 1шт,БМ21 1шт				**4 859 940**
			Подраздел: НА ОТМ.+13,250 БМ22 2шт,БМ23 2шт				
152	446	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1.84	126 646	233 028
153	447	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.0192	344 722	6 618
154	448	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.34712	349 319	121 255
155	449	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1902	352 346	67 016

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+13,250 БМ22 2шт,БМ23 2шт				**427 919**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+7,100				
156	465	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	448.38	6 216	2 787 130
157	466	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	7.14839	118 242	845 239
158	467	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	88.21	40 507	3 573 122
159	468	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	448.38	2 767	1 240 667
160	469	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	6.30141	344 722	2 172 234
161	470	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5295	349 319	184 964
162	471	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.31748	352 346	111 862
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+7,100				**10 915 221**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+10,700				
163	472	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	442.08	6 216	2 747 969
164	473	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	6.56243	118 242	775 954
165	474	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	87.01	40 507	3 524 514
166	475	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	442.08	2 767	1 223 235
167	476	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	6.12376	344 722	2 110 994
168	477	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.13528	349 319	47 255
169	478	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.30339	352 346	106 898
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+10,700				**10 536 822**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+13,250				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
170	480	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	28.88	6 216	179 518
171	481	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Арминие перекрытия железобетоннгровао безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0.42166	118 242	49 857
172	482	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железетобонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	5.5	40 507	222 788
173	483	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	28.88	2 767	79 910
174	484	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.40606	344 722	139 977
175	485	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0156	352 346	5 496
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+13,250				**677 549**
			Итого по разделу: БЛОК 5				**38 269 403**
			Раздел: БЛОК 7				
			Подраздел: К1 5шт,К1а 1шт,К1б 1шт,К1в 3шт,К2 8шт,К2а 1шт,К3 2шт,К4 4шт,К4а 1шт,К4б 1шт				
176	503	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м БМ В25.Устройство	м3	18.936	60 530	1 146 196
177	504	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4.160394	349 319	1 453 304
178	505	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.865051	352 346	304 797
179	506	214-208-0103РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0.122637	382 839	46 950
180	507	СТРСНБ РК 2022	Доплата за разницу в марке стали С235 и С245	тн	0.122637	7 791	955
			Итого по подразделу: К1 5шт,К1а 1шт,К1б 1шт,К1в 3шт,К2 8шт,К2а 1шт,К3 2шт,К4 4шт,К4а 1шт,К4б 1шт				**2 952 203**
			Подраздел: НА ОТМ.+10,700 БМ13 3шт,БМ14 7шт,БМ15 2шт				
181	518	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	22.66	126 646	2 869 798
182	519	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4.87944	349 319	1 704 481
183	520	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.10458	344 722	36 051
184	521	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.53884	352 346	894 550
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+10,700 БМ13 3шт,БМ14 7шт,БМ15 2шт				**5 504 880**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+10,700				
185	547	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	501.2	6 216	3 115 459
186	548	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	6.87065	118 242	812 399
187	549	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	98.25	40 507	3 979 812
188	550	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	501.2	2 767	1 386 820
189	551	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	6.4545	344 722	2 225 008
190	552	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.08188	349 319	28 602
191	553	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.33427	352 346	117 778
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+10,700				**11 665 880**
			Итого по разделу: БЛОК 7				**20 122 965**
			Раздел: БЛОК 8				
			Подраздел: К1 2шт,К2 2шт,К3 2шт,К4 4шт,К5 1шт,К6 2шт,К7 2шт,К8 1шт,К9 1шт				
192	575	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м БМ В25.Устройство	м3	1.228	60 530	74 330
193	576	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.243932	349 319	85 210
194	577	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.058289	352 346	20 537
195	578	214-208-0103РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0.00685	382 839	2 622
196	579	СТРСНБ РК 2022	Доплата за разницу в марке стали С235 и С245	тн	0.00685	7 791	53
			Итого по подразделу: К1 2шт,К2 2шт,К3 2шт,К4 4шт,К5 1шт,К6 2шт,К7 2шт,К8 1шт,К9 1шт				**182 754**
			Подраздел: НА ОТМ.+10,700 БМ16 2шт,БМ17 1шт,БМ18 1шт,БМ19 3шт,БМ20 2шт				
197	589	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	14.12	126 646	1 788 241
198	590	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.02087	349 319	1 055 247
199	591	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.36644	352 346	481 459

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+10,700 БМ16 2шт,БМ17 1шт,БМ18 1шт,БМ19 3шт,БМ20 2шт				**3 324 948**
			Подраздел: НА ОТМ.+13,250 БМ21 2шт,БМ22 2шт				
200	593	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1.84	126 646	233 028
201	594	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.0192	344 722	6 618
202	595	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.34712	349 319	121 255
203	596	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1902	352 346	67 016
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+13,250 БМ21 2шт,БМ22 2шт				**427 919**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+10,700				
204	619	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	302.005	6 216	1 877 263
205	620	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	4.49771	118 242	531 818
206	621	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	59.01	40 507	2 390 318
207	622	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	302.005	2 767	835 647
208	623	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	4.17995	344 722	1 440 920
209	624	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.10947	349 319	38 239
210	625	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.20829	352 346	73 390
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+10,700				**7 187 598**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+13,250				
211	627	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	29.26	6 216	181 880
212	628	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Арминие перекрытия железобетонногровао безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0.42166	118 242	49 857
213	629	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железетобонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	5.09	40 507	206 180

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
214	630	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	29.26	2 767	80 962
215	631	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.40606	344 722	139 977
216	632	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0156	352 346	5 496
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+13,250				**664 355**
			Итого по разделу: БЛОК 8				**11 787 575**
			Раздел: БЛОК 10				
			Подраздел: К1 2шт,К2 2шт,К3 2шт,К4 1шт,К4а 1шт,К5 2шт,К6 9шт,К7 6шт,К8 1шт,К9 2шт				
217	705	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м БМ В25.Устройство	м3	38.016	60 530	2 301 108
218	706	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8.501514	349 319	2 969 740
219	707	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.702325	352 346	599 807
220	708	214-208-0103РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0.336244	382 839	128 727
221	709	СТРСНБ РК 2022	Доплата за разницу в марке стали С235 и С245	тн	0.336244	7 791	2 619
			Итого по подразделу: К1 2шт,К2 2шт,К3 2шт,К4 1шт,К4а 1шт,К5 2шт,К6 9шт,К7 6шт,К8 1шт,К9 2шт				**6 002 003**
			Подраздел: НА ОТМ.+3,500 БМ5 1шт,БМ6 2шт,БМ7 1шт,БМ8 7шт,БМ9 1шт,БМ20 1шт				
222	714	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	23.83	126 646	3 017 974
223	715	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7.34224	349 319	2 564 783
224	716	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.966	352 346	1 045 058
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+3,500 БМ5 1шт,БМ6 2шт,БМ7 1шт,БМ8 7шт,БМ9 1шт,БМ20 1шт				**6 627 816**
			Подраздел: НА ОТМ.+7,100 БМ10 3шт,БМ11 1шт,БМ12 7шт,БМ13 1шт,БМ20 1шт				
225	717	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	23.47	126 646	2 972 381
226	718	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6.41006	349 319	2 239 155
227	719	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.3099	352 346	813 884
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+7,100 БМ10 3шт,БМ11 1шт,БМ12 7шт,БМ13 1шт,БМ20 1шт				**6 025 421**
			Подраздел: НА ОТМ.+10,700 БМ14 3шт,БМ15 1шт,БМ16 7шт,БМ17 1шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
228	720	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	23.05	126 646	2 919 190
229	721	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5.42432	349 319	1 894 818
230	722	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.21108	352 346	779 065
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+10,700 БМ14 3шт,БМ15 1шт,БМ16 7шт,БМ17 1шт				**5 593 073**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+3,500				
231	736	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	517.648	6 216	3 217 699
232	737	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	8.22896	118 242	973 008
233	738	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	101.34	40 507	4 104 979
234	739	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	517.648	2 767	1 432 332
235	740	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	7.35185	344 722	2 534 344
236	741	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.51969	349 319	181 537
237	742	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.35742	352 346	125 935
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+3,500				**12 569 837**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+7,100				
238	746	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	508.3	6 216	3 159 592
239	747	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	7.84671	118 242	927 810
240	748	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	100.55	40 507	4 072 978
241	749	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	508.3	2 767	1 406 466
242	750	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	7.00856	344 722	2 416 004

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
243	751	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.48534	349 319	169 538
244	752	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.35281	352 346	124 311
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+7,100				**12 276 702**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+10,700				
245	753	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	501.925	6 216	3 119 965
246	754	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	7.37795	118 242	872 383
247	755	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	98.5	40 507	3 989 939
248	756	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	501.925	2 767	1 388 826
249	757	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	6.87481	344 722	2 369 898
250	758	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.11196	349 319	39 109
251	759	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.39118	352 346	137 830
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+10,700				**11 917 954**
			Итого по разделу: БЛОК 10				**61 012 809**
			Раздел: БЛОК 11				
			Подраздел: К1 9шт,К2 1шт,К3 2шт,К4 3шт,К5 3шт,К6 1шт,К7 3шт,К8 2шт				
252	784	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м БМ В25.Устройство	м3	18.216	60 530	1 102 614
253	785	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.309	349 319	1 155 896
254	786	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.711	352 346	250 518
255	787	214-208-0103РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0.083895	382 839	32 118
256	788	СТРСНБ РК 2022	Доплата за разницу в марке стали С235 и С245	тн	0.083895	7 791	653
			Итого по подразделу: К1 9шт,К2 1шт,К3 2шт,К4 3шт,К5 3шт,К6 1шт,К7 3шт,К8 2шт				**2 541 800**
			Подраздел: НА ОТМ.+3,500 БМ6 2шт,БМ7 1шт,БМ8 2шт,БМ9 5шт,БМ10 1шт,БМ20 1шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
257	793	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	21.28	126 646	2 695 026
258	794	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6.925209	349 319	2 419 107
259	795	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3.06288	352 346	1 079 193
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+3,500 БМ6 2шт,БМ7 1шт,БМ8 2шт,БМ9 5шт,БМ10 1шт,БМ20 1шт				**6 193 327**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+3,500				
260	811	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	495.66	6 216	3 081 022
261	812	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	7.88017	118 242	931 767
262	813	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	97.68	40 507	3 956 723
263	814	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	495.66	2 767	1 371 491
264	815	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	6.97322	344 722	2 403 822
265	816	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.56701	349 319	198 067
266	817	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.33994	352 346	119 776
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+3,500				**12 062 670**
			Итого по разделу: БЛОК 11				**20 797 799**
			Раздел: БЛОК 12				
			Подраздел: К1 3шт,К2 1шт,К3 1шт,К4 2шт,К5 3шт,К6 2шт,К6н 1шт,К7 1шт,К8 2шт,К8н 2шт,К9 1шт,К10 1шт				
267	853	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м БМ В25.Устройство	м3	31.79	60 530	1 924 248
268	854	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6.937624	349 319	2 423 443
269	855	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.580007	352 346	556 709
270	856	214-208-0103РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0.205605	382 839	78 713
271	857	СТРСНБ РК 2022	Доплата за разницу в марке стали С235 и С245	тн	0.205605	7 791	1 601
			Итого по подразделу: К1 3шт,К2 1шт,К3 1шт,К4 2шт,К5 3шт,К6 2шт,К6н 1шт,К7 1шт,К8 2шт,К8н 2шт,К9 1шт,К10 1шт				**4 984 717**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: НА ОТМ.+3,500 БМ5 1шт,БМ6 2шт,БМ7 2шт,БМ8 1шт,БМ9 3шт,БМ10 1шт,БМ23 1шт				
272	861	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	17.5	126 646	2 216 305
273	862	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.6604	344 722	227 654
274	863	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5.78893	349 319	2 022 183
275	864	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.40976	352 346	849 069
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+3,500 БМ5 1шт,БМ6 2шт,БМ7 2шт,БМ8 1шт,БМ9 3шт,БМ10 1шт,БМ23 1шт				**5 315 211**
			Подраздел: НА ОТМ.+7,100 БМ11 1шт,БМ12 2шт,БМ13 2шт,БМ14 2шт,БМ15 2шт,БМ16 1шт,БМ23 1шт				
276	865	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	17.5	126 646	2 216 305
277	866	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5.13592	349 319	1 794 074
278	867	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.04648	352 346	721 069
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+7,100 БМ11 1шт,БМ12 2шт,БМ13 2шт,БМ14 2шт,БМ15 2шт,БМ16 1шт,БМ23 1шт				**4 731 448**
			Подраздел: НА ОТМ.+10,700 БМ17 1шт,БМ18 2шт,БМ19 6шт,БМ20 1шт				
279	868	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	17.16	126 646	2 173 245
280	869	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.05585	344 722	19 252
281	870	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4.07392	349 319	1 423 097
282	871	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.68168	352 346	592 533
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+10,700 БМ17 1шт,БМ18 2шт,БМ19 6шт,БМ20 1шт				**4 208 128**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+3,500				
283	884	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	380.06	6 216	2 362 452
284	885	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	6.20068	118 242	733 180
285	886	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	74.68	40 507	3 025 062

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
286	887	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	380.06	2 767	1 051 626
287	888	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	5.37088	344 722	1 851 460
288	889	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.56287	349 319	196 621
289	890	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.26693	352 346	94 051
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+3,500				**9 314 455**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+7,100				
290	891	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	380.06	6 216	2 362 452
291	892	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	5.97917	118 242	706 989
292	893	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	74.6	40 507	3 021 822
293	894	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	380.06	2 767	1 051 626
294	895	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	5.25731	344 722	1 812 310
295	896	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.45459	349 319	158 796
296	897	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.26727	352 346	94 171
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+7,100				**9 208 169**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+10,700				
297	898	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	373.685	6 216	2 322 825
298	899	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	5.37424	118 242	635 460
299	900	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	73.21	40 507	2 965 517
300	901	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	373.685	2 767	1 033 986

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
301	902	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	5.00233	344 722	1 724 413
302	903	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.11392	349 319	39 794
303	904	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.25799	352 346	90 901
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+10,700				**8 812 900**
			Итого по разделу: БЛОК 12				**46 575 031**
			Раздел: БЛОК 14				
			Подраздел: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 3 КЖ 151-152				
304	950	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной,высота до 3 м,толщина до 300 мм БМ В25	м3	27.1	79 399	2 151 712
305	951	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1.47146	344 722	507 244
306	952	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.8178	349 319	285 673
307	953	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02961	352 346	10 432
			Итого по подразделу: АЛЬБОМ 4 ЧАСТЬ 3 КЖ 151-152				**2 955 063**
			Подраздел: К1 10шт,К2 6шт				
308	955	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м БМ В25.Устройство	м3	5.12	60 530	309 913
309	956	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.2639	349 319	441 504
310	957	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1461	352 346	51 477
311	958	214-208-0103РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0.06652	382 839	25 466
312	959	СТРСНБ РК 2022	Доплата за разницу в марке стали С235 и С245	тн	0.06652	7 791	518
			Итого по подразделу: К1 10шт,К2 6шт				**828 880**
			Итого по разделу: БЛОК 14				**3 783 943**
			Раздел: БЛОК 15				
			Подраздел: К1 9шт,К2 2шт,К3 2шт,К3н 2шт,К4 1шт,К5 1шт,К6 1шт,К7 1шт				
313	1013	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м БМ В25.Устройство	м3	11.114	60 530	672 730
314	1014	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.260741	349 319	789 719

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
315	1015	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.467123	352 346	164 588
316	1016	214-208-0103РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0.297	382 839	113 703
317	1017	СТРСНБ РК 2022	Доплата за разницу в марке стали С235 и С245	тн	0.297	7 791	2 313
			Итого по подразделу: К1 9шт,К2 2шт,К3 2шт,К3н 2шт,К4 1шт,К5 1шт,К6 1шт,К7 1шт				**1 743 056**
			Подраздел: НА ОТМ.+10,700 БМ15 1шт,БМ15а 2шт,БМ16 1шт,БМ17 2шт,БМ18 3шт,БМ19 1шт				
318	1028	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	17.76	126 646	2 249 232
319	1029	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.75417	349 319	1 311 402
320	1030	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.07892	344 722	27 205
321	1031	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.63975	352 346	577 759
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+10,700 БМ15 1шт,БМ15а 2шт,БМ16 1шт,БМ17 2шт,БМ18 3шт,БМ19 1шт				**4 165 600**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+10,700				
322	1054	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	404.88	6 216	2 516 734
323	1055	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	5.71662	118 242	675 944
324	1056	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	79.554	40 507	3 222 493
325	1057	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	404.88	2 767	1 120 302
326	1058	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	5.33298	344 722	1 838 395
327	1059	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.09416	349 319	32 891
328	1060	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.28948	352 346	101 997
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+10,700				**9 508 760**
			Итого по разделу: БЛОК 15				**15 417 416**
			Раздел: БЛОК 16				
			Подраздел: К1 5шт,К2 2шт,К3 2шт,К4 1шт,К5 1шт,К6 1шт,К7 1шт,К8 1шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
329	1073	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м БМ В25.Устройство	м3	19.368	60 530	1 172 345
330	1074	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.169297	349 319	1 107 095
331	1075	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.746512	352 346	263 030
332	1076	214-208-0103РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0.092089	382 839	35 255
333	1077	СТРСНБ РК 2022	Доплата за разницу в марке стали С235 и С245	тн	0.092089	7 791	717
			Итого по подразделу: К1 5шт,К2 2шт,К3 2шт,К4 1шт,К5 1шт,К6 1шт,К7 1шт,К8 1шт				**2 578 443**
			Подраздел: НА ОТМ.+7,100 БМ 9 1шт,БМ10 1шт,БМ11 2шт,БМ12 1шт,БМ13 4шт				
334	1085	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	11.87	126 646	1 503 288
335	1086	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.33205	349 319	1 163 948
336	1087	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.17792	352 346	415 035
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+7,100 БМ 9 1шт,БМ10 1шт,БМ11 2шт,БМ12 1шт,БМ13 4шт				**3 082 271**
			Подраздел: НА ОТМ.+10,700 БМ10 1шт,БМ14 1шт,БМ15 2шт,БМ16 4шт,БМ17 1шт				
337	1088	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм БМ В25.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	11.87	126 646	1 503 288
338	1089	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.43932	349 319	852 100
339	1090	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.15257	344 722	52 594
340	1091	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.17872	352 346	415 317
			Итого по подразделу: НА ОТМ.+10,700 БМ10 1шт,БМ14 1шт,БМ15 2шт,БМ16 4шт,БМ17 1шт				**2 823 300**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+7,100				
341	1111	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	240.06	6 216	1 492 212
342	1112	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	3.96649	118 242	469 005
343	1113	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	46.8	40 507	1 895 727

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
344	1114	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	240.06	2 767	664 246
345	1115	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	3.34405	344 722	1 152 767
346	1116	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.44551	349 319	155 625
347	1117	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.17693	352 346	62 340
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+7,100				**5 891 925**
			Подраздел: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+10,700				
348	1118	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	233.685	6 216	1 452 585
349	1119	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	3.30996	118 242	391 376
350	1120	6103-0501-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом БМ В25	м3	45.2	40 507	1 830 916
351	1121	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	233.685	2 767	646 606
352	1122	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	3.07888	344 722	1 061 357
353	1123	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.07031	349 319	24 560
354	1124	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.16077	352 346	56 646
			Итого по подразделу: ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ+10,700				**5 464 050**
			Итого по разделу: БЛОК 16				**19 839 991**
			Итого по локальной смете: Конструктивная часть здания				**532 318 151**
			ИТОГО по акту:				**532 318 151**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	532318151.319 x 6.20%	33 003 724
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	532318151.319 + 33003724.366	565 321 875
	Сметная прибыль, 5.00%	565321875.685 x 5.00%	28 266 093
	Непредвиденные расходы, 2.000%	565321875.685 x 2.000%	11 306 437
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		604 894 406
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	604894406.983 x 1.0368	627 154 521
	НДС (12%)	627154521.160 x 12%	75 258 542
	Итого с НДС	627154521.160 + 75258542.539	702 413 063

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910331350175 - РҮСТЕМ ІЛИЯС ЖАМБЫЛҰЛЫ	Руководитель Проекта	02.08.2024 05:48:07
Представители технического надзора		
860131302334 - ЕРЖАНОВ ДАНИЯР МАХАМБЕТОВИЧ	Эксперт Технического Надзора	02.08.2024 07:49:27
Представители авторского надзора		
810802302144 - КОЛЕСНИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ	Эксперт авторского надзора	02.08.2024 06:11:13
Представители заказчика		
790425301130 - КУАНЫШБАЕВ МАРАТ ЕСБЕРГЕНОВИЧ		02.08.2024 10:49:42
920506301289 - ШЫНТЕМІРОВ ЖАНТӨРЕ БАУЫРЖАНҰЛЫ		02.08.2024 10:39:27
780101400096 - МЫРЗАКМЕТОВА МАРЖАН НУРТАСОВНА	Ведущий специалист сметчик подразделения по городу Шымкент	02.08.2024 10:43:27
971226300736 - МАНАСОВ МЕЙЕРБЕК МАРАТБЕКҰЛЫ	Ведущий специалист	02.08.2024 10:08:40
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник сметного отдела	02.08.2024 13:25:38
951022450805 - УЛТАЙ АЙГЕРИМ САЛЫКБАЙКЫЗЫ	и.о. директора регионального подразделения по г. Шымкент	02.08.2024 13:32:51