Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области,Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 3 Б, 46**	**150741019269**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Маңғыстау-Тазалық",Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, село Курык, улица Досан-Батыр №4, тел.: 87293752371**	**100440005302**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№ 236-С от 03.04.2025г	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
12	**11.06.2025**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Жанаозенского городского отделения филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Мангистауской области" по адресу: г. Жанаозен, мкр. Шанырак, ул. Мунайшылар, строение 10			шт	1	36 803 227,25	36 803 227,25
				Итого	1	x	36 803 227,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сабурова Ж.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.06.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик: **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области.**

Подрядчик: **ТОО "Мангыстау-Тазалык"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания Жанаозенского городского отделения филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Мангистауской области"по адресу: г. Жанаозен, мкр. Шанырак, ул. Мунайшылар, строение 10.**

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

БИН/ИИН		Договор		Дополнительное		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
150741019269	100440005302	№236-С	2025-03-04				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания Жанаозенского городского отделения филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Мангистауской области"по адресу: г. Жанаозен, мкр. Шанырак, ул. Мунайшылар, строение 10.	**54 353 806,48**	**54 353 806,48**	**32 860 024,33**					**36 803 227,25**
Итого выполненных работ за май месяц			**32 860 024,33**				**3 943 202,92**	**36 803 227,25**
Удержание 30%			**9 858 007,30**				**1 182 960,88**	**11 040 968,17**
Итого, сумма к перечислению:			**23 002 017,03**				**2 760 242,04**	**25 762 259,07**

Принял (Заказчик)
Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области. БИН 150741019269.

Директор _____ **Набиев Вагиф Паша Оглы.**

Технический надзор ТОО "AAT Engineering XXI" БИН 050240006094

Эксперт _____ **Крымов С.И.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мангыстау-Тазалык" БИН 100440005302.

Директор _____ **Сабурова Ж.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области. Мангистауская область, г.Актау,Микрорайон 3 Б, 46. БИН 150741019269.Тел.: 87292526152**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Маңғыстау-Тазалық" Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Досан батыр, 4 БИН/ИИН 100440005302 Тел.: 8707 600 00 82**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2024 Разработка ПСД на "Капитальный ремонт Жанаозенского отделения филиала РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Мангистауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 236-С от 04.03.2025год.**

Акт выполненных работ

за **Май 2025** (месяц, год) на **1-1-1 Демонтаж** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
на 1-1-1 Демонтаж работы								
			Раздел 1: Здание					
1	1	1211-0103-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов	$м^2$	326,6	2 049,0	669 203,0	
2	5	1146-0302-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы в конструкциях из камня ракушечника. Пробивка	$м^3$	1,91	86 377,0	164 980,0	
3	6	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	49,6	4 441,0	220 274,0	
4	10	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	7 527,0	22 581,0	
5	11	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Очистка окраски вручную с земли и лесов	$м^2$	307,61	923,0	283 924,0	
6	12	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	1 209	4 128,0	4 990 752,0	
7	14	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытие из рулонных материалов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	23,8	903,0	21 491,0	
8	15	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	34,98	600,0	20 988,0	
9	16	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	22	4 441,0	97 702,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	17	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Очистка окраски вручную с земли и лесов	$м^2$	112	923,0	103 376,0	
			Итого по разделу 1: Здание				6 595 271	
			Раздел 2: Генплан					
11	23	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Ограждение металлические. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	1,8	180 969,0	325 744,0	
			Итого по разделу 2: Генплан				325 744	
			ИТОГО по акту				6 921 015	
			Глава 2. Основные объекты строительства					
			2-1-1 Архитектурная часть здания работы					
			Раздел 1: Стены					
12	1	6105-0101-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	16,52	31 006,0	512 219,0	
13	2	213-308-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	$м^3$	16,1896	18 228,0	295 104,0	Казахстан
14	3	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой	109,1	4 386,0	478 513,0	
			Итого по разделу 1: Стены				1 285 836	
			Раздел 3: Прочие конструктивные элементы					
15	20	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	6,984	377,0	2 633,0	
16	21	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	0,216	11 447,0	2 473,0	
17	22	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,76	105,0	605,0	
18	23	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,64	4 977,0	3 185,0	
19	24	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	5,76	762,0	4 389,0	
20	25	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	2,88	10 541,0	30 358,0	
21	26	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,8	70 080,0	56 064,0	
22	27	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0384	399 644,0	15 346,0	
23	28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,76	4 517,0	26 018,0	
24	29	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,881	308 033,0	271 377,0	
25	30	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной	т	0,71668	1 131 473,0	810 904,0	Казахстан
26	31	214-107-0109 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т	0,04632	460 763,0	21 343,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	32	214-107-0112 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0,118	436 099,0	51 460,0	
28	33	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	23,787	312,0	7 422,0	
29	34	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ПФ-170 за два раза	$м^2$	23,787	519,0	12 345,0	
			Итого по разделу 3: Прочие конструктивные элементы				**1 315 922**	
			Раздел 5: Наружная отделка фасадов					
30	46	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	538,9	3 909,0	2 106 560,0	
31	47	6112-0303-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	538,9	1 502,0	809 428,0	
32	48	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором М100 под Шубу по камню	$м^2$ оштукатуриваемой	112,35	4 984,0	559 952,0	
33	49	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,30132	391 456,0	117 954,0	
34	50	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	21,4	1 590,0	34 026,0	Казахстан
35	51	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором М100 под Шубу по камню	$м^2$ оштукатуриваемой	4,5	4 984,0	22 428,0	
36	52	6111-0501-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	$м^2$	112,35	254,0	28 537,0	
37	53	ТОО "Кундыз"	Бетонный контакт	$м^2$	112,35	296,15	33 272,0	
			Итого по разделу 5: Наружная отделка фасадов				**3 712 157**	
			Раздел 6: Внутренние проемы					
38	54	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	36	7 230,0	260 280,0	
39	55	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ	$м^2$	31,8	12 298,0	391 076,06	
40	58	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	112,4	939,0	105 544,0	
41	59	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная	шт.	44	543,0	23 892,0	
42	60	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	22	3 254,0	71 588,0	
43	61	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной	шт.	22	3 410,0	75 020,0	
44	62	6108-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах	$м^2$	10,29	15 219,0	156 604,0	
45	63	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	10,29	67 180,0	691 282,0	
46	64	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная	шт.	15	543,0	8 145,0	
47	65	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	5	3 254,0	16 270,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	66	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной**	**шт.**	**5**	**3 410,0**	**17 050,0**	
			Итого по разделу 6: Внутренние проемы				**1 816 751**	
			Раздел 7: Внутренняя отделка стен					
49	72	6112-0302-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная**	**м² окрашиваемой поверхности**	**102,76**	**4 781,0**	**491 295,56**	
	72.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,152334	200 964,0	30 613,65	
50	73	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м² поверхности облицовки**	**275**	**16 457,0**	**4 525 675,08**	
	73.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	275	2 549,0	700 975,0	
			Итого по разделу 7: Внутренняя отделка стен				**5 016 971**	
			Раздел 8: Отделка потолков					
51	74	6112-0302-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**298,24**	**6 164,0**	**1 838 351,0**	
			Итого по разделу 8:				**1 838 351**	
			Раздел 9: Полы					
52	75	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**200,438**	**2 579,0**	**516 929,7**	
	75.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	4,088935	29 895,0	122 238,72	
53	76	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м² покрытия**	**200,438**	**7 482,0**	**1 499 677,2**	
	76.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м²	204,44676	0,0	0,0	
54	77	6109-0309-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия наливные на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм. Устройство**	**м²**	**65,261**	**19 685,0**	**1 284 663,1**	
			Итого по разделу 9: Полы				**3 301 270**	
			ИТОГО по акту				**18 287 258**	
			2-2 Архитектурная часть здания /Гараж/					
			2-2-1 Архитектурная часть здания/Гараж/ работы					
			Раздел 2: Внутренняя отделка стен					
55	5	1115-0203-0502 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**158,6**	**3 053,0**	**484 206,0**	
56	6	1115-0405-0108 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**158,6**	**6 164,0**	**977 610,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 2: Внутренняя отделка стен				1 461 816	
			Раздел 4: Полы					
57	7	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	148,83	2 579,0	383 833,0	
			Итого по разделу 4: Полы				383 833	
			ИТОГО по акту				1 845 649	
			Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения					
			6-2-1 Наружные сети канализации					
58	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	110,58	377,0	41 689,0	
59	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	3,42	11 447,0	39 149,0	
60	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,14	13 072,0	1 830,0	
61	4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	90,72	105,0	9 526,0	
62	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,08	4 976,0	50 158,0	
63	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	90,72	762,0	69 129,0	
64	7	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	1 987 130,0	13 910,0	
65	8	241-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р54475-2011	м	7,07	4 600,0	32 522,0	
66	9	1122-1401-1201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-5 групп	м	3	48 586,0	145 758,0	
67	10	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	3,012	17 486,0	52 668,0	
68	11	1122-0601-1008 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	7 263 794,0	21 791,0	
69	12	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,46	150 895,0	69 412,0	
70	13	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	17 663,0	17 663,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	14	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	10 219,0	10 219,0	Казахстан
72	15	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12 174,0	12 174,0	Казахстан
73	16	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 165,0	3 165,0	Казахстан
74	17	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 355,0	40 355,0	Казахстан
75	18	*РСНБ РК 2022*	Стремянка С-03	т	0,0162	1 145 676,0	18 560,0	Казахстан
76	19	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Стремянка. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,4374	4 347,0	1 901,0	
77	20	*РСНБ РК 2022*	слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,884	4 517,0	8 510,0	
78	21	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	$м^2$ поверхности	1,76	3 258,0	5 734,0	
79	22	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,53	32 793,0	82 966,0	Казахстан
80	23	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Подготовка песчаная. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,62	26 667,0	43 201,0	
81	24	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка бетонная. Устройство	$м^3$	0,81	43 127,0	34 933,0	
			ИТОГО по акту				826 923	
		Всего по акту					826 923	

6-3-1 Наружные сети канализации

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	110,58	377,0	41 689,0	
83	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	3,42	11 447,0	39 149,0	
84	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	0,14	13 072,0	1 830,0	
85	4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	90,72	105,0	9 526,0	
86	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	10,08	4 976,0	50 158,0	
87	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	90,72	762,0	69 129,0	
88	7	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	4,9	783,0	3 837,0	
89	8	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	м^2 покрытия	4,9	10 539,0	51 641,0	
90	9	1123-0601-0107 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м^3 конструкций колодца	2,896	104 453,0	302 496,0	
91	10	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	66 008,0	66 008,0	Казахстан
92	11	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	36 976,0	73 952,0	Казахстан
93	12	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	16 467,0	16 467,0	Казахстан
94	13	225-101-0620 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	35 245,0	35 245,0	Казахстан
95	14	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	50 171,0	50 171,0	Казахстан
96	15	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 165,0	3 165,0	Казахстан
97	16	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	4,8	457,0	2 194,0	
98	17	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Кладка из кирпича	м^3 кладки	0,06	49 787,0	2 987,0	
99	18	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,030769	84 430,0	2 598,0	Казахстан
100	19	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	19,468	4 517,0	87 937,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	20	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаная 1:3	$м^2$ поверхности	4,9	3 111,0	15 244,0	
102	21	1146-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Пробивка отверстий в стенах колодца	отверстие	2	1 360,0	2 720,0	
103	22	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00255	2 716 706,0	6 928,0	
104	23	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 100 мм	м	2,55	2 601,0	6 633,0	
105	24	214-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Листовое железо толщиной до 3,9 мм /флюгарка/	т	0,00054	471 964,0	255,0	
106	25	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 100 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	6 042,0	12 084,0	
107	26	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	231,0	231,0	Казахстан
108	27	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	782,0	782,0	
109	28	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крючки Ду 100 мм	кг	0,287	708,0	203,0	
110	29	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	33 481,0	33 481,0	Казахстан
111	30	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Крышка деревянная. Установка с антисептированием	$м^3$ древесины в конструкции	0,015	146 971,0	2 205,0	
112	31	215-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,015	110 736,0	1 661,0	
113	32	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	0,8	5 499,0	4 399,0	
114	33	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0044	572 424,0	2 519,0	
115	34	234-201-0312 *РСНБ РК 2022*	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	$м^3$	0,002	8 780,0	18,0	Казахстан
116	35	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002	954 056,0	1 908,0	Казахстан
117	36	261-107-0744 *РСНБ РК 2022*	Нащельник-резиновая полоса /6,3кг на $1м^2$/	кг	0,189	1 105,0	209,0	
			ИТОГО по акту				1 001 659	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по акту					28 882 504	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39			**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке**					
			ИТОГО с затратами на организацию и управление СМР				1 530 772,69	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Сметная прибыль (5%)**				30 413 276,33	
			ИТОГО с сметным прибылем				1520663,82	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			**Непредвиденные работы и затраты 5%**				31933940,15	
			ИТОГО с непредвиденными затратами				1596697,01	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1				33530637,16	
			Итого со скидкой подрядчика К=0,9799999974205131				33530637,16	
			НДС				32 860 024,33	
			Итого с НДС				3 943 202,92	
			Удержание 30%				36 803 227,25	
			Итого с НДС				11 040 968,17	
							25 762 259,07	

Принял (Заказчик)

Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области. БИН 150741019269.

Директор _____ **Набиев Вагиф Паша Оглы.**

Технический надзор ТОО "AAT Engineering XXI" БИН 050240006094.

Эксперт _____ **Крымов С.И.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Маңғыстау-Тазалық" БИН 100440005302.

Директор _____ **Сабурова Ж.А.**

Авторский надзор ТОО "Жастар-Плюс" БИН 930640000768.

Директор _____ **Бижикенов К.М.**