Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **ТОО"Жана Дәуір-2023" БИН 071040005392 , Актюбинская область, г.Актобе, 41 разъезд, участок 261.**

Стройка : **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с.Байдибек би, Енбекшиказахского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Насосная станция 1 подъема (2 шт.)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 154 от 27.08.2022 г., доп.соглашение № 154/1 от 23.11.2022г., доп.соглашение № 154/2 от 25.01.2023г.

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 06-02-01 насосную станцию 1 подъема работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0346 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		76,26	431,69	431,69	32921	32920	0	4313	40213
				м3 грунта		0	78,55	0	5990		2979	
2	2	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,12	5818,46	0	12335	0	0	8881	22913
				м3 грунта		5818,46	0	12335	0		1697	
3	3	Е11-010102-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		17,58	385,71	385,71	6781	6781	0	888	8283
				м3 грунта		0	70,18	0	1234		614	
4	4	С3412-102-0110 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		351,6	46		16174				17468

				т·км								1294	
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		17,58	22,99	19,08	404	336	2	156	605
				м3 грунта		3,78	8,52	66	150		45	
	5.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0007	3351				2,36		
6	6	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		40,9	43,91	43,91	1796	1796	0	539	2522
				м3 грунта		0	18,31	0	749		187	
7	7	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		3,9	1511,29	0	5894	0	0	4244	10949
				м3 грунта		1511,29	0	5894	0		811	
8	8	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы (Обвалование). Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		16	43,91	43,91	703	703	0	211	987
				м3 грунта		0	18,31	0	293		73	
9	9	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		56,9	222,26	99,19	12647	5644	0	7125	21354
				м3 уплотненного грунта		123,07	50,84	7003	2893		1582	
10	10	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		5,6	25970,99	10295,21	145438	57653	17578	94921	259588
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12536,9	4584,49	70207	25673		19229	
	10.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7448	18056				13448,11		
11	11	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		2	14526		29052		29052		31376
				шт.							2324	
12	12	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6		4	26367		105468		105468		113905
				шт.							8437	
13	13	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		4	37948		151792		151792		163935
				шт.							12143	
14	14	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	4081		8162		8162		8815
				шт.							653	
15	15	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		2	11876		23752		23752		25652
				шт.							1900	
16	16	С1225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1		2	81343		162686		162686		175701
				шт.							13015	
17	17	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (на сейсмику). Установка		0,1048	998330,83	7846,05	104625	823	95958	9464	123216
				т стальных элементов		74853,1	1675,81	7845	176		9127	
	17.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1048	907312				95086,3		
18	18	С1222-503-0201 тех.ч. таб.7 п.7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,05008	911277		45637		45637		49288
				т							3651	
19	19	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		2	18935		37870		37870		40900
				комплект							3030	
20	20	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев (деревянная крышка). Установка		0,108	186727,94	1239,51	20167	134	16837	2933	24948
				м3 древесины в конструкции		29587,5	585,72	3195	63		1848	
	20.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1004	136619				13722,01		

	20.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,013	137093				1776,73			
21	21	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,9**	**24881,31**	**1265,98**	**121918**	**6203**	**109242**	**7368**	**139629**
						1321,14	**331,26**	**6474**	**1623**		**10343**	
	21.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,998	21547				107691,91		
22	22	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**13,52**	**786,29**	**33,95**	**10631**	**459**	**4478**	**5572**	**17499**
						421,15	**17,3**	**5694**	**234**		**1296**	
	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2758	16187				4464,5		
23	23	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**13,52**	**187,04**	**11,51**	**2529**	**155**	**2232**	**205**	**2953**
						10,42	**5,72**	**141**	**77**		**219**	
	23.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1379	16187				2232,25		
24	24	**Е11-060101-0101**	**Замок бетонный. Устройство**	**м3**	**1,2**	**17708**	**1168,03**	**21250**	**1402**	**18001**	**2003**	**25113**
						1539	**294,98**	**1847**	**354**		**1860**	
	24.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	13008				15921,79		
25	25	**Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 20**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**42**	**2866,16**	**7,48**	**120379**	**314**	**96851**	**21674**	**153417**
						552,7	**2,2**	**23213**	**92**		**11364**	
	25.1	235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	96,6	172				16615,2		
	25.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	129,78	571				74104,38		
26	26	**Е11-160401-0207 Изм. и доп. вып. 11**	**Сальник. Установка**	**м**	**0,34**	**9361,55**	**105,29**	**3183**	**36**	**2581**	**567**	**4050**
						1666,08	**37**	**566**	**13**		**300**	
	26.1	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,34	7469				2539,46		
27	27	**Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**сальник**	**2**	**6102,44**	**0**	**12205**	**0**	**5148**	**6915**	**20650**
						3528,2	**0**	**7056**	**0**		**1530**	
	27.1	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	13,6	320				4352		
28	28	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,48**	**2485,28**	**1150,8**	**3678**	**1703**	**1718**	**745**	**4777**
						173,52	**292,81**	**257**	**433**		**354**	
	28.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,8056	950				1715,32		
	28.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1036	28				2,9		
29	29	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**8,8**	**1374,62**	**3,31**	**12097**	**29**	**10105**	**2132**	**15367**
						223,06	**1,28**	**1963**	**11**		**1138**	
	29.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,044	2197				96,67		
	29.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,6283	14507				9115,04		
	29.3	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0053	169114				892,92		
30	30	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**8,8**	**2960,65**	**0**	**26054**	**0**	**21626**	**4782**	**33303**
						503,16	**0**	**4428**	**0**		**2467**	

	30.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	1,4907	14507				21625,88			
31	**31**	**Е11-230201-0101**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка**		**0,004**	**1739281,42**	**4046,49**	**6957**	**16**	**4782**	**2145**	**9830**
				км трубопровода		**539695**	**1866,29**	**2159**	**7**		**728**	
	31.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0003	1358578				472,79		
	31.2	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	4,032	1048				4225,54		
32	**32**	**Е11-200701-0301**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**		**2**	**3732,41**	**51,28**	**7465**	**102**	**6212**	**1161**	**9316**
				зонт		**575,32**	**17,08**	**1151**	**34**		**690**	
	32.1	246-301-0301	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 200 мм	шт.	2	2981				5962		
33	**33**	**Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**		**0,02**	**27248,65**	**1682,15**	**545**	**34**	**53**	**361**	**978**
				м3 изоляции		**22925,2**	**829,77**	**459**	**17**		**72**	
	33.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0001	132012				19,17		
	33.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,028	512				14,34		
	33.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,04	158				6,32		
	33.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	91				5,46		
34	**34**	**С1235-102-0303**	**Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200**		**2**	**1846**		**3692**		**3692**		**3987**
				м2							**295**	
35	**35**	**Ц13-070403-0402**	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЭЦВ6-6,3-85, масса 0,8 т. Монтаж оборудования**		**2**	**167109,19**	**66169,55**	**334218**	**132340**	**16011**	**145843**	**518466**
				шт.		**92934**	**26609,8**	**185868**	**53220**		**38405**	
36	**36**	**511-101-0108 РСНБ РК 2015**	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 ЭВЦ 6-6,5-85**		**4**	**230962**		**923848**				**923848**
				шт.						**923848**		
			Отпускная цена			230962		923848				
			Сметная стоимость оборудования					***923848***				
37	**37**	**Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**		**2**	**697,14**	**32,85**	**1394**	**66**	**37**	**1298**	**2907**
				счетчик (водомер)		**645,75**	**16,27**	**1292**	**33**		**215**	
	37.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	568				11,36		
	37.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	483				19,32		
38	**38**	**С1244-301-0601**	**Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°С**		**2**	**162597**		**325194**		**325194**		**351210**
				шт.							**26016**	
39	**39**	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**		**6**	**1456,4**	**32,85**	**8738**	**197**	**928**	**7634**	**17682**
				задвижка или клапан		**1268,96**	**16,27**	**7614**	**98**		**1310**	
	39.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,3	446				133,8		
	39.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0048	165361				793,73		

40	40	С1242-101-1001	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	4	39417		157668		157668	12613	170281
41	41	С1242-304-0203	**Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50**	шт.	2	14597		29194		29194	2336	31530
42	42	Е11-221201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	18	681	37,8	12258	680	380	11085	25210
	42.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0018	622,08 211214	0	11197	0	380,19	1867	
43	43	С1241-116-0207	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	18	1406		25308		25308	2025	27333
44	44	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,04312	1168777,11 607888,8	542169,03 182624,97	50398 26212	23379 7875	807	33746 6732	90876
45	45	С1241-114-0107	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм**	шт.	4	362		1448		1448	116	1564
46	46	С1241-114-0140	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х4,5 мм**	шт.	4	2821		11284		11284	903	12187
47	47	С1241-113-0108	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм**	шт.	4	1102		4408		4408	353	4761
48	48	С1241-102-0134	**Патрубок диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм**	м	1,2	1348		1618		1618	129	1747
49	49	С1241-101-0201	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	м	0,24	617		148		148	12	160
50	50	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	2	2580,49 382,95	0 0	5161 766	0 0	4395	751 473	6385
	50.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2179				4358		
51	51	Е11-221001-0101	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	2	2676,19 2421,9	65,7 32,54	5352 4844	131 65	377	4860 817	11029
	51.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,03	446				13,38		
	51.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361				363,79		
52	52	С1242-402-0101	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50**	шт.	2	110084		220168		220168	17613	237781
53	53	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,03	550579,55 451352	76198,67 30628,63	16517 13541	2286 919	691	14315 2467	33299

	53.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0054	100670				543,62		
	53.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	211214				126,73		
54	54	С1241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	**30,12**	**1891**		**56957**		**56957**		**61514**
											4557	
55	55	Е11-230201-0101	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	**0,006**	**2340049,42**	**4046,49**	**14040**	**24**	**10778**	**3217**	**18638**
						539695	**1866,29**	**3238**	**11**		**1381**	
	55.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0005	1358578				709,18		
	55.2	241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	6,048	1644				9942,91		
56	56	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	**Устьевой оголовок ОГ-100. Установка**	т	**0,27296**	**1109007,66**	**469160,34**	**302715**	**128062**	**96278**	**118060**	**454437**
						287128,8	**149756,86**	**78375**	**40878**		**33662**	
	56.1	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,273	340239				92871,64		
57	57	Е11-130301-1418	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	м2	**1,08**	**206,53**	**3,87**	**223**	**4**	**150**	**48**	**293**
						63,68	**0,65**	**69**	**1**		**22**	
	57.1	236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	0,1145	1246				142,64		
			ИТОГО:					**3785144**	**404412**	**1945742**	**530162**	**4586625**
								494969	**143216**	**923848**	**271319**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**923848**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**2,08 %**		**76 186**				
			Итого с временными									**4 662 811**
			Зимние удорожания			**2,07%**		**77 397**				
			Итого с зимними удорожаниями									**4 740 208**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**76 327**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 816 535**
			Итого по договорной цене			**0,95**						**4 575 709**
			НДС			**12%**		**549 085**				
			Итого с НДС									**5 124 794**

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО"Жана Дәуір-2023" БИН 071040005392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Ізімов А.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО "Жана Дәуір-2023"

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование стройки: 04.26-02-2021 "Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с.Байдибек би, Енбекшиказахского района, Алматинской области"

Республики Казахстан от 10.11.99

Договор подряда (контракт) № 154 от 27.08.2022 г., доп.соглашение № 154/1 от 23.11.2022г., доп.соглашение № 154/2 от 25.01.2023г.

Справка № 1
Стоимости выполненных работ за ноябрь 2023 года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование,код		наименование,код		
				154	27.08.2022г					
				доп.соглаш. 154/1	23.11.2022г					
				доп.соглаш. 154/2	25.01.2023г					

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных и в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие расходы		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт № 1	5 124 794	4 575 709	4 575 709	4 575 709					549 085	5 124 794
Итого к оплате с НДС:		4 575 709							549 085,00	5 124 794

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО "Жана Дәуір-2023" БИН 071040005392ТОО

Директор Ізімов А.З.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)