Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Жанатас Курылыс Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Новые технологии-Тараз»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания СШ Актоган в . Когершин Т. Рыскуловского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № от

# Акт выполненных работ №1

**от 20 июля 2020 года**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Э18074: 1 | 1206-0101-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Полотна дверные. Снятие | $м^2$ | 11,34 | 752,94<br>752,94 | 0,00<br>0,00 | 8538,00<br>8538,00 | 0,00<br>0,00 | | 6148,00<br>1175,00 | 15861,00 | |
| 2 | Э18074: 3 | 1146-0401-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка=МОЗАИЧНО-БЕТОННЫЙ ПОЛ | $м^3$ | 1,537 | 34303,92<br>20749,34 | 13554,58<br>6626,68 | 52725,00<br>31892,00 | 20833,00<br>10185,00 | | 30295,00<br>6642,00 | 89662,00 | |
| 3 | Э18074: 8 | 1146-0401-0801<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты бетонные. Разборка=ОТМОСТКА | $м^3$ | 5,59 | 34303,92<br>20749,34 | 13554,58<br>6626,68 | 191759,00<br>115989,00 | 75770,00<br>37043,00 | | 110183,00<br>24155,00 | 326097,00 | |
| 4 | Э18074: 4 | 1207-0101-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка | м | 89,6 | 285,47<br>285,47 | 0,00<br>0,00 | 25578,00<br>25578,00 | 0,00<br>0,00 | | 18416,00<br>3519,00 | 47513,00 | |
| 5 | Э18074: 6 | 1146-0201-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей | $м^2$ | 163,98 | 468,74<br>468,74 | 0,00<br>0,00 | 76864,00<br>76864,00 | 0,00<br>0,00 | | 55342,00<br>10577,00 | 142783,00 | |
| 6 | Э18074: 7 | 1212-0104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | ЗАЧИСТКА ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКА | $м^2$ | 174,95 | 355,83<br>355,83 | 0,00<br>0,00 | 62252,00<br>62252,00 | 0,00<br>0,00 | | 44822,00<br>8566,00 | 115640,00 | |
| 7 | Э18074: 9 | 1208-0101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | $м^2$ кровли | 57,2 | 348,36<br>348,04 | 0,32<br>0,00 | 19926,00<br>19908,00 | 18,00<br>0,00 | | 14334,00<br>2741,00 | 37001,00 | |
| 8 | Э18074: 11 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,27 | 243,00 | | 309,00 | | | 25,00 | 334,00 | |
| 9 | Э18074: 12 | 412-102-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | т*км | 19,05 | 30,00 | | 572,00 | | | 46,00 | 618,00 | |
| 10 | Э18074: 13 | 1112-0101-1503<br>*РСНБ РК 2022* | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 43,46 | 692,72<br>203,53 | 28,99<br>8,48 | 30106,00<br>8845,00 | 1260,00<br>369,00 | 20000,00 | 6634,00<br>2939,00 | 39679,00 | |
| 11 | Э18074: 33 | 1112-0101-1503<br>*РСНБ РК 2022* | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 80,68 | 355,02<br>203,53 | 28,99<br>8,48 | 28643,00<br>16421,00 | 2339,00<br>684,00 | 9883,00 | 12316,00<br>3276,00 | 44235,00 | |
| 12 | Э18074: 38 | 1112-0101-1503<br>*РСНБ РК 2022* | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой=ТОЛЬ ШИРИНОЙ 0,35М | $м^2$ изолируемой поверхности | 10,85 | 355,02<br>203,53 | 28,99<br>8,48 | 3852,00<br>2208,00 | 315,00<br>92,00 | 1329,00 | 1656,00<br>441,00 | 5949,00 | |
| 13 | Э18074: 14 | 1112-0101-1303<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | $м^2$ утепляемого покрытия | 43,46 | 2581,19<br>1337,63 | 120,41<br>33,56 | 112179,00<br>58133,00 | 5234,00<br>1459,00 | 48812,00 | 42906,00<br>12407,00 | 167492,00 | |
| 14 | Э18074: 15 | 234-101-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 | $м^3$ | 6,71457 | 31248,00 | | 209817,00 | | 209817,00 | 16785,00 | 226602,00 | |
| 15 | Э18074: 16 | 1112-0101-1701<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство | $м^2$ стяжки | 43,46 | 1040,29<br>574,01 | 250,00<br>71,10 | 45211,00<br>24946,00 | 10865,00<br>3090,00 | 9400,00 | 20186,00<br>5232,00 | 70629,00 | |
| 16 | Э18074: 17, 19 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 1,329876 | 25441,00 | | 33834,00 | | 33834,00 | 2706,00 | 36540,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | Э18074: 18 | 1112-0101-1702<br>*РСНБ РК 2022* | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать накаждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | $м^2$ стяжки | 43,46 | 87,57<br>31,88 | 55,69<br>16,49 | 3806,00<br>1386,00 | 2421,00<br>717,00 | | 1514,00<br>425,00 | 5745,00 | |
| 18 | Э18074: 20 | 1110-0105-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Стропила. Установка с изготовлением | $м^3$ древесины в конструкции | 1,031 | 229738,98<br>60400,76 | 1889,95<br>802,81 | 236861,00<br>62273,00 | 1949,00<br>828,00 | 172639,00 | 45433,00<br>22583,00 | 304877,00 | |
| 19 | Э18074: 21, 23 | 1110-0115-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 1,062 | 13614,61<br>2244,37 | 143,14<br>70,16 | 14459,00<br>2384,00 | 151,00<br>74,00 | 11923,00 | 1770,00<br>1298,00 | 17527,00 | |
| 20 | Э18074: 22 | 1110-0114-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | $м^3$ древесины в конструкции | 0,031 | 181517,29<br>46533,38 | 3232,53<br>1554,88 | 5627,00<br>1443,00 | 100,00<br>48,00 | 4084,00 | 1073,00<br>536,00 | 7236,00 | |
| 21 | Э18074: 24 | 1110-0102-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Элементы каркаса из брусьев. Установка | $м^3$ древесины в конструкции | 1,144 | 209441,68<br>61321,68 | 2645,43<br>1319,47 | 239601,00<br>70152,00 | 3026,00<br>1509,00 | 166423,00 | 51596,00<br>23296,00 | 314493,00 | |
| 22 | Э18074: 25 | 1110-0115-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | $м^3$ древесины в конструкции | 1,144 | 14275,84<br>5513,62 | 103,15<br>50,26 | 16332,00<br>6308,00 | 118,00<br>57,00 | 9906,00 | 4583,00<br>1673,00 | 22588,00 | |
| 23 | Э18074: 26 | 1112-0101-0705<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревяннойобрешетке с ее устройством | $м^2$ кровли | 90 | 4702,55<br>2832,17 | 49,69<br>11,78 | 423230,00<br>254895,00 | 4472,00<br>1060,00 | 163862,00 | 184288,00<br>48602,00 | 656120,00 | |
| 24 | Э18074: 27 | 224-101-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 99,54 | 4923,00 | | 490035,00 | | 490035,00 | 39203,00 | 529238,00 | |
| 25 | Э18074: 28 | 215-204-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт4=ОБРЕШЕТКА | $м^3$ | 0,725 | 118266,00 | | 85743,00 | | 85743,00 | 6859,00 | 92602,00 | |
| 26 | Э18074: 32 | 215-204-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт4 | $м^3$ | 0,705 | 118266,00 | | 83378,00 | | 83378,00 | 6670,00 | 90048,00 | |
| 27 | Э18074: 29 | 215-204-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт4=КОБЫЛКА | $м^3$ | 0,318 | 118266,00 | | 37609,00 | | 37609,00 | 3009,00 | 40618,00 | |
| 28 | Э18074: 30 | 1110-0115-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | $м^2$ обработанной поверхности | 90 | 477,90<br>85,05 | 6,64<br>3,26 | 43011,00<br>7655,00 | 597,00<br>293,00 | 34759,00 | 5722,00<br>3899,00 | 52632,00 | |
| 29 | Э18074: 31 | 1110-0102-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Стены. Устройство карнизов | $м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 14 | 4129,49<br>4035,47 | 64,28<br>32,99 | 57813,00<br>56497,00 | 900,00<br>462,00 | 416,00 | 41010,00<br>7906,00 | 106729,00 | |
| 30 | Э18074: 34 | 261-105-0122<br>*РСНБ РК 2022* | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ Т.А.К | $м^2$ | 88,748 | 301,00 | | 26713,00 | | 26713,00 | 2137,00 | 28850,00 | |
| 31 | Э18074: 35 | 214-210-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм=СКРУТКА | т | 0,00368 | 302156,00 | | 1112,00 | | 1112,00 | 89,00 | 1201,00 | |
| 32 | Э18074: 36 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,00576 | 285295,00 | | 1643,00 | | 1643,00 | 131,00 | 1774,00 | |
| 33 | Э18074: 37 | 1107-0107-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,05844 | 1355414,28<br>155093,23 | 15585,77<br>3775,16 | 79210,00<br>9064,00 | 911,00<br>221,00 | 69236,00 | 6685,00<br>6872,00 | 92767,00 | |
| 34 | Э18074: 39 | 235-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | $м^2$ | 11,935 | 264,00 | | 3151,00 | | 3151,00 | 252,00 | 3403,00 | |
| 35 | Э18074: 40 | 224-105-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 20,1 | 2042,00 | | 41044,00 | | 41044,00 | 3284,00 | 44328,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 36 | Э18074: 41 | 1110-0107-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м² | 11,34 | 4227,19<br>2860,34 | 195,56<br>94,67 | 47936,00<br>32436,00 | 2218,00<br>1074,00 | 13282,00 | 24127,00<br>5765,00 | 77828,00 | |
| 37 | Э18074: 43 | 223-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнамиДГ 21-9П, ДГ 21-10П | м² | 11,34 | 11629,00 | | 131873,00 | | 131873,00 | 10550,00 | 142423,00 | |
| 38 | Э18074: 44 | 223-502-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Ручка раздельная | пара | 6 | 3633,00 | | 21798,00 | | 21798,00 | 1744,00 | 23542,00 | |
| 39 | Э18074: 45 | 223-502-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 12 | 508,00 | | 6096,00 | | 6096,00 | 488,00 | 6584,00 | |
| 40 | Э18074: 46 | 223-502-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 | шт. | 6 | 3410,00 | | 20460,00 | | 20460,00 | 1637,00 | 22097,00 | |
| 41 | Э18074: 47 | 1111-0101-1702<br>*РСНБ РК 2022* | Покрытия мозаичные (терразцо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство | м² покрытия | 76,85 | 5583,83<br>4522,38 | 224,83<br>74,47 | 429117,00<br>347545,00 | 17278,00<br>5723,00 | 64294,00 | 254353,00<br>54677,00 | 738147,00 | |
| 42 | Э18074: 48 | 1111-0101-3902<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтуса цементные. Устройство | м плинтусов | 89,6 | 380,72<br>331,90 | 2,69<br>1,39 | 34113,00<br>29738,00 | 241,00<br>125,00 | 4133,00 | 21501,00<br>4450,00 | 60064,00 | |
| 43 | Э18074: 49 | 1115-0206-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 44,95 | 1631,89<br>1266,08 | 9,73<br>3,98 | 73353,00<br>56910,00 | 437,00<br>179,00 | 16006,00 | 41104,00<br>9157,00 | 123614,00 | |
| 44 | Э18074: 50 | 1115-0405-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборнымконструкциям | м² окрашиваемой поверхности | 44,95 | 966,32<br>748,93 | 7,18<br>3,76 | 43436,00<br>33664,00 | 323,00<br>169,00 | 9449,00 | 24360,00<br>5424,00 | 73220,00 | |
| 45 | Э18074: 51 | 1115-0203-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 147,15 | 3111,77<br>2285,82 | 192,46<br>160,83 | 457897,00<br>336358,00 | 28320,00<br>23666,00 | 93218,00 | 259218,00<br>57369,00 | 774484,00 | |
| 46 | Э18074: 52 | 1115-0206-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | м² отделываемой поверхности | 147,45 | 1172,07<br>806,26 | 9,73<br>3,98 | 172822,00<br>118883,00 | 1435,00<br>587,00 | 52504,00 | 86018,00<br>20708,00 | 279548,00 | |
| 47 | Э18074: 53 | 1115-0405-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборнымконструкциям | м² окрашиваемой поверхности | 147,45 | 867,76<br>665,39 | 7,18<br>3,76 | 127951,00<br>98112,00 | 1058,00<br>554,00 | 28781,00 | 71040,00<br>15919,00 | 214910,00 | |
| 48 | Э18074: 54 | 1115-0204-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню | м² оштукатуриваемой поверхности | 10,71 | 6840,64<br>5437,57 | 93,84<br>59,80 | 73263,00<br>58236,00 | 1005,00<br>640,00 | 14022,00 | 42391,00<br>9252,00 | 124906,00 | |
| 49 | Э18074: 55 | 1115-0201-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м откосов | 30,6 | 2030,66<br>1704,17 | 2,71<br>0,00 | 62138,00<br>52148,00 | 83,00<br>0,00 | 9908,00 | 37546,00<br>7975,00 | 107659,00 | |
| 50 | Э18074: 56 | 1115-0108-1801<br>*РСНБ РК 2022* | Фасад здания из МЕТАЛЛОКАССЕТА. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм изГ-образного профиля | м² | 150 | 5356,48<br>3461,20 | 27,77<br>8,03 | 803472,00<br>519180,00 | 4166,00<br>1205,00 | 280127,00 | 374678,00<br>94253,00 | 1272403,00 | |
| 51 | Э18074: 57 | 1115-0108-1808<br>*РСНБ РК 2022* | Фасад здания из МЕТАЛЛОКАССЕТА. Облицовка фасадными панелями | м² | 150 | 1430,36<br>967,04 | 5,92<br>2,68 | 214554,00<br>145056,00 | 888,00<br>402,00 | 68610,00 | 104730,00<br>25542,00 | 344826,00 | |
| 52 | Э18074: 58 | 222-528-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Панели фасадные алюминиевые | м² | 150 | 11923,00 | | 1788450,00 | | 1788450,00 | 143076,00 | 1931526,00 | |
| 53 | Э18074: 59 | 1111-0101-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Слои подстилающие бетонные.Устройство | м³ подстилающего слоя | 5,59 | 42052,91<br>8967,70 | 17,17<br>0,00 | 235076,00<br>50129,00 | 96,00<br>0,00 | 184850,00 | 36093,00<br>21694,00 | 292863,00 | |
| 54 | Э18084: 1 | 1121-0502-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 9901,36<br>6569,30 | 214,29<br>96,83 | 9901,00<br>6569,00 | 214,00<br>97,00 | 3118,00 | 4800,00<br>1176,00 | 15877,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 55 | Э18084: 2 | 247-201-1006<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41 | шт. | 1 | 5090,00 | | 5090,00 | | 5090,00 | 407,00 | 5497,00 | |
| 56 | Э18084: 3 | 1308-0304-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 4 | 3082,82<br>3052,62 | 0,00<br>0,00 | 12331,00<br>12210,00 | 0,00<br>0,00 | 121,00 | 8792,00<br>1690,00 | 22813,00 | |
| 57 | Э18084: 4 | 247-204-2522<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А | шт. | 1 | 2509,00 | | 2509,00 | | 2509,00 | 201,00 | 2710,00 | |
| 58 | Э18084: 5 | 247-204-0613<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" | шт. | 3 | 823,00 | | 2469,00 | | 2469,00 | 198,00 | 2667,00 | |
| 59 | Э18084: 6 | 1121-0401-0509<br>*РСНБ РК 2022* | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка | шт. | 17 | 4328,58<br>3689,57 | 399,13<br>190,10 | 73586,00<br>62723,00 | 6786,00<br>3232,00 | 4078,00 | 47487,00<br>9686,00 | 130759,00 | |
| 60 | Э18084: 7 | 247-104-2802<br>*СнрСЦ 07.2023* | Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м ARCTIC.OPL ECO LED 600, мощность 25 Вт, степень защиты IP65 | шт. | 13 | 37247,00 | | 484211,00 | | 484211,00 | 38737,00 | 522948,00 | |
| 61 | Э18084: 8 | 247-102-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055- 2017 | шт. | 4 | 3345,00 | | 13380,00 | | 13380,00 | 1070,00 | 14450,00 | |
| 62 | Э18084: 9 | 1121-0202-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 4 | 606,45<br>558,91 | 0,62<br>0,32 | 2426,00<br>2236,00 | 2,00<br>1,00 | 188,00 | 1611,00<br>323,00 | 4360,00 | |
| 63 | Э18084: 10 | 1121-0202-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 7 | 505,82<br>490,15 | 0,54<br>0,26 | 3541,00<br>3431,00 | 4,00<br>2,00 | 106,00 | 2472,00<br>481,00 | 6494,00 | |
| 64 | Э18084: 11 | 247-212-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 4 | 583,00 | | 2332,00 | | 2332,00 | 187,00 | 2519,00 | |
| 65 | Э18084: 12 | 247-212-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 | шт. | 7 | 1229,00 | | 8603,00 | | 8603,00 | 688,00 | 9291,00 | |
| 66 | Э18084: 13 | 247-202-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм | шт. | 11 | 35,00 | | 385,00 | | 385,00 | 31,00 | 416,00 | |
| 67 | Э18084: 14 | 247-202-0415<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х85 мм х 40 мм | шт. | 6 | 320,00 | | 1920,00 | | 1920,00 | 154,00 | 2074,00 | |
| 68 | Э18084: 15 | 1308-0502-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах | м кабеля | 100 | 483,59<br>313,40 | 85,41<br>27,02 | 48359,00<br>31340,00 | 8541,00<br>2702,00 | 8478,00 | 24510,00<br>5830,00 | 78699,00 | |
| 69 | Э18084: 16 | 243-107-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,1 | 419775,00 | | 41978,00 | | 41978,00 | 3358,00 | 45336,00 | |
| 70 | Э18084: 17 | 1121-0101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 100 | 698,30<br>677,00 | 5,03<br>0,18 | 69830,00<br>67700,00 | 503,00<br>18,00 | 1627,00 | 48757,00<br>9487,00 | 128074,00 | |
| 71 | Э18084: 18 | 241-207-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 100 | 45,00 | | 4500,00 | | 4500,00 | 360,00 | 4860,00 | |
| 72 | Э18094: 1 | 1310-0701-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | луч | 2 | 5125,49<br>5038,31 | 0,30<br>0,00 | 10251,00<br>10077,00 | 1,00<br>0,00 | 174,00 | 7255,00<br>1401,00 | 18907,00 | |
| 73 | Э18094: 2 | 248-303-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2 | шт. | 1 | 48176,00 | | 48176,00 | | 48176,00 | 3854,00 | 52030,00 | |
| 74 | Э18094: 3 | 1310-0701-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 5 | 2907,35<br>2853,62 | 1,11<br>0,00 | 14537,00<br>14268,00 | 6,00<br>0,00 | 263,00 | 10273,00<br>1985,00 | 26795,00 | |
| 75 | Э18094: 4 | 248-302-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 | шт. | 5 | 2260,00 | | 11300,00 | | 11300,00 | 904,00 | 12204,00 | |
| 76 | Э18094: 5 | 1310-0701-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 3023,71<br>2853,62 | 0,00<br>0,00 | 6047,00<br>5707,00 | 0,00<br>0,00 | 340,00 | 4109,00<br>813,00 | 10969,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 77 | Э18094: 6 | 248-302-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10** | шт. | 2 | 2277,00 | | 4554,00 | | 4554,00 | 364,00 | 4918,00 | |
| 78 | Э18094: 7 | 1310-0701-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | 1618,70<br>1596,34 | 7,59<br>2,85 | 3237,00<br>3193,00 | 15,00<br>6,00 | 30,00 | 2303,00<br>443,00 | 5983,00 | |
| 79 | Э18094: 8 | 248-304-0213<br>*РСНБ РК 2022* | **Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП** | шт. | 2 | 3196,00 | | 6392,00 | | 6392,00 | 511,00 | 6903,00 | |
| 80 | Э18094: 9 | 248-306-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Разветвительная коробка типа УК-2П** | шт. | 1 | 281,00 | | 281,00 | | 281,00 | 22,00 | 303,00 | |
| 81 | Э18094: 10, 26 | 1308-0201-0901<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 119 | 604,15<br>285,36 | 251,53<br>98,67 | 71894,00<br>33957,00 | 29932,00<br>11742,00 | 8004,00 | 32904,00<br>8384,00 | 113182,00 | |
| 82 | Э18094: 11 | 243-305-0301<br>*СпрСЦ 07.2023* | **Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5** | км | 0,033 | 105729,00 | | 3489,00 | | 3489,00 | 279,00 | 3768,00 | |
| 83 | Э18094: 12 | 243-305-0303<br>*СпрСЦ 07.2023* | **Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75** | км | 0,018 | 145814,00 | | 2625,00 | | 2625,00 | 210,00 | 2835,00 | |
| 84 | Э18094: 13 | 1121-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 3 | 821,67<br>646,74 | 6,91<br>2,68 | 2465,00<br>1940,00 | 21,00<br>8,00 | 504,00 | 1403,00<br>309,00 | 4177,00 | |
| 85 | Э18094: 14, 29 | 241-102-0108<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм** | м | 8 | 646,00 | | 5168,00 | | 5168,00 | 413,00 | 5581,00 | |
| 86 | Э18094: 15, 19 | 1311-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе** | шт. | 2 | 3272,92<br>2388,19 | 884,73<br>456,58 | 6546,00<br>4776,00 | 1770,00<br>914,00 | | 4096,00<br>852,00 | 11494,00 | |
| 87 | Э18094: 16 | 248-102-0701<br>*СпрСЦ 07.2023* | **Маршрутизатор TP-LINK TL-WR841N** | шт. | 1 | 47572,00 | | 47572,00 | | 47572,00 | 3806,00 | 51378,00 | |
| 88 | Э18094: 17 | 1310-0408-0623<br>*РСНБ РК 2022* | **Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 6910,97<br>6821,22 | 89,75<br>28,54 | 6911,00<br>6821,00 | 90,00<br>29,00 | | 4932,00<br>947,00 | 12790,00 | |
| 89 | Э18094: 18 | 248-403-0104<br>*РСНБ РК 2022* | **Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)** | шт. | 1 | 73625,00 | | 73625,00 | | 73625,00 | 5890,00 | 79515,00 | |
| 90 | Э18094: 20 | 248-404-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"** | шт. | 1 | 97415,00 | | 97415,00 | | 97415,00 | 7793,00 | 105208,00 | |
| 91 | Э18094: 21 | 1310-1001-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж** | камера | 4 | 8954,04<br>8946,26 | 7,78<br>0,00 | 35816,00<br>35785,00 | 31,00<br>0,00 | | 25765,00<br>4927,00 | 66508,00 | |
| 92 | Э18094: 22 | 248-402-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Mn Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м** | шт. | 4 | 33917,00 | | 135668,00 | | 135668,00 | 10853,00 | 146521,00 | |
| 93 | Э18094: 23 | 1310-0202-0206<br>*РСНБ РК 2022* | **Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 37187,27<br>30695,49 | 3949,03<br>1255,59 | 37187,00<br>30695,00 | 3949,00<br>1256,00 | 2543,00 | 23005,00<br>4815,00 | 65007,00 | |
| 94 | Э18094: 24 | 245-405-3101<br>*РСНБ РК 2022* | **Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50** | шт. | 1 | 172203,00 | | 172203,00 | | 172203,00 | 13776,00 | 185979,00 | |
| 95 | Э18094: 25 | 248-404-0305<br>*РСНБ РК 2022* | **Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб** | шт. | 1 | 83492,00 | | 83492,00 | | 83492,00 | 6679,00 | 90171,00 | |
| 96 | Э18094: 27 | 243-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E** | км | 0,068 | 179638,00 | | 12215,00 | | 12215,00 | 977,00 | 13192,00 | |
| 97 | Э18094: 28 | 1308-0206-1701<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** | м | 5 | 955,02<br>718,14 | 71,60<br>26,33 | 4775,00<br>3591,00 | 358,00<br>132,00 | 826,00 | 2680,00<br>596,00 | 8051,00 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 9227540,00<br>3139045,00 | 241050,00<br>112654,00 | 5846564,00<br>0,00 | 2341225,00<br>925503,00 | 12494268,00 | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 2,90 | | | 362333,77 | | | | 12856601,77 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 0,90 | | | 112448,41 | | | | 12969050,18 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | Сметная прибыль, тенге | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383** | | **2024,00** | | | **2024,00** | | | | 13746393,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **1649567,16** | | | | **15395960** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО «Новые технологии - Тараз»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалмурзова М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

ТОО "Жанатас Курылыс Сервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Усембаев Ж.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)