Форма по приложению 3
Приказа Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Жанатас Курылыс Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Новые технологии - Тараз»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство клуба на 90 мест по улице Амангельды в с. Когершин района Т. Рыскулова Жамбылской области**

Договор подряда (контракт) № **от**

Акт выполненных работ №1

за **30 октября 2023 года**

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Фундамент									
			Подраздел 1: Монолитный фундамент (АС-4)									
1	9	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	7,7	9162	5333	70547	41064		0,95	7	
			$м^3$		3825	1621	29453	12482	0	0,6	5	
2	10	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	8,855	7461		66067					
			$м^3$						0	0	0	
3	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	7,7	10112	2820	77862	21714		1,51	12	
			$м^3$		5540	529	42658	4073	0	0,2	2	
4	12	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	7,854	27410		215278					
			$м^3$						0	0	0	
5	13	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверхv до 1 м**	19,3	29947	5017	577977	96828		4,03	78	
			$м^3$		18692	910	360756	17563	0	0,34	7	
6	14	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	19,5895	34522		676269					
			$м^3$						0	0	0	
7	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	0,456	311428		142011					
			т						0	0	0	
8	16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	1,008	286080		288369					
			т						0	0	0	
9	17	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	62,2	5649	175	351368	10885		0,44	27	
			$м^2$ изолируемой поверхности		2784	25	173165	1555	0	0,01	1	
10	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичv, бетонv**	70,13	4775	43	334871	3016		0,24	17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			$м^2$ поверхности		1223	6	85769	421	0	0	0	
11	19	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	0,09	9162	5333	825	480		0,95	0	
			$м^3$		3825	1621	344	146	0	0,6	0	
12	20	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	0,1035	7461		772					
			$м^3$						0	0	0	
13	21	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	0,46	30945	5323	14235	2449		4,08	2	
			$м^3$		20302	1013	9339	466	0	0,38	0	
14	22	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	0,4669	28723		13411					
			$м^3$						0	0	0	
15	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,053	329644		17471					
			т						0	0	0	
16	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0106	302576		3207					
			т						0	0	0	
17	25	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	0,0085	1070469	4025	9099	35		221,76	2	
			т		1066444	1237	9065	11	0	0,4	0	
18	26	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 3 до 16 мм	0,00754	473747		3572					
			т						0	0	0	
19	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,00096	311428		299					
			т						0	0	0	
20	28	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	0,0369	310610	27040	11462	998		47,38	2	
			т металлических изделий		219635	7262	8105	268	0	2,79	0	
21	29	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	0,0369	167407		6177					
			т						0	0	0	
22	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3,42	4775	43	16331	148		0,24	1	
			$м^2$ поверхности		1223	6	4183	21	0	0	0	
23	31	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	4	5476	2883	21904	11532		0,39	2	
			шт.		1764	564	7056	2256	0	0,13	1	
24	32	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	17	6122	2827	104074	48059		0,44	7	
			шт.		2041	553	34697	9401	0	0,12	2	
25	33	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	15	8139	3601	122085	54015		0,66	10	
			шт.		3107	704	46605	10560	0	0,16	2	
26	34	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	57	13194	6316	752058	360012		1	57	
			шт.		4732	1235	269724	70395	0	0,28	16	
27	35	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	51,776	34822		1802944					
			$м^3$						0	0	0	
28	36	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	0,04826	299227	6380	14441	308		63,17	3	
			т		292847	1575	14133	76	0	0,6	0	
29	37	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,04826	329644		15909					
			т						0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	38	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	0,566	10112	2820	5723	1596		1,51	1	
			$м^3$		5540	529	3136	299	0	0,2	0	
31	39	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	0,57732	27410		15824					
			$м^3$						0	0	0	
32	40	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	128,6	4775	43	614065	5530		0,24	31	
			$м^2$ поверхности		1223	6	157278	772	0	0	0	
33	41	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	25,36	10507	3410	266458	86477		0,98	25	
			$м^2$		4716	823	119598	20871	0	0,26	7	
34	42	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	0,52466	82599	908	43336	477		16,48	9	
			т		77813	112	40825	59	0	0,03	0	
35	43	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного	0,54766	91568	3329	50148	1823		16,24	9	
			т		78098	802	42771	439	0	0,26	0	
36	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,0934	311428		29087					
			т						0	0	0	
37	45	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	0,45426	286080		129955					
			т						0	0	0	
38	46	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	6,22	11415	5536	71001	34434		1,22	8	
			$м^3$		5850	1026	36387	6382	0	0,39	2	
39	47	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	6,3133	28723		181337					
			$м^3$						0	0	0	
40	48	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	25,36	6388	3272	162000	82978		0,65	16	
			$м^2$		3116	791	79022	20060	0	0,25	6	
41	49	6111-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	31,1	2962	623	92118	19375		0,43	13	
			$м^2$		1929	201	59992	6251	0	0,08	2	
42	50	235-103-0417 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4.0	35,454	1667		59102					
			$м^2$						0	0	0	
			Итого по подразделу 1: Монолитный фундамент (АС-4)				7451049	884233	0		339	
							1634061	184827			53	
			Итого по разделу 2: Фундамент				7451049	884233	0		339	
							1634061	184827			53	
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки									
43	51	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	146,8	20502	471	3009694	69143		4,57	671	
			$м^3$ кладки		20030	150	2940404	22020	0	0,06	9	
44	52	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	35,232	23164		816114					
			$м^3$						0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	53	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** **1000 шт.**	55,784	93775		5231145					
									0	0	0	
46	54	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** **$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	120	4574	55	548880	6600		0,92	110	
					4007	18	480840	2160	0	0,01	1	
47	55	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100** **1000 шт.**	6,048	93775		567151					
									0	0	0	
48	56	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** **т металлических изделий**	1,608	444356	1352	714524	2174		14,49	23	
					60232	365	96853	587	0	0,14	0	
49	57	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м** **$м^3$**	6,3	29947	5017	188666	31607		4,03	25	
					18692	910	117760	5733	0	0,34	2	
50	58	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок** **$м^3$**	6,3945	29202		186732					
									0	0	0	
51	59	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** **т**	0,201	286080		57502					
									0	0	0	
52	60	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя** **$м^2$ поверхности**	30,4	6035	19	183464	577		0,21	7	
					956	3	29062	91	0	0	0	
53	61	235-103-0417 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4.0** **$м^2$**	34,656	1667		57772					
									0	0	0	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки				11561644	110101	0		836	
							3664919	30591			12	
			ИТОГО по акту				19012693	994334	0		1175	
							5298980	215418			65	
			Итого с временными		19012693,00 х 2,32%		19453787,48					
			Производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее вр		19453787,48 х 0,9%		175084,09					
			Итого с непредвиденными работами и затратами		19628871,56 х 2%		20021449					
			Покрытие затрат по уплате НДС		19628871,56 х 12%		2355464,59					
			Итого с НДС				21984336,15					
			Всего				21984336					

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Новые технологии - Тараз»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Раимов А.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Жанатас Курылыс Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Усембаев Б. Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)