ЖАЛОБА

Наименование организатора: Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов района Мақаншы области Абай" БИН – 240540007291, адрес: 180175, Казахстан, г. с.Маканчи, ул. КАБАНБАЯ, д. 6

Наименование заказчика: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Мақаншы области Абай"

Наименование потенциального поставщика: К/Х "ҚҰРМАНБАЙ" БИН/ИИН – 910708351231, адрес: Республика Казахстан, Область Абай, Карабулак, УЛИЦА Абая, 23

Номер конкурса: 14887447-1

Наименование Конкурса: Санитарная очистка и содержания побережья озера Алаколь в течении купального сезона 2025 года.

С 11.06.2025 г. по 18.06.2025 г. был проведен открытый конкурс «Санитарная очистка и содержания побережья озера Алаколь в течении купального сезона 2025 года.

В квалификационных требованиях в открытом конкурсе необходимы материальные ресурсы:

- Машины поливомоечные не менее 6000 л. в количестве 1 шт;
- Вакуумная уборочная машина в количестве 1 шт.

В соответствии с протоколом об итогах открытого конкурса К/Х "ҚҰРМАНБАЙ" определен как победитель.

От ТОО «Семтрэкс» поступила жалоба , что:

1) Нарушение по позиции “Машина поливомоечная, объем не менее 6000 литров”: Участником был предоставлен технический паспорт №UF99885910 на автотранспорт марки DONGFENG, государственный номер 295AH18. Согласно пунктам 9 и 10 технического паспорта, масса без нагрузки составляет 2450 кг, разрешённая полная масса – 7895 кг. Следовательно, максимальная технически возможная нагрузка (в том числе объем жидкости) составляет 5445 кг. С учетом веса самого оборудования и конструкции автомобиля, реальный объем цистерны не может составлять не менее 6000 литров, как того требует конкурсная документация. Указанный автомобиль объективно не соответствует заявленной характеристике, а значит, указанная техника не может быть зачтена.

2) 2. Нарушение по позиции “Вакуумная уборочная машина”:
Был предоставлен технический паспорт №UF00000572 на автотранспорт марки КАМАЗ 53605, государственный номер 396AG18. Однако:

- В документации отсутствует справка либо иное официальное подтверждение (например, от Департамента полиции), удостоверяющее технические характеристики и принадлежность автомобиля.

- Марка КАМАЗ 53605 согласно общедоступной технической информации является самосвалом, а не вакуумной машиной.
- Более того, на представленных фотографиях транспортное средство визуально идентифицируется как подметально-уборочная машина, но не вакуумная.

Таким образом, предоставленные документы не соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, а попытка участника представить самосвал и подметальную машину в качестве вакуумной техники является введением в заблуждение конкурсной комиссии.

К/Х "ҚҰРМАНБАЙ" <u>не согласен с доводами</u> ТОО «Семтрэкс» <u>по следующим причинам:</u>

1. **К/Х "ҚҰРМАНБАЙ"** были предоставлены материальные ресурсы - Машины поливомоечные не менее 6000 л. в количестве 1 шт;
2. Вакуумная уборочная машина в количестве 1 шт.

Согласно п. 76 параграфа 6 Правил осуществления государственных закупок, утверждённых Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 «<u>В случае, если конкурсная документация содержит требование по наличию материальных ресурсов, то соответствие такому требованию осуществляется документом, подтверждающим право собственности или аренды материальных ресурсов.</u> **<u>В случае аренды материальных ресурсов дополнительно представляется электронная копия договора аренды. При этом, срок аренды по договорам составляет не менее срока оказания услуг, выполнения работ, установленного в конкурсной документации».</u>**

К/Х "ҚҰРМАНБАЙ <u>в подтверждение материальных ресурсов</u> по Машины поливомоечные не менее 6000 л. в количестве 1 шт. был прикреплен к заявке Договор аренды от 10 апреля 2025 г.,_Свидетельство о государственной регистрации транспорта UF99885910 на автотранспорт марки DONGFENG, государственный номер 295AH18.

О том, что указанная поливомоечная машина не менее 6000 л. Подтверждается сертификатом калибровки № 63-07-01-037 от 27 мая 2025 года. Выданный КЛ филиала «Семей» АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». (Приложение 1).

В связи с чем доводы являются не обоснованными. 2. К/Х "ҚҰРМАНБАЙ в подтверждение материальных ресурсов по . Вакуумная уборочная машина в количестве 1 шт. был прикреплен Договор от 15 апреля 2025 года. Свидетельство о государственной регистрации транспорта UF00000572 на автотранспорт марки КАМАЗ 53605, государственный номер 396AG18 KOBIT K7. Согласно общедоступной информации KOBIT K7 является Вакуумной подметально-уборочной машиной.

<u>В связи с чем доводы являются не обоснованными.</u>

На основании изложенного, **К/Х "ҚҰРМАНБАЙ** в обоснование своих компетенции, в том числе и материальных ресурсов, представлены исчерпывающие документы, подтверждающие обладание материальным ресурсом, требуемым положениями конкурсной документации.

В связи с чем, просим отклонить жалобу ТОО «Семтрэкс».

Приложения:

1) Приложение-1 (Сертификат калибровки) на 2 листах;
2) Приложение-2

С Уважением,

Руководитель **Е.Дикамбаев**

Подписано ЭЦП

КЛ филиала «Семей» АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»
Область Абай г. Семей, ул. Челюскинцев 46, телефон 8(7222)340922,
факс 8(7222)340718,
Аттестат аккредитации №KZ.K.07. E0645 от 05 ноября 2021 г.

KZ.K.07.E0645
CALIBRATION

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ №63-07-01-037

Номер сертификата

27. 05. 2025 г.
Дата калибровки

Объект калибровки: Автоцистерна
Диапазон измерения: Номинальная вместимость 6000 дм³
Производитель, страна: Китай
Тип: ДОНФЕН
Серийный (заводской) номер: LGDCR91F57A173432
Заказчик, адрес: ТОО «ЗЕЛЕНСТРОЙ СЕМЕЙ»
Наименование метода/идентификация: МК 63-07-001. «Автоцистерны» Методика калибровки.
Место проведения калибровки: г. Семей, ул. Жанатайұлы, 1/1

Калибровочный знак: 63 2 BT 5 B

Дополнительные сведения: Государственный номерной знак **295AH18**
Дата изготовления 2007 г.

Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения лаборатории, выдавшей сертификат

Руководитель калибровочной лаборатории _____ Нуртазанов Н.К.
Печать Подпись Ф. И. О.

Ответственное лицо, выполнившее калибровку _____ Жаксылык К.Ж.
Подпись Ф. И. О.

СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ №63-07-01-037

Номер сертификата

27. 05. 2025 г.

Дата калибровки

Калибровка выполнена с помощью: ESIT RW, № 10903, от 1 т до 80 т; Р20УЗК, № 844, от 0 до 20000 мм; TGL, №5, от 0 до 50°С; СОСпр-2б-2-000, № 7215, от 0 до 60 сек, от 0 до 60 мин

Наименование эталонов единиц величин и их статус / идентификация / доказательство метрологической прослеживаемости / заявление о соответствии определенным метрологическим характеристикам

Условия калибровки: Температура +14 °С, влажность 70%

Условия окружающей среды и другие влияющие факторы

Результаты калибровки, включая неопределенность: Вместимость **автоцистерны** (прицепа-цистерны, полуприцепа-цистерны) измерена весовым методом и равна шесть тысяч (6000) дм³.

Расширенная неопределенность ± 0,1 %

Расширенная неопределенность получена путем умножения стандартной неопределенности на коэффициент охвата k = 2, соответствующего уровню доверия приблизительно равному 95 % при допущении нормального распределения. Оценивание неопределенности проведено в соответствии с ISO/IEC Guide 98-3:2008 «Неопределенность измерения – Часть 3: Руководство по выражению неопределенности измерений (GUM:1995)»

Дополнительная информация: состояние автоцистерны до калибровки удовлетворительно; соответствует требованиям нормативно-технической документации; рекомендуемый межкалибровочный интервал 1 раз в год

Состояние объекта калибровки / регулировка и/или ремонт объекта калибровки до его калибровки / рекомендуемый межкалибровочный интервал по требованию заказчика

Ответственный лицо, выполнившее калибровку: _____ Жақсылық Қ. Ж. 27. 05. 2025 г.

Подпись Ф. И. О. Дата калибровки

кобит к7 вакуумно уборочная | Kobit K7 |вакуумная подметал | Kobit K7 |вакуумная подметал | Вакуумная подметально-убор | Вакуумная подметально-убор
zis.kz/p121719196-vakuumnaya-podmetalno-uborochnaya.html
gos | Добро пожаловать! | Все закладки

Вакуумная подметально-уборочная машина KBR-K7K-01

В наличии

Код: KBR-K7K-01

Цену уточняйте

+7 (777) 312-17-77
Коммерческий директор
Оспанов Б.О.

Заказ только по телефону

- Бесплатная доставка
- Поставка
- График работы
- Адрес и контакты

+7 (777) 312-17-77
Коммерческий директор
Оспанов Б.О.

+7 (747) 731-28-56
Генеральный директор
Дубовский С.А.

Сайт компании:
zis.kz

Email:
zis-asia@yandex.kz

WhatsApp:
http://wa.me/77773121777

График работы

Понедельник	09:00 - 18:00
Вторник	10:00 - 18:00
Среда	10:00 - 18:00
Четверг	10:00 - 18:00
Пятница	10:00 - 18:00
Суббота	Выходной
Воскресенье	Выходной

Описание товара —

Подметально-уборочная (вакуумная) машина KBR-K7K-01 предназначена для очистки городских дорог с асфальтовым или цементобетонным покрытием от мусора. Она осуществляет подметание загрязнений и загрузку смета в бункер-циклон, его вывоз и самосвальную выгрузку в местах свалки. Подметально-уборочная машина используется в коммунальном хозяйстве городов. Машина эксплуатируется на открытом воздухе в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от -1 ° С до +40 ° С.

В состав спецоборудования входят: бункер мусоросборник, система всасывания и подачи смета в бункер, водяная система, автономный двигатель для привода всех рабочих органов спецоборудования, гидросистема, центральная щетка, пульт управления, подборщики для стационарной уборки мусора из труднодоступных мест.

Подметание проезжей части дороги и подачу смета в зону всасывания подборщиков производит центральная щетка. Лотковые и передняя щетки служат для подметания прилотковых зон и подачу смета в зону всасывания. Остатки смета подаются в сопло щеткой подборщика.

Благодаря установке передней лотковой щетки появляется возможность на дорогах с односторонним движением убирать левую прилотковую зону, двигаясь в одном направлении с потоком.

Поиск
34°C Sunny ENG 13:34 23.06.2025

кобит к7 вакуумно уборочная | Kobit K7 |вакуумная подметал | Kobit K7 |вакуумная подметал | Вакуумная подметально-убор | Вакуумная подметально-убор
zis.kz/p121719196-vakuumnaya-podmetalno-uborochnaya.html
gos | Добро пожаловать! | Все закладки

Вакуумная подметально-уборочная машина KBR-K7K-01

В наличии | Цену уточняйте

+7 (777) 312-17-77
Коммерческий директор
Оспанов Б.О.

Описание товара —

Подметально-уборочная (вакуумная) машина KBR-K7K-01 предназначена для очистки городских дорог с асфальтовым или цементобетонным покрытием от мусора. Она осуществляет подметание загрязнений и загрузку смета в бункер-циклон, его вывоз и самосвальную выгрузку в местах свалки. Подметально-уборочная машина используется в коммунальном хозяйстве городов. Машина эксплуатируется на открытом воздухе в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от -1 ° С до +40 ° С.

В состав спецоборудования входят: бункер мусоросборник, система всасывания и подачи смета в бункер, водяная система, автономный двигатель для привода всех рабочих органов спецоборудования, гидросистема, центральная щетка, пульт управления, подборщики для стационарной уборки мусора из труднодоступных мест.

Подметание проезжей части дороги и подачу смета в зону всасывания подборщиков производит центральная щетка. Лотковые и передняя щетки служат для подметания прилотковых зон и подачу смета в зону всасывания. Остатки смета подаются в сопло щеткой подборщика.

Благодаря установке передней лотковой щетки появляется возможность на дорогах с односторонним движением убирать левую прилотковую зону, двигаясь в одном направлении с потоком.

Разгрузка бункера-мусоросборника самосвальная. Задняя крышка бункера фиксируется замками с помощью гидроцилиндров.

Привод рабочих органов гидравлический. Управление спецоборудованием осуществляется с пульта, установленного в кабине водителя. Два подборщика справа и слева с лотковыми щетками.

ОПЦИИ:

- передняя лотковая щетка;
- передний снегоочистительный плуг;
- задняя снегоочистительная щетка.

Технические характеристики

- Модель

Базовое шасси	KAMAZ-53605 4x2
Рабочая скорость при уборке, км/ч	1

- Весовые параметры и нагрузки

Полная масса а/м, кг	20500
Масса загружаемого смёта, кг	8480

- Двигатель

Модель двигателя	KAMAZ-667.511-300 (Евро-5)
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	
при 2500 об/мин	215 (292)

Поиск
Temps to drop
ENG 13:35 23.06.2025

кобит к7 вакуумно уборочная | Kobit K7 |вакуумная подметал | Kobit K7 |вакуумная подметал | Вакуумная подметально-убор | Вакуумная подметально-убор
zis.kz/p121719196-vakuumnaya-podmetalno-uborochnaya.html
gos | Добро пожаловать! | Все закладки

Вакуумная подметально-уборочная машина KBR-K7K-01

В наличии Цену уточняйте

+7 (777) 312-17-77
Коммерческий директор
Оспанов Б.О.

Технические характеристики

- Модель

Базовое шасси	KAMAZ-53605 4x2
Рабочая скорость при уборке, км/ч	1

- Весовые параметры и нагрузки

Полная масса а/м, кг	20500
Масса загружаемого смёта, кг	8480

- Двигатель

Модель двигателя	KAMAZ-667.511-300 (Евро-5)
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	
при 2500 об/мин	215 (292)
Тип двигателя	дизельный с турбонаддувом и ОНВ

- Габаритные размеры, мм

Длина, мм	7300
Ширина, мм	2550
Высота, мм	3600

- Дорожно-уборочное оборудование

Вместимость, м3	
бака для воды	2
бункера для смёта	7
Диаметр щеток, мм	
лотковой	700
центральной	400
Длина всасывающего рукава, м	4
Количество всасывающих узлов	2
Марка автономного двигателя	Д-245.7Е3
Материал бака для воды	сталь нержавеющая
Мощность автономного двигателя, кВт	93

Поиск
Temps to drop ENG 13:36 23.06.2025

кобит к7 вакуумно уборочная | Kobit K7 |вакуумная подметал | Kobit K7 |вакуумная подметал | Вакуумная подметально-убор | Вакуумная подметально-убор
zis.kz/p121719196-vakuumnaya-podmetalno-uborochnaya.html
gos | Добро пожаловать! | Все закладки

Вакуумная подметально-уборочная машина KBR-K7K-01

В наличии Цену уточняйте

+7 (777) 312-17-77
Коммерческий директор
Оспанов Б.О.

бака для воды	2
бункера для смёта	7
Диаметр щеток, мм	
лотковой	700
центральной	400
Длина всасывающего рукава, м	4
Количество всасывающих узлов	2
Марка автономного двигателя	Д-245.7Е3
Материал бака для воды	сталь нержавеющая
Мощность автономного двигателя, кВт	93
Производительность турбины, м3 /час	17000
Расположение устройства всасывания смета	справа в боковом свесе (слева и справа для двухшахтного варианта)
Тип привода рабочего оборудования	гидравлический, пневматический
Частота вращения рабочего колеса вентилятора, об/мин	3300
Ширина уборки, мм	
при работе лотковой щеткой и всасывающим устройством	1100
при работе центральной щеткой, лотковой щеткой и всасывающим устройством	2400

Характеристики –

Основные	
Производитель	КамАЗ

Информация для заказа +

Подобные товары компании

Назад Вперед

Поиск
Temps to drop ENG 13:36 23.06.2025

Kobit K7 |вакуумная подметал
Kobit K7 |вакуумная подметал
Вакуумная подметально-убор
Вакуумная подметально-убор
avtokombel.com/model/vakuumnaya-podmetalno-uborochnaya-mashina-k7/
gos
Добро пожаловать!
Все закладки

Официальный дилер ОАО «**МАЗ**», ОАО «**Спецавтотехника**» (САТ г.Бобруйск).

Мы аккредитованный поставщик **ОАО «Сбербанк России»** для получения льготного кредита «На приобретение техники белорусского производства».

+7 495 226 96 71
+7 985 226 96 71
+7 910 786 96 71

СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНАЯ ТЕХНИЦА UMG (АО «ЭКСМАШ»)
АВТОПОДЪЁМНИКИ ОАО «СММ»
АВТОТЕХНИКА МАЗ
ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА САТ
СПЕЦТЕХНИКА АРЗАМАС
СПЕЦТЕХНИКА ГрАЗ
ТЕХНИКА АМКОДОР
КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА «КОВІТ-ЧЕХИЯ»
ТРАКТОРЫ
ЭКСКАВАТОРНАЯ ТЕХНИКА ОАО «СММ»

Вакуумная подметально-уборочная машина К7

Предназначенная для механизированной уборки проезжей части с асфальтовым или бетонным покрытием, с увлажнением подметаемой поверхности и поглощением пыли, с транспортированием смёта (мусора) в бункер для смёта (мусора) и его механизированной разгрузки. Принцип действия вакуумных подметально-уборочных машин совпадает с принципом действия

Поиск
Temps to drop
ENG
13:37
23.06.2025

Kobit K7 |вакуумная подметал
Kobit K7 |вакуумная подметал
Вакуумная подметально-убор
Вакуумная подметально-убор
avtokombel.com/model/vakuumnaya-podmetalno-uborochnaya-mashina-k7/
gos
Добро пожаловать!
Все закладки

«СММ»
ПОЛУПРИЦЕПЫ-ЦИСТЕРНЫ
СИСТЕМА BDF

подметаемой поверхности и поглощением пыли, с транспортированием смета (мусора) в бункер для смета (мусора) и его механизированной разгрузки. Принцип действия вакуумных подметально-уборочных машин совпадает с принципом действия пылесоса. Турбина, приводимая в движение автономным двигателем (IVECO), создаёт вакуум в контейнере. Частицы мусора и пыли, направляемые лотковыми щётками и цилиндрической щёткой, всасываются соплом и транспортируются по трубопроводу в вакуумный контейнер. Выгрузка мусора производится опрокидыванием бункера через задний борт.

Резервуар с водой на вакуумных подметально-уборочных машинах составляет от 1000 до 2000 л и служит для увлажнения подметаемой поверхности и мусора. Управление системой увлажнения осуществляется из кабины. К насосу может быть подключен шланг с пистолетом для мытья контейнера. На задней части машин установлен всасывающий подборщик, гофрированный шланг диаметром 400-600мм длиной около 4 м, который предназначен для ручного сбора мусора и опавших листьев с обочин.

Машина предназначена для эксплуатации в весенний, летний и осенний период, при положительных температурах.

Наименование показателя и единицы измерения	**Значение показателя**
*Масса снаряженной ПУМ, кг	12070
Масса загружаемого смёта, кг, не более	6500
Вместимость кузова, м3, не более	7
Ширина подметаемой полосы, мм, не менее	2500
Вместимость бака для воды, м3, не более	1,7
Обслуживающий персонал, чел	2
Скорость движения, км/ч: — рабочая — транспортная	0,9-8 40
Габаритные размеры, мм, не более:- длина- ширина- высота	7300 2550 3650

ЗАКАЗАТЬ

Поиск
Temps to drop
ENG
13:37
23.06.2025