Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

**Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"**

**Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)**

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без

Наименование объекта - Многофункциональный зал игровых видов спорта (А01)

# АКТ выполненных работ № 503/1
## за май месяц 2025 года

на Отопление

*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Отопление** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** | кВт | 201,7 | 1412,98 | 19,11 | 284998 | 3853 | 90201 | 188658 | 511549 |
| | | | | | | 946,67 | 7,76 | 190944 | 1564 | | 37892 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | С1245-104-0536 245-104-0536 РСНБ РК 2015 | **Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005** | комплект | 17 | 28858,00 | -- | 490586 | -- | 490586 | -- | 529833 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 39247 | |
| 3 | 9 | Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | **Конвекторы. Установка** | кВт | 360,286 | 1639,15 | 95,93 | 590564 | 34564 | 16191 | 547142 | 1228722 |
| | | | | | | 1498,28 | 51,35 | 539809 | 18499 | | 91016 | |
| 4 | 19 | Прайс-лист-п.3410 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3410 | **Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией, с вентилятором, шириной 345 мм, высотой 115 мм, длиной 1200 мм; АР-У.К.001** | шт | 32 | 232524,91 | -- | 7440797 | -- | 7440797 | -- | 8036061 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 595264 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | Прайс-лист-п.3411 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3411 | Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией, с вентилятором, шириной 345 мм, высотой 115 мм, длиной 1300 мм; AP-Y.K.001 | шт | 71 | 245013,49 | -- | 17395958 | -- | 17395958 | -- | 18787635 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1391677 | |
| 6 | 21 | Прайс-лист-п.3412 СТПРАЙС-ЛИСТ-П.3412 | Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией, с вентилятором, шириной 345 мм, высотой 115 мм, длиной 1400 мм; AP-Y.K.001 | шт | 1 | 256578,14 | -- | 256578 | -- | 256578 | -- | 277104 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 20526 | |
| 7 | | С1241-205-4110 241-205-4110 РСНБ РК 2015 | Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 25x2,8 мм | м | 1263,7 | 1266,00 | -- | 1599844 | -- | 1599844 | -- | 1727832 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 127988 | |
| 8 | | С1241-205-0209 241-205-0209 РСНБ РК 2015 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32x3,0 мм | м | 1632 | 789,00 | -- | 1287648 | -- | 1287648 | -- | 1390660 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 103012 | |
| 9 | | С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2015 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 4760 | 170,00 | -- | 809200 | -- | 809200 | -- | 873936 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 64736 | |
| 10 | | С1241-207-0103 241-207-0103 РСНБ РК 2015 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 346 | 237,00 | -- | 82002 | -- | 82002 | -- | 88562 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6560 | |
| 11 | | С1241-207-0104 241-207-0104 РСНБ РК 2015 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 4880 | 362,00 | -- | 1766560 | -- | 1766560 | -- | 1907885 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 141325 | |
| 12 | | С1241-207-0105 241-207-0105 РСНБ РК 2015 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм | м | 1632 | 472,00 | -- | 770304 | -- | 770304 | -- | 831928 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 61624 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 32775039 | 38417 | 32005869 | 735800 | 36191707 |
| | | | | | | | | 730753 | 20063 | -- | 2680867 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6806144 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 6806144 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 544492 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7350636 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 25968895 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 106391 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 750816 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 25093333 | | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 22403 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 735800 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2136375 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 28841070 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 448 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 750816 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 36191706 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 448 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 750816 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение приточных установок** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Узел обвязки теплоснабжения приточной установки П-1 в комплекте:** | | | | | | | |
| 13 | 140 | С1242-310-0707 242-310-0707 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч | шт. | 1 | 766404,00 | -- | 766404 | -- | 766404 | -- | 827716 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 61312 | |
| 14 | 142 | С1245-506-0127 245-506-0127 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 79,7 м3/ч, DN 65 | шт. | 1 | 104680,00 | -- | 104680 | -- | 104680 | -- | 113054 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8374 | |
| 15 | 149 | С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015 | Кран муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 2 | 953,00 | -- | 1906 | -- | 1906 | -- | 2058 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 152 | |
| 16 | 152 | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 2633,52 | -- | 5267 | -- | 4395 | 855 | 6611 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 872 | -- | | 490 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 17 | | С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 2 | 2235,00 | -- | 4470 | -- | 4470 | -- | 4828 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 358 | |
| | | | | | **Узел обвязки теплоснабжения приточной установки ПВ-1 в комплекте с:** | | | | | | | |
| 18 | 155 | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 | 5214,25 | 312,71 | 5214 | 313 | 473 | 4420 | 10404 |
| | | | | | | 4427,80 | 82,06 | 4428 | 82 | | 771 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 19 | 156 | С1242-310-0703 242-310-0703 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч | шт. | 1 | 311139,00 | -- | 311139 | -- | 311139 | -- | 336030 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24891 | |
| 20 | | С1242-310-0707 242-310-0707 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч | шт. | 1 | 766404,00 | -- | 766404 | -- | 766404 | -- | 827716 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 61312 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 157 | Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1 | 1046,02 | 2,65 | 1046 | 3 | 110 | 915 | 2118 |
| | | | | | | 932,53 | 0,82 | 933 | 1 | | 157 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 22 | 158 | С1245-506-0126 245-506-0126 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 47,5 м3/ч, DN 50 | шт. | 1 | 85342,00 | -- | 85342 | -- | 85342 | -- | 92169 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6827 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | С1245-506-0127 245-506-0127 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 79,7 м3/ч, DN 65 | шт. | 1 | 104680,00 | -- | 104680 | -- | 104680 | -- | 113054 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8374 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 160 | С1242-307-0106 242-307-0106 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт. | 1 | 8010,00 | -- | 8010 | -- | 8010 | -- | 8651 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 641 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 161 | Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка | фильтр | 1 | 3586,98 | 567,69 | 3587 | 568 | 57 | 3075 | 7195 |
| | | | | | | 2961,58 | 175,86 | 2962 | 176 | | 533 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 162 | С1242-404-0606 242-404-0606 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 | шт. | 1 | 10147,00 | -- | 10147 | -- | 10147 | -- | 10959 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 812 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 163 | Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 6 | 2878,88 | 101,30 | 17273 | 608 | 1645 | 14829 | 34670 |
| | | | | | | 2503,41 | 18,53 | 15020 | 111 | | 2568 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 28 | 164 | С1242-209-0906 242-209-0906 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 3 | 18027,00 | -- | 54081 | -- | 54081 | -- | 58407 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4326 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 165 | С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015 | Кран муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 6 | 953,00 | -- | 5718 | -- | 5718 | -- | 6175 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 457 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 166 | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 643,57 | -- | 1287 | -- | 141 | 1123 | 2603 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 572,82 | -- | 1146 | -- | | 193 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 31 | 167 | С1245-713-0101<br>245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 | 2532,00 | -- | 5064 | -- | 5064 | -- | 5469 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |
| 32 | 168 | Е11-181101-0102<br>1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 6 | 2633,52 | -- | 15801 | -- | 13185 | 2564 | 19834 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 2616 | -- | | 1469 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 33 | | С1245-405-1503<br>245-405-1503 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 4 | 2235,00 | -- | 8940 | -- | 8940 | -- | 9655 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 715 | |
| | | | | | **Узел обвязки теплоснабжения приточной установки П2В7 в комплекте с:** | | | | | | | |
| 34 | 188 | С1242-310-0704<br>242-310-0704 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч | шт. | 1 | 348241,00 | -- | 348241 | -- | 348241 | -- | 376100 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 27859 | |
| 35 | 190 | С1245-506-0108<br>245-506-0108 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40 | шт. | 1 | 36946,00 | -- | 36946 | -- | 36946 | -- | 39902 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2956 | |
| 36 | 192 | С1242-307-0105<br>242-307-0105 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40 | шт. | 1 | 5666,00 | -- | 5666 | -- | 5666 | -- | 6119 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 453 | |
| 37 | 194 | С1242-404-0605<br>242-404-0605 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40 | шт. | 1 | 6500,00 | -- | 6500 | -- | 6500 | -- | 7020 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 520 | |
| 38 | 196 | С1242-209-0905<br>242-209-0905 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 3 | 13128,00 | -- | 39384 | -- | 39384 | -- | 42535 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3151 | |
| 39 | 197 | С1242-207-3701<br>242-207-3701 РСНБ РК 2015 | Кран муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 2 | 953,00 | -- | 1906 | -- | 1906 | -- | 2058 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 152 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 200 | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 2 | 2633,52 | -- | 5267 | -- | 4395 | 855 | 6611 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 872 | -- | | 490 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 41 | | С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 2 | 2235,00 | -- | 4470 | -- | 4470 | -- | 4828 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 358 | |
| | | | | | Узел обвязки теплоснабжения приточной установки ПВ-2 в комплекте с: | | | | | | | |
| 42 | 203 | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 | 5214,25 | 312,71 | 5214 | 313 | 473 | 4420 | 10404 |
| | | | | | | 4427,80 | 82,06 | 4428 | 82 | | 771 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 43 | 204 | С1242-310-0703 242-310-0703 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч | шт. | 1 | 311139,00 | -- | 311139 | -- | 311139 | -- | 336030 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24891 | |
| 44 | | С1242-310-0707 242-310-0707 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч | шт. | 1 | 766404,00 | -- | 766404 | -- | 766404 | -- | 827716 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 61312 | |
| 45 | 205 | Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1 | 1046,02 | 2,65 | 1046 | 3 | 110 | 915 | 2118 |
| | | | | | | 932,53 | 0,82 | 933 | 1 | | 157 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 46 | 206 | С1245-506-0126 245-506-0126 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 47,5 м3/ч, DN 50 | шт. | 1 | 85342,00 | -- | 85342 | -- | 85342 | -- | 92169 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6827 | |
| 47 | | С1245-506-0127 245-506-0127 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 79,7 м3/ч, DN 65 | шт. | 1 | 104680,00 | -- | 104680 | -- | 104680 | -- | 113054 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8374 | |
| 48 | 208 | С1242-307-0106 242-307-0106 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт. | 1 | 8010,00 | -- | 8010 | -- | 8010 | -- | 8651 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 641 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 209 | Е11-181001-0107<br>1118-1001-0107<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка | фильтр | 1 | 3586,98 | 567,69 | 3587 | 568 | 57 | 3075 | 7195 |
| | | | | | | 2961,58 | 175,86 | 2962 | 176 | | 533 | |
| 50 | 210 | С1242-404-0606<br>242-404-0606 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 | шт. | 1 | 10147,00 | -- | 10147 | -- | 10147 | -- | 10959 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 812 | |
| 51 | 211 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 6 | 2878,88 | 101,30 | 17273 | 608 | 1645 | 14829 | 34670 |
| | | | | | | 2503,41 | 18,53 | 15020 | 111 | | 2568 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 52 | 212 | С1242-209-0906<br>242-209-0906 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 3 | 18027,00 | -- | 54081 | -- | 54081 | -- | 58407 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4326 | |
| 53 | 213 | С1242-207-3701<br>242-207-3701 РСНБ РК 2015 | Кран муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 6 | 953,00 | -- | 5718 | -- | 5718 | -- | 6175 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 457 | |
| 54 | 214 | Е11-181101-0104<br>1118-1101-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 643,57 | -- | 1287 | -- | 141 | 1123 | 2603 |
| | | | | | | 572,82 | -- | 1146 | -- | | 193 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 55 | 215 | С1245-713-0101<br>245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 | 2532,00 | -- | 5064 | -- | 5064 | -- | 5469 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |
| 56 | 216 | Е11-181101-0102<br>1118-1101-0102<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 6 | 2633,52 | -- | 15801 | -- | 13185 | 2564 | 19834 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 2616 | -- | | 1469 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 57 | | С1245-405-1503<br>245-405-1503 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 4 | 2235,00 | -- | 8940 | -- | 8940 | -- | 9655 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 715 | |
| | | | | | **Узел обвязки теплоснабжения приточной установки ПВ-3 в комплекте с:** | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 219 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103<br>РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 | 5214,25 | 312,71 | 5214 | 313 | 473 | 4420 | 10404 |
| | | | | | | 4427,80 | 82,06 | 4428 | 82 | | 771 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 59 | 220 | С1242-310-0702<br>242-310-0702 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч | шт. | 1 | 276663,00 | -- | 276663 | -- | 276663 | -- | 298796 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22133 | |
| 60 | | С1242-310-0704<br>242-310-0704 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч | шт. | 1 | 348241,00 | -- | 348241 | -- | 348241 | -- | 376100 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 27859 | |
| 61 | 221 | Е11-160602-0302<br>1116-0602-0302<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1 | 1046,02 | 2,65 | 1046 | 3 | 110 | 915 | 2118 |
| | | | | | | 932,53 | 0,82 | 933 | 1 | | 157 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 62 | 222 | С1245-506-0106<br>245-506-0106 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25 | шт. | 1 | 22642,00 | -- | 22642 | -- | 22642 | -- | 24453 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1811 | |
| 63 | | С1245-506-0108<br>245-506-0108 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40 | шт. | 1 | 36946,00 | -- | 36946 | -- | 36946 | -- | 39902 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2956 | |
| 64 | 224 | С1242-307-0103<br>242-307-0103 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25 | шт. | 1 | 2142,00 | -- | 2142 | -- | 2142 | -- | 2313 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | |
| 65 | 225 | Е11-181001-0107<br>1118-1001-0107<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка | фильтр | 1 | 3586,98 | 567,69 | 3587 | 568 | 57 | 3075 | 7195 |
| | | | | | | 2961,58 | 175,86 | 2962 | 176 | | 533 | |
| 66 | 226 | С1242-404-0603<br>242-404-0603 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 | шт. | 1 | 2497,00 | -- | 2497 | -- | 2497 | -- | 2697 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 200 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 227 | Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 6 | 2878,88 | 101,30 | 17273 | 608 | 1645 | 14829 | 34670 |
| | | | | | | 2503,41 | 18,53 | 15020 | 111 | | 2568 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 68 | 228 | С1242-209-0903 242-209-0903 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 3 | 8882,00 | -- | 26646 | -- | 26646 | -- | 28778 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2132 | |
| 69 | 229 | С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015 | Кран муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 6 | 953,00 | -- | 5718 | -- | 5718 | -- | 6175 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 457 | |
| 70 | 230 | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 643,57 | -- | 1287 | -- | 141 | 1123 | 2603 |
| | | | | | | 572,82 | -- | 1146 | -- | | 193 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 71 | 231 | С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 | 2532,00 | -- | 5064 | -- | 5064 | -- | 5469 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |
| 72 | 232 | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 6 | 2633,52 | -- | 15801 | -- | 13185 | 2564 | 19834 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 2616 | -- | | 1469 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 73 | | С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 4 | 2235,00 | -- | 8940 | -- | 8940 | -- | 9655 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 715 | |
| | | | | | **Узел обвязки теплоснабжения приточной установки ПВ-4 в комплекте с:** | | | | | | | |
| 74 | 235 | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 | 5214,25 | 312,71 | 5214 | 313 | 473 | 4420 | 10404 |
| | | | | | | 4427,80 | 82,06 | 4428 | 82 | | 771 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 75 | 236 | С1242-310-0702 242-310-0702 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч | шт. | 1 | 276663,00 | -- | 276663 | -- | 276663 | -- | 298796 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22133 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | | С1242-310-0704 242-310-0704 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч | шт. | 1 | 348241,00 | -- | 348241 | -- | 348241 | -- | 376100 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 27859 | |
| 77 | 237 | Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1 | 1046,02 | 2,65 | 1046 | 3 | 110 | 915 | 2118 |
| | | | | | | 932,53 | 0,82 | 933 | 1 | | 157 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 78 | 238 | С1245-506-0107 245-506-0107 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32 | шт. | 1 | 27822,00 | -- | 27822 | -- | 27822 | -- | 30048 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2226 | |
| 79 | | С1245-506-0108 245-506-0108 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40 | шт. | 1 | 36946,00 | -- | 36946 | -- | 36946 | -- | 39902 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2956 | |
| 80 | 240 | С1242-307-0104 242-307-0104 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32 | шт. | 1 | 3548,00 | -- | 3548 | -- | 3548 | -- | 3832 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 284 | |
| 81 | | С1242-307-0105 242-307-0105 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 40 | шт. | 1 | 5666,00 | -- | 5666 | -- | 5666 | -- | 6119 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 453 | |
| 82 | 241 | Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка | фильтр | 1 | 3586,98 | 567,69 | 3587 | 568 | 57 | 3075 | 7195 |
| | | | | | | 2961,58 | 175,86 | 2962 | 176 | | 533 | |
| 83 | 242 | С1242-404-0604 242-404-0604 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 | шт. | 1 | 5072,00 | -- | 5072 | -- | 5072 | -- | 5478 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 406 | |
| 84 | | С1242-404-0605 242-404-0605 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40 | шт. | 1 | 6500,00 | -- | 6500 | -- | 6500 | -- | 7020 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 520 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 243 | Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 6 | 2878,88 | 101,30 | 17273 | 608 | 1645 | 14829 | 34670 |
| | | | | | | 2503,41 | 18,53 | 15020 | 111 | | 2568 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 86 | 244 | С1242-209-0904 242-209-0904 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 3 | 12042,00 | -- | 36126 | -- | 36126 | -- | 39016 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2890 | |
| 87 | | С1242-209-0905 242-209-0905 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 3 | 13128,00 | -- | 39384 | -- | 39384 | -- | 42535 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3151 | |
| 88 | 245 | С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015 | Кран муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 6 | 953,00 | -- | 5718 | -- | 5718 | -- | 6175 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 457 | |
| 89 | 246 | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 643,57 | -- | 1287 | -- | 141 | 1123 | 2603 |
| | | | | | | 572,82 | -- | 1146 | -- | | 193 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 90 | 247 | С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 | 2532,00 | -- | 5064 | -- | 5064 | -- | 5469 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |
| 91 | 248 | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 6 | 2633,52 | -- | 15801 | -- | 13185 | 2564 | 19834 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 2616 | -- | | 1469 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 92 | | С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 4 | 2235,00 | -- | 8940 | -- | 8940 | -- | 9655 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 715 | |
| | | | | | **Узел обвязки теплоснабжения приточной установки ПВ-5 в комплекте с:** | | | | | | | |
| 93 | 251 | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 | 5214,25 | 312,71 | 5214 | 313 | 473 | 4420 | 10404 |
| | | | | | | 4427,80 | 82,06 | 4428 | 82 | | 771 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 252 | С1242-310-0703<br>242-310-0703 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч | шт. | 1 | 311139,00 | -- | 311139 | -- | 311139 | -- | 336030 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24891 | |
| 95 | | С1242-310-0707<br>242-310-0707 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч | шт. | 1 | 766404,00 | -- | 766404 | -- | 766404 | -- | 827716 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 61312 | |
| 96 | 253 | Е11-160602-0302<br>1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1 | 1046,02 | 2,65 | 1046 | 3 | 110 | 915 | 2118 |
| | | | | | | 932,53 | 0,82 | 933 | 1 | | 157 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 97 | 254 | С1245-506-0126<br>245-506-0126 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 47,5 м3/ч, DN 50 | шт. | 1 | 85342,00 | -- | 85342 | -- | 85342 | -- | 92169 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6827 | |
| 98 | | С1245-506-0127<br>245-506-0127 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 79,7 м3/ч, DN 65 | шт. | 1 | 104680,00 | -- | 104680 | -- | 104680 | -- | 113054 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8374 | |
| 99 | 256 | С1242-304-0903<br>242-304-0903 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный чугунный межфланцевый, дисковый, тарельчатый, для воды и пара, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65 | шт. | 1 | 56949,00 | -- | 56949 | -- | 56949 | -- | 61505 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4556 | |
| 100 | 257 | Е11-181001-0107<br>1118-1001-0107 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка | фильтр | 1 | 3586,98 | 567,69 | 3587 | 568 | 57 | 3075 | 7195 |
| | | | | | | 2961,58 | 175,86 | 2962 | 176 | | 533 | |
| 101 | 258 | С1242-404-0107<br>242-404-0107 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65 | шт. | 1 | 32232,00 | -- | 32232 | -- | 32232 | -- | 34811 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2579 | |
| 102 | | С1242-404-0606<br>242-404-0606 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 | шт. | 1 | 10147,00 | -- | 10147 | -- | 10147 | -- | 10959 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 812 | |
| 103 | 259 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 6 | 2878,88 | 101,30 | 17273 | 608 | 1645 | 14829 | 34670 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2503,41 | 18,53 | 15020 | 111 | | 2568 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 104 | 260 | С1242-209-0906 242-209-0906 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 3 | 18027,00 | -- | 54081 | -- | 54081 | -- | 58407 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4326 | |
| 105 | | С1242-209-0401 242-209-0401 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 | шт. | 3 | 22872,00 | -- | 68616 | -- | 68616 | -- | 74105 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5489 | |
| 106 | 261 | С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015 | Кран муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 6 | 953,00 | -- | 5718 | -- | 5718 | -- | 6175 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 457 | |
| 107 | 262 | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 643,57 | -- | 1287 | -- | 141 | 1123 | 2603 |
| | | | | | | 572,82 | -- | 1146 | -- | | 193 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 108 | 263 | С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 | 2532,00 | -- | 5064 | -- | 5064 | -- | 5469 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |
| 109 | 264 | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 6 | 2633,52 | -- | 15801 | -- | 13185 | 2564 | 19834 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 2616 | -- | | 1469 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 110 | | С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 4 | 2235,00 | -- | 8940 | -- | 8940 | -- | 9655 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 715 | |
| | | | | | **Узел обвязки теплоснабжения приточной установки ПВ-6 в комплекте:** | | | | | | | |
| 111 | 267 | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 | 5214,25 | 312,71 | 5214 | 313 | 473 | 4420 | 10404 |
| | | | | | | 4427,80 | 82,06 | 4428 | 82 | | 771 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 112 | 268 | С1242-310-0703 242-310-0703 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч | шт. | 1 | 311139,00 | -- | 311139 | -- | 311139 | -- | 336030 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24891 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | | С1242-310-0707 242-310-0707 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч | шт. | 1 | 766404,00 | -- | 766404 | -- | 766404 | -- | 827716 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 61312 | |
| 114 | 269 | Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1 | 1046,02 | 2,65 | 1046 | 3 | 110 | 915 | 2118 |
| | | | | | | 932,53 | 0,82 | 933 | 1 | | 157 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 115 | 270 | С1245-506-0126 245-506-0126 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 47,5 м3/ч, DN 50 | шт. | 1 | 85342,00 | -- | 85342 | -- | 85342 | -- | 92169 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6827 | |
| 116 | | С1245-506-0127 245-506-0127 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 79,7 м3/ч, DN 65 | шт. | 1 | 104680,00 | -- | 104680 | -- | 104680 | -- | 113054 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8374 | |
| 117 | 272 | С1242-307-0106 242-307-0106 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт. | 1 | 8010,00 | -- | 8010 | -- | 8010 | -- | 8651 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 641 | |
| 118 | 273 | Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка | фильтр | 1 | 3586,98 | 567,69 | 3587 | 568 | 57 | 3075 | 7195 |
| | | | | | | 2961,58 | 175,86 | 2962 | 176 | | 533 | |
| 119 | 274 | С1242-404-0606 242-404-0606 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 | шт. | 1 | 10147,00 | -- | 10147 | -- | 10147 | -- | 10959 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 812 | |
| 120 | 275 | Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 6 | 2878,88 | 101,30 | 17273 | 608 | 1645 | 14829 | 34670 |
| | | | | | | 2503,41 | 18,53 | 15020 | 111 | | 2568 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 121 | 276 | С1242-209-0906 242-209-0906 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 3 | 18027,00 | -- | 54081 | -- | 54081 | -- | 58407 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4326 | |
| 122 | 277 | С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015 | Кран муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 6 | 953,00 | -- | 5718 | -- | 5718 | -- | 6175 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 457 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 278 | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 643,57 | -- | 1287 | -- | 141 | 1123 | 2603 |
| | | | | | | 572,82 | -- | 1146 | -- | | 193 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 124 | 279 | С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 | 2532,00 | -- | 5064 | -- | 5064 | -- | 5469 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |
| 125 | 280 | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 6 | 2633,52 | -- | 15801 | -- | 13185 | 2564 | 19834 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 2616 | -- | | 1469 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 126 | | С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 4 | 2235,00 | -- | 8940 | -- | 8940 | -- | 9655 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 715 | |
| | | | | | **Узел обвязки теплоснабжения приточной установки ПВ-7 в комплекте:** | | | | | | | |
| 127 | 284 | С1242-310-0703 242-310-0703 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч | шт. | 1 | 311139,00 | -- | 311139 | -- | 311139 | -- | 336030 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24891 | |
| 128 | | С1242-310-0707 242-310-0707 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч | шт. | 1 | 766404,00 | -- | 766404 | -- | 766404 | -- | 827716 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 61312 | |
| 129 | 286 | С1245-506-0126 245-506-0126 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 47,5 м3/ч, DN 50 | шт. | 1 | 85342,00 | -- | 85342 | -- | 85342 | -- | 92169 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6827 | |
| 130 | | С1245-506-0127 245-506-0127 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 79,7 м3/ч, DN 65 | шт. | 1 | 104680,00 | -- | 104680 | -- | 104680 | -- | 113054 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8374 | |
| 131 | 288 | С1242-307-0106 242-307-0106 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт. | 1 | 8010,00 | -- | 8010 | -- | 8010 | -- | 8651 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 641 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 290 | С1242-404-0606 242-404-0606 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 | шт. | 1 | 10147,00 | -- | 10147 | -- | 10147 | -- | 10959 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 812 | |
| 133 | 292 | С1242-209-0906 242-209-0906 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 3 | 18027,00 | -- | 54081 | -- | 54081 | -- | 58407 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4326 | |
| 134 | 293 | С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015 | Кран муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 953,00 | -- | 3812 | -- | 3812 | -- | 4117 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 305 | |
| 135 | 296 | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 4 | 2633,52 | -- | 10534 | -- | 8790 | 1709 | 13222 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 1744 | -- | | 979 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 136 | | С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 4 | 2235,00 | -- | 8940 | -- | 8940 | -- | 9655 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 715 | |
| | | | | | **Узел обвязки теплоснабжения приточной установки ПВ-8 в комплекте:** | | | | | | | |
| 137 | 299 | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 | 5214,25 | 312,71 | 5214 | 313 | 473 | 4420 | 10404 |
| | | | | | | 4427,80 | 82,06 | 4428 | 82 | | 771 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 138 | 300 | С1242-310-0703 242-310-0703 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч | шт. | 1 | 311139,00 | -- | 311139 | -- | 311139 | -- | 336030 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24891 | |
| 139 | | С1242-310-0707 242-310-0707 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч | шт. | 1 | 766404,00 | -- | 766404 | -- | 766404 | -- | 827716 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 61312 | |
| 140 | 301 | Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1 | 1046,02 | 2,65 | 1046 | 3 | 110 | 915 | 2118 |
| | | | | | | 932,53 | 0,82 | 933 | 1 | | 157 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 302 | С1245-506-0126<br>245-506-0126 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 47,5 м3/ч, DN 50 | шт. | 1 | 85342,00 | -- | 85342 | -- | 85342 | -- | 92169 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6827 | |
| 142 | | С1245-506-0127<br>245-506-0127 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 79,7 м3/ч, DN 65 | шт. | 1 | 104680,00 | -- | 104680 | -- | 104680 | -- | 113054 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8374 | |
| 143 | 304 | С1242-307-0106<br>242-307-0106 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт. | 1 | 8010,00 | -- | 8010 | -- | 8010 | -- | 8651 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 641 | |
| 144 | 305 | Е11-181001-0107<br>1118-1001-0107<br>РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка | фильтр | 1 | 3586,98 | 567,69 | 3587 | 568 | 57 | 3075 | 7195 |
| | | | | | | 2961,58 | 175,86 | 2962 | 176 | | 533 | |
| 145 | 306 | С1242-404-0606<br>242-404-0606 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 | шт. | 1 | 10147,00 | -- | 10147 | -- | 10147 | -- | 10959 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 812 | |
| 146 | 307 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 6 | 2878,88 | 101,30 | 17273 | 608 | 1645 | 14829 | 34670 |
| | | | | | | 2503,41 | 18,53 | 15020 | 111 | | 2568 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 147 | 308 | С1242-209-0906<br>242-209-0906 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 3 | 18027,00 | -- | 54081 | -- | 54081 | -- | 58407 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4326 | |
| 148 | 309 | С1242-207-3701<br>242-207-3701 РСНБ РК 2015 | Кран муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 6 | 953,00 | -- | 5718 | -- | 5718 | -- | 6175 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 457 | |
| 149 | 310 | Е11-181101-0104<br>1118-1101-0104<br>РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 643,57 | -- | 1287 | -- | 141 | 1123 | 2603 |
| | | | | | | 572,82 | -- | 1146 | -- | | 193 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 150 | 311 | С1245-713-0101<br>245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 | 2532,00 | -- | 5064 | -- | 5064 | -- | 5469 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 312 | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 6 | 2633,52 | -- | 15801 | -- | 13185 | 2564 | 19834 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 2616 | -- | | 1469 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 152 | | С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 4 | 2235,00 | -- | 8940 | -- | 8940 | -- | 9655 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 715 | |
| | | | | | **Узел обвязки теплоснабжения приточной установки ПВ-9 в комплекте:** | | | | | | | |
| 153 | 315 | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 1 | 5214,25 | 312,71 | 5214 | 313 | 473 | 4420 | 10404 |
| | | | | | | 4427,80 | 82,06 | 4428 | 82 | | 771 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 154 | 316 | С1242-310-0704 242-310-0704 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч | шт. | 1 | 348241,00 | -- | 348241 | -- | 348241 | -- | 376100 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 27859 | |
| 155 | | С1242-310-0708 242-310-0708 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 80 пропускной способностью 100 м3/ч | шт. | 1 | 952899,00 | -- | 952899 | -- | 952899 | -- | 1029131 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 76232 | |
| 156 | 317 | Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1 | 1046,02 | 2,65 | 1046 | 3 | 110 | 915 | 2118 |
| | | | | | | 932,53 | 0,82 | 933 | 1 | | 157 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 157 | 318 | С1245-506-0126 245-506-0126 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 47,5 м3/ч, DN 50 | шт. | 1 | 85342,00 | -- | 85342 | -- | 85342 | -- | 92169 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6827 | |
| 158 | | С1245-506-0127 245-506-0127 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 79,7 м3/ч, DN 65 | шт. | 1 | 104680,00 | -- | 104680 | -- | 104680 | -- | 113054 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8374 | |
| 159 | 320 | С1242-307-0106 242-307-0106 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50 | шт. | 1 | 8010,00 | -- | 8010 | -- | 8010 | -- | 8651 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 641 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | | С1242-304-0903 242-304-0903 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный чугунный межфланцевый, дисковый, тарельчатый, для воды и пара, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65 | шт. | 1 | 56949,00 | -- | 56949 | -- | 56949 | -- | 61505 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4556 | |
| 161 | 321 | Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка | фильтр | 1 | 3586,98 | 567,69 | 3587 | 568 | 57 | 3075 | 7195 |
| | | | | | | 2961,58 | 175,86 | 2962 | 176 | | 533 | |
| 162 | 322 | С1242-404-0107 242-404-0107 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65 | шт. | 1 | 32232,00 | -- | 32232 | -- | 32232 | -- | 34811 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2579 | |
| 163 | | С1242-404-0606 242-404-0606 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 | шт. | 1 | 10147,00 | -- | 10147 | -- | 10147 | -- | 10959 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 812 | |
| 164 | 323 | Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 6 | 2878,88 | 101,30 | 17273 | 608 | 1645 | 14829 | 34670 |
| | | | | | | 2503,41 | 18,53 | 15020 | 111 | | 2568 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 165 | 324 | С1242-209-0906 242-209-0906 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 3 | 18027,00 | -- | 54081 | -- | 54081 | -- | 58407 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4326 | |
| 166 | | С1242-209-0401 242-209-0401 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 | шт. | 3 | 22872,00 | -- | 68616 | -- | 68616 | -- | 74105 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5489 | |
| 167 | 325 | С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015 | Кран муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 6 | 953,00 | -- | 5718 | -- | 5718 | -- | 6175 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 457 | |
| 168 | 326 | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 643,57 | -- | 1287 | -- | 141 | 1123 | 2603 |
| | | | | | | 572,82 | -- | 1146 | -- | | 193 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 169 | 327 | С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 | 2532,00 | -- | 5064 | -- | 5064 | -- | 5469 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |