Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"**

**Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)**

Наименование стройки - Строительство Национального университета спорта Республики Казахстан на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр олимпийской подготовки в г. Астане". I очередь (без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта - Существующий легкоатлетический манеж с крытым плавательным бассейном (А02)

# АКТ выполненных работ № 524/1
## за май месяц 2025 года

на ТХ-спортивное, медицинское, кухонное оборудование, мебель
*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2021г.

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.А02- Медицинское оборудование** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **А02.03.12 МАССАЖНАЯ 31,78 М2 РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЗАЛ** | | | | | | | |
| **1** | **8** | **Прайс-лист-п.147** | **Скамья многофункциональная RS** | **шт** | **1** | **466977,27** | **--** | **466977** | **--** | | **--** | **466977** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **466977** | **--** | |
| **2** | **9** | **Прайс-лист-п.148** | **Шведская стенка** | **шт** | **1** | **1167443,19** | **--** | **1167443** | **--** | | **--** | **1167443** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **1167443** | **--** | |
| | | | | | **А02.03.18 МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОБЩЕГО ПОСЕЩЕНИЯ 13,64 М2** | | | | | | | |
| **3** | **29** | **Прайс-лист-п.** | **Кушетка массажная с отверстием для лица (3х секционная)** | **шт** | **1** | **3391100,37** | **--** | **3391100** | **--** | | **--** | **3391100** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **3391100** | **--** | |
| **4** | **33** | **Прайс-лист-п.174** | **Электрокардиограф BTL-08 с принадлежностями. Варианты исполнения: BTL-08 MT Plu** | **шт** | **1** | **3699384,98** | **--** | **3699385** | **--** | | **--** | **3699385** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **3699385** | **--** | |
| **5** | **43** | **Прайс-лист-п.** | **Негатоскоп** | **шт** | **1** | **311194,05** | **--** | **311194** | **--** | | **--** | **311194** |
| | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **311194** | **--** | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 48 | Прайс-лист-п. | Экстренная тележка | шт | 1 | 1991976,52 | -- | 1991977 | -- | | -- | 1991977 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1991977 | -- | |
| 7 | 49 | Прайс-лист-п. | Набор первой помощи на 25-30 человек (ТИП-1) с тонометром в металлическом настенном шкафчике (37,5x30x16) | шт | 1 | 135169,80 | -- | 135170 | -- | | -- | 135170 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 135170 | -- | |
| 8 | 50 | Прайс-лист-п. | Чемодан экстренной медицинской помощи Hersill в комплекте | шт | 1 | 1926281,28 | -- | 1926281 | -- | | -- | 1926281 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1926281 | -- | |
| 9 | 51 | Прайс-лист-п. | Автоматический наружный дефибриллятор AED-3100 | шт | 1 | 1422840,38 | -- | 1422840 | -- | | -- | 1422840 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1422840 | -- | |
| | | | | | А02.03.79 КАБИНЕТ ВРАЧА ДЛЯ ОБЩЕГО ПОСЕЩЕНИЯ 18,90 М2 | | | | | | | |
| 10 | 52 | Прайс-лист-п. | Кушетка массажная с отверстием для лица (3х секционная) | шт | 1 | 3391100,37 | -- | 3391100 | -- | | -- | 3391100 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3391100 | -- | |
| 11 | 60 | Прайс-лист-п. | Негатоскоп | шт | 1 | 311194,05 | -- | 311194 | -- | | -- | 311194 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 311194 | -- | |
| 12 | 61 | Прайс-лист-п.202 | Подоскоп (Устройство для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата) | шт | 1 | 661940,29 | -- | 661940 | -- | | -- | 661940 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 661940 | -- | |
| 13 | 72 | Прайс-лист-п. | Набор первой помощи на 25-30 человек (ТИП-1) с тонометром в металлическом настенном шкафчике (37,5x30x16) | шт | 1 | 135169,80 | -- | 135170 | -- | | -- | 135170 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 135170 | -- | |
| 14 | 73 | Прайс-лист-п. | Чемодан экстренной медицинской помощи Hersill в комплекте | шт | 1 | 1926281,28 | -- | 1926281 | -- | | -- | 1926281 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1926281 | -- | |
| 15 | 74 | Прайс-лист-п. | Экстренная тележка | шт | 1 | 1991976,52 | -- | 1991977 | -- | | -- | 1991977 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1991977 | -- | |
| | | | | | А02.03.80 КАБИНЕТ ВРАЧА ОБЩЕГО ПОСЕЩЕНИЯ 12.86 М2 | | | | | | | |
| 16 | 75 | Прайс-лист-п. | Кушетка массажная с отверстием для лица (3х секционная) | шт | 1 | 3391100,37 | -- | 3391100 | -- | | -- | 3391100 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3391100 | -- | |
| 17 | 83 | Прайс-лист-п. | Негатоскоп | шт | 1 | 311194,05 | -- | 311194 | -- | | -- | 311194 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 311194 | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 84 | Прайс-лист-п.202 | Подоскоп (Устройство для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата) | шт | 1 | 661940,29 | -- | 661940 | -- | | -- | 661940 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 661940 | -- | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 27294265 | -- | -- | -- | 27294265 |
| | | | | | | | | -- | -- | 27294265 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 26970618 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 323647 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 27294265 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 27294265 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 7.Спортивное оборудование Отм. +4.200** | | | | | | | | | |
| | | | | А02.03.43 Зал бассейна для прыжков S=453,82 м кв | | | | | | | | |
| 19 | 331 | Прайс-лист-п.1521 | Сиденье спортсмена изготовлено из алюминиевого сплава, состоит из независимого сиденья, ящика для хранения, термоса и флагштока команды, 9 сидений, разделенных на два ряда спереди и сзади, которые соответствуют стандарту FINA, по обеим сторонам сидений имеются шесты для того, чтобы спортсмены могли перепрыгнуть через флаг команды, а флагшток команды можно разобрать, водонепроницаемый, движущийся ролик установлен под сиденьем спортсмена, чтобы сиденье спортсмена можно было легко перемещать | шт | 8 | 906164,12 | -- | 7249313 | -- | | -- | 7249313 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 7249313 | -- | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 7249313 | -- | -- | -- | 7249313 |
| | | | | | | | | -- | -- | 7249313 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 7163353 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 85960 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 7249313 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 7249313 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 9.Мебель** | | | | | | | | | |
| 20 | | Прайс-лист | Стул из технополимера для наружного применения | шт | 174 | 76508,16 | -- | 13312420 | -- | | -- | 13312420 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 13312420 | -- | |
| 21 | 454 | Прайс-лист-п.1802 | ЧЕРНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ КРЕСЛО С ЧЕРНЫМ СИДЕНЬЕМ ИЗ ЭКОКОЖИ И СПИНКОЙ С ПОДЛОКОТНИКАМИ | шт | 3 | 67555,55 | -- | 202667 | -- | | -- | 202667 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 202667 | -- | |
| 22 | | Прайс-лист | КРЕСЛО МЕНЕДЖЕРА, вращающееся, регулируемое по высоте, высокая спинка, с подлокотниками, легко моющееся, 5-лучевая основа, на роликах. обивка из негорючей искусственной (синтетической) кожи, можно стирать | шт | 3 | 146993,95 | -- | 440982 | -- | | -- | 440982 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 440982 | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | | Прайс-лист | ПРЯМАЯ ПРИЕМНАЯ СТОЙКА, РАЗМЕРЫ 2480X700x1200(hmax)mm | шт | 1 | 481408,24 | -- | 481408 | -- | | -- | 481408 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 481408 | -- | |
| 24 | | Прайс-лист | ПРЯМАЯ ПРИЕМНАЯ СТОЙКА, РАЗМЕРЫ 4000X700x1200(hmax)mm | шт | 1 | 776468,66 | -- | 776469 | -- | | -- | 776469 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 776469 | -- | |
| 25 | | Прайс-лист | ПРЯМАЯ ПРИЕМНАЯ СТОЙКА, РАЗМЕРЫ 4150X700x1200(hmax)mm | шт | 1 | 805583,13 | -- | 805583 | -- | | -- | 805583 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 805583 | -- | |
| 26 | | Прайс-лист | ПРЯМАЯ ПРИЕМНАЯ СТОЙКА, РАЗМЕРЫ 1270X700x1200(hmax)mm | шт | 1 | 246529,55 | -- | 246530 | -- | | -- | 246530 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 246530 | -- | |
| 27 | | Прайс-лист | ПРЯМАЯ ПРИЕМНАЯ СТОЙКА, РАЗМЕРЫ 2400X700x1200(hmax)mm | шт | 1 | 465877,14 | -- | 465877 | -- | | -- | 465877 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 465877 | -- | |
| 28 | | Прайс-лист | ПРЯМАЯ ПРИЕМНАЯ СТОЙКА, РАЗМЕРЫ 2500X700x1200(hmax)mm | шт | 1 | 485293,54 | -- | 485294 | -- | | -- | 485294 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 485294 | -- | |
| 29 | | Прайс-лист | Барная стойка с полками для бутылок сзади, подвесными светильниками, светодиодами и металлической подставкой для ног. Рассмотрите внутренний боковой срез стойки не под прямым углом, а под острым углом (см. скриншот соседней таблицы) ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ С ЭФФЕКТОМ КОРТЕНОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ДРУГИМИ ПОДОБНЫМИ ЭФФЕКТАМИ - 7000x800x1200(h)mm | шт | 1 | 5528047,25 | -- | 5528047 | -- | | -- | 5528047 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 5528047 | -- | |
| 30 | | Прайс-лист | Барная стойка с полками для бутылок сзади, подвесными светильниками, светодиодами и металлической подставкой для ног. Рассмотрите внутренний боковой срез стойки не под прямым углом, а под острым углом (см. скриншот соседней таблицы) ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ С ЭФФЕКТОМ КОРТЕНОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ДРУГИМИ ПОДОБНЫМИ ЭФФЕКТАМИ - 4600x800x1200(h)mm | шт | 1 | 3632717,63 | -- | 3632718 | -- | | -- | 3632718 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3632718 | -- | |
| 31 | | Прайс-лист | ПРЯМАЯ ПРИЕМНАЯ СТОЙКА, РАЗМЕРЫ 4125X700x1200(hmax)mm | шт | 2 | 800731,56 | -- | 1601463 | -- | | -- | 1601463 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1601463 | -- | |
| 32 | | Прайс-лист | МОДУЛЬНЫЙ СТОЛ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ - 2800X1000 | шт | 1 | 434567,07 | -- | 434567 | -- | | -- | 434567 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 434567 | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | | Прайс-лист | КВАДРАТНЫЙ СТОЛ 800x800x750 | шт | 44 | 156444,15 | -- | 6883543 | -- | | -- | 6883543 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 6883543 | -- | |
| 34 | | Прайс-лист | ТУМБА, с 3-мя выдвижными ящиками, закрываемая, на колёсиках. Со структурой из меламина. | шт | 16 | 77027,61 | -- | 1232442 | -- | | -- | 1232442 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1232442 | -- | |
| 35 | | Прайс-лист | СТОЛ С МЕЛАМИНОМ DATTILO ТОЛЩИНА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 25ММ ТРУБНАЯ СТРУКТУРА МЕТАЛЛ 1600X800XH720+800x450xH720mm | шт | 2 | 254532,87 | -- | 509066 | -- | | -- | 509066 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 509066 | -- | |
| 36 | | Прайс-лист | ТУМБА, с 3-мя выдвижными ящиками, закрываемая, на колёсиках. Со структурой из меламина. | шт | 3 | 86270,93 | -- | 258813 | -- | | -- | 258813 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 258813 | -- | |
| 37 | | Прайс-лист | Круглый стол D800xH750 | шт | 28 | 156444,15 | -- | 4380436 | -- | | -- | 4380436 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 4380436 | -- | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 41678323 | -- | -- | -- | 41678323 |
| | | | | | | | | -- | -- | 41678323 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 41184114 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 494208 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 41678322 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 41678322 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 11. Конференц-зал, актовый зал** | | | | | | | | | |
| | | | | | Конференц-зал A02.02.21 | | | | | | | |
| 38 | | Прайс-лист | Сиденье и спинка: черная искусственная кожа, регулируемый подлокотник из полиуретана, нейлоновая пятилучевая основа с колесиками, механизм наклона, газовый подъемник: 0-100 мм | шт | 2 | 197846,00 | -- | 395692 | -- | | -- | 395692 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 395692 | -- | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 395692 | -- | -- | -- | 395692 |
| | | | | | | | | -- | -- | 395692 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 391000 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 4692 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 395692 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 395692 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 12. Система синхронизации** | | | | | | | | | |
| | | | Система для легкой атлетикой - Система электропроводки - Система постоянной электропроводки | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | Прайс-лист | Ноутбук для OPTI с 3 Процессор Intel i5-1335U, 16ГБ оперативной памяти,мин. 512ГБ SSD жесткого диска, 16, WUXGA TS, дисплей с 1920x1080 пикселей, Gigabit Ethernet, Microsoft Windows 11 Pro | шт. | 9 | 2098043,26 | -- | 18882389 | -- | | -- | 18882389 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 18882389 | -- | |
| 40 | | Прайс-лист | Ноутбук для хронометража или результатов, Планшет/Ноутбук с Wi-Fi и портами Ethernet/USB/HDMI. Процессор AMD R3 5300U 2,6 Ghz , 4ГБ оперативной памяти,мин.128ГБ SSD жесткого диска, 14,0 FHD TS дисплей, Gigabit Ethernet, Microsoft Windows11 Home in S mode. | шт. | 6 | 905058,01 | -- | 5430348 | -- | | -- | 5430348 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 5430348 | -- | |
| 41 | | Прайс-лист | Лицензия 6LSW7U Net Exchange Server (с USB-ключом HW) | шт. | 1 | 1274880,16 | -- | 1274880 | -- | | -- | 1274880 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1274880 | -- | |
| 42 | | Прайс-лист | Лицензия сайта 6LSW_FL -1 место для использования с Net Exchange | шт. | 5 | 647565,64 | -- | 3237828 | -- | | -- | 3237828 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3237828 | -- | |
| 43 | | Прайс-лист | Лицензия на подключаемый модуль интерфейса табло/принтера FieldLynx 6LSW1 | шт. | 1 | 511731,82 | -- | 511732 | -- | | -- | 511732 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 511732 | -- | |
| 44 | | Прайс-лист | Лицензия на подключаемый модуль 6LSW3 FieldLynx LaserLynx | шт. | 1 | 667801,60 | -- | 667802 | -- | | -- | 667802 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 667802 | -- | |
| 45 | | Прайс-лист | Беспроводные устройства WiFi- 8L101 -AirLynx Gateway | шт. | 1 | 237787,62 | -- | 237788 | -- | | -- | 237788 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 237788 | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | | Прайс-лист | Система фотониша 5l600 TZ Vision Pro с современным "VisionPro Camera 3Kfps, 2K pixels (5L600/5LTE/5L600Zoom), высокоскоростные захваты,в стандартную комплектацию Vision PRO входит 3,000 fps и может быть обновлен до 6,000 or 20,000 кадров в секунду, что делает его идеальным для автоспорта, скачек и других высокоскоростных соревнований. 5LTE -5LTE Timer Enabling Option for EtherLynx Vision Cameras Опциональное обновление камеры с включенным таймером Добавление опции с поддержкой таймера (5LTE) к Камера EtherLynx позволяет фиксировать результаты фотофиниша с отметкой времени. Обновление с поддержкой таймера можно добавить к любой дополнительной камере EtherLynx, чтобы затем она могла функционировать как независимая резервная камера с обратным углом или основное устройство захвата в альтернативном месте разделения или финишной линии в месте проведения. 5L600 Zoom 5L600 Вертикальное разрешение увеличено с 1024 до 2048 пикселей. 5L600 VisionPro Высокочувствительная цветная камера, 2D-просмотр- 5L600TZ | шт. | 4 | 9519103,12 | -- | 38076412 | -- | | -- | 38076412 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 38076412 | -- | |
| 47 | | Прайс-лист | 5L20K VisionPro Улучшение частоты кадров: от 3K до 20K | шт. | 4 | 7796436,76 | -- | 31185747 | -- | | -- | 31185747 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 31185747 | -- | |
| 48 | | Прайс-лист | Int-3L900 Система беспроводного запуска RadioLynx состоит из беспроводного передатчика и приемника. Каждая единица размером с колоду карт, что делает их легко переносимыми и доступными во время мероприятий. А беспроводная передача означает, что вам больше не нужно беспокоиться о «шипах» или запутанных пусковых кабелях внутри помещения.RadioLynx имеет радиус действия беспроводной сети около 2 километров и будет передавать безопасные стартовые сигналы с отметкой времени с точностью до = 0.4 тысячных доли секунды. Поскольку каждый сигнал имеет временную метку, RadioLynx обеспечивает безупречные начальные сигналы, даже если передача сталкивается с внешними помехами. В случае помех RadioLynx позволяет многократно отправлять сигналы запуска беспроводной сети; сигналы могут быть повторно отправлены через несколько минут или даже часов, чтобы гарантировать, что важные данные о запуске никогда не будут потеряны | шт. | 2 | 1693749,18 | -- | 3387498 | -- | | -- | 3387498 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3387498 | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | | Прайс-лист | INT-DEC-004 Внутренний приемник RadioLynx для камер серии Vision | шт. | 2 | 757841,46 | -- | 1515683 | -- | | -- | 1515683 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1515683 | -- | |
| 50 | | Прайс-лист | Усилитель гарнитуры MG-TEL003 uCom | шт. | 2 | 622260,58 | -- | 1244521 | -- | | -- | 1244521 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1244521 | -- | |
| 51 | | Прайс-лист | Система запуска объекта 3A200 | шт. | 1 | 1755468,84 | -- | 1755469 | -- | | -- | 1755469 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1755469 | -- | |
| 52 | | Прайс-лист | 5LSWK FinishLynx Software Kit (5LSW/5LPRL/5LACM/5LPNCP) -Программное обеспечение FinishLynx для хронометража фотофиниша отличается от других типов технологий результатов, поскольку оно обеспечивает полный спектр EtherLynx камеры с линейным сканированием для получения истинного полностью автоматический тайминг (FAT) результаты с точностью до 1/1000th секунды и более. | шт. | 2 | 2181941,52 | -- | 4363883 | -- | | -- | 4363883 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 4363883 | -- | |
| 53 | | Прайс-лист | C1275M- Зум-объектив с дистанционным управлением 12.5-75 мм f/1.2, Зум-объектив с дистанционным управлением. Штекер DB9 на объективе подключается непосредственно к задней части камеры EtherLynx. Его можно использовать совместно с Платформа удаленного позиционера. Моторизованный объектив позволяет оператору масштабировать, фокусировать и регулировать диафрагму непосредственно из программного обеспечения FinishLynx. | шт. | 4 | 798581,50 | -- | 3194326 | -- | | -- | 3194326 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3194326 | -- | |
| 54 | | Прайс-лист | Плагин 5LACM Auto Capture и Virtual Photo Eye Unit для FinishLynx | шт | 2 | 553306,58 | -- | 1106613 | -- | | -- | 1106613 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1106613 | -- | |
| 55 | | Прайс-лист | 5LPNCP сетевой подключаемый модуль Com-порта для FinishLynx 32 | шт | 2 | 451514,68 | -- | 903029 | -- | | -- | 903029 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 903029 | -- | |
| 56 | | Прайс-лист | Плагин 5LPRL RadioLynx для FinishLynx 32 | шт | 2 | 487691,50 | -- | 975383 | -- | | -- | 975383 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 975383 | -- | |
| 57 | | Прайс-лист | 5 Лицензия на программное обеспечение LSW FinishLynx 32 | шт | 2 | 3310105,97 | -- | 6620212 | -- | | -- | 6620212 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 6620212 | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | | Прайс-лист | 2L102-Удаленный позиционер представляет собой платформу для установки камеры, которая позволяет операторам выполнять точную настройку камеры удаленно из программного обеспечения FinishLynx. Позиционер с дистанционным управлением совместим со всеми камерами EtherLynx и обеспечивает точное выравнивание на финишной прямой с помощью команд панорамирования, наклона и поворота. Оператор FinishLynx может использовать значки, видимые в правом нижнем углу окна «Управление оборудованием», чтобы выполнить невероятно точную настройку выравнивания камеры.Прецизионные шаговые двигатели в устройстве могут управлять ПАНОРАМИРОВАНИЕМ [из стороны в сторону], НАКЛОНОМ [вверх и вниз] и ПОВОРОТОМ [вращением]. Использование удаленного позиционера означает, что даже камеры, установленные высоко и вне досягаемости, могут быть легко отрегулированы и выровнены. Удаленный позиционер совместим со всеми Камеры фотофиниша EtherLynx | шт | 4 | 1309670,81 | -- | 5238683 | -- | | -- | 5238683 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 5238683 | -- | |
| 59 | | Прайс-лист | BG3036-Тяжелый штатив для камеры 74" с направляющей для выравнивания | шт | 4 | 255013,47 | -- | 1020054 | -- | | -- | 1020054 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1020054 | -- | |
| 60 | | Прайс-лист | 1A207 Специальный чехол для переноски камеры | шт | 4 | 88906,66 | -- | 355627 | -- | | -- | 355627 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 355627 | -- | |
| 61 | | Прайс-лист | BG2909 Супер зажим для головы | шт | 4 | 44185,21 | -- | 176741 | -- | | -- | 176741 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 176741 | -- | |
| 62 | | Прайс-лист | C10BT-300-Сетевой кабель C10BT-300 10Base T - длина 300 футов, с разъемами RJ45 | шт | 2 | 376930,02 | -- | 753860 | -- | | -- | 753860 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 753860 | -- | |
| 63 | | Прайс-лист | 8-портовый коммутатор 10/100 Power over Ethernet- PoE-Switch | шт | 2 | 191123,51 | -- | 382247 | -- | | -- | 382247 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 382247 | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | | Прайс-лист | Электронная система Старт Электронная система запуска Lynx напрямую взаимодействует с FinishLynx для обеспечения полной синхронизации сигнала запуска, видимой вспышки и звукового сигнала. Он может издавать стартовый сигнал или имитировать звук выстрела и совместим как с проводным, так и с пусковым устройством. Беспроводной запуск RadioLynx. Система не только обеспечивает превосходную точность, но и устраняет необходимость в традиционном пусковом оружии, а также во всем дыме, патронах и возможности для человеческой ошибки, которые сопровождают их.- 3L500 | шт | 2 | 4660521,87 | -- | 9321044 | -- | | -- | 9321044 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 9321044 | -- | |
| 65 | | Прайс-лист | 3A201 Катушка для шнура | шт | 4 | 50589,88 | -- | 202360 | -- | | -- | 202360 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 202360 | -- | |
| 66 | | Прайс-лист | 7LCart False Start Операционный и складской блок | шт | 2 | 814512,25 | -- | 1629024 | -- | | -- | 1629024 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1629024 | -- | |
| 67 | | Прайс-лист | RT8L Полная 8-полосная система фальстарта ReacTime - проводная : 3L400 Нормально закрытый датчик запуска с индикатором готовности- 2 шт, Датчик блока 7L100- 16шт, 7L102 Динамик с блочным креплением- 16 шт, 7L103 Центр управления фальстартом, 7L103 Центр управления фальстартом-2 шт, 7L105 Зажим датчика блока- 16 шт, 7L106 Гарнитура стартера - 2 шт | шт | 16 | 632474,68 | -- | 10119595 | -- | | -- | 10119595 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 10119595 | -- | |
| 68 | | Прайс-лист | Олимпийски Система обнаружения фальстарта ReacTime, 730155 " IAAF Certified Starting Blocks" взаимодействует с результатами FinishLynx для бесшовной интеграции данных спортсмена. Отдельные датчики блока также могут использоваться в качестве системы тренировки реакции. В отличие от некоторых более простых систем, ReacTime не имеет контактных площадок, и система не может быть обманута или перегружена. Система прочная и простая в использовании. Блоки с питанием от батареи или переменного тока устойчивы к погодным условиям и разработаны для того, чтобы выдерживать жесткие требования круглогодичной спортивной среды. 8-полосный проводной (RT8L), тренировочные пакеты ReacTime и множество индивидуальных вариаций для больших и малых площадок | шт | 16 | 127238,61 | -- | 2035818 | -- | | -- | 2035818 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 2035818 | -- | |
| 69 | | Прайс-лист | Кабель междустартовыми блоками(12м) Навсестартовыепозиции!139-12-RT8L1 | шт | 8 | 109668,74 | -- | 877350 | -- | | -- | 877350 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 877350 | -- | |
| 70 | | Прайс-лист | Альтернатива:вместопоз.25Кабель между датчикам истартовогосудьи SJ2S иликабельпитания(2м)"139-02- RT8L2 | шт | 8 | 50575,21 | -- | 404602 | -- | | -- | 404602 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 404602 | -- | |
| 71 | | Прайс-лист | MG-ACC093D ( Комплект двойного фотоэлемента ближнего действия (диапазон 15 м) - 3-кратный фотоэлемент фотоэлемент, специально разработанный для легкой атлетики, три независимых фотоэлемента размещены в одном корпусе, чтобы предотвратить любое срабатывание, например, рукой | шт | 2 | 1054126,15 | -- | 2108252 | -- | | -- | 2108252 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 2108252 | -- | |
| 72 | | Прайс-лист | WG-Case- Чехол для переноски анемометра | шт | 2 | 88906,66 | -- | 177813 | -- | | -- | 177813 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 177813 | -- | |
| 73 | | Прайс-лист | Защитный чехол для ноутбука OEM Разное 14 до 16 дюймов | шт | 5 | 54829,31 | -- | 274147 | -- | | -- | 274147 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 274147 | -- | |
| 74 | | Прайс-лист | 6L209 LaserLynx Pro III Package LaserLynx PRO Измерение расстояния LaserLynx - это электронное устройство для измерения расстояния на основе лазера, которое производит точные компьютерные измерения для полевых соревнований (метания: толкание ядра, копья, диска и молота; и горизонтальные прыжки: прыжок в длину и тройной прыжок). LaserLynx сочетается с Программное обеспечение FieldLynx для проведения мероприятий для интеграции лазерных измерений в сети результатов FinishLynx с базами данных управления встречами, табло и приложениями CIS для дикторов. | шт | 3 | 3187936,47 | -- | 9563809 | -- | | -- | 9563809 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 9563809 | -- | |
| 75 | | Прайс-лист | Соединительная коробка для постоянного подключения с гнездомRJ45-синхронизациявремениTB2F, TB2 A-E-RJ, TB2 A-E | шт | 30 | 27981,26 | -- | 839438 | -- | | -- | 839438 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 839438 | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | | Прайс-лист | Программное обеспечение для полевых мероприятий FieldLynx Lite,FieldLynx LITE ( 6LSW8 FieldLynx Lite for Windows, includes WG, Laser SB) - это приложение для управления полевыми соревнованиями для Windows, которое позволяет официальным лицам быстро измерять горизонтальные прыжки и броски с помощью LaserLynx, в отличие от полная версия FieldLynx, FieldLynx LITE не интегрируется с базами данных управления встречами. Вместо этого он позволяет официальным лицам фиксировать и отображать оценки спортсменов в режиме реального времени прямо с нетбука. FieldLynx LITE поставляется со следующими подключаемыми модулями:Ветровой индикатор: Для управления показаниями ветра для горизонтальных прыжков (прыжок в длину, тройной прыжок и т. д.),Плагин LaserLynx: Для лазерного измерения горизонтальных прыжков и метаний (толкание ядра, метание копья, диска и т. д.)Плагин Scorboard: для отображения данных о событиях в реальном времени на подключенном табло. | шт | 3 | 667801,60 | -- | 2003405 | -- | | -- | 2003405 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 2003405 | -- | |
| 77 | | Прайс-лист | Преобразователь USB в последовательный порт, 1 порт | шт | 3 | 35412,92 | -- | 106239 | -- | | -- | 106239 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 106239 | -- | |
| 78 | | Прайс-лист | Лицензия на программное обеспечение (9LSW01 LynxPad Meet Management Software)t для стадиона легкой атлетики, включая соревнования в режиме реального времени в Интернете, управление информационными табло и видеоэкранами. | шт | 1 | 479146,87 | -- | 479147 | -- | | -- | 479147 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 479147 | -- | |
| 79 | | Прайс-лист | Лазерный принтер 1200 точек на дюйм -Laser Printer 1200 DPI | шт | 1 | 239573,43 | -- | 239573 | -- | | -- | 239573 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 239573 | -- | |
| 80 | | Прайс-лист | ResulTV-U Лицензия на программное обеспечение ResulTV с USB-ключом HW - ResulTV-U ResulTV Software License with USB HW key | шт | 1 | 958298,80 | -- | 958299 | -- | | -- | 958299 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 958299 | -- | |
| 81 | | Прайс-лист | Светодиодный видеодисплей,QSG Электрическая настройка , 4модуля,включаяконтроллер CH-LD3100икейс,активнаяобласть1000x2000мм,120x360пикселейInfield Display Frame - 1 Sided, Fld_Dsply_1S | шт | 1 | 7985819,98 | -- | 7985820 | -- | | -- | 7985820 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 7985820 | -- | |
| 82 | | Прайс-лист | Fld_D1S_WA Wheel Assembly kit for single sided Infield Video Display | шт | 1 | 150398,65 | -- | 150399 | -- | | -- | 150399 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 150399 | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | | Прайс-лист | Светодиодный видеодисплей,QSG Электрическая настройка , 4модуля,включаяконтроллер CH-LD3100икейс,активнаяобласть1000x2000мм,120x360пикселейInfield Display Frame - 1 Sided, Fld_Dsply_1S | шт | 9 | 7994339,32 | -- | 71949054 | -- | | -- | 71949054 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 71949054 | -- | |
| 84 | | Прайс-лист | Fld_D1S_WA Wheel Assembly kit for single sided Infield Video Display | шт | 9 | 150398,65 | -- | 1353588 | -- | | -- | 1353588 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1353588 | -- | |
| 85 | | Прайс-лист | ResulTV-Connect Limited resolution ResulTV on HDMI compatible PC stick | шт | 9 | 897676,95 | -- | 8079093 | -- | | -- | 8079093 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 8079093 | -- | |
| 86 | 520 | Прайс-лист п.1972 | "Беспроводной Тренировочный Набор Синхронизации Простая настройка системы с хронометражным устройством и двумя фотоэлементами. В систему можно добавить дополнительные фотоэлементы или другие пусковые устройства. Максимальнаярадиотрансляцияидеальноподходитдляиспользованиянастадионах(до350м).Благодарякомпактнымразмерамеголегкотранспортировать.Наборсостоитиз:1xTimy3WP:-удобныйхронометражныйкомпьютерсовстроеннымпринтером-матричныйдисплей-большаяипростаявэксплуатациинклавиатура-универсальноепрограммноеобеспечениесинхронизации-9каналовсинхронизации-интерфейсдляRS232,платыдисплеяиUSB-встроеннаябеспроводнаясетьсинхронизацииWTNит.д.-аккумуляторнаябатареяNM-TIMY2-зарядноеустройствоPS12A2xфотоэлементPR1aW:-фотоэлементысовстроеннымWTN-2отражателяREF-L4xштативTRI-S5дляфотоэлементовиотражателей1xпрочныйпластиковыйкорпусдлятранспортировкивсегокомплекта""WTN-Set2" Training WTN-Set2 (Timy3 WP + PS12A + 2 x PR1aW + 2 x REF-L + 4 x TRI128 + case) | шт. | 2 | 1394099,00 | -- | 2788198 | -- | | -- | 2788198 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 2788198 | -- | |
| 87 | 523 | Прайс-лист-п.1975 | "Тайм-менеджервкл.32-разрядное программное обеспечение для ПК,кварцевыйгенератор с температурнойкомпенсацией, встроенная система пуска,вкл.чехол QN2010 | шт. | 1 | 1868618,52 | -- | 1868619 | -- | | -- | 1868619 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1868619 | -- | |
| 88 | 526 | Прайс-лист-п.1978 | "SWIM-терминал 1x сенсорная панель,3x кнопочная панель,1x релейный датчик Без внутренней нумерации "QN2041 | шт. | 22 | 155717,46 | -- | 3425784 | -- | | -- | 3425784 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3425784 | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 532 | Прайс-лист-п.1984 | "Сенсорная панель FINA Сенсорная панель с лучшей поверхностью захвата запатентованная конструкция для уменьшения поперечного течения2 400x900x10мм,включая кабель QN2020 | шт. | 22 | 1035312,86 | -- | 22776883 | -- | | -- | 22776883 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 22776883 | -- | |
| 90 | 557 | Прайс-лист-п.2009 | ETHERLYNX VISION CAMERA - 5L500 EasyAlign allows operators to switch seamlessly between 2-D (alignment) and 1-D (capture) modes for even faster set up The base model ision camera captures 1,000 frames per second at 640 pixels high and the high resolution upgrade enables captures up to 2,000 fps at 1,280 pixels. The EtherLynx Vision is an ideal camera for sports like athletics and road races. To capture higher speed finish lines like motorsports or horse racing at up to 20,000 fps, we recommend the next generation Vision PRO. See below for a list of brand new features and upgrades available with the Vision. | шт. | 4 | 789111,79 | -- | 3156447 | -- | | -- | 3156447 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3156447 | -- | |
| 91 | 567 | Прайс-лист-п.2019 | Блок управления и питания стартового света D-SH45-3-RGY для глухих спортсменов QUINCE | шт. | 2 | 552378,25 | -- | 1104756 | -- | | -- | 1104756 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1104756 | -- | |
| 92 | 568 | Прайс-лист-п.2020 | "Светодиодный стартовый свет для глухих спортсменов красно-желто-зеленый, 45мм каждый QUINCE | шт. | 20 | 148350,30 | -- | 2967006 | -- | | -- | 2967006 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 2967006 | -- | |
| 93 | 573 | Прайс-лист-п.2025 | "Сенсорная панель FINA Сенсорная панель с лучшей поверхностью захвата запатентованная конструкция для уменьшения поперечного течения 2400x900x10мм,включая кабель QN2020 | шт. | 2 | 1035312,86 | -- | 2070626 | -- | | -- | 2070626 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 2070626 | -- | |
| 94 | 577 | Прайс-лист-п.2029 | "Терминал управления D-CKN Терминалу правления на базе микроконтроллера CKNсЖК-дисплеем данных встроенной клавиатурой и звуковым сигналом для подтверждения нажатия клавиш. Терминал запоминает данные платы в случае отключения питания (батарейки не нужны). Время суток может быть показано на табло,когда оно не используется для игры. QN1930 | шт. | 2 | 252515,77 | -- | 505032 | -- | | -- | 505032 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 505032 | -- | |
| 95 | 582 | Прайс-лист-п.2034 | Табло атаки для помещений с цифрами 450мм для времени атаки (красного цвета) и цифрами 250мм для игрового времени (желтогоцвета)в комплекте из 2штук, с пьезоусилителем, без кабелей и стойки QN1611-WP | шт. | 2 | 1629780,09 | -- | 3259560 | -- | | -- | 3259560 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3259560 | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 594 | Прайс-лист-п.2046 | Удобный компьютер для измерения времени с матричным дисплеем, большая удобная клавиатура, универсальное программное обеспечение для синхронизации, 9 каналов синхронизации, RS232, USB, интерфейсы платы дисплея и т.д.; вкл.батареи XIAOMI Redmi Pad SE 8.7 | шт. | 12 | 567632,00 | -- | 6811584 | -- | | -- | 6811584 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 6811584 | -- | |
| 97 | 601 | Прайс-лист-п.2053 | Удобный компьютер для измерения времени с матричным дисплеем, большая удобная клавиатура, универсальное программное обеспечение для синхронизации, 9 каналов синхронизации, RS232, USB, интерфейсы платы дисплея ит.д.; вкл.батареи XIAOMI Redmi Pad SE 8.7 | шт. | 16 | 567632,00 | -- | 9082112 | -- | | -- | 9082112 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 9082112 | -- | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 323173230 | -- | -- | -- | 323173230 |
| | | | | | | | | -- | -- | 323173230 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 319341136 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 3832099 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 323173235 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 323173235 | | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 14.Сауна** | | | | | | | | | |
| 98 | | Прайс-лист | Сауна в комплекте: каркас, крепежные материалы, паро/теплоизоляция, декор печной зоны, пано, печь для прогрева парной и ситема дымохода, обшивка парного помещения, аксесуары для парной | компл | 1 | 8337235,50 | -- | 8337236 | -- | | -- | 8337236 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 8337236 | -- | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 8337236 | -- | -- | -- | 8337236 |
| | | | | | | | | -- | -- | 8337236 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 8238375 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 98860 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 8337235 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 8337235 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 408128062 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 408128062 | | |
| | | | **Итого по АКТУ:** | | | | | | | | | 408 128 062 |
| | | | в том числе стоимость оборудования, инвентаря | | | | | | | | | 408 128 062 |
| | | | **Итого стоимость без оборудование, инвентаря:** | | | | | | | | | 0 |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5.0,8% | 1,20% | | | | | | | | 0 |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями:** | | | | | | | | | 0 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2% | 2,20% | | | | | | | | 0 |
| | | | **Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:** | | | | | | | | | 0 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | 2% | | | | | | | | 0 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:** | | | | | | | | | **408 128 062** |
| | | | **Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261** | 1,1467261 | | | | | | | | **468 011 101** |
| | | | НДС на 2024 год, - 12 % | 12% | | | | | | | | **56 161 332** |
| | | | **Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС** | | | | | | | | | **524 172 433** |

**Подрядчик:**_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

**Заказчик:**_____**Сергазин Р.А.**
М.П.

**Авторский надзор:**_____**Ремзи Шабани**
М.П

**Технический надзор: Макишев С.К.**
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____