| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | | Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка | фильтр | 1 | 3586,98 | 567,69 | 3587 | 568 | 57 | 3075 | 7195 |
| | | | | | | 2961,58 | 175,86 | 2962 | 176 | | 533 | |
| 144 | | С1242-404-0603 242-404-0603 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 | шт. | 1 | 2497,00 | -- | 2497 | -- | 2497 | -- | 2697 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 200 | |
| 145 | | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 643,57 | -- | 1287 | -- | 141 | 1123 | 2603 |
| | | | | | | 572,82 | -- | 1146 | -- | | 193 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 146 | | С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 | 2532,00 | -- | 5064 | -- | 5064 | -- | 5469 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |
| 147 | | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 4 | 2633,52 | -- | 10534 | -- | 8790 | 1709 | 13222 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 1744 | -- | | 979 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 148 | | С1245-602-0404 245-602-0404 РСНБ РК 2015 | Клапан трехходовой, DN 15 | шт. | 4 | 6319,00 | -- | 25276 | -- | 25276 | -- | 27298 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2022 | |
| 149 | | С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 2 | 2235,00 | -- | 4470 | -- | 4470 | -- | 4828 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 358 | |
| | | | | | Узел обвязки холодоснабжения приточной установки П-2 в комплекте с: | | | | | | | |
| 150 | | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 8 | 5214,25 | 312,71 | 41714 | 2501 | 3791 | 35357 | 83237 |
| | | | | | | 4427,80 | 82,06 | 35422 | 656 | | 6166 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 151 | | С1242-310-0705 242-310-0705 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч | шт. | 1 | 397023,00 | -- | 397023 | -- | 397023 | -- | 428785 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 31762 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | | С1242-202-0906 242-202-0906 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 3 | 10089,00 | -- | 30267 | -- | 30267 | -- | 32688 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2421 | |
| 153 | | С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015 | Кран муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 953,00 | -- | 3812 | -- | 3812 | -- | 4117 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 305 | |
| 154 | | Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1 | 1046,02 | 2,65 | 1046 | 3 | 110 | 915 | 2118 |
| | | | | | | 932,53 | 0,82 | 933 | 1 | | 157 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 155 | | С1245-506-0114 245-506-0114 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/2", Kvs 10,4 м3/ч, DN 40 | шт. | 1 | 25163,00 | -- | 25163 | -- | 25163 | -- | 27176 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2013 | |
| 156 | | Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка | фильтр | 1 | 3586,98 | 567,69 | 3587 | 568 | 57 | 3075 | 7195 |
| | | | | | | 2961,58 | 175,86 | 2962 | 176 | | 533 | |
| 157 | | С1242-404-0606 242-404-0606 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 | шт. | 1 | 10147,00 | -- | 10147 | -- | 10147 | -- | 10959 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 812 | |
| 158 | | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 643,57 | -- | 1287 | -- | 141 | 1123 | 2603 |
| | | | | | | 572,82 | -- | 1146 | -- | | 193 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 159 | | С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 | 2532,00 | -- | 5064 | -- | 5064 | -- | 5469 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |
| 160 | | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 4 | 2633,52 | -- | 10534 | -- | 8790 | 1709 | 13222 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 1744 | -- | | 979 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 161 | | С1245-602-0404 245-602-0404 РСНБ РК 2015 | Клапан трехходовой, DN 15 | шт. | 4 | 6319,00 | -- | 25276 | -- | 25276 | -- | 27298 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2022 | |
| 162 | | С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 2 | 2235,00 | -- | 4470 | -- | 4470 | -- | 4828 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 358 | |
| | | | | | Узел обвязки холодоснабжения приточной установки П-3 в комплекте с: | | | | | | | |
| 163 | | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 8 | 5214,25 | 312,71 | 41714 | 2501 | 3791 | 35357 | 83237 |
| | | | | | | 4427,80 | 82,06 | 35422 | 656 | | 6166 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 164 | | С1242-310-0701 242-310-0701 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,63 до 4 м3/ч | шт. | 1 | 248057,00 | -- | 248057 | -- | 248057 | -- | 267902 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19845 | |
| 165 | | С1242-202-0904 242-202-0904 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 3 | 6734,00 | -- | 20202 | -- | 20202 | -- | 21818 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1616 | |
| 166 | | С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015 | Кран муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 953,00 | -- | 3812 | -- | 3812 | -- | 4117 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 305 | |
| 167 | | Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1 | 1046,02 | 2,65 | 1046 | 3 | 110 | 915 | 2118 |
| | | | | | | 932,53 | 0,82 | 933 | 1 | | 157 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 168 | | С1245-506-0112 245-506-0112 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25 | шт. | 1 | 12956,00 | -- | 12956 | -- | 12956 | -- | 13992 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1036 | |
| 169 | | Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка | фильтр | 1 | 3586,98 | 567,69 | 3587 | 568 | 57 | 3075 | 7195 |
| | | | | | | 2961,58 | 175,86 | 2962 | 176 | | 533 | |
| 170 | | С1242-404-0604 242-404-0604 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 | шт. | 1 | 5072,00 | -- | 5072 | -- | 5072 | -- | 5478 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 406 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 643,57 | -- | 1287 | -- | 141 | 1123 | 2603 |
| | | | | | | 572,82 | -- | 1146 | -- | | 193 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 172 | | С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 | 2532,00 | -- | 5064 | -- | 5064 | -- | 5469 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |
| 173 | | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 4 | 2633,52 | -- | 10534 | -- | 8790 | 1709 | 13222 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 1744 | -- | | 979 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 174 | | С1245-602-0404 245-602-0404 РСНБ РК 2015 | Клапан трехходовой, DN 15 | шт. | 4 | 6319,00 | -- | 25276 | -- | 25276 | -- | 27298 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2022 | |
| 175 | | С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 2 | 2235,00 | -- | 4470 | -- | 4470 | -- | 4828 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 358 | |
| | | | | | Узел обвязки холодоснабжения приточной установки П-4 в комплекте с: | | | | | | | |
| 176 | | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 8 | 5214,25 | 312,71 | 41714 | 2501 | 3791 | 35357 | 83237 |
| | | | | | | 4427,80 | 82,06 | 35422 | 656 | | 6166 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 177 | | С1242-310-0703 242-310-0703 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч | шт. | 1 | 311139,00 | -- | 311139 | -- | 311139 | -- | 336030 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24891 | |
| 178 | | С1242-202-0904 242-202-0904 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 3 | 6734,00 | -- | 20202 | -- | 20202 | -- | 21818 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1616 | |
| 179 | | С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015 | Кран муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 953,00 | -- | 3812 | -- | 3812 | -- | 4117 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 305 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | | Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1 | 1046,02 | 2,65 | 1046 | 3 | 110 | 915 | 2118 |
| | | | | | | 932,53 | 0,82 | 933 | 1 | | 157 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 181 | | С1245-506-0112 245-506-0112 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25 | шт. | 1 | 12956,00 | -- | 12956 | -- | 12956 | -- | 13992 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1036 | |
| 182 | | Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка | фильтр | 1 | 3586,98 | 567,69 | 3587 | 568 | 57 | 3075 | 7195 |
| | | | | | | 2961,58 | 175,86 | 2962 | 176 | | 533 | |
| 183 | | С1242-404-0604 242-404-0604 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 | шт. | 1 | 5072,00 | -- | 5072 | -- | 5072 | -- | 5478 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 406 | |
| 184 | | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 643,57 | -- | 1287 | -- | 141 | 1123 | 2603 |
| | | | | | | 572,82 | -- | 1146 | -- | | 193 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 185 | | С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 | 2532,00 | -- | 5064 | -- | 5064 | -- | 5469 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |
| 186 | | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 4 | 2633,52 | -- | 10534 | -- | 8790 | 1709 | 13222 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 1744 | -- | | 979 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 187 | | С1245-602-0404 245-602-0404 РСНБ РК 2015 | Клапан трехходовой, DN 15 | шт. | 4 | 6319,00 | -- | 25276 | -- | 25276 | -- | 27298 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2022 | |
| 188 | | С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 2 | 2235,00 | -- | 4470 | -- | 4470 | -- | 4828 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 358 | |
| | | | | | Узел обвязки холодоснабжения приточной установки П-5 в комплекте с: | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 8 | 5214,25 | 312,71 | 41714 | 2501 | 3791 | 35357 | 83237 |
| | | | | | | 4427,80 | 82,06 | 35422 | 656 | | 6166 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 190 | | С1242-310-0703 242-310-0703 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч | шт. | 1 | 311139,00 | -- | 311139 | -- | 311139 | -- | 336030 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24891 | |
| 191 | | С1242-202-0904 242-202-0904 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 3 | 6734,00 | -- | 20202 | -- | 20202 | -- | 21818 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1616 | |
| 192 | | С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015 | Кран муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 953,00 | -- | 3812 | -- | 3812 | -- | 4117 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 305 | |
| 193 | | Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1 | 1046,02 | 2,65 | 1046 | 3 | 110 | 915 | 2118 |
| | | | | | | 932,53 | 0,82 | 933 | 1 | | 157 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 194 | | С1245-506-0112 245-506-0112 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25 | шт. | 1 | 12956,00 | -- | 12956 | -- | 12956 | -- | 13992 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1036 | |
| 195 | | Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка | фильтр | 1 | 3586,98 | 567,69 | 3587 | 568 | 57 | 3075 | 7195 |
| | | | | | | 2961,58 | 175,86 | 2962 | 176 | | 533 | |
| 196 | | С1242-404-0604 242-404-0604 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 | шт. | 1 | 5072,00 | -- | 5072 | -- | 5072 | -- | 5478 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 406 | |
| 197 | | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 643,57 | -- | 1287 | -- | 141 | 1123 | 2603 |
| | | | | | | 572,82 | -- | 1146 | -- | | 193 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 198 | | С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 | 2532,00 | -- | 5064 | -- | 5064 | -- | 5469 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |
| 199 | | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 4 | 2633,52 | -- | 10534 | -- | 8790 | 1709 | 13222 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 1744 | -- | | 979 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 200 | | С1245-602-0404 245-602-0404 РСНБ РК 2015 | Клапан трехходовой, DN 15 | шт. | 4 | 6319,00 | -- | 25276 | -- | 25276 | -- | 27298 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2022 | |
| 201 | | С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 2 | 2235,00 | -- | 4470 | -- | 4470 | -- | 4828 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 358 | |
| | | | | | Узел обвязки холодоснабжения приточной установки П-6 в комплекте с: | | | | | | | |
| 202 | | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 8 | 5214,25 | 312,71 | 41714 | 2501 | 3791 | 35357 | 83237 |
| | | | | | | 4427,80 | 82,06 | 35422 | 656 | | 6166 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 203 | | С1242-310-0701 242-310-0701 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,63 до 4 м3/ч | шт. | 1 | 248057,00 | -- | 248057 | -- | 248057 | -- | 267902 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19845 | |
| 204 | | С1242-202-0902 242-202-0902 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 3 | 4899,00 | -- | 14697 | -- | 14697 | -- | 15873 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1176 | |
| 205 | | С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015 | Кран муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 953,00 | -- | 3812 | -- | 3812 | -- | 4117 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 305 | |
| 206 | | Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1 | 1046,02 | 2,65 | 1046 | 3 | 110 | 915 | 2118 |
| | | | | | | 932,53 | 0,82 | 933 | 1 | | 157 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 207 | | С1245-506-0101 245-506-0101 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 м3/ч, DN 15 | шт. | 1 | 14327,00 | -- | 14327 | -- | 14327 | -- | 15473 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1146 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | | Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка | фильтр | 1 | 3586,98 | 567,69 | 3587 | 568 | 57 | 3075 | 7195 |
| | | | | | | 2961,58 | 175,86 | 2962 | 176 | | 533 | |
| 209 | | С1242-404-0602 242-404-0602 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 | шт. | 1 | 1736,00 | -- | 1736 | -- | 1736 | -- | 1875 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 139 | |
| 210 | | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 643,57 | -- | 1287 | -- | 141 | 1123 | 2603 |
| | | | | | | 572,82 | -- | 1146 | -- | | 193 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 211 | | С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 | 2532,00 | -- | 5064 | -- | 5064 | -- | 5469 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |
| 212 | | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 4 | 2633,52 | -- | 10534 | -- | 8790 | 1709 | 13222 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 1744 | -- | | 979 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 213 | | С1245-602-0404 245-602-0404 РСНБ РК 2015 | Клапан трехходовой, DN 15 | шт. | 4 | 6319,00 | -- | 25276 | -- | 25276 | -- | 27298 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2022 | |
| 214 | | С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 2 | 2235,00 | -- | 4470 | -- | 4470 | -- | 4828 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 358 | |
| | | | | | Узел обвязки холодоснабжения приточной установки П-7 в комплекте с: | | | | | | | |
| 215 | | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 8 | 5214,25 | 312,71 | 41714 | 2501 | 3791 | 35357 | 83237 |
| | | | | | | 4427,80 | 82,06 | 35422 | 656 | | 6166 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 216 | | С1242-310-0703 242-310-0703 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч | шт. | 1 | 311139,00 | -- | 311139 | -- | 311139 | -- | 336030 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24891 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | | С1242-202-0905 242-202-0905 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 3 | 7348,00 | -- | 22044 | -- | 22044 | -- | 23808 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1764 | |
| 218 | | С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015 | Кран муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 953,00 | -- | 3812 | -- | 3812 | -- | 4117 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 305 | |
| 219 | | Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1 | 1046,02 | 2,65 | 1046 | 3 | 110 | 915 | 2118 |
| | | | | | | 932,53 | 0,82 | 933 | 1 | | 157 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 220 | | С1245-506-0112 245-506-0112 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25 | шт. | 1 | 12956,00 | -- | 12956 | -- | 12956 | -- | 13992 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1036 | |
| 221 | | Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка | фильтр | 1 | 3586,98 | 567,69 | 3587 | 568 | 57 | 3075 | 7195 |
| | | | | | | 2961,58 | 175,86 | 2962 | 176 | | 533 | |
| 222 | | С1242-404-0605 242-404-0605 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40 | шт. | 1 | 6500,00 | -- | 6500 | -- | 6500 | -- | 7020 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 520 | |
| 223 | | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 643,57 | -- | 1287 | -- | 141 | 1123 | 2603 |
| | | | | | | 572,82 | -- | 1146 | -- | | 193 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 224 | | С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 | 2532,00 | -- | 5064 | -- | 5064 | -- | 5469 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |
| 225 | | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 4 | 2633,52 | -- | 10534 | -- | 8790 | 1709 | 13222 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 1744 | -- | | 979 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 226 | | С1245-602-0404 245-602-0404 РСНБ РК 2015 | Клапан трехходовой, DN 15 | шт. | 4 | 6319,00 | -- | 25276 | -- | 25276 | -- | 27298 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2022 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | | С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 2 | 2235,00 | -- | 4470 | -- | 4470 | -- | 4828 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 358 | |
| | | | | | Узел обвязки холодоснабжения приточной установки П-8 в комплекте с: | | | | | | | |
| 228 | | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 8 | 5214,25 | 312,71 | 41714 | 2501 | 3791 | 35357 | 83237 |
| | | | | | | 4427,80 | 82,06 | 35422 | 656 | | 6166 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 229 | | С1242-310-0703 242-310-0703 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч | шт. | 1 | 311139,00 | -- | 311139 | -- | 311139 | -- | 336030 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 24891 | |
| 230 | | С1242-202-0905 242-202-0905 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 | шт. | 3 | 7348,00 | -- | 22044 | -- | 22044 | -- | 23808 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1764 | |
| 231 | | С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015 | Кран муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 953,00 | -- | 3812 | -- | 3812 | -- | 4117 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 305 | |
| 232 | | Е11-160602-0302 1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении | шт. | 1 | 1046,02 | 2,65 | 1046 | 3 | 110 | 915 | 2118 |
| | | | | | | 932,53 | 0,82 | 933 | 1 | | 157 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 233 | | С1245-506-0112 245-506-0112 РСНБ РК 2015 | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25 | шт. | 1 | 12956,00 | -- | 12956 | -- | 12956 | -- | 13992 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1036 | |
| 234 | | Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка | фильтр | 1 | 3586,98 | 567,69 | 3587 | 568 | 57 | 3075 | 7195 |
| | | | | | | 2961,58 | 175,86 | 2962 | 176 | | 533 | |
| 235 | | С1242-404-0605 242-404-0605 РСНБ РК 2015 | Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40 | шт. | 1 | 6500,00 | -- | 6500 | -- | 6500 | -- | 7020 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 520 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 2 | 643,57 | -- | 1287 | -- | 141 | 1123 | 2603 |
| | | | | | | 572,82 | -- | 1146 | -- | | 193 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 237 | | С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 2 | 2532,00 | -- | 5064 | -- | 5064 | -- | 5469 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 405 | |
| 238 | | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 4 | 2633,52 | -- | 10534 | -- | 8790 | 1709 | 13222 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 1744 | -- | | 979 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 239 | | С1245-602-0404 245-602-0404 РСНБ РК 2015 | Клапан трехходовой, DN 15 | шт. | 4 | 6319,00 | -- | 25276 | -- | 25276 | -- | 27298 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2022 | |
| 240 | | С1245-405-1503 245-405-1503 РСНБ РК 2015 | Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10 | шт. | 2 | 2235,00 | -- | 4470 | -- | 4470 | -- | 4828 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 358 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 3546333 | 24576 | 3184101 | 337432 | 4194470 |
| | | | | | | | | 337656 | 6664 | -- | 310705 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3080989 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 3080989 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 246481 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3327470 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 465344 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 103128 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 344320 | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 1496 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 337432 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 64224 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 867000 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 200 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 344320 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 4194470 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 200 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 344320 | | | |
| **РАЗДЕЛ 5. Индивидуальный тепловой пункт** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Системы теплоучета тепла 1комп | | | | | | | |
| 241 | 130 | С1245-404-0108 245-404-0108 РСНБ РК 2015 | Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 200 | шт. | 2 | 238834,00 | -- | 477668 | -- | 477668 | -- | 515881 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 38213 | |
| 242 | 156 | С1242-310-0104 242-310-0104 РСНБ РК 2015 | Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч | шт. | 2 | 157119,00 | -- | 314238 | -- | 314238 | -- | 339377 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 25139 | |
| 243 | 159 | Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Кран шаровой/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 10 | 2914,03 | 136,45 | 29140 | 1365 | 2741 | 24897 | 58360 |
| | | | | | | 2503,41 | 37,06 | 25034 | 371 | | 4323 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 244 | | С1242-206-0803 242-206-0803 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, DN 100 | шт. | 2 | 159906,00 | -- | 319812 | -- | 319812 | -- | 345397 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 25585 | |
| 245 | 174 | Е11-181001-0107 1118-1001-0107 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка | фильтр | 5 | 3586,98 | 567,69 | 17935 | 2838 | 289 | 15373 | 35973 |
| | | | | | | 2961,58 | 175,86 | 14808 | 879 | | 2665 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1158793 | 4203 | 1114748 | 40270 | 1294988 |
| | | | | | | | | 39842 | 1250 | -- | 95925 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1111718 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1111718 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 88937 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1200655 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 47075 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 3031 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 41092 | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 514 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 40270 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6988 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 94333 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 41092 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 1294988 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 23 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 41092 | | | |
| **РАЗДЕЛ 6. Индивидуальный тепловой пункт- управление холодноснабжением** | | | | | | | | | | | | |
| 246 | 211 | 511-401-0154 511-401-0154 РСНБ РК 2015 | Насос циркуляционный DN 65, PN 16, H 16,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,2 кВт, 3400 об/мин | шт. | 3 | 1063112,07 | -- | 3189336 | -- | | -- | 3189336 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3189336 | -- | |
| 247 | 212 | 511-401-0141 511-401-0141 РСНБ РК 2015 | Насос циркуляционный DN 50, PN 6/10, H 17,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,05 кВт, 3400 об/мин | шт. | 3 | 1013316,61 | -- | 3039950 | -- | | -- | 3039950 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 3039950 | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 213 | 511-401-0125<br>511-401-0125 РСНБ РК 2015 | Насос циркуляционный DN 32, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт | шт. | 3 | 453215,09 | -- | 1359645 | -- | | -- | 1359645 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 1359645 | -- | |
| 249 | | 511-501-0101<br>511-501-0101 РСНБ РК 2015 | Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный | шт. | 1 | 284309,26 | -- | 284309 | -- | | -- | 284309 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | 284309 | -- | |
| 250 | 217 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 2 | 2914,03 | 136,45 | 5828 | 273 | 548 | 4979 | 11672 |
| | | | | | | 2503,41 | 37,06 | 5007 | 74 | | 865 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 251 | | С1242-301-0801<br>242-301-0801 РСНБ РК 2015 | Клапан (вентиль) запорный чугунный мембранный фланцевый с электромагнитной защелкой, для воды, воздуха, рассола Т до +45°С, PN 16, марки 15кч888 (СВМ) ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 3 | 61702,00 | -- | 185106 | -- | 185106 | -- | 199914 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14808 | |
| 252 | 219 | С1242-309-0503<br>242-309-0503 РСНБ РК 2015 | Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 25 | шт. | 9 | 11292,00 | -- | 101628 | -- | 101628 | -- | 109758 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8130 | |
| 253 | 220 | Е11-181001-0107<br>1118-1001-0107 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый/Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром до 100 мм. Установка | фильтр | 5 | 3586,98 | 567,69 | 17935 | 2838 | 289 | 15373 | 35973 |
| | | | | | | 2961,58 | 175,86 | 14808 | 879 | | 2665 | |
| 254 | | С1242-404-0407<br>242-404-0407 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65 | шт. | 3 | 34692,00 | -- | 104076 | -- | 104076 | -- | 112402 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8326 | |
| 255 | 223 | С1242-404-0804<br>242-404-0804 РСНБ РК 2015 | Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 | шт. | 1 | 13930,00 | -- | 13930 | -- | 13930 | -- | 15044 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1114 | |
| 256 | | С1242-307-0103<br>242-307-0103 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25 | шт. | 1 | 2142,00 | -- | 2142 | -- | 2142 | -- | 2313 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | |
| 257 | 228 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Кран шаровой/Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 46 | 2914,03 | 136,45 | 134045 | 6277 | 12611 | 114524 | 268455 |
| | | | | | | 2503,41 | 37,06 | 115157 | 1705 | | 19886 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | | С1242-202-0409<br>242-202-0409 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150 | шт. | 18 | 67371,00 | -- | 1212678 | -- | 1212678 | -- | 1309692 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 97014 | |
| 259 | | С1242-202-0407<br>242-202-0407 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100 | шт. | 9 | 34898,00 | -- | 314082 | -- | 314082 | -- | 339209 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 25127 | |
| 260 | 232 | С1242-202-0405<br>242-202-0405 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 | шт. | 6 | 14185,00 | -- | 85110 | -- | 85110 | -- | 91919 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6809 | |
| 261 | | С1242-207-1604<br>242-207-1604 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 1 | 7169,00 | -- | 7169 | -- | 7169 | -- | 7743 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 574 | |
| 262 | 233 | С1242-202-0903<br>242-202-0903 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 5 | 5204,00 | -- | 26020 | -- | 26020 | -- | 28102 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2082 | |
| 263 | 234 | С1242-207-0302<br>242-207-0302 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20 | шт. | 22 | 4217,00 | -- | 92774 | -- | 92774 | -- | 100196 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 7422 | |
| 264 | | С1242-207-0301<br>242-207-0301 РСНБ РК 2015 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 3 | 2288,00 | -- | 6864 | -- | 6864 | -- | 7413 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 549 | |
| 265 | | С1245-405-0609<br>245-405-0609 РСНБ РК 2015 | Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65 | шт. | 6 | 25630,00 | -- | 153780 | -- | 153780 | -- | 166082 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12302 | |
| 266 | | С1245-405-0608<br>245-405-0608 РСНБ РК 2015 | Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50 | шт. | 6 | 21270,00 | -- | 127620 | -- | 127620 | -- | 137830 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10210 | |
| 267 | | С1245-405-0606<br>245-405-0606 РСНБ РК 2015 | Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 32 | шт. | 6 | 18845,00 | -- | 113070 | -- | 113070 | -- | 122116 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9046 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 235 | Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Термометры в оправе прямые или угловые. Установка | комплект | 9 | 643,57 | -- | 5792 | -- | 637 | 5052 | 11712 |
| | | | | | | 572,82 | -- | 5155 | -- | | 868 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 269 | 236 | С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 9 | 2532,00 | -- | 22788 | -- | 22788 | -- | 24611 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1823 | |
| 270 | 237 | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 6 | 2633,52 | -- | 15801 | -- | 13185 | 2564 | 19834 |
| | | | | | | 435,98 | -- | 2616 | -- | | 1469 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 271 | 238 | С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015 | Кран регулирующий трехходовой, для систем отопления, DN 15 | шт. | 6 | 3185,00 | -- | 19110 | -- | 19110 | -- | 20639 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1529 | |
| 272 | | С1261-305-0105 261-305-0105 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм | м | 36 | 2049,00 | -- | 73764 | -- | 73764 | -- | 79665 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5901 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 10714353 | 9388 | 2688981 | 142492 | 11095535 |
| | | | | | | | | 142743 | 2658 | 7873241 | 238690 | |
| | | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 7779882 | | | | |
| | | Заготов.складские расходы | | Тенге | | | | 93358 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 7873240 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2661711 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2661711 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 212937 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2874648 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 179401 | | | | |
| | | Материалы | | Тенге | | | | 27271 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 145401 | | | |
| | | Сдача и испытание | | Тенге | | | | 740 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 142492 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25753 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 347646 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 84 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 145401 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 11095534 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 84 |
| | | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 145401 | | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 24518683 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1188553 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 76799 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 21420 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 10476410 | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 10557004 | | |
| | | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1185754 | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1034213 | |
| | | | **Итого по АКТУ:** | | | | | | | | | **24 518 683** |
| | | | в том числе стоимость оборудования, инвентаря | | | | | | | | | **10 557 004** |
| | | | **Итого стоимость без оборудование, инвентаря:** | | | | | | | | | **13 961 679** |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5.0,8% | 1,20% | | | | | | | | **167 540** |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями:** | | | | | | | | | **14 129 219** |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2% | 2,20% | | | | | | | | **310 843** |
| | | | **Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:** | | | | | | | | | **14 440 062** |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | 2% | | | | | | | | **288 801** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием:** | | | | | | | | | **25 285 867** |
| | | | **Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,1467261** | 1,1467261 | | | | | | | | **28 995 964** |
| | | | НДС на 2024 год, - 12 % | 12% | | | | | | | | **3 479 516** |
| | | | **Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС** | | | | | | | | | **32 475 480** |

**Подрядчик:**_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

**Заказчик:**_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

**Авторский надзор:**_____ **Ремзи Шабани**
М.П

**Технический надзор: Макишев С.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____