Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",г.Алматы, Площадь Республики, 4**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственостью "Қарасай Құрылыс",РК, Алматинская область, карасайский район, г. Касккелен, учетный квартал 203, земельный участок 4289, тел.: 8 727 346 68 26**	**040140003242**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №19 от 25.07.2022 года (Зердели)	

Номер документа	Дата составления
00000000010	20.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительных центров в мкр. Зердели, западнее ул. Саина, южнее ул. Монке би» Алатауский район г. Алматы. Генеральный план. Наружные инженерные сети (ТС, НВК, НЭС, НСС)			усл	1	28 571 429,00	28 571 429,00
				Итого	1	x	28 571 429,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Ерубаев Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2023

М.П.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Карасай Курылыс»

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Приложение 4-1

Правилам организации деятельности осуществления

функции заказчика (застройщика)

форма КС-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"

Наименование строительства и его адрес: Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за_июнь_ месяц 2023 г.

Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма		
номер	дата	Наименование			Код	Наименование		Код
№19	25.07.2022							

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би	87 676 429	25 510 204							3 061 225	28 571 429

Заказчик:

КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____

Технадзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ Садыкова Д. Б.

Подрядчик:

ТОО "Карасай Курылыс"

_____ Бергаев Н. А.

Подрядчик: ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"
Договор №19 от 25.07.2022 г.

РЕЕСТР №2
актам выполненных работ за ИЮНЬ 2023 г. по объекту:

Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би

№ п/п	Номерация актов	Наименование смет	Сумма по АВР
1	Акт №14	Покрытия проездов, тротуаров и площадок	12 779 924,40
2	Акт №15	Дополнительные работы	15 791 504,60
		ИТОГО:	**28 571 429,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карасай Курылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерубаев Н. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 25.07.2022 г.

Акт выполненных работ №14

за июнь 2023 (месяц, год) на 7-01-02 Покрытия проездов, тротуаров и площадок работы

Составлен(а) в ценах II-квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Асфальтобетонное покрытие проездов ТИП 1										
1	3	E11-270602-0304 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		2297,75	1647,09	203,45	3784601	467477	3248007	155222	4255009	
				м2 покрытия		30,08	32,47	69116	74608		315186		
2	4	E11-270602-0404 Изм. и доп. вып. 20#К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304(+2 см)		2297,75	707,88	0,08	1626531	184	1601991	26305	1785063	
				м2 покрытия		10,6	0	24356	0		132227		
3	5	E11-270602-0302 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		2297,75	1742,48	214,79	4003783	493534	3441133	153262	4489609	
				м2 покрытия		30,08	31,68	69116	72793		332564		
			Итого по разделу: 1. Асфальтобетонное покрытие проездов ТИП 1									**10529681**	
			Раздел: 3. Покрытие из плитки тактильной из бетона										
4	11	E11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		2,25	4032,52	1136,51	9073	2557	6087	1213	11109	
				м3 материала основания в плотном теле		190,66	308,52	429	694		823		
5	12	E11-270701-0201	Основания из щебня фракции 20-40 мм, толщиной 12 см. Устройство		15	1194,35	166,94	17915	2504	10060	6697	26581	
				м2 покрытия		356,72	56,7	5351	850		1969		
6	13	E11-270701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		15	859,26	133,34	12889	2000	0	12778	27720	
				м2 тротуара		725,92	62,87	10889	943		2053		
7	14	C1251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона		15	8849		132735		132735		143354	
				м2							10619		
8	15	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		6,4	3029,46	1179,87	19389	7551	10617	3540	24763	
				м3 материала основания в плотном теле		190,66	321,56	1220	2058		1834		
9	16	E11-270403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		32	785,64	225,87	25140	7228	16464	4310	31806	
				м2 основания		45,28	79,44	1449	2542		2356		
10	17	E11-270602-0304 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		32	1647,09	203,45	52707	6510	45234	2162	59258	
				м2 покрытия		30,08	32,47	963	1039		4389		
11	18	E11-270602-0404 Изм. и доп. вып. 20#К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304(+2 см)		32	707,88	0,08	22652	3	22310	366	24859	
				м2 покрытия		10,6	0	339	0		1841		
12	19	E11-270602-0302 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		32	1742,48	214,79	55759	6874	47924	2134	62525	
				м2 покрытия		30,08	31,68	963	1014		4632		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Покрытие из плитки тактильной из бетона									**411975**	
			Раздел: 4. Установка бортовых камней										
13	22	С1255-101-0101	Камни бортовые 1000х300х150мм из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		9,698588	48258		468034		468034		505477	Казахстан
				м3							37443		
			Итого по разделу: 4. Установка бортовых камней									**505477**	
			ИТОГО:					**10231208**	**996422**	**9050596**	**367989**	**11447132**	
								184191	**156541**		**847936**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**171707**					
			Итого с временными									**11618839**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**156854**					
			Итого с зимними удорожаниями									**11775693**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**235514**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12011207**	
			НДС			**12 %**		**1441345**					
			Итого с НДС									**13452552**	
			Тендерная скидка									**-672628**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**12 779 924,4**	
			в т.ч. НДС 12%									**1 369 277,6**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карасай Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерубаев Н. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "АДС САПА"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Научно-исследовательский институт

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кемельбаев Р. О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тураров Ж.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Квайруллин Д. М., ГАП

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КАРАСАЙ КУРЫЛЫС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Разработка проекта развития физкультурно-оздоровительного центров города Алматы, Алатауский район, мкр.Зердели, западнее ул.Сайна, южнее ул.Монке би
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство и озеленение территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №19 от 25.07.2022 г.

Акт выполненных работ №15

за **июнь 2023 (месяц, год) на 7-01-02 Покрытия проездов, тротуаров и площадок работы**

Составлен(а) в ценах II-квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 23. Смета Э4030 - Внеплощадочные сети ЭС на 10 КВт										
1	103	Е11-010[illegible] Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		79,346	277,29	277,29	22002	22002	0	3397	27431	
				м3 грунта		0	59,46	0	4718		2032		
2	104	Е11-010205-0302	Доработка грунта 2 группы вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		2,454	2668,51	0	6549	0	0	4715	12165	
				м3		2668,51	0	6549	0		901		
3	105	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей песком		27,3	1056,69	0	28848	0	0	20770	53587	
				м3		1056,69	0	28848	0		3969		
4	106	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		27,3	2458		67103		67103		72471	Казахстан
				м3							5368		
5	107	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		43,6	17,27	17,27	753	753	0	255	1089	
				м3 грунта		0	8,12	0	354		81		
6	108	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		10,9	1056,69	0	11518	0	0	8293	21396	
				м3 грунта		1056,69	0	11518	0		1585		
7	109	ЦТ3-080201-3417 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях		73	95,07	1,03	6940	75	565	4564	12424	
				м		86,3	0,54	6300	39		920		
8	110	С1241-207-1105	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		74,46	1006		74907		74907		80900	
				м							5993		
9	111	ЦТ3-080201-0401 Изм и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее		338	508,15	400,93	171755	135514	0	70864	262028	
				м		107,22	183,97	36240	62182		19409		
10	112	ЦТ3-080201-0402 Изм и доп. вып. 17	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлятьк расценке 8-143-1		338	293,79	240,18	99301	81181	0	39867	150301	
				м		53,61	110,21	18120	37251		11133		
11	113	С1213-101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		2,227	46167		102814		102814		111039	Казахстан
				1000 шт.							8225		
12	114	ЦТ3-080201-0204 Изм и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг		561	757,16	371,93	424767	208653	35663	188796	662648	
				м		321,66	145,75	180451	81766		49085		
13	115	ЦТ3-080201-0904 Изм и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг		75	907,48	433,6	68061	32520	3375	32161	108240	
				м		428,88	166,7	32166	12502		8018		
14	116	ЦТ3-080201-0804 Изм и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		40	784,99	369,58	31400	14784	1606	14847	49947	
				м кабеля		375,27	140,24	15011	5610		3700		
15	117	С1243-113-0948	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (мс)-1		1,37904	3495935		4821034		4821034		5206717	Казахстан
				км							385683		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 23. Смета Э4030 - Внеплощадочные сети ЭС на 10 КВт									**6832383**	
			Раздел: 24. Смета Э4040 - Подпорная стена ПС-1, ПС-2										
16	118	С1213-306-0108 #прим	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 20 мм, цветная		16,1538	3443		55618		55618		60067	
				м2							4449		
			Итого по разделу: 24. Смета Э4040 - Подпорная стена ПС-1, ПС-2									**60067**	
			Раздел: 25. Смета Э4070 - Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Внеплощадочные сети водоснабжения										
17	119	Е11-221301-0101 Изм и доп вып 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		4,069	27491,33	10747,18	111862	43731	12108	75744	202615	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			13768,44	5034,57	56024	20486		15009		
18	120	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		1	33749		33749		33749		36449	Казахстан
				шт							2700		
19	121	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6		7	23474		164318		164318		177463	Казахстан
				шт							13145		
20	122	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20		1	43007		43007		43007		46448	Казахстан
				шт							3441		
21	123	С1225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2		1	58839		58839		58839		63546	Казахстан
				шт							4707		
22	124	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009		0,0111	919993		10212		10212		11029	Казахстан
				т							817		
23	125	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012		0,0111	845594		9386		9386		10137	Казахстан
				т							751		
24	126	Е11-130301-1418 #К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза		0,66	212,83	3,91	140	2	92	32	186	
				м2		69,94	0,71	46	0		14		
25	127	Е11-080101-0307 Изм и доп вып 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4,109576	786,64	20,82	3233	86	1615	1439	5046	
				м2 поверхности		372,91	3,57	1533	15		374		
26	128	Е11-220201-0204 Изм и доп вып 7	Трубы чугунные, диаметр 150 мм, система спуска. Укладка		2	576617,39	20595,64	1153235	41192	15188	1101761	2435396	
				км трубопровода		548428	8016,81	1096856	16034		180400		
27	129	Е11-220901-0105	Тройник чугунные диаметром 150 мм для системы спуска. Установка		1	3818,88	241,43	3819	241	408	3261	7646	
				тройник		3169,06	125,09	3169	125		566		
28	130	С1241-113-0124	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм		1	5891		5891		5891		6362	Казахстан
				шт							471		
			Итого по разделу: 25. Смета Э4070 - Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения. Внеплощадочные сети водоснабжения									**3002323**	
			Раздел: 26. Смета Э4080 - Внутриплощадочные сети канализаций - К1										
29	131	Е11-221301-0101 Изм и доп вып 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		2,155	27491,33	10747,18	59244	23160	6413	40115	107308	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			13768,44	5034,57	29671	10849		7949		
30	132	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		1	23260		23260		23260		25121	Казахстан
				шт							1861		
31	133	С1225-101-0609	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	25235		25235		25235		27254	Казахстан
				шт							2019		
32	134	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		3	19712		59136		59136		63867	Казахстан
				шт							4731		
33	135	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	14247		14247		14247		15387	
				шт							1140		
34	136	С1225-101-0208	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		2	0		0				0	Казахстан
				шт									
35	137	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		2	18935		37870		37870		40900	Казахстан
				комплект							3030		
36	138	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,0178	887579		15799		15799		17063	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1264		
37	139	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012		0.03536	845594		29900		29900		32292	Казахстан
				т							2392		
38	140	Е11-080101-0307 Изм и доп вып 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		14.5	786.64	20.82	11406	302	5697	5077	17802	
				м2 поверхности		372.91	3.57	5407	52		1319		
39	141	Е11-130301-1406 Изм и доп вып 18#К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1.329	175.98	3.91	234	5	136	65	323	
				м2		69.94	0.71	93	1		24		
			Итого по разделу: 26. Смета Э4080 - Внутриплощадочные сети канализаций - К1									**347317**	
			Раздел: 27. Смета Э4090 - Водоотводные лотки										
40	142	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		2.04	1056.69	0	2156	0	0	1552	4005	
				м3 грунта		1056.69	0	2156	0		297		
41	143	Е11-070201-0204 Изм и доп вып 16	Лотки угловые сечением более 0.2 м2. Установка в сооружениях		1.0102	69042.11	14109.3	69746	14253	17414	52468	131991	
				м3 сборных железобетонных конструкций		37694.16	6321.5	38079	6386		9777		
42	144	С1225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012		1.0102	73262		74009		74009		79930	Казахстан
				м3							5921		
43	145	С Счет на оплату №1176 от 28.11.2023 года	ПВП AQUA-TOP с оцинкованной решеткой	м	25	4910.71		122768		122768		132589	
											9821		
			Итого по разделу: 27. Смета Э4090 - Водоотводные лотки									**348515**	
			Раздел: 28. Смета Э4100 - Наружные сети - Водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.Внутриплощадочные тепловые сети										
44	146	Е11-270403-0201 Изм и доп вып 18#прим	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68.6 до 98.1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		9.12	785.64	225.87	7165	2059	4692	1228	9064	
				м2 основания		45.28	79.44	413	724		671		
45	147	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		9.12	19457.54	1186.72	177453	10823	151228	16705	209691	
				м3		1688.85	323.98	15402	2955		15533		
46	148	Е11-060401-0102 Изм и доп вып 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		9.12	37313.04	2747.19	340295	25054	187830	122275	499576	
				м3		13970.46	762.85	127411	6957		37006		
47	149	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0.09898	408331		40417		40417		43650	
				т							3233		
48	150	Е11-070601-0101 Изм и доп вып 16	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		2.45	14503.77	3048.57	35534	7469	14432	19466	59400	
				м3 сборных конструкций		5564.43	1168.8	13633	2864		4400		
49	151	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		2.45	71645		175530		175530		189572	Казахстан
				м3							14042		
50	152	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		20.4	814.96	35.22	16625	718	6466	9239	27933	
				м2 стяжки		462.8	18.99	9441	387		2069		
51	153	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		20.4	1969.18	89.78	40171	1832	19865	17680	62479	
				м2 изолируемой поверхности		905.63	16.37	18475	334		4628		
52	154	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		20.4	1189.36	44.96	24263	918	12199	10657	37714	
				м2 изолируемой поверхности		546.43	9.34	11147	191		2794		
53	155	Е11-070601-0203 Изм и доп вып 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство		0.33	32650.38	680.38	10775	225	6221	5175	17226	
				м3 конструкции		13117.35	171.86	4329	57		1276		
54	156	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0.0196	385992		7565		7565		8170	Казахстан
				т							605		
55	157	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0.00566	402525		2278		2278		2460	
				т							182		
56	158	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0.23	19457.54	1186.72	4475	273	3814	421	5288	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1688,85	323,98	388	75		392		
57	159	Е11-070601-0101 Изм и доп вып 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		1,24	14503,77	3048,57	17985	3780	7305	9852	30064	
				м3 сборных конструкций		5564,43	1168,8	6900	1449		2227		
58	160	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		1	9949		9949		9949		10745	Казахстан
				шт.							796		
59	161	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		1	8833		8833		8833		9540	Казахстан
				шт							707		
60	162	С1225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2		1	11528		11528		11528		12450	Казахстан
				шт							922		
61	163	Е11-060301-0407 Изм и доп вып 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,066	326685,39	1569,39	21561	104	0	19572	44424	
				т		325116	758,07	21458	50		3291		
62	164	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		0,066	845594		55809		55809		60274	Казахстан
				т							4465		
63	165	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009		0,0636	919993		58512		58512		63193	Казахстан
				т							4681		
64	166	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10704-80 размерами 8/х4,0 мм		0,2	3394		679		679		733	Казахстан
				м							54		
65	167	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)		1	62811		62811		62811		67836	Казахстан
				комплект							5025		
66	168	Е11-080101-0307 Изм и доп вып 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		11,18	967,18	20,82	10813	233	6411	3914	15905	
				м2 поверхности		372,91	3,57	4169	40		1178		
67	169	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,3	16792,28	1186,72	5038	356	4175	550	6035	
				м3		1688,85	323,98	507	97		447		
			Итого по разделу: 28. Смета Э4100 - Наружные сети - Водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.Внутриплощадочные тепловые сети									**1493422**	
			Раздел: 29. Смета Э4110 - Наружные сети - Водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.Внеплощадочные тепловые сети										
68	170	Е11-270403-0201 Изм и доп вып 18#прим	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		10,78	785,64	225,87	8469	2435	5546	1452	10715	
				м2 основания		45,28	79,44	488	856		794		
69	171	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		10,78	19457,54	1186,72	209752	12793	178754	19745	247857	
				м3		1688,85	323,98	18206	3493		18360		
70	172	Е11-060401-0102 Изм и доп вып 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		16,17	37313,04	2747,19	603352	44422	333027	216796	885760	
				м3		13970,46	762,85	225902	12335		65612		
71	173	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,4545	408331		185586		185586		200433	
				т							14847		
72	174	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		92,4	814,96	35,22	75302	3255	29285	41846	126520	
				м2 стяжки		462,8	18,99	42763	1755		9372		
73	175	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		92,4	1969,18	89,78	181952	8296	89976	80081	282996	
				м2 изолируемой поверхности		905,63	16,37	83680	1513		20963		
74	176	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		92,4	1189,36	44,96	109897	4154	55252	48272	170823	
				м2 изолируемой поверхности		546,43	9,34	50490	863		12654		
75	177	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,07458	385992		28787		28787		31090	Казахстан
				т							2303		
76	182	Е11-270302-0403 Изм и доп вып 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см		139	255,67	245,84	35538	34172	15	6505	45406	
				м2 покрытия		9,72	33,61	1351	4672		3363		
77	183	С3412-101-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		1125,9	34		38281				41343	
				т км							3062		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	184	Е11-270401-0102 Изм и доп вып 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		4,567	3029,46	1179,87	13836	5389	7576	2526	17671	
			м3 материала основания в плотном теле			190,66	321,56	871	1469		1309		
			Итого по разделу: 29. Смета Э4110 - Наружные сети - Водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.Внеплощадочные тепловые сети									**2060614**	
			ИТОГО:					**10772887**	**787214**	**7721735**	**2324000**	**14144641**	
								2225661	**301506**		**1047754**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**212170**					
			Итого с временными									**14356810**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**193817**					
			Итого с зимними удорожаниями									**14550627**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**291013**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14841640**	
			НДС			**12 %**		**1780997**					
			Итого с НДС									**16622636**	
			Тендерная скидка									**-831132**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**15 791 504,60**	
			в т.ч. НДС 12%									**1 691 946,92**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Карасай Строительная компания"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерубаев Н. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ПДС САПА"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Научно-исследовательский институт

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства города Алматы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кемельбаев Р. О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тураров Ж.С

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер, № аттестата и приказа)

Жобалау Сараптама

Жоспарлау Хайрулин Д. М., ГАП

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и приказа, подпись)