Приложение 3
к приказу
Министра
по инвестициям и
развитию
Республики
Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№235

Декларация о соответствии

«01» 11 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «АйТемір- Құрылыс», ЗКО г.Уральск, ул. Ихсанова 87 дом 11 кв**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шоканова Е.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция теплотрассы по улице Айымбаева г. Алга, Алгинский район, Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог ", в лице руководителя Усенғалиев Қуандық Қалабайұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «РТК-Строй»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «BEST-7»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ"Алгинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", № 22 от 28.04.2023 года**.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические

показатели (мощность, производительность, производственная площадь,
протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жила
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Тепловые сети

Монтаж системы тепловых сетей производить из труб в ППУ изоляции с полиэтиленовой оболочкой диаметром 273х7,0 для подземной прокладки. Протяженность тепло трассы 313,5 м. Использовать стальные трубопроводы, соответствующие ГОСТ 8731 либо 8733.

Соединение стальных труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно следует производить только сваркой внахлестку. Резьбовые соединения должны быть уплотнены. В качестве уплотнителя следует применять льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на олифе. Уклон трассы от потребителя и источника к тепловой

камере (УТ5) i=0.003 от потребителя и 0,04 от источника. После выполнения подземной прокладки тепловой сети, перед засыпкой землей или заделкой конструкции отдельных участков сети, независимо от материала труб, трасса должна быть проверена на правильность монтажа и испытана гидростатическим или манометрическим методом. Испытания должны производиться до установки арматуры и до начала отделочных работ. После выполнения испытаний должен быть составлен акт выполнения скрытых работ.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Август 2023** г.;
месяц, год
окончание работ **Ноябрь 2023 г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, 2,5 месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2,5 месяц;
фактически 2,5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение
к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее
водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,
электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что
подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
_____ наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

_____

_____ наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

_____

_____ наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция теплотрассы по улице Айымбаева г. Алга, Алгинский район, Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,
и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при
строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Шоканов Е.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.