АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ «МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ ҚЫЗМЕТІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «СЛУЖБА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРОВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

исх. № 1797

*от «*24*»* 06 *2025 г.*

ТОО «MD Construction Ltd»

На жалобу от 21 июня 2025 года исх. №261425

КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ г. Алматы (далее – ССМП), сообщает, что согласно протоколу об итогах №14928167-ОК1 по итогам закупа по приобретению запасных частей для автомобиля Газ-а31г23-60, конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик.

При рассмотрении конкурсных заявок, конкурсная комиссия ССМП, руководствовалось действующими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан в области государственных закупок.

В свою очередь, заявка ТОО «MD Construction Ltd» отклонена, в соответствии с требованиями технической спецификации, а именно не указаны наименования национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на предлагаемый товар, **а также указано наименование без формы организации предпринимательской деятельности, т.е. является ли завод АО либо ТОО или другое (указано ГАЗ, DEXTRA)** *(Нашей компанией прописаны полностью производители и прикреплены сертификаты)*. При отсутствии *(Какие национальные стандарты могут быть применены к запасным деталям?)* национальных и межгосударственных стандартов **указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики предлагаемого товара** (указываются точные характеристики), а также представить описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (указываются точные характеристики), при этом поставщиком не представлено детализированное техническое описание поставляемого товара, что не соответствует установленным требованиям технической спецификации.

В этой связи, заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации, согласно нормам подпункта 2) пункта 12 Правил осуществления государственных закупок, а именно представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией

На основании изложенного, а также принимая во внимание, что ССМП является одним из стратегических объектов города по обеспечению оказания неотложной медицинской помощи населению г.Алматы *(осуществляет деятельность в круглосуточном режиме)* и вопрос наличия запасных частей к автотранспортным средствам является важным для обеспечения бесперебойной деятельности, ССМП считает направленную жалобу необоснованной и просит излагать свои обращения, после детального изучения причин отклонения.

Кроме того, ССМП оставляет за собой право обратиться в правоохранительные и иные надзорные органы по вопросам дестабилизации деятельности ССМП, выраженного в необоснованном направлении жалоб, что влечет за собой затягивание процедур закупок и увеличивает срок проведения ремонтных работ по восстановлению автотранспорта, предназначенного для оказания скорой медицинской помощи населению города Алматы.

И.О.Директор **Тулеев Б.И.**