Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15287111

Конкурстың № 14976373-1
Конкурстың атауы Алматы қаласының Әуезов ауданы бойынша ағаштарды санитарлық кесу, орау және өтемдік отырғызу жөніндегі қызметтер
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-06-23 09:00:00 дейін 2025-06-25 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Әуезов ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	040927651279	КҚ жобасына ескерту	Самосвал с грейферной установкой (г/п до 1,3 т, мощность до 90 кВт) — 2 ед. — Грейфер позволяет загружать древесные остатки и пни без участия людей, повышая безопасность и скорость выполнения работ. Самосвал с грейферной установкой (г/п от 18 т, мощность до 206 кВт, регистрация в г. Алматы/обл.) — 1 ед.— Предназначен для транспортировки большого объема древесины с крупных объектов или парковых территорий. Мощность обеспечивает производительность на длинных маршрутах. Самосвал с грейферной установкой (г/п до 11 т) — 1 ед.— Используется на объектах средней площади, позволяет эффективно загружать и вывозить древесные остатки. Самосвал (г/п до 15 т, регистрация в г. Алматы/обл.) — 2 ед.— Предназначен для массовой транспортировки веток, пней и листвы. Требуемая регистрация соответствует нормам закона о госзакупках. Трицикл бортовой или грузовой (регистрация в г. Алматы/обл.) — 3 ед.— Для доставки инструмента, перемещения небольших объемов мусора по пешеходным зонам и узким дворам. Экономичен, маневренен, удобен в городских условиях. Бульдозер-экскаватор на гусеничном ходу (ковш до 0,4 м³, мощность до 16 кВт) — 1 ед.— Для расчистки территории, выкорчевки пней, планировки местности после вырубки деревьев. Погрузчик на гусеничном ходу (ковш до 0,5 м³, мощность до 27 кВт, регистрация в г. Алматы/обл.) — 1 ед.— Используется для загрузки мусора, корней и веток в самосвалы, особенно в труднодоступных местах.	2025-06-23 16:17:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши предложения будут рассмотрены и в случае необходимости будут внесены в квалификационные требования

2	040927651279	КҚ жобасына ескерту	Мини-погрузчик колесный с проблесковым маяком, опрокидывающая нагрузка 1,9 т (регистрация в г. Алматы/обл.) — 1 ед.— Обеспечивает маневренную погрузку древесных остатков. Используется в ограниченных пространствах. Трицикл мусоровоз (регистрация в г. Алматы/обл.) — 1 ед.— Для сбора листвы и мелкой древесины с труднодоступных участков. Может эксплуатироваться в парковых зонах и во дворах. Самосвал (г/п 1,2 т, мощность до 25 кВт) — 1 ед.— Предназначен для мелких объемов вывозимого мусора с объектов с ограниченным доступом. Вакуумно-подметальная машина (г/п от 8 т, мощность до 150 кВт) — 1 ед.— Применяется для окончательной уборки территории от щепок, листвы и мелкой пыли. Обеспечивает санитарное состояние после обрезки. Самосвал с КМУ, автогидроподъемником и грейферной установкой (мощность до 206 кВт, регистрация в г. Алматы/обл.) — 1 ед.— Универсальная техника для выполнения всего спектра задач: обрезка высоких деревьев, погрузка и вывоз порубочных остатков. Незаменима на крупных объектах. Многофункциональная уборочная машина (регистрация в г. Алматы/обл.) — 2 ед.— Выполняет механическую уборку, мойку тротуаров, транспортировку мусора. Используется на финальных этапах работ для приведения территории в надлежащее состояние. Вывод:Указанные единицы техники обеспечивают комплексный подход к проведению санитарной обрезки и валки деревьев. Включение их в квалификационные требования позволит выбрать поставщика, способного эффективно и безопасно выполнять работы в городских условиях, соблюдая требования законодательства РК.	2025-06-23 16:17:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши предложения будут рассмотрены и в случае необходимости будут внесены в квалификационные требования

3	040927651279	КҚ жобасына ескерту	Автовышка 70-метровая — 1 ед.— Необходима для обрезки и удаления высокорослых деревьев, особенно вблизи линий электропередач, зданий и других объектов городской инфраструктуры. Высота подъема обеспечивает безопасность и точность при выполнении работ на значительной высоте, снижая риски повреждения имущества и травматизма. Автовышка 22-метровая — 1 ед.— Используется для обрезки деревьев средней высоты в жилых районах, парках и вдоль дорог. Оптимальна по соотношению высоты подъема и маневренности, позволяет безопасно работать на участках с ограниченным пространством. Автовышка 17-метровая — 1 ед.— Предназначена для выполнения обрезки низкорослых и среднерослых деревьев, особенно в условиях плотной городской застройки. Обеспечивает безопасную работу на высоте с минимальными требованиями к площади размещения.	2025-06-23 16:18:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши предложения будут рассмотрены и в случае необходимости будут внесены в квалификационные требования

4	040927651279	КҚ жобасына ескерту	Обоснование необходимости использования специализированной техники при проведении работ по санитарной обрезке и валке деревьев В целях обеспечения качественного, безопасного и эффективного выполнения работ по санитарной обрезке и валке деревьев, просим включить наличие нижеперечисленных единиц специализированной техники в квалификационные требования к потенциальным поставщикам. Ниже представлено обоснование по каждой позиции: Мини-погрузчик на гусеничном ходу (г/п не менее 1,5 т, с проблесковым маяком) — 2 ед. — Используется для перемещения срубленных деревьев, веток и пней по пересеченной местности или неасфальтированным участкам. Гусеничный ход обеспечивает проходимость на рыхлых и влажных почвах. Проблесковый маяк необходим при работе вблизи дорог и пешеходных зон. Мини-погрузчик колесный с гидромолотом и проблесковым маяком (г/п не менее 1,5 т) — 1 ед. — Применяется для удаления старых бетонных или асфальтовых оснований вокруг деревьев, при необходимости демонтажа элементов благоустройства, а также для транспортировки веток и обломков. Гидромолот позволяет производить демонтаж без привлечения дополнительной техники. Самосвал с КМУ (г/п до 1,5 т, мощность до 60 кВт, регистрация в г. Алматы/обл.) — 2 ед. — Кран-манипулятор используется для загрузки веток и древесины без привлечения ручного труда. Небольшая грузоподъемность и мощность позволяют эффективно использовать технику во дворах и узких улицах. Регистрация в Алматы необходима для соблюдения требований законодательства. Самосвал (г/п 1,1–1,4 т, мощность до 110 кВт, регистрация в г. Алматы/обл.) — 5 ед. — Применяется для вывоза срубленных деревьев и порубочных остатков. Небольшая грузоподъемность подходит для городских условий с ограниченной нагрузкой на дорожное покрытие.	2025-06-23 16:17:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши предложения будут рассмотрены и в случае необходимости будут внесены в квалификационные требования

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель акима Сагиндиков Канат Амангельдиевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15287111

№ конкурса 14976373-1
Название конкурса Услуги по санитарной обрезке, валке и компенсационной посадке деревьев по Ауэзовскому району города Алматы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-06-23 09:00:00 по 2025-06-25 09:00:00
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	040927651279	Замечание к КД	Самосвал с грейферной установкой (г/п до 1,3 т, мощность до 90 кВт) — 2 ед. — Грейфер позволяет загружать древесные остатки и пни без участия людей, повышая безопасность и скорость выполнения работ. Самосвал с грейферной установкой (г/п от 18 т, мощность до 206 кВт, регистрация в г. Алматы/обл.) — 1 ед.— Предназначен для транспортировки большого объема древесины с крупных объектов или парковых территорий. Мощность обеспечивает производительность на длинных маршрутах. Самосвал с грейферной установкой (г/п до 11 т) — 1 ед.— Используется на объектах средней площади, позволяет эффективно загружать и вывозить древесные остатки. Самосвал (г/п до 15 т, регистрация в г. Алматы/обл.) — 2 ед.— Предназначен для массовой транспортировки веток, пней и листвы. Требуемая регистрация соответствует нормам закона о госзакупках. Трицикл бортовой или грузовой (регистрация в г. Алматы/обл.) — 3 ед.— Для доставки инструмента, перемещения небольших объемов мусора по пешеходным зонам и узким дворам. Экономичен, маневренен, удобен в городских условиях. Бульдозер-экскаватор на гусеничном ходу (ковш до 0,4 м³, мощность до 16 кВт) — 1 ед.— Для расчистки территории, выкорчевки пней, планировки местности после вырубки деревьев. Погрузчик на гусеничном ходу (ковш до 0,5 м³, мощность до 27 кВт, регистрация в г. Алматы/обл.) — 1 ед.— Используется для загрузки мусора, корней и веток в самосвалы, особенно в труднодоступных местах.	2025-06-23 16:17:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши предложения будут рассмотрены и в случае необходимости будут внесены в квалификационные требования

2	040927651279	Замечание к КД	Мини-погрузчик колесный с проблесковым маяком, опрокидывающая нагрузка 1,9 т (регистрация в г. Алматы/обл.) — 1 ед.— Обеспечивает маневренную погрузку древесных остатков. Используется в ограниченных пространствах. Трицикл мусоровоз (регистрация в г. Алматы/обл.) — 1 ед.— Для сбора листвы и мелкой древесины с труднодоступных участков. Может эксплуатироваться в парковых зонах и во дворах. Самосвал (г/п 1,2 т, мощность до 25 кВт) — 1 ед.— Предназначен для мелких объемов вывозимого мусора с объектов с ограниченным доступом. Вакуумно-подметальная машина (г/п от 8 т, мощность до 150 кВт) — 1 ед.— Применяется для окончательной уборки территории от щепок, листвы и мелкой пыли. Обеспечивает санитарное состояние после обрезки. Самосвал с КМУ, автогидроподъемником и грейферной установкой (мощность до 206 кВт, регистрация в г. Алматы/обл.) — 1 ед.— Универсальная техника для выполнения всего спектра задач: обрезка высоких деревьев, погрузка и вывоз порубочных остатков. Незаменима на крупных объектах. Многофункциональная уборочная машина (регистрация в г. Алматы/обл.) — 2 ед.— Выполняет механическую уборку, мойку тротуаров, транспортировку мусора. Используется на финальных этапах работ для приведения территории в надлежащее состояние. Вывод:Указанные единицы техники обеспечивают комплексный подход к проведению санитарной обрезки и валки деревьев. Включение их в квалификационные требования позволит выбрать поставщика, способного эффективно и безопасно выполнять работы в городских условиях, соблюдая требования законодательства РК.	2025-06-23 16:17:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши предложения будут рассмотрены и в случае необходимости будут внесены в квалификационные требования

3	040927651279	Замечание к КД	Автовышка 70-метровая — 1 ед.— Необходима для обрезки и удаления высокорослых деревьев, особенно вблизи линий электропередач, зданий и других объектов городской инфраструктуры. Высота подъема обеспечивает безопасность и точность при выполнении работ на значительной высоте, снижая риски повреждения имущества и травматизма. Автовышка 22-метровая — 1 ед.— Используется для обрезки деревьев средней высоты в жилых районах, парках и вдоль дорог. Оптимальна по соотношению высоты подъема и маневренности, позволяет безопасно работать на участках с ограниченным пространством. Автовышка 17-метровая — 1 ед.— Предназначена для выполнения обрезки низкорослых и среднерослых деревьев, особенно в условиях плотной городской застройки. Обеспечивает безопасную работу на высоте с минимальными требованиями к площади размещения.	2025-06-23 16:18:20	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши предложения будут рассмотрены и в случае необходимости будут внесены в квалификационные требования

4	040927651279	Замечание к КД	Обоснование необходимости использования специализированной техники при проведении работ по санитарной обрезке и валке деревьев В целях обеспечения качественного, безопасного и эффективного выполнения работ по санитарной обрезке и валке деревьев, просим включить наличие нижеперечисленных единиц специализированной техники в квалификационные требования к потенциальным поставщикам. Ниже представлено обоснование по каждой позиции: Мини-погрузчик на гусеничном ходу (г/п не менее 1,5 т, с проблесковым маяком) — 2 ед. — Используется для перемещения срубленных деревьев, веток и пней по пересеченной местности или неасфальтированным участкам. Гусеничный ход обеспечивает проходимость на рыхлых и влажных почвах. Проблесковый маяк необходим при работе вблизи дорог и пешеходных зон. Мини-погрузчик колесный с гидромолотом и проблесковым маяком (г/п не менее 1,5 т) — 1 ед. — Применяется для удаления старых бетонных или асфальтовых оснований вокруг деревьев, при необходимости демонтажа элементов благоустройства, а также для транспортировки веток и обломков. Гидромолот позволяет производить демонтаж без привлечения дополнительной техники. Самосвал с КМУ (г/п до 1,5 т, мощность до 60 кВт, регистрация в г. Алматы/обл.) — 2 ед. — Кран-манипулятор используется для загрузки веток и древесины без привлечения ручного труда. Небольшая грузоподъемность и мощность позволяют эффективно использовать технику во дворах и узких улицах. Регистрация в Алматы необходима для соблюдения требований законодательства. Самосвал (г/п 1,1–1,4 т, мощность до 110 кВт, регистрация в г. Алматы/обл.) — 5 ед. — Применяется для вывоза срубленных деревьев и порубочных остатков. Небольшая грузоподъемность подходит для городских условий с ограниченной нагрузкой на дорожное покрытие.	2025-06-23 16:17:09	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Ваши предложения будут рассмотрены и в случае необходимости будут внесены в квалификационные требования

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель акима Сагиндиков Канат Амангельдиевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).