Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407 Акмолинская обл. г.Щучинск АБЫЛАЙ ХАНА,32
Поставщик: ТОО "Камила" БИН 980940000202 Акмолинская обл. г.Акколь,Гагарина 27Д
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей села Веденовка Бурабайского района Акмолинской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		30	2023-05-03				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей села Веденовка Бурабайского района Акмолинской области	270 647 229	50 455 204	328 603 078,72	56 509 828,00					6 054 624	56 509 828

Поставщик:
ТОО "Камила", БИН 980940000202

Директор _____ **Кривицкая М.М.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407

Руководитель _____ **Молдаханов Б.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурабайского района" БИН 060140010407
Подрядчик: ТОО "Камила" БИН 980940000202

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения с Веденовка Бурабайского района Акмолинской области
Наименование объекта - Реконструкция системы водоснабжения с Веденовка Бурабайского района Акмолинской области
Договор №30 от 2023-05-03

А К Т № 6
Выполненных работ за ноябрь 2023 года

	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 02-01 Наружные сети водопровода									
			РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ									
1	11	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	15	3045,81 2353,26	202,78 90,44	45687 35299	3042 1357	7347	27110 5824	78620
2	12	С1244-404-0109 244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм *СП - 8%*	шт.	15	49682,00 --	-- --	745230 --	-- --		-- 59618	804848
3	30	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	14	2305,90 1916,60	96,66 46,32	32283 26832	1353 648	4097	27206 4759	64248
4	31	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	14	39086,00 --	-- --	192454 --	-- --	192454	-- 15396	207850
5	32	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	2	1391,53 1204,72	32,22 15,44	2783 2409	65 31	309	2416 416	5615
6	33	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	21534,00 --	-- --	43068 --	-- --	43068	-- 3445	46513
7	34	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	201	3071,00 --	-- --	617271 --	-- --	617271	-- 49382	666653
8	35	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт.	4	1701,00 --	-- --	6804 --	-- --	6804	-- 544	7348
9	36	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	59	1545,77 587,88	957,89 293,02	91200 34685	56516 17288	0	34920 10090	136210
10	37	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	48	1401,00 --	-- --	67248 --	-- --	67248	-- 5380	72628
11	39	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11	1772,00	--	19492	--	19492	--	21051

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2							
			СП - 8%			--	--	--	--		1559	
12	41	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	9	2376,00	--	21384	--	21384	--	23095
						--	--	--	--		1711	
			СП - 8%									
13	42	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка/ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА	т фасонных частей	0,378	291683,79	15877,58	110256	6002	88272	43868	166455
						42281,10	5371,44	15982	2030		12330	
			НР - 99%, СП - 8%									
14	43	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/КРЕСТ	т фасонных частей	0,000392	1471509,51	535307,03	577	210	141	571696	618054
						577244,00	173416,42	226	68		45782	
			НР - 99%, СП - 8%									
15	48	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00072	1131270,51	353307,03	815	254	145	571595	618203
						577244,20	173416,42	416	125		45793	
			НР - 99%, СП - 8%									
16	49	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	949,00	--	949	--	949	--	1025
						--	--	--	--		76	
			СП - 8%									
17	50	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/Упоры бетонные, под задвижки.	м3	2,416	33707,67	1215,39	81438	2936	63194	21426	111093
						6335,70	309,07	15307	747		8229	
			НР - 91%, СП - 8%									
18	51	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,133896	526783,00	--	70534	--	70534	--	76177
						--	--	--	--		5643	
			СП - 8%									
19	52	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000772	236154,00	--	182	--	182	--	197
						--	--	--	--		15	
			СП - 8%									
20	53	С1261-107-0776 261-107-0776 РСНБ РК 2022	Трубка резиновая вакуумная	кг	5,898	423,00	--	2495	--	2495	--	2694
						--	--	--	--		200	
			СП - 8%									
21	54	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,052	537,00	--	4861	--	4861	--	5250
						--	--	--	--		389	
			СП - 8%									
22	55	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ЗАГЛУШКИ/	т фасонных частей	0,00055	1131270,51	353307,03	622	194	110	409	1113
						577244,20	173416,42	317	95		82	
			НР - 99%, СП - 8%									
23	56	С1241-117-0418 241-117-0418 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	909,00	--	909	--	909	--	982
						--	--	--	--		73	
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3735922
			РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ									
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.2000мм - 3 шт									
24	65	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-5	т	0,08022	887579,00	--	71202	--	71202	--	76898
						--	--	--	--		5696	
			СП - 8%									
25	66	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,32638	645,65	1,21	1502	3	324	941	2639
						505,16	0,59	1175	1		195	
			НР - 80%, СП - 8%									
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 48 шт									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	68	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,091	-26585,59 -11898,98	-10103,54 -4531,39	-667059 -298557	-253508 -113697	-114994	-408132 -86015	-1161206
27	76	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-5 *СП - 8%*	т	1,28352	887579,00 --	-- --	1139225 --	-- --	1139225	-- 91138	1230363
28	77	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2	37,22268	645,65 505,16	1,21 0,59	24032 18803	45 22	5184	15060 3127	42219
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								190913
			РАЗДЕЛ 4. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 2 абонента /1шт/ НВ-19									
29	93	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	2	664,12 613,36	32,22 15,44	1328 1227	64 31	37	1232 205	2765
30	94	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 *СП - 8%*	шт.	2	3195,00 --	-- --	6390 --	-- --	6390	-- 511	6901
			Колодец диам.1500мм									
31	61	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-5 *СП - 8%*	т	0,02674	887579,00 --	-- --	23734 --	-- --	23734	-- 1899	25633
32	104	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2	0,77546	645,65 505,16	1,21 0,59	501 392	1 0	108	314 65	880
33	105	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,05	32209,11 4999,86	1064,88 420,16	1610 250	53 21	1307	266 150	2025
34	106	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,534	9518,64 3676,00	1881,21 849,20	5083 1963	1005 453	2115	2271 588	7943
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								46146
			РАЗДЕЛ 5. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 3 абонента /3шт/ НВ-20									
35	121	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	9	664,12 613,36	32,22 15,44	5977 5520	290 139	167	5546 922	12445
36	122	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 *СП - 8%*	шт.	9	3195,00 --	-- --	28755 --	-- --	28755	-- 2300	31055
			Колодец диам.1500мм									
37	131	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-5 *СП - 8%*	т	0,08022	887579,00 --	-- --	71202 --	-- --	71202	-- 5696	76898
38	132	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2	2,32638	645,65 505,16	1,21 0,59	1502 1175	3 1	324	941 195	2639
39	133	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,15	32209,11 4999,86	1064,88 420,16	4831 750	160 63	3922	797 450	6077

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	134	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,602	9518,64 3676,00	1881,21 849,20	15249 5889	3014 1360	6346	6814 1765	23827
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								152941
			РАЗДЕЛ 6. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 4 абонента /6шт/ НВ-21									
41	135	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00384	1131270,51 577244,20	353307,03 173416,42	4344 2217	1357 666	771	2854 576	7774
42	137	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	6	2590,00 --	-- --	15540 --	-- --	15540	-- 1243	16783
43	138	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00066	1131270,51 577244,20	353307,03 173416,42	747 381	233 114	132	490 99	1336
44	140	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1545,77 587,88	957,89 293,02	4637 1764	2874 879	0	2616 580	7834
45	142	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4,8	728,31 668,55	41,16 17,14	3496 3209	198 82	89	3225 538	7259
46	143	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	4,8	990,00 --	-- --	4752 --	-- --	4752	-- 380	5132
47	144	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	1,44	1777,10 520,33	23,34 9,57	2559 749	34 14	1776	748 265	3571
48	145	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ПРИМ.15ч8р2 *СП - 8%*	шт.	6	858,00 --	-- --	5148 --	-- --	5148	-- 412	5560
49	147	Е11-220501-0205 1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00072	698984,12 442170,00	255997,78 84397,34	503 318	184 61	1	375 70	949
50	148	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм *СП - 8%*	м	0,72	12461,00 --	-- --	8972 --	-- --	8972	-- 718	9690
51	149	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	24	664,12 613,36	32,22 15,44	15939 14721	773 371	445	14789 2458	33187
52	150	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 *СП - 8%*	шт.	24	3195,00 --	-- --	76680 --	-- --	76680	-- 6134	82814
			Колодец диам.1500мм									
53	151	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,815	26585,59 11898,98	10103,54 4351,39	48253 21597	18338 7898	8318	29199 6196	83649
54	152	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	25932,00	--	25932	--	25932	--	28007

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2075	
55	153	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	24415,00	--	24415	--	24415	--	26368
			СП - 8%			--	--	--	--		1953	
56	154	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96	шт.	2	28653,00	--	57306	--	57306	--	61890
			СП - 8%			--	--	--	--		4584	
57	155	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	24139,00	--	24139	--	24139	--	26070
			СП - 8%			--	--	--	--		1931	
58	156	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4403,00	--	4403	--	4403	--	4755
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
59	157	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	13334,00	--	13334	--	13334	--	14401
			СП - 8%			--	--	--	--		1067	
60	159	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-5	т	0,16044	887579,00	--	142403	--	142403	--	153795
			СП - 8%			--	--	--	--		11392	
61	160	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,65276	645,65	1,21	3004	6	648	1883	5277
			НР - 80%, СП - 8%			505,16	0,59	2350	3		391	
62	161	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,3	32209,11	1064,88	9663	319	7843	1480	12034
			НР - 91%, СП - 8%			4999,86	420,16	1500	126		891	
63	162	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,204	9518,64	1881,21	30498	6027	12692	13631	47659
			НР - 94%, СП - 8%			3676,00	849,20	11778	2721		3530	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								645794
			РАЗДЕЛ 7. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 5 абонента /7шт/ НВ-22									
64	163	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2144	1131270,51	535307,03	242544	114770	4013	159332	434027
			НР - 99%, СП - 8%			577244,30	173416,42	123761	37180		32150	
65	164	С1241-113-0118 241-113-0118 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	3017,00	--	12068	--	12068	--	13033
			СП - 8%			--	--	--	--		965	
66	165	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	2590,00	--	62160	--	62160	--	67133
			СП - 8%			--	--	--	--		4973	
67	166	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0022	1131270,51	535307,03	2489	1178	41	1635	4454
			НР - 99%, СП - 8%			577244,30	173416,42	1270	382		330	
68	167	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)/с отверстием Д.32мм	шт.	4	959,00	--	3836	--	3836	--	4143
			СП - 8%			--	--	--	--		307	
69	168	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1545,77	957,89	12366	7663	0	6977	20890
			НР - 99%, СП - 8%			587,88	293,02	4703	2344		1547	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	169	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	8	1401,00	0,00	11208	--	11208	--	12105
			СП - 8%			--	--	--	--		897	
71	170	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	728,31	41,16	14566	823	372	13440	30246
			НР - 98%, СП - 8%			668,55	17,14	13371	343		2240	
72	171	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	990,00	--	19800	--	19800	--	21384
			СП - 8%			--	--	--	--		1584	
73	172	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1777,10	23,34	10663	140	7401	3116	14881
			НР - 98%, СП - 8%			520,33	9,57	3122	57		1102	
74	173	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ПРИМ.15ч8р2	шт.	20	858,00	--	17160	--	17160	--	18533
			СП - 8%			--	--	--	--		1373	
75	174	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРИМ.15ч8р2	шт.	4	2131,00	--	8524	--	8524	--	9206
			СП - 8%			--	--	--	--		682	
76	175	Е11-220501-0205 1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0024	698984,12	255997,00	1678	614	2	1251	3163
			НР - 99%, СП - 8%			442170,00	84397,34	1061	203		234	
77	176	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	2,4	12461,00	--	29906	--	29906	--	32299
			СП - 8%			--	--	--	--		2393	
78	177	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	35	664,12	32,22	23244	1128	649	21568	48397
			НР - 98%, СП - 8%			613,36	15,44	21468	540		3585	
79	178	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	35	3195,00	--	111825	--	111825	--	120771
			СП - 8%			--	--	--	--		8946	
			Колодец диам.1500мм									
80	179	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,63	26585,59	10103,54	96506	36676	16637	58399	167297
			НР - 99%, СП - 8%			11898,98	4351,39	43193	15796		12392	
81	180	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	25932,00	--	51864	--	51864	--	56013
			СП - 8%			--	--	--	--		4149	
82	181	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	24415,00	--	48830	--	48830	--	52736
			СП - 8%			--	--	--	--		3906	
83	182	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96	шт.	4	28653,00	--	114612	--	114612	--	123781
			СП - 8%			--	--	--	--		9169	
84	183	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	24139,00	--	48278	--	48278	--	52140
			СП - 8%			--	--	--	--		3862	
85	184	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4403,00	--	8806	--	8806	--	9510
			СП - 8%			--	--	--	--		704	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	185	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ,РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	13334,00	--	26668	--	26668	--	28801
			СП - 8%			--	--	--	--		2133	
87	187	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-5	т	0,18718	887579,00	--	166137	--	166137	--	179428
			СП - 8%			--	--	--	--		13291	
88	188	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,42882	645,65	1,21	3505	7	756	2197	6158
			НР - 80%; СП - 8%			505,16	0,59	2742	3		456	
89	189	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,35	32209,11	1064,88	11273	373	9151	1726	14039
			НР - 91%; СП - 8%			4999,86	420,16	1750	147		1040	
90	191	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,738	9518,64	1881,21	35581	7032	14808	15902	55602
			НР - 94%; СП - 8%			3676,00	849,20	13741	3174		4119	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								1600170
			РАЗДЕЛ 8. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 5 абонента /1шт/ НВ-23									
91	200	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5	664,12	32,22	3321	161	93	3081	6914
			НР - 98%; СП - 8%			613,36	15,44	3067	77		512	
92	201	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	5	3195,00	--	15975	--	15975	--	17253
			СП - 8%			--	--	--	--		1278	
			Колодец диам.1500мм									
96	210	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-5	т	0,02674	887579,00	--	23734	--	23734	--	25633
			СП - 8%			--	--	--	--		1899	
94	211	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,77546	645,65	1,21	501	1	108	314	880
			НР - 80%; СП - 8%			505,16	0,59	392	0		65	
95	212	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,05	32209,11	1064,88	1610	53	1307	247	2005
			НР - 91%; СП - 8%			4999,86	420,16	250	21		149	
96	129	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,534	9518,64	1881,21	5083	1005	2115	2270	7943
			НР - 94%; СП - 8%			3676,00	849,20	1963	453		588	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								60626
			РАЗДЕЛ 9. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 6 абонента /34шт/ НВ-24									
97	214	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0448	1131270,51	535307,03	50681	23982	838	33293	90692
			НР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	25861	7769		6718	
98	215	С1241-113-0118 241-113-0118 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	24	3017,00	--	72408	--	72408	--	78201
			СП - 8%			--	--	--	--		5793	
99	216	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	144	2590,00	--	372960	--	372960	--	402797
			СП - 8%			--	--	--	--		29837	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	217	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0132	1131270,51	535307,03	14933	7066	247	9810	26722
			НР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	7620	2289		1979	
101	219	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1545,77	957,89	21641	13410	--	12209	36558
			НР - 99%; СП - 8%			587,88	293,02	8230	4102		2708	
102	220	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	14	1401,00	--	19614	--	19614	--	21183
			СП - 8%			--	--	--	--		1569	
103	221	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	144	728,31	41,16	104877	5927	2679	96765	217773
			НР - 98%; СП - 8%			668,55	17,14	96271	2468		16131	
104	222	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	144	990,00	--	142560	--	142560	--	153965
			СП - 8%			--	--	--	--		11405	
105	223	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	43,2	1777,10	23,34	76771	1008	53285	22434	107141
			НР - 98%; СП - 8%			520,33	9,57	22478	413		7936	
106	224	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ПРИМ.15ч8р2	шт.	144	858,00	--	123552	--	123552	--	133436
			СП - 8%			--	--	--	--		9884	
107	225	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРИМ.15ч8р2	шт.	24	2131,00	--	51144	--	51144	--	55236
			СП - 8%			--	--	--	--		4092	
108	226	Е11-220501-0205 1122-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. УкладкаГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0144	11575389,40	21587,40	166686	311	164845	1662	181815
			НР - 99%; СП - 8%			106216,00	10344,80	1530	149		13468	
109	227	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	14,4	12461,00	--	179438	--	179438	--	193793
			СП - 8%			--	--	--	--		14355	
110	228	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	204	664,12	32,22	135480	6573	3782	125710	282085
			НР - 98%; СП - 8%			613,36	15,44	125125	3150		20895	
111	229	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	204	3195,00	--	651780	--	651780	--	703922
			СП - 8%			--	--	--	--		52142	
			Колодец диам.1500мм									
112	230	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,355	26585,59	10103,54	142366	54104	24542	86151	246798
			НР - 99%; СП - 8%			11898,98	4351,39	63719	23302		18281	
113	231	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	25932,00	--	77796	--	77796	--	84020
			СП - 8%			--	--	--	--		6224	
114	232	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	24415,00	--	73245	--	73245	--	79105
			СП - 8%			--	--	--	--		5860	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	233	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96	шт.	6	28653,00	--	171918	--	171918	--	185671
			СП - 8%			--	--	--	--		13753	
116	234	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	24139,00	--	72417	--	72417	--	78210
			СП - 8%			--	--	--	--		5793	
117	235	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	4403,00	--	13209	--	13209	--	14266
			СП - 8%			--	--	--	--		1057	
118	236	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	13334,00	--	40002	--	40002	--	43202
119	238	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5	т	0,90916	887579,00	--	806951	--	806951	--	871507
			СП - 8%			--	--	--	--		64566	
120	239	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	26,36564	645,55	1,21	17023	32	3672	10668	29906
121	240	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	1,7	32209,11	1064,88	54755	1810	44445	8385	68191
			НР - 91%; СП - 8%			4999,86	420,16	8500	715		5051	
122	241	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,56	9518,64	1881,21	172820	34155	71913	77240	270065
			НР - 94%; СП - 8%			3676,60	849,20	66752	15418		20005	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								4656260
			РАЗДЕЛ 10. Водоразборные колодцы диам.1500мм на 6 абонента /1шт/ НВ-25									
123	242	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0002	1131270,51	535307,03	226	107	4	149	405
			НР - 99%; СП - 8%			577244,20	173416,42	115	35		30	
124	243	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм/с отверстием Д32мм	шт.	1	368,00	--	368	--	368	--	397
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
125	244	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	728,31	41,16	4370	247	112	4032	9074
			НР - 98%; СП - 8%			668,55	17,14	4011	103		672	
126	245	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	990,00	--	5940	--	5940	--	6415
			СП - 8%			--	--	--	--		475	
127	246	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,8	1777,10	23,34	3199	42	2220	935	4464
			НР - 98%; СП - 8%			520,33	9,57	937	17		331	
128	247	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/ПРИМ.15ч8р2	шт.	6	858,00	--	5148	--	5148	--	5560
			СП - 8%			--	--	--	--		412	
129	248	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32/ПРИМ.15ч8р2	шт.	1	2131,00	--	2131	--	2131	--	2301
			СП - 8%			--	--	--	--		170	
130	249	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0004	698984,12	255997,78	280	103	--	209	528
			НР - 99%; СП - 8%			442170,00	84397,34	177	34		39	
131	250	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001	м	0,4	12461,00	--	4984	--	4984	--	5383

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		399	
132	251	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	6	664,12	32,22	3985	194	111	3697	8297
			НР - 98%, СП - 8%			613,36	15,44	3680	93		615	
133	252	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	6	3195,00	--	19170	--	19170	--	20704
			СП - 8%			--	--	--	--		1534	
			Колодец диам.1500мм									
134	253	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,785	26585,59	10103,54	47455	18035	8180	28717	82266
						11898,98	4351,39	21240	7767		6094	
135	254	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	25932,00	--	25932	--	25932	--	28007
			СП - 8%			--	--	--	--		2075	
136	255	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	24415,00	--	24415	--	24415	--	26368
			СП - 8%			--	--	--	--		1953	
137	256	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96	шт.	2	28653,00	--	28653	--	28653	--	61890
			СП - 8%			--	--	--	--		4584	
138	257	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	24139,00	--	24139	--	24139	--	26070
			СП - 8%			--	--	--	--		1931	
139	44	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4403,00	--	4403	--	4403	--	4755
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
140	259	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	13334,00	--	13334	--	13334	--	14401
			СП - 8%			--	--	--	--		1067	
141	261	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5	т	0,02674	887579,00	--	23734	--	23734	--	25633
			СП - 8%			--	--	--	--		1899	
142	262	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,77546	645,65	1,21	501	--	109	314	880
			НР - 80%, СП - 8%			505,16	0,59	392	--		65	
143	263	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 /Бетонный упор из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,05	32209,11	1064,88	1610	53	1307	247	2005
			НР - 91%, СП - 8%			4999,86	420,16	250	21		149	
144	264	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,534	9518,64	1881,21	5083	1004	2116	2272	7943
			НР - 94%, СП - 8%			3676,60	849,20	1963	453		588	
			Состав работ: 1. Планировка основания									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								488458
			ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01	**Тенге**								**11577231**

Локальная смета № 02-02 Наружные сети водопровода и канализации

			ТРУБОПРОВОДЫ									
145	54	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	48512,43	64,44	48512	65	46147	2308	54886
			НР - 99%, СП - 8%			2300,40	30,88	2300	31		4066	
146	55	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	1102,00	--	1102	--	1102	--	1190

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								56076
			РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ									
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.2000мм - 2 шт									
147	56	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,38	26585,59	10103,54	116445	44253	20074	70465	201863
			НР - 99%, СП - 8%			11898,98	4351,39	52118	19059		14953	
148	57	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	25932,00	--	51864	--	51864	--	56013
			СП - 8%			--	--	--	--		4149	
149	58	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	24415,00	--	73245	--	73245	--	79105
			СП - 8%			--	--	--	--		5860	
150	59	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9,20-96	шт.	4	28653,00	--	114612	--	114612	--	123781
			СП - 8%			--	--	--	--		9169	
151	60	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	24139,00	--	48278	--	48278	--	52140
			СП - 8%			--	--	--	--		3862	
152	61	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4403,00	--	8806	--	8806	--	9510
			СП - 8%			--	--	--	--		704	
153	62	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	13334,00	--	40002	--	40002	--	43202
			СП - 8%			--	--	--	--		3200	
154	63	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	2	9004,00	--	18008	--	18008	--	19449
			СП - 8%			--	--	--	--		1441	
155	64	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5	т	0,05348	887579,00	--	47468	--	47468	--	51265
			СП - 8%			--	--	--	--		3797	
156	65	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,55092	645,65	1,21	1001	2	216	628	1759
			НР - 80%, СП - 8%			505,16	0,59	783	1		130	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 3 шт									
157	67	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,015	26585,59	10103,54	26984	10255	4652	24093	55163
			НР - 99%, СП - 8%			11898,98	4351,39	12077	12259		4086	
158	68	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	25932,00	--	25932	--	25932	--	28007
			СП - 8%			--	--	--	--		2075	
159	69	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	24415,00	--	73245	--	73245	--	79105
			СП - 8%			--	--	--	--		5860	
160	70	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96	шт.	2	28653,00	--	57306	--	57306	--	61890
			СП - 8%			--	--	--	--		4584	
161	71	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	24139,00	--	24139	--	24139	--	26070
			СП - 8%			--	--	--	--		1931	
162	72	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4403,00	--	4403	--	4403	--	4755

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
163	73	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	13334,00	--	13334	--	13334	--	14401
			СП - 8%			--	--	--	--		1067	
164	74	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	3	9004,00	--	27012	--	27012	--	29173
			СП - 8%			--	--	--	--		2161	
165	75	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-5	т	0,08022	887579,00	--	71202	--	71202	--	76898
			СП - 8%			--	--	--	--		5696	
166	76	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,32638	645,65	1,21	1502	2	325	941	2639
			НР - 80%; СП - 8%			505,16	0,59	1175	1		195	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1016189
			РАЗДЕЛ 3. Канализация самотечная									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
167	78	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	93,702	334,67	334,67	31359	31359	--	3724	37890
			НР - 72%; СП - 8%			--	55,20	--	5172		2807	
168	79	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,898	2306,30	--	6684	--	--	4812	12416
			НР - 72%; СП - 8%			2306,30	--	6684	--		920	
169	80	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3, КОЛОДЦЫ	м3	18,864	286,01	279,60	5395	5275	--	713	6597
			НР - 72%; СП - 8%			6,41	46,11	121	870		489	
170	81	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015)	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ	м3	0,336	2306,30	--	775	--	--	558	1440
			НР - 72%; СП - 8%			2306,30	--	775	--		107	
171	82	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,3	3388,01	181,79	21344	1145	12578	7882	31564
			НР - 99%; СП - 8%			1209,72	54,04	7621	340		2338	
172	83	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,04	1003,10	--	5056	--	--	3640	9392
			НР - 72%; СП - 8%			1003,10	--	5056	--		696	
173	84	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	94,782063	19,41	19,41	1840	1839	--	572	2605
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,38	--	794		193	
174	85	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	94,782063	179,30	81,56	16994	7731	--	9436	28544
			НР - 72%; СП - 8%			97,74	40,53	9264	3842		2114	
			ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА									
175	86	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	4,637937	300,94	289,91	1396	1345	--	249	1777
			НР - 72%; СП - 8%			11,03	63,55	51	295		132	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	87	С3412-101-0203 412-101-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населённых пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	24,3491693	62,00	--	1510	--		--	1631
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
177	88	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,042	399682,40	111445,68	16787	4681	128	13328	32524
			НР - 99%, СП - 8%			285180,00	35347,56	11978	1485		2409	
179	89	С1241-204-0101 241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	42,42	791,00	--	33554	--	33554	--	36238
			СП - 8%			--	--	--	--		2684	
180	90	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА	км трубопровода	0,0014	702134,12	259147,78	983	363	1	730	1850
			НР - 99%, СП - 8%			442170,00	84397,34	619	118		137	
181	91	С1241-201-0821 241-201-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х15,0 мм/ГИЛЬЗА	м	1,414	10284,00	--	14542	--	14542	--	15705
			СП - 8%			--	--	--	--		1163	
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ диам.1500мм - 1 шт									
182	92	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,415	38352,49	7823,39	54269	11070	23799	23938	84464
			НР - 99%, СП - 8%			13710,10	3378,14	19400	4780		6257	
183	93	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	25932,00	--	25932	--	25932	--	28007
			СП - 8%			--	--	--	--		2075	
184	94	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	24415,00	--	24415	--	24415	--	26368
			СП - 8%			--	--	--	--		1953	
185	95	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-96	шт.	1	28653,00	--	28653	--	28653	--	30945
			СП - 8%			--	--	--	--		2292	
186	96	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	24139,00	--	24139	--	24139	--	26070
			СП - 8%			--	--	--	--		1931	
187	97	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4403,00	--	4403	--	4403	--	4755
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
188	98	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	11268,00	--	22536	--	22536	--	24339
			СП - 8%			--	--	--	--		1803	
189	99	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	12162,00	--	12162	--	12162	--	13135
			СП - 8%			--	--	--	--		973	
190	100	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка С-1	т	0,0454	887579,00	--	40296	--	40296	--	43520
			СП - 8%			--	--	--	--		3224	
191	101	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,6583	645,65	1,21	425	--	92	266	747
			НР - 80%, СП - 8%			505,16	0,59	333	--		55	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								502523
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1574788

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01 Архитектурно-строительная часть НС

Фундамент /АС-7

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	9	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,594342	344112,00	--	204520	--	204520	--	220882
			СП - 8%			--	--	--	--		16362	
			Кровля/АС-13									
193	70	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,8	4214,30	29,20	20229	140	11214	8048	30539
			НР - 90%, СП - 8%			1848,99	13,90	8875	67		2262	
194	71	С1231-101-0201 231-101-0201 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	4,8	1345,00	--	6456	--	6456	--	6972
			СП - 8%			--	--	--	--		516	
			Крыльцо Кр-1/АС-11									
195	72	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В10	м3	0,3	33850,85	679,55	10115	204	8409	1476	12562
			НР - 91%, СП - 8%			5139,45	267,27	1542	80		931	
196	73	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0053	441876,00	--	2342	--	2342	--	2529
			СП - 8%			--	--	--	--		187	
197	74	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	1,5	2967,42	112,78	4451	169	999	3133	8190
			НР - 94%, СП - 8%			2188,58	33,16	3283	50		607	
			Лестница ЛМ-1/АС-14.1									
198	75	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,07342	83955,31	27889,17	90119	29937	13773	39223	139689
			НР - 69%, СП - 8%			43234,40	9722,08	46409	10436		10347	
199	76	С1222-525-0104 222-525-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	1,07342	813350,00	--	873066	--	873066	--	942911
			СП - 8%			--	--	--	--		69845	
200	77	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,12918	98,35	2,70	3062	84	1367	1118	4514
			НР - 69%, СП - 8%			51,74	0,31	1611	10		334	
201	78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,12918	166,48	3,85	5182	120	3179	1313	7014
			НР - 69%, СП - 8%			60,50	0,62	1883	19		520	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА/АС-8									
202	82	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3	3669,96	51,07	8441	117	2272	4891	14398
			НР - 80%, СП - 8%			2631,30	26,64	6052	61		1067	
203	83	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/ЗА 2 РАЗА	м2 окрашиваемой поверхности	134,3	687,64	1,78	92350	239	62804	23540	125161
			НР - 80%, СП - 8%			218,22	0,88	29307	118		9271	
			ПОЛЫ/АС-9									
204	84	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,91	807,32	33,03	16881	690	7824	8188	27074
			НР - 94%, СП - 8%			400,14	16,42	8367	343		2005	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	85	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	20,91	4488,93	84,74	93864	1771	62326	28760	132434
			НР - 94%; СП - 8%			1423,58	39,62	29767	828		9810	
			ОКНО/АС-9									
206	88	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	3,1	1288,80	5,82	3995	18	3128	772	5149
			НР - 90%; СП - 8%			273,99	2,83	849	9		381	
207	89	С1223-501-0104 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	3,1	1538,00	--	4768	--	4768	--	5149
			СП - 8%			--	--	--	--		381	
208	90	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,3	5296,28	14,91	1588	4	1207	348	2091
			НР - 92%; СП - 8%			1256,80	4,17	377	1		155	
209	91	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,96	5293,28	14,91	5082	14	3861	1114	6691
			НР - 92%; СП - 8%			1256,80	4,17	1207	4		496	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01-03	Тенге								1693949
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-02. Технологическая часть НС									
210	1	Ц13-070401-0302 1307-0401-0302 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 1,8 т. Монт даж оборудования	комплект	2	120969,15	11777,07	241938	23554	19036	127092	398553
			НР - 61%; СП - 8%			99674,00	4500,00	199348	9000		29522	
211	2	511-304-0302 511-304-0302 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	2	59220,00	--	118440	--		--	118440
						--	--	--	--	118440	--	
212	3	Перечень	Насосная станция DAB IDEA2NKV15/5TTERRU IE3 8м3/ч , Н=60м, N=4кВт	компл.	2	1978821,43	--	3957643	--		--	3957643
						--	--	--	--	3957643	--	
213	4	Перечень	Насосы DAB IDEA2NKV20/3TCORU 18м3/ч, Н=40м, N=5,5кВт	компл.	2	1924607,14	--	3849214	--		--	3849214
						--	--	--	--	3849214	--	
214	5	Ц13-030110-0113 1303-0110-0113 РСНБ РК 2015	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования	шт.	1	21442,91	10768,91	21443	10769	--	8785	32646
			НР - 61%; СП - 8%			10674,00	3727,55	10674	3728		2418	
215	6	516-301-0203 516-301-0203 РСНБ РК 2015	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м	шт.	1	28330,00	--	28330	--		--	28330
						--	--	--	--	28330	--	
216	7	Ц13-370102-0202 1337-0102-0202 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж в помещении	шт.	2	60632,09	14997,14	121264	29994	2707	59456	195177
			НР - 61%; СП - 8%			44281,60	4452,56	88563	8905		14458	
217	8	Перечень	Установка обеззараживания воды УОВ-20	компл.	2	786107,14	--	1572214	--		--	1572214
						--	--	--	--	1572214	--	
218	9	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	22	11168,50	3731,22	245707	82087	11783	112189	386528
			НР - 61%; СП - 8%			6901,68	1458,16	151837	32080		28632	
219	10	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	22	28962,00	--	637164	--	637164	--	688137

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		50973	
220	11	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	664,12	32,22	1328	65	36	1232	2765
			НР - 98%, СП - 8%			613,36	15,44	1227	31		205	
221	12	С1244-301-0601 244-301-0601 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	2	162597,00	--	325194	--	325194	--	351210
			СП - 8%			--	--	--	--		26016	
222	13	Е11-160401-0404 1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	72	8063,13	185,97	580545	13390	398543	166330	806625
			НР - 98%, СП - 8%			2341,84	15,44	168612	1112		59750	
223	14	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	72	2590,00	--	186480	--	186480	--	201398
			СП - 8%			--	--	--	--		14918	
224	15	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	35	11168,50	3731,22	390898	130593	18746	178483	614931
			НР - 61%, СП - 8%			6901,68	1458,16	241559	51036		45550	
225	16	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	15	1642,00	--	24630	--	24630	--	26600
			СП - 8%			--	--	--	--		1970	
226	17	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	12	2376,00	--	28512	--	28512	--	30793
			СП - 8%			--	--	--	--		2281	
227	18	С1241-114-0124 241-114-0124 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	4	1043,00	--	4172	--	4172	--	4506
			СП - 8%			--	--	--	--		334	
228	19	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	949,00	--	3796	--	3796	--	4100
			СП - 8%			--	--	--	--		304	
229	20	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	30	3002,17	1367,74	90065	41033	396	37096	137334
			НР - 61%, СП - 8%			1621,20	405,89	48636	12177		10173	
230	21	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	30,15	4928,00	--	148579	--	148579	--	160465
			СП - 8%			--	--	--	--		11886	
231	22	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	30	2264,78	1461,90	67943	43857	--	26013	101473
			НР - 61%, СП - 8%			802,88	618,62	24086	18559		7517	
232	23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,66	98,35	2,70	1048	28	468	383	1545
			НР - 69%, СП - 8%			51,74	0,31	552	3		115	
133	24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,66	166,48	3,85	1775	41	1089	450	2403
			НР - 69%, СП - 8%			60,50	0,62	645	7		178	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	25	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка									
				комплект	4	2561,01	--	10244	--	8790	1425	12602
			НР - 98%, СП - 8%			363,47	--	1454	--		934	
235	26	С1248-305-0104 248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	5935,00	--	23740	--	23740	--	25639
			СП - 8%			--	--	--	--		1899	
236	27	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/для опор под арматуры.	м3	1,35	33707,67	1215,39	45505	1641	35311	8163	57962
			НР - 91%, СП - 8%			6335,70	309,07	8553	417		4293	
			Канализация напорная, дренажная									
237	28	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	2597,51	1152,67	20780	9221	294	8564	31692
			НР - 61%, СП - 8%			1408,13	346,81	11265	2774		2348	
238	29	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8,04	2184,00	--	17559	--	17559	--	18964
			СП - 8%			--	--	--	--		1405	
239	30	Ц13-121001-0403 1312-1001-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 57 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	8	1281,28	802,64	10250	6421	--	4002	15392
			НР - 61%, СП - 8%			478,64	341,49	3829	2732		1140	
240	31	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	7497,41	1963,08	7497	1963	145	3754	12151
			НР - 61%, СП - 8%			5388,56	765,48	5389	765		900	
241	32	С1242-304-0606 242-304-0606 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	5792,00	--	5792	--	5792	--	6255
			СП - 8%			--	--	--	--		463	
242	33	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,72	98,35	2,70	71	2	32	26	105
			НР - 69%, СП - 8%			51,74	0,31	37	--		8	
243	34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,72	166,48	3,85	120	2	74	30	162
			НР - 69%, СП - 8%			60,50	0,62	44	--		12	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-03-02	Тенге								13853955
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						9525841		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-03 ОВ НС

РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ

244	1	Е11-200101-0407 1120-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	5269,31	43,27	13173	108	8764	4246	18813
			НР - 98%, СП - 8%			1720,38	12,76	4301	32		1394	
245	2	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка/ПРИМ.300х300	решетка	1	2001,20	63,91	2001	64	371	1551	3836
			НР - 98%, СП - 8%			1566,16	16,21	1566	16		284	
246	3	Е11-200901-0103 1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	4859,93	23,57	4860	23	302	4452	10057
			НР - 98%, СП - 8%			4534,55	8,11	4535	8		745	
247	4	С1246-308-0206 246-308-0206 РСНБ РК 2015	Узел прохода с ручным управлением, без кольца модели УП 2-05, диаметром 500 мм	шт.	1	71315,00	--	71315	--	71315	--	77020

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		5705	
248	5	Е11-200801-0103 1120-0801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	1	6529,24	160,64	6529	160	327	5959	13487
			НР - 98%, СП - 8%			6041,54	39,38	6042	39		999	
249	6	С1246-301-0611 246-301-0611 РСНБ РК 2015	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 500 мм	шт.	1	20593,00	--	20593	--	20593	--	22240
			СП - 8%			--	--	--	--		1647	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								145453
			РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ									
250	7	Перечень	Печь электрическая ПЭТ-4 N-1,5кВт	шт	2	5963,57	--	11927	--		--	11927
						--	--	--	--	11927	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								11927
		Стоимость оборудования		Тенге				11786				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-03-03	Тенге								157380
		в том числе: Стоимость оборудования		Тенге								11927

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-01 Сторожка АР

			КРЫЛЬЦО Кр-1/АС-7									
251	42	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных КРЫЛЕЦ,В7,5	м3	0,47	32209,11	1064,88	15138	500	11953	2318	18853
			НР - 91%, СП - 8%			4999,86	420,16	2350	197		1397	
252	43	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В10	м3	0,3	33850,85	679,55	10155	204	8409	1476	12562
			НР - 91%, СП - 8%			5139,45	267,27	1542	80		931	
253	44	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0053	441876,00	--	2342	--	2342	--	2529
			СП - 8%			--	--	--	--		187	
254	45	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (террацио) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	0,03	2967,42	112,78	89	3	20	63	164
			НР - 94%, СП - 8%			2188,58	33,16	66	1		12	
			КОЗЫРЕК Кв-1 -1шт.АС-8									
255	46	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж	т конструкций	0,05976	101303,03	22477,28	6054	1343	176	3406	20217
			НР - 69%, СП - 8%			75879,50	6715,71	4535	401		757	
256	47	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,05976	3468,38	515,04	207	31	17	110	342
			НР - 69%, СП - 8%			2667,94	1,54	159	--		25	
257	48	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05622	818975,00	--	46043	--	46043	--	49726
			СП - 8%			--	--	--	--		3683	
258	49	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00354	818918,00	--	2899	--	2899	--	3131
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
259	50	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,73304	645,65	1,21	1119	2	242	701	1966
			НР - 80%, СП - 8%			505,16	0,59	875	1		146	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	51	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/МИ-1	т	0,00596	398159,64	2518,64	2373	15	--	2152	4887
			НР - 91%; СП - 8%			395641,00	1122,78	2358	7		362	
261	52	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,0014	344112,00	--	482	--	482	--	521
			СП - 8%			--	--	--	--		39	
262	53	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00456	818918,00	--	3734	--	3734	--	4033
			СП - 8%			--	--	--	--		299	
263	54	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	2,85	2850,00	106,44	8125	303	1399	5993	15248
			НР - 92%; СП - 8%			2253,78	32,03	6423	91		1129	
264	55	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,1521	3620,00	--	11411	--	11411	--	12324
			СП - 8%			--	--	--	--		913	
265	56	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,024	100670,00	--	2416	--	2416	--	2609
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
266	57	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,95	5293,28	14,91	5029	14	3821	1102	6622
			НР - 92%; СП - 8%			1256,80	4,17	1194	4		490	
			ПОЛЫ/АС-6									
267	63	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	8,52	268,24	35,08	2285	299	1262	790	3321
			НР - 94%; СП - 8%			84,99	13,59	724	116		246	
268	64	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,В7,5, ТОЛЩ.80мм	м3 подстилающего слоя	0,6816	30145,25	8,16	20731	6	17736	2781	25393
			НР - 94%; СП - 8%			4340,76	--	2959	--		18881	
269	65	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,52	807,32	33,03	6878	282	3187	3336	11031
			НР - 94%; СП - 8%			400,14	16,42	3409	140		817	
270	66	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	8,52	3412,33	48,20	29073	411	26099	2569	34174
			НР - 94%; СП - 8%			300,77	20,04	2563	171		2531	
271	67	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	10,6	295,20	2,55	3129	27	2046	1003	4462
			НР - 94%; СП - 8%			99,63	1,01	1056	11		331	
			ОКНО/АС-6									
272	70	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1	1288,80	5,82	1289	6	1009	249	1661
			НР - 90%; СП - 8%			273,99	2,83	274	3		123	
273	71	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1	1795,00	--	1795	--	1795	--	1939
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
274	72	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,3	5293,28	14,91	1588	4	1207	348	2091
			НР - 92%; СП - 8%			1256,80	4,17	377	1		155	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ № 03-01-02	Тенге								239806
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-02 Сторожка ВК									
			Сеть хозпитьевого водоснабжения В1									
275	1	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8	1770,85	19,88	14167	160	60	13669	30063
276	2	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8	130,00	--	1040	--	1040	--	1123
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
277	3	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2465,54	103,97	4931	208	548	4122	9777
			НР - 98%, СП - 8%			2087,40	15,44	4175	31		724	
278	4	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/прим. 15ч8р2	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
279	5	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20/прим. 15ч8р2	шт.	1	1040,00	--	1040	--	1040	--	1123
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
			Сеть К1									
280	6	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,5	2331,48	31,99	8160	112	77	7814	17252
			НР - 98%, СП - 8%			2277,40	0,68	7971	2		1278	
281	7	С1241-201-0408 241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x4,6 мм	м	3,5	492,00	--	1722	--	1722	--	1860
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
282	8	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50/ПРОЧИСТКА	шт.	1	209,00	--	209	--	209	--	226
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
283	9	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,5	99,72	1,35	349	5	1	336	740
			НР - 98%, СП - 8%			97,95	--	343	--		55	
284	10	Е11-170101-0105 1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	2686,79	93,74	2687	94	292	2300	5386
			НР - 98%, СП - 8%			2300,56	46,14	2301	46		399	
285	11	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	1	8000,00	--	8000	--	8000	--	8640
			СП - 8%			--	--	--	--		640	
286	12	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	1	785,00	--	785	--	785	--	848
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ № 03-01-02	Тенге								77965
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-03 Сторожка. Электросиловое оборудование и электроосвещение									
			Щит силовой распределительный с автоматами									
287	1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4766,66	1460,30	4767	1460	99	2743	8111

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			3208,00	602,18	3208	602		601	
288	2	С1247-201-0136 247-201-0136 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн II-12 IP41	шт.	1	2769,00	--	2769	--	2769	--	2991
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
289	3	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
290	4	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
291	5	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	5358,00	--	10716	--	10716	--	11573
			СП - 8%			--	--	--	--		857	
			Электроосвещение									
291	6	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	1	3051,12	25,58	3051	25	1338	1224	4617
293	7	С1247-101-0124 247-101-0124 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma/OPL/S-4X36	шт.	1	16754,00	--	16754	--	16754	--	18094
			СП - 8%			--	--	--	--		1340	
294	8	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	1	2565,99	17,06	2566	18	1336	878	3719
			НР - 72%; СП - 8%			1211,80	7,50	1212	8		276	
295	9	С1247-101-0107 247-101-0107 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-18-001 IP65/OD 111	шт.	1	9024,00	--	9024	--	9024	--	9746
			СП - 8%			--	--	--	--		722	
296	10	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы /прим.	шт.	5	331,00	--	1655	--	1655	--	1787
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
			Электроустановочные изделия									
297	11	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	386,80	0,35	1160	2	275	636	1940
			НР - 72%; СП - 8%			294,47	0,17	883	1		144	
298	12	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345,00	--	345	--	345	--	373
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
299	13	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	476,00	--	952	--	952	--	1028
			СП - 8%			--	--	--	--		76	
300	14	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	268,16	0,32	268	--	10	186	490
			НР - 72%; СП - 8%			258,17	0,14	258	--		36	
301	15	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	396,00	--	396	--	396	--	428
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
302	16	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	286,00	--	286	--	286	--	309
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
			Кабельные изделия									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	17	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	20	148,36	1,97	2967	40	398	1825	5176
			НР - 72%; СП - 8%			126,44	0,33	2529	7		383	
304	18	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	468325,00	--	4683	--	4683	--	5058
			СП - 8%			--	--	--	--		375	
305	19	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	301095,00	--	3011	--	3011	--	3252
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
			Материалы									
306	20	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20/Л48 прим.	шт.	4	479,00	--	1916	--	1916	--	2069
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
307	21	С1261-303-0102 261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм/У195 УХЛ4 прим.	шт.	6	32,00	--	192	--	192	--	207
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
308	22	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	18	391,45	16,29	7046	293	846	4319	12274
			НР - 72%; СП - 8%			329,12	4,12	5924	74		909	
309	23	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	18	32,00	--	576	--	576	--	622
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
			Электрооборудование									
310	24	С1245-201-0202 245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	15407,00	--	15407	--	15407	--	16640
			СП - 8%			--	--	--	--		1233	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ № 03-01-03	Тенге								113468

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-04 Сторожка. Пожарная сигнализация

311	1	Ц13-100701-0105 1310-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	9580,95	1,95	9581	2	135	5761	16569
			НР - 61%; СП - 8%			9444,00	--	9444	--		1227	
312	2	С1248-303-0201 248-303-0201 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	20848,00	--	20848	--	20848	--	22516
			СП - 8%			--	--	--	--		1668	
313	3	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1584,27	0,90	3169	2	79	1884	5457
			НР - 61%; СП - 8%			1544,00	--	3088	--		404	
314	4	С1248-302-0104 248-302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1D	шт.	2	2351,00	--	4702	--	4702	--	5078
			СП - 8%			--	--	--	--		376	
315	5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	3159,57	2,40	3160	2	70	1884	5447
			НР - 61%; СП - 8%			3088,00	--	3088	--		403	
316	6	С1248-304-0211 248-304-0211 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП/прим Призма-201	шт.	1	1530,00	--	1530	--	1530	--	1652
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
317	7	Ц13-100105-0508 1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	11	397,04	35,96	4367	396	1838	1372	6198

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 61%; СП - 8%			193,95	10,50	2133	116		459	
318	8	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ,РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,011	26765,00	--	294	--	294	--	318
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
319	9	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	9	111,24	1,78	1001	16	177	587	1715
			НР - 72%; СП - 8%			89,76	0,75	808	7		127	
320	10	С1243-401-0204 243-401-0204 РСНБ РК 2015	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУНП 3х1,5 мм2	км	0,009	201958,00	--	1818	--	1818	--	1963
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
321	11	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8	391,45	16,29	3132	130	376	1919	5456
			НР - 72%; СП - 8%			329,12	4,12	2633	33		404	
322	12	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	8	72,00	--	576	--	576	--	622
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ № 03-01-04	Тенге								72990

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01-05 Сторожка Отопление

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

323	1	Перечень	Печь электрическая ПЭТ-4 N-1,5кВт	шт	2	5963,57	--	11927	--		--	11927
						--	--	--	--	11927	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ № 03-01-05	Тенге								11927
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						11927		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01 Сети внешнего электроснабжения

РАЗДЕЛ 1. Фундамент под ДЭС

324	1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,32	1921,92	--	8303	--	--	5978	15423
			НР - 72%; СП - 8%			1921,92	--	8303	--		1142	
325	2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,7	913,32	--	639	--	--	460	1187
			НР - 72%; СП - 8%			913,32	--	639	--		88	
			Состав работ									
326	3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5	м3	0,601	28147,44	1151,21	16917	692	15347	952	19298
			НР - 91%; СП - 8%			1460,70	279,93	878	168		1429	
327	4	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка(ФБС 12.6.6)(ФБС 24.6.6)	шт. сборных конструкций	4	2038,52	1075,29	8154	4302	1993	3602	12697
			НР - 118%; СП - 8%			464,81	298,40	1859	1194		941	
328	5	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,672	67859,00	--	317037	--	317037	--	342400
			СП - 8%			--	--	--	--		25363	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								391005

РАЗДЕЛ 2. Оборудование

329	6	Ц13-080301-0903 1308-0301-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка	шт.	1	41251,14	16040,75	41251	16041	5962	18949	65016
			НР - 72%; СП - 8%			19248,00	7069,90	19248	7070		4816	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	7	515-103-0102 515-103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins/ПРИМ. APD40A	шт.	1	4886850,00	--	4886850	--		--	4886850
						--	--	--	--	4886850	--	
331	8	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5887,58	121,86	11775	244	5447	4434	17506
			НР - 72%, СП - 8%			3042,00	37,50	6084	75		1297	
332	9	С1247-204-0661 247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	2030,00	--	4060	--	4060	--	4385
			СП - 8%			--	--	--	--		325	
333	10	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4766,66	1460,30	4767	1460	99	2743	8111
			НР - 72%, СП - 8%			3208,00	602,18	3208	602		601	
334	11	С1247-305-0141 247-305-0141 РСНБ РК 2015	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 26-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В.	шт.	1	84797,00	--	84797	--	84797	--	91581
			СП - 8%			--	--	--	--		6784	
335	12	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5887,58	121,86	5888	122	2724	2217	8754
			НР - 72%, СП - 8%			3042,00	37,50	3042	38		648	
336	13	С1247-204-0661 247-204-0661 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2030,00	--	2030	--	2030	--	2192
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
337	14	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3162,09	27,25	9486	82	4841	3285	13793
			НР - 72%, СП - 8%			1521,00	--	4563	--		1022	
338	15	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965,00	--	3930	--	3930	--	4244
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
339	16	С1247-204-0655 247-204-0655 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
340	17	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1511,40	89,01	1511	90	26	1032	2746
			НР - 72%, СП - 8%			1395,48	37,50	1395	38		203	
341	18	С1247-301-0231 247-301-0231 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65027,00	--	65027	--	65027	--	70229
			СП - 8%			--	--	--	--		5202	
342	19	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4766,66	1460,30	4767	1460	99	2743	8111
			НР - 72%, СП - 8%			3208,00	602,18	3208	602		601	
343	20	С1247-305-0141 247-305-0141 РСНБ РК 2015	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 26-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В.	шт.	1	84797,00	--	84797	--	84797	--	91581
			СП - 8%			--	--	--	--		6784	
344	21	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5887,58	121,86	11775	244	5447	4434	17506

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			3042,00	37,50	6084	75		1297	
345	22	С1247-204-0661 247-204-0661 РСНБ,РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	2030,00	--	4060	--	4060	--	4385
			СП - 8%			--	--	--	--		325	
346	23	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3162,09	27,25	3162	27	1614	1095	4598
			НР - 72%; СП - 8%			1521,00	--	1521	--		341	
347	24	С1247-204-0655 247-204-0655 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
348	25	Ц13-110201-0104 1311-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3393,86	--	3394	--	90	2478	6342
			НР - 75%; СП - 8%			3304,24	--	3304	--		470	
349	26	Перечень	Датчик РОС-102 реле воды	к-т	1	85191,43	--	85191	--		--	85191
						--	--	--	--	85191	--	
			Прокладка кабелей									
350	27	Е11-010105-0803 1101-0105-0803 РСНБ РК 2015	Ручная разработка грунта. Группа грунтов 3/Т-2	м3 грунта недобора	12,15	1295,66	500,75	15742	6084	61	8226	25885
			НР - 72%; СП - 8%			789,88	150,45	9597	1828		1917	
351	28	Е11-010105-0803 1101-0105-0803 РСНБ РК 2015	Ручная разработка грунта. Группа грунтов 3/Т-1	м3 грунта недобора	421,56	1295,66	500,75	546198	211096	2120	285412	898139
			НР - 72%; СП - 8%			789,88	150,45	332982	63424		66529	
352	29	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	289,14	1435,06	--	414933	--	--	298752	770780
			НР - 72%; СП - 8%			1435,06	--	414933	--		57095	
353	30	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	144,57	3388,01	181,79	489805	26282	288634	180875	724334
			НР - 99%; СП - 8%			1209,72	54,04	174889	7813		53654	
354	31	Ц13-080201-3415 1308-0201-3415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 75 мм. Прокладка в траншеях	м	7	56,75	0,64	397	4	33	261	710
			НР - 72%; СП - 8%			51,44	0,31	360	2		53	
355	32	С1241-201-1202 241-201-1202 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 80 мм	м	7	346,00	--	2422	--	2422	--	2616
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
356	35	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	440	253,42	160,78	111505	70743	--	53758	178484
			НР - 72%; СП - 8%			92,64	77,05	40762	33902		13221	
357	36	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели (2 кабеля в траншее)	м кабеля	2160	253,42	160,78	547387	347285	--	263902	876192
			НР - 72%; СП - 8%			92,64	77,02	200102	166428		64903	
358	37	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	2160	76,95	46,07	166212	99511	--	82363	268461
			НР - 72%; СП - 8%			30,88	22,08	66701	47693		19886	
359	38	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	7	359,85	160,44	2519	1123	315	1047	3852
			НР - 72%; СП - 8%			154,40	53,42	1081	374		285	
360	39	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	60	712,58	416,52	42755	24991	6647	14037	61335

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%, СП - 8%			185,28	139,65	11117	8379		4543	
361	40	С1243-114-0805 243-114-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х16 (ок)-0,66	км	0,48	741581,00	--	355959	--	355959	--	384436
			СП - 8%			--	--	--	--		28477	
362	41	С1243-201-4204 243-201-4204 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х2,5-0,66	км	2,18	1174801,00	--	2561066	--	2561066	--	2765951
			СП - 8%			--	--	--	--		204885	
363	42	Ц13-080201-2701 1308-0201-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	9985,14	89,01	79881	712	5057	53577	144134
			НР - 72%, СП - 8%			9264,00	37,50	74112	300		10677	
364	43	С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КНТп-4-35/50-СЛ-нб/ПРИМ.1КВТп-1-16/25	шт.	8	10975,00	--	87800	--	87800	--	94824
			СП - 8%			--	--	--	--		7024	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								12597498
		Стоимость оборудования		Тенге				4971031				
			РАЗДЕЛ 3. Опоры наружного освещения (14 шт)									
365	44	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,662	3029,60	--	14124	--	--	10169	26237
			НР - 72%, СП - 8%			3029,60	--	14124	--		1943	
366	45	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В15	м3 подстилающего слоя	2,254	32318,57	8,16	72846	18	63044	9197	88606
			НР - 94%, СП - 8%			4340,76	--	9784	--		6563	
367	46	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/Опоры уличного освещения	т конструкций	0,924	28365,95	12104,19	26202	11185	2533	10989	40167
			НР - 69%, СП - 8%			13510,75	3725,76	12484	3443		2975	
368	47	С1247-306-0201 247-306-0201 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А/ПРИМ.СТ-4,0	шт.	14	40207,00	--	562898	--	562898	--	607930
			СП - 8%			--	--	--	--		45032	
369	48	Ц13-080305-0318 1308-0305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	14	3418,78	1082,64	47863	15157	2166	29638	83701
			НР - 72%, СП - 8%			2181,44	758,85	30540	10624		6200	
370	49	С1247-306-0304 247-306-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	14	6278,00	--	87892	--	87892	--	94923
			СП - 8%			--	--	--	--		7031	
371	50	С1247-103-0813 247-103-0813 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 80 Вт, IP67	шт.	14	31046,00	--	434644	--	434644	--	469416
			СП - 8%			--	--	--	--		34772	
372	51	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2338	87047,39	7674,91	20352	1795	1945	20041	43624
			НР - 118%, СП - 8%			71052,80	1590,32	16612	372		3231	
373	52	Перечень	Фундамент 3ДФ-1,8Б металлический монтажный	м	14	17139,64	--	239955	--	239955	--	259151
			СП - 8%			--	--	--	--		19196	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	53	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	1424,16	176,68	19938	2474	2803	11085	33505
			НР - 72%; СП - 8%			1047,20	52,50	14661	735		2482	
375	54	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,11046	342539,00	--	37947	--	37947	--	40983
			СП - 8%			--	--	--	--		3036	
376	55	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	70	277,85	18,88	19450	1322	1373	12328	34321
			НР - 72%; СП - 8%			239,36	5,25	16755	368		2542	
377	56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06216	349845,00	--	21274	--	21274	--	23462
			СП - 8%			--	--	--	--		1738	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1845026
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15468364
			в том числе Оборудование	Тенге				4972041				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01 Благоустройство

РАЗДЕЛ 4. МАФы

388	14	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	1	32609,00	32,00	32609	32	32458	100	35326
			НР - 100 Тенге; СП - 2617 Тенге			119,00	9,00	119	9		2617	
389	15	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	50803,00	207,00	50803	207	43969	5812	61144
			НР - 5812 Тенге; СП - 4529 Тенге			6627,00	59,00	6627	59		4529	
390	16	У86-010307-0103 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	239731,00	8802,00	239731	8802	212345	15544	275697
			НР - 15544 Тенге; СП - 20422 Тенге			18584,00	2877,00	18584	2877		20422	
391	17	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	2	126056,00	--	252112	--	252112	--	272281
			СП - 8%			--	--	--	--		20169	
392	18	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6	5475,84	855,24	32855	5131	2898	28802	66590
			НР - 108%; СП - 8%			4137,60	307,23	24826	1843		4933	
393	19	С1251-101-0309 251-101-0309 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	6	13335,00	--	80010	--	80010	--	86411
			СП - 8%			--	--	--	--		6401	
394	13	С1248-307-0106 248-307-0106 РСНБ РК 2015	Пожарный щит с ящиком для песка	шт.	1	22452,00	--	22452	--	22452	--	24248
			СП - 8%			--	--	--	--		1796	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								821697

РАЗДЕЛ 5. Ограждение

395	23	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78/Ф1	м3	0,18	67859,00	--	12215	--	12215	--	13192
			СП - 8%			--	--	--	--		977	
396	24	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж/ВМГ,КМГ,СТ-1	т конструкций	0,572	174706,07	78226,53	99932	44745	16493	32980	143545
			НР - 69%; СП - 8%			67647,60	15912,94	38694	9102		10633	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	25	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,572	812316,00 --	-- --	464645 --	-- --	464645	-- 37172	501817
398	26	С1214-209-0209 214-209-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм *СП - 8%*	кг	55,088	665,00 --	-- --	36634 --	-- --	36634	-- 2931	39565
399	27	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 *СП - 8%*	кг	346,08	641,00 --	-- --	221837 --	-- --	221837	-- 17747	239584
400	28	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая/ПБ-1, ПБ-2 С ДВУХ СТОРОН *НР - 80%, СП - 8%*	м2 фасада	612	200,63 149,98	1,39 0,62	122786 91788	850 379	30148	73734 15722	212241
			Кирпичная кладка									
401	29	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,24	34112,43 4999,86	1064,88 420,16	8187 1200	256 101	6731	1184 750	10120
402	30	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%, СП - 8%*	м3 кладки	0,567	37792,56 7448,32	3031,90 827,58	21428 4223	1719 469	15486	4364 2063	27855
403	31	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/Сг-1 *НР - 93%, СП - 8%*	т металлических изделий	0,000315	521541,63 77211,60	2454,03 833,76	164 24	1 --	139	23 15	202
			Насадка из колючей проволки/306п.м.									
404	32	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж *НР - 69%, СП - 8%*	т конструкций	1,57284	132477,65 118418,50	1701,05 558,08	208366 186253	2676 878	19437	129120 26999	364485
405	33	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм *СП - 8%*	т	1,01592	432264,00 --	-- --	439146 --	-- --	439146	-- 35132	474278
406	34	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,23868	464522,00 --	-- --	110872 --	-- --	110872	-- 8870	119742
407	35	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм *СП - 8%*	т	0,02754	344112,00 --	-- --	9477 --	-- --	9477	-- 758	10235
408	37	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 *СП - 8%*	кг	107,712	641,00 --	-- --	69043 --	-- --	69043	-- 5523	74566
409	38	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм *СП - 8%*	т	0,08568	344112,00 --	-- --	29484 --	-- --	29484	-- 2359	31843
410	39	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза *НР - 69%, СП - 8%*	м2	45,61236	196,72 103,48	5,41 0,62	8973 4720	246 28	4007	3276 980	13229
411	30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	45,61236	83,24 30,25	1,92 0,31	3797 1380	87 14	2330	962 381	5139

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2281638
			РАЗДЕЛ 6. Проволочное ограждение охранной зоны 270,0 п.м.									
412	40	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,08	3029,60	--	3272	--	--	2356	6078
			НР - 72%; СП - 8%			3029,60	--	3272	--		450	
413	41	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5	м3	1,08	32938,00	1064,88	35573	1150	29023	5327	44172
			НР - 91%; СП - 8%			4999,86	420,16	5400	454		3272	
414	42	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,79452	132477,65	1701,05	105256	1351	9819	65225	184120
			НР - 69%; СП - 8%			118418,50	558,08	94086	443		13639	
415	43	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5814	478807,00	--	278378	--	278378	--	300648
			СП - 8%			--	--	--	--		22270	
416	44	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,108	344112,00	--	37164	--	37164	--	40137
			СП - 8%			--	--	--	--		2973	
417	45	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0144	344120,00	--	4955	--	4955	--	5351
			СП - 8%			--	--	--	--		396	
418	46	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	90,72	641,00	--	58152	--	58152	--	62804
			СП - 8%			--	--	--	--		4652	
419	47	У86-010605-0102 8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками	конструкции	1	166152,00	1306,00	166152	1306	137031	19988	201031
			НР - 19988 Тенге; СП - 14891 Тенге			27815,00	445,00	27815	445		14891	
420	48	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	23,04108	196,72	5,41	4533	124	2025	1655	6683
			НР - 69%; СП - 8%			103,48	0,62	2384	14		495	
421	40	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,04108	83,24	1,92	1918	44	1177	486	2596
			НР - 69%; СП - 8%			30,25	0,31	697	7		192	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								853620
			ИТОГО ПО СМЕТЕ № 07-01-01	Тенге								3956955

Итого по акту № 6 48798778

В том числе оборудование 14521736

Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	356 481
Итого	Тенге	49 155 259
Зимние удорожания 2,07%	Тенге	716 914
Итого	Тенге	49 872 173
Непредвиденные работы и затраты 2 %	Тенге	707 009
Итого	Тенге	50 579 182
В текущих ценах на 2022 год К=1,0500514	**Тенге**	**53 110 741**
Тендерная скидка 5%	Тенге	2 655 537

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12

Итого по Акту № 6		Тенге	50 455 204
	НДС 12%	Тенге	6 054 624
ВСЕГО ПО АКТУ №5		Тенге	56 509 828

Сдал (Поставщик):
Директор Кривицкая М.М.
(Должность, подпись,расшифровка подписи)
БИН 980940000202
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик):
Руководитель Молдаханов Б.К.
(Должность, подпись ,расшифровка подписи)
БИН 060140010407
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) Технического надзора :ТОО "Кокшестрой Технадзор" Трофимов Ю. Г.
Аттестат № KZ61VJE00044107от 14.10.2014г.
Место печати (при наличии)

Эксперт Авторского надзора : ТОО "MS Engineering Gonstruction" Муталиев К.Ж.
17-ГСЛ № 0015180от 24.07.2020 г.
Место печати (при наличии)