Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15292742

Конкурстың № 14971804-1
Конкурстың атауы Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ әскери кафедрасының оқу кабинеттері мен ғимаратының шатырын ағымдағы жөндеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-06-20 15:18:40 дейін 2025-06-24 15:18:40
Ұйымдастырушының атауы "Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (ЖСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	021240005767	КК жобасына ескерту	1. Согласно приложения Б СН РК 1.04-26-2022 в текущий ремонт включены работы которые таковыми не являются, а именно: - Штукатурка стен тогда как согласно п 9 со сноской «*» в п 2 примечания приложения Б СН РК 1.04-26-2022 Знаком «*» отмечены работы, которые допускается проводить в рамках текущего ремонта при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в конкурсной документации не указано ликвидация последствий чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера. -Установка блока дверьного стального. 2. Согласно п 10.11 СН РК 1.04-26-2022 Удельный вес заменяемых элементов покрытия полов не должен превышать уровня 20 % . - Устройство покрытия полов. В конкурсной документации не представлена технический паспорт здания, согласно п. 10.7 СН РК 1.04-26-2022 доказывающий, что покрытие полов не превышает 20% удельного веса.	2025-06-24 12:08:42	Отклонить замечания	1- Согласно приложению Б СН РК 1.04-26-2022, отдельные виды работ, включая штукатурку стен, действительно отмечены знаком «*» и допускаются в составе текущего ремонта при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Вместе с тем, данный перечень является ориентировочным и должен рассматриваться в совокупности с технической документацией и фактическими характеристиками работ. В рамках данной закупки работы по штукатурке направлены не на восстановление поврежденных вследствие ЧС элементов, а на локальное восстановление отделки при отсутствии изменений в конструктиве здания. Данное вмешательство соответствует общепринятой практике текущего ремонта и не подпадает под признаки капитального ремонта. - Действительно, в соответствии с пунктом 9 и сноской в пункте 2 Примечаний Приложения Б СН РК 1.04-26-2022, работы, отмеченные знаком «*», допускается проводить в рамках текущего ремонта при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Однако следует отметить, что: • Перечень в Приложении Б носит ориентировочный характер; • Окончательная классификация вида ремонта (текущий или капитальный) определяется на основании проектной и сметной документации, в соответствии с характером вмешательства в конструктивные элементы, архитектурные решения и объемом работ; • В рамках настоящей закупки представленные в смете работы, даже если они совпадают с перечнем «*», выполняются не в контексте ликвидации ЧС, а в рамках восстановления эксплуатационных свойств помещений, не затрагивают несущих конструкций и не меняют функционального назначения объекта, а потому обоснованно отнесены к текущему ремонту. 2- Согласно пункту 10.11 СН РК 1.04-26-2022, при выполнении работ по текущему ремонту удельный вес заменяемых покрытий полов рекомендуется ограничивать уровнем до 20 % от общей площади помещений. Вместе с тем, указанный норматив не носит императивного (обязательного) характера, а применяется как ориентир при формировании проектных решений и определении границ между текущим и капитальным ремонтом. Дополнительно обращаем внимание, что ни СН РК 1.04-26-2022, действующие строительные правила не устанавливают жёсткой зависимости объема замены полов и автоматического отнесения таких работ к капитальному ремонту. Ключевыми критериями при классификации работ являются: • отсутствие вмешательства в несущие или ограждающие конструкции здания; • отсутствие изменения объемно-планировочных, инженерных и конструктивных решений; • цель работ — восстановление эксплуатационных характеристик, а не модернизация или реконструкция. В рассматриваемом случае, работы по замене покрытия полов выполняются в рамках существующей планировки, без затрагивания конструктивных элементов, и направлены исключительно на восстановление отделки помещений. Таким образом, факт превышения указанного процента сам по себе не является основанием для переквалификации работ как капитального ремонта, а также не влечёт за собой обязательного установления требований по лицензированию в рамках закупки. Классификация работ как текущего ремонта соответствует действующему законодательству и СН РК

2	180640000908	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно сметной документации материальных и трудовых ресурсов обязательно. Так как объем работ не малый. Просим добавить материальные ресурсы согласно ресурсной смете и трудовые ресурсы в количестве 10-15 человек в связи с объемом работ. Или будем обращаться в соответствующие инстанции.	2025-06-24 15:00:18	Отклонить замечания	Согласно пп.4 п. 1 ст. 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года №106-VIII, заказчик вправе устанавливать квалификационные требования к потенциальным поставщикам, включая требования к наличию материальных, трудовых и иных ресурсов, необходимых для надлежащего исполнения договора о государственных закупках. На основании данного пункта, установление требований о наличии материальных и трудовых ресурсов в конкурсной документации не являются обязательными.
3	190140019000	ҚҚ жобасына ескерту	Так как г.Астана находится на территории акмолинской области просим включить в материальные ресурсы регистрацию в том числе и в городе Астана, а именно: - Автомобили бортовые грузоподъемностью не менее 5 тонн, зарегистрированный на территории Акмолинской области и города Астана; - Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью не менее 10 т, зарегистрированный на территории Акмолинской области и города Астана. Также требование материальных ресурсов - Автомобили бортовые грузоподъемностью не менее 5 тонн. предназначены для перевозки окон и стеклопакетов, так как длина окон составляет более 5-ти метров а ширина более 3-х метров, то перевозка осуществляется бортовыми автомобилями с наличием приспособления для перевозки стеклопакетов "Пирамида". По правилам дорожного движения в случае наличия Пирамиды в техническом паспорте в особых отметках указывается "пирамида". Так для исполнения договорных обязательств просим указать: - Автомобили бортовые грузоподъемностью не менее 5 тонн с отметкой "пирамида" в паспорте СРТС, зарегистрированный на территории Акмолинской области и города Астана	2025-06-24 11:10:20	Отклонить замечания	Согласно пп.4 п. 1 ст. 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года №106-VIII, заказчик вправе устанавливать квалификационные требования к потенциальным поставщикам, включая требования к наличию материальных, трудовых и иных ресурсов, необходимых для надлежащего исполнения договора о государственных закупках. На основании данного пункта, установление требований о наличии материальных и трудовых ресурсов в конкурсной документации не являются обязательными.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басқарма мүшесі – Қаржы және инвестициялар жөніндегі проректор / Член Правления - Проректор по финансам и инвестициям — Айдаргалиева Назгуль Газизоллаевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15292742

№ конкурса 14971804-1
Название конкурса Текущий ремонту аудиторий и кровли здания Военной кафедры, ДРИ Отдел ТН и КР
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-06-20 15:18:40 по 2025-06-24 15:18:40
Наименование организатора Некоммерческое акционерное общество "Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	021240005767	Замечание к КД	1. Согласно приложения Б СН РК 1.04-26-2022 в текущий ремонт включены работы которые таковыми не являются, а именно: - Штукатурка стен тогда как согласно п 9 со сноской «*» в п 2 примечания приложения Б СН РК 1.04-26-2022 Знаком «*» отмечены работы, которые допускается проводить в рамках текущего ремонта при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в конкурсной документации не указано ликвидация последствий чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера. -Установка блока дверьного стального. 2. Согласно п 10.11 СН РК 1.04-26-2022 Удельный вес заменяемых элементов покрытия полов не должен превышать уровня 20 %. - Устройство покрытия полов. В конкурсной документации не представлена технический паспорт здания, согласно п. 10.7 СН РК 1.04-26-2022 доказывающий, что покрытие полов не превышает 20% удельного веса.	2025-06-24 12:08:42	Отклонить замечания	1- Согласно приложению Б СН РК 1.04-26-2022, отдельные виды работ, включая штукатурку стен, действительно отмечены знаком «*» и допускаются в составе текущего ремонта при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Вместе с тем, данный перечень является ориентировочным и должен рассматриваться в совокупности с технической документацией и фактическими характеристиками работ. В рамках данной закупки работы по штукатурке направлены не на восстановление поврежденных вследствие ЧС элементов, а на локальное восстановление отделки при отсутствии изменений в конструктиве здания. Данное вмешательство соответствует общепринятой практике текущего ремонта и не подпадает под признаки капитального ремонта. - Действительно, в соответствии с пунктом 9 и сноской в пункте 2 Примечаний Приложения Б СН РК 1.04-26-2022, работы, отмеченные знаком «*», допускается проводить в рамках текущего ремонта при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Однако следует отметить, что: • Перечень в Приложении Б носит ориентировочный характер; • Окончательная классификация вида ремонта (текущий или капитальный) определяется на основании проектной и сметной документации, в соответствии с характером вмешательства в конструктивные элементы, архитектурные решения и объемом работ; • В рамках настоящей закупки представленные в смете работы, даже если они совпадают с перечнем «*», выполняются не в контексте ликвидации ЧС, а в рамках восстановления эксплуатационных свойств помещений, не затрагивают несущих конструкций и не меняют функционального назначения объекта, а потому обоснованно отнесены к текущему ремонту. 2- Согласно пункту 10.11 СН РК 1.04-26-2022, при выполнении работ по текущему ремонту удельный вес заменяемых покрытий полов рекомендуется ограничивать уровнем до 20 % от общей площади помещений. Вместе с тем, указанный норматив не носит императивного (обязательного) характера, а применяется как ориентир при формировании проектных решений и определении границ между текущим и капитальным ремонтом. Дополнительно обращаем внимание, что ни СН РК 1.04-26-2022, действующие строительные правила не устанавливают жёсткой зависимости объема замены полов и автоматического отнесения таких работ к капитальному ремонту. Ключевыми критериями при классификации работ являются: • отсутствие вмешательства в несущие или ограждающие конструкции здания; • отсутствие изменения объемно-планировочных, инженерных и конструктивных решений; • цель работ — восстановление эксплуатационных характеристик, а не модернизация или реконструкция. В рассматриваемом случае, работы по замене покрытия полов выполняются в рамках существующей планировки, без затрагивания конструктивных элементов, и направлены исключительно на восстановление отделки помещений. Таким образом, факт превышения указанного процента сам по себе не является основанием для переквалификации работ как капитального ремонта, а также не влечёт за собой обязательного установления требований по лицензированию в рамках закупки. Классификация работ как текущего ремонта соответствует действующему законодательству и СН РК

2	180640000908	Замечание к КД	Согласно сметной документации материальных и трудовых ресурсов обязательно. Так как объем работ не малый. Просим добавить материальные ресурсы согласно ресурсной смете и трудовые ресурсы в количестве 10-15 человек в связи с объемом работ. Или будем обращаться в соответствующие инстанции.	2025-06-24 15:00:18	Отклонить замечания	Согласно пп.4 п. 1 ст. 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года №106-VIII, заказчик вправе устанавливать квалификационные требования к потенциальным поставщикам, включая требования к наличию материальных, трудовых и иных ресурсов, необходимых для надлежащего исполнения договора о государственных закупках. На основании данного пункта, установление требований о наличии материальных и трудовых ресурсов в конкурсной документации не являются обязательными.
3	190140019000	Замечание к КД	Так как г.Астана находится на территории акмолинской области просим включить в материальные ресурсы регистрацию в том числе и в городе Астана, а именно: - Автомобили бортовые грузоподъемностью не менее 5 тонн, зарегистрированный на территории Акмолинской области и города Астана; - Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью не менее 10 т, зарегистрированный на территории Акмолинской области и города Астана. Также требование материальных ресурсов - Автомобили бортовые грузоподъемностью не менее 5 тонн. предназначены для перевозки окон и стеклопакетов, так как длина окон составляет более 5-ти метров а ширина более 3-х метров, то перевозка осуществляется бортовыми автомобилями с наличием приспособления для перевозки стеклопакетов "Пирамида". По правилам дорожного движения в случае наличия Пирамиды в техническом паспорте в особых отметках указывается "пирамида". Так для исполнения договорных обязательств просим указать: - Автомобили бортовые грузоподъемностью не менее 5 тонн с отметкой "пирамида" в паспорте СРТС, зарегистрированный на территории Акмолинской области и города Астана	2025-06-24 11:10:20	Отклонить замечания	Согласно пп.4 п. 1 ст. 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года №106-VIII, заказчик вправе устанавливать квалификационные требования к потенциальным поставщикам, включая требования к наличию материальных, трудовых и иных ресурсов, необходимых для надлежащего исполнения договора о государственных закупках. На основании данного пункта, установление требований о наличии материальных и трудовых ресурсов в конкурсной документации не являются обязательными.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басқарма мүшесі – Қаржы және инвестициялар жөніндегі проректор / Член Правления - Проректор по финансам и инвестициям — Айдаргалиева Назгуль Газизоллаевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).