#ID23093982 №980840001247/250062/01

**Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа**

**2025-05-10 № 53 қосымша келісім**

Абай облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Әкім Нугыбаев Бек Назарбекович тұлғасындағы "Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, талон KZ91TWQ03115212 негізінде әрекет ететін, руководитель Смыков Тохтар Маратович тұлғасындағы ИП СМЫКОВ ТОХТАР МАРАТОВИЧ, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), 16-бап 3-тармақ 28-тармақша егер біртекті тауарлардың құндық мәндегі жылдық көлемі айлық есептік көрсеткіштің бір жүз еселенген мөлшерінен аспаса, осындай біртекті тауарларды, егер біртекті жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің құндық мәндегі жылдық көлемі айлық есептік көрсеткіштің бес жүз еселенген мөлшерінен аспаса, осындай жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді, ал аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппараттары үшін республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен аспаса, сатып алу және 2025-05-10 № 53 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 18 бабы 2 тармағы 4 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

**1 Өзгерістерді енгізу**

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Исключить: Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 -90 м3 грунта; Откосы земляных сооружений. Планировка экскаваторами -81 м2 спланированной поверхности; Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками -27 м3 уплотненного грунта; Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой -27 м3 уплотненного грунта; Основание щебеночное. Устройство с трамбованием -9 м3 основания; Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой -90 м2 поверхности; Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 - 99 м2; Фундаменты ленточные железобетонные монолитные. Высота фундамента 0,2 м, ширина подошвы 1,1 м -33 м; Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок - 7,3689 м3; Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка -0,405 т; Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 100 мм, толщиной 5 мм - 0,405 т; Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз -21,6 м2; Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 -21,6 м2; Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство стен -11,7 м3; Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм - 0,351 т ; Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок -11,8755 м3 ; Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой -60 м2; Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом -60 м2 поверхности; Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

стеклом -24 м2 поверхности; Конструкции бетонные. Разгрузка временная деревянными стойками из бревен -21 м стоек; Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки -90 м3; грунта; Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками -15 м3 уплотненного грунта.
2) Добавить: Монтаж погрузочного трапа 0,234 т конструкций; Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 х 3 мм 0,114 т; Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 х 3 мм 0,12 т; Устройство деревянной конструкции каркаса 0,155 м3; Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 0,14 м3; Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 0,015 м3; Окраска простая масляными составами по дереву 8,4 м2 окрашиваемой поверхности; Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля 0,7 кг; Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий 0,7 кг; Механизированная копка ямы, размер 0,9х0,5м, почва средняя 2 яма; Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз 0,64 м2; Ограждений металлические. Укрепление стоек 2 укрепленная стойка;
3) Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм 0,16 м3% Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 х 4 мм 0,037 т; Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок 0,5 м3; Ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота. Изготовление и установка 6,51 т; из них: Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 х 4 мм 0,0684 т; Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 25х4,0 мм 41,4 м; Добрый кузнец элемент станочный 2022403Sht 1 шт. Заглушка 2 шт; Ворота и калитки. Устройство с монтажом 0,03 т конструкций; Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 х 3 мм 0,025 т; Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 40 мм, толщиной 3 мм 0,0093 т; Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм 0,8 м; Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм 0,0039 т; Петля Булат вварная 532155 универсальная 2 шт.; Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз 7,83 м2; Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 7,83. м2.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

## 2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі
область Абай, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Шериаздана, 61
БСН 980840001247
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ67070106KSN7109020
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87772144033
Әкім Нугыбаев Бек Назарбекович

Өнім беруші:
ИП СМЫКОВ ТОХТАР МАРАТОВИЧ
область Абай, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кудайбергена Нургалеива , 10, 1
БСН/ЖСН 920107350634
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ24998LTB0001836013
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: + 77776584506
руководитель Смыков Тохтар Маратович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

# Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

| Лоттың № | Тапсырыс беруші атауы | Атауы | Қысқа сипаттама | Қосымша сипаттама | Өлшем бірлік | Саны, көлемі | Бірлік бағасы, теңге | Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі | Жеткізу орндар | Аванс төлемінің мөлшері %, % | Жалпы сома, теңге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **011-029-159** : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу | | | | | | Абаттандыру жұмыстары (Көкпекті ауданы Көкпекті ауылдық округі Көкпекті, Шәріптоғай, Толағай ауылдарында жануарларды бөлуге арналған құрылғының орнатуы) | | | | | | |
| | "Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі | Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений | Работы связанные с установкой/монтажем дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий | Абаттандыру жұмыстары (Көкпекті ауданы Көкпекті ауылдық округі Көкпекті, Шәріптоғай, Толағай ауылдарында жануарларды бөлуге арналған құрылғының орнатуы) | Жұмыс | 1 | 13 078 566.00 | 30 маусымға дейін | 30 маусымға дейін | Абай облысы, Көкпекті ауданы, Көкпекті а. (1) | 30 | 13 078 566.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID23093982 №980840001247/250062/01

**Дополнительное соглашение**
**к договору о государственных закупках работ**

**№ 53 от 2025-05-10**

область Абай №1

Государственное учреждение "Аппарат акима Кокпектинского сельского округа Кокпектинского района области Абай", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Аким Нугыбаев Бек Назарбекович, действующий на основании положения, с одной стороны и ИП СМЫКОВ ТОХТАР МАРАТОВИЧ, именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Басшысы Смыков Тохтар Маратович, действующий на основании талон KZ91TWQ03115212, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), пп. 28) п.3 ст. 16 Закона приобретения однородных товаров, если годовой объем таких однородных товаров в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя, работ и услуг, если годовой объем таких однородных работ и услуг в стоимостном выражении не превышает пятисоткратного размера месячного расчетного показателя, а для аппаратов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов – четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете и Договора о государственных закупках работ № 53 от 2025-05-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

**1 Внесение изменений**

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Исключить:Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 -90 м3 грунта; Откосы земляных сооружений. Планировка экскаваторами -81 м2 спланированной поверхности; Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками -27 м3 уплотненного грунта; Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой -27 м3 уплотненного грунта; Основание щебеночное. Устройство с трамбованием -9 м3 основания; Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой -90 м2 поверхности; Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 - 99 м2; Фундаменты ленточные железобетонные монолитные. Высота фундамента 0,2 м, ширина подошвы 1,1 м -33 м; Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок - 7,3689 м3; Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка -0,405 т; Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 100 мм, толщиной 5 мм - 0,405 т; Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз -21,6 м2; Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 -21,6 м2; Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство стен -11,7 м3; Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм - 0,351 т ; Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок -11,8755 м3 ; Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

слой -60 м2; Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом -60 м2 поверхности; Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом -24 м2 поверхности; Конструкции бетонные. Разгрузка временная деревянными стойками из бревен -21 м стоек; Грунт 2 группы. Разработка на временном отвале для обратной засыпки -90 м3; грунта; Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками -15 м3 уплотненного грунта.
2) Добавить: Монтаж погрузочного трапа 0,234 т конструкций; Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 х 3 мм 0,114 т; Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 х 3 мм 0,12 т; Устройство деревянной конструкции каркаса 0,155 м3; Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 0,14 м3; Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 0,015 м3; Окраска простая масляными составами по дереву 8,4 м2 окрашиваемой поверхности; Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля 0,7 кг; Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий 0,7 кг; Механизированная копка ямы, размер 0,9х0,5м, почва средняя 2 яма; Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз 0,64 м2; Ограждений металлические. Укрепление стоек 2 укрепленная стойка;
3) Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм 0,16 м3% Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 х 4 мм 0,037 т; Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок 0,5 м3; Ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота. Изготовление и установка 6,51 т; из них: Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 80 х 80 х 4 мм 0,0684 т; Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74 размерами 25х4,0 мм 41,4 м; Добрый кузнец элемент станочный 2022403Sht 1 шт. Заглушка 2 шт; Ворота и калитки. Устройство с монтажом 0,03 т конструкций; Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 х 3 мм 0,025 т; Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 40 мм, толщиной 3 мм 0,0093 т; Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм 0,8 м; Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм 0,0039 т; Петля Булат вварная 532155 универсальная 2 шт.; Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз 7,83 м2; Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 7,83. м2.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

**2 Реквизиты Сторон**

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Аппарат акима Кокпектинского сельского округа Кокпектинского района области Абай"
область Абай, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Шериаздана, 61
БИН 980840001247
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ67070106KSN7109020
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87772144033
Аким Нугыбаев Бек Назарбекович

Поставщик:
ИП СМЫКОВ ТОХТАР МАРАТОВИЧ
область Абай, Кокпектинский район, с.Кокпекты, Кудайбергена Нургалеива , 10, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 920107350634
БИК TSESKZKA
ИИК KZ24998LTB0001836013
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: + 77776584506
Басшысы Смыков Тохтар Маратович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

# Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки:
Наименование электронной закупки: Решение о проведении государственных закупок

| № лота | Наименование заказчика | Наименование | Краткая характеристика | Дополнительная характеристика | Единица измерения | Количество, объем | Цена за ед., тенге | Планируемый срок поставки | Срок поставки по договору | Места поставки | Размер авансового платежа, % | Общая сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **011-029-159** : Оплата прочих услуг и работ | | | | | | Работы по благоустройству (установка раскола для животных в селах Кокпекты, Шариптогай, Толагай Кокпектинского сельского округа Кокпектинского района) | | | | | | |
| | Государственное учреждение "Аппарат акима Кокпектинского сельского округа Кокпектинского района области Абай" | Работы по установке (монтажу) дверей/ворот/турникетных систем/ограждений | Работы связанные с установкой/монтажем дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и аналогичных изделий | Работы по благоустройству (установка раскола для животных в селах Кокпекты, Шариптогай, Толагай Кокпектинского сельского округа Кокпектинского района) | Работа | 1 | 13 078 566.00 | до 30 июня | до 30 июня | область Абай, Кокпектинский район, с.Кокпекты (1) | 30 | 13 078 566.00 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.