Проект: Реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Шиели" в поселке Шиели Кызылординской области

в соответствии с Приложением 45к Правилам осуществлениягосударственных закупок

Договор №68 от 19 июня 2024г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"

Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах к Акту выполненных работ за июнь 2025г.

№ п/п	Поставщик*	Код ЕНС ТРУ*	Исполнитель/ Субподрядчик	№ Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ Товара (n)	Код единиц измерений в соответствии с МКЕИ	Кол-во товаров, закупленных Поставщиком	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля ВЦТ согласно Сертификату СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
															Номер	Дата выдачи	
1	2	3	1	2	3				4	5	6		7	8	9	10	11
									Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПг 3х95/16 (мк)-10	км	2,16	8 815 934	19 042 417,00				
									Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2012 типа У35-2Т	шт.	2	5 814 210	11 628 420,00				
									Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2012 типа Башня антенная АО-40Н	шт.	1	10 929 260	10 929 260,00				
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х4	км	2,9	1 694 198	4 913 174,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14х2,5	км	1,615	2 861 012	4 620 534,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-Ам(Калькуляция N1)	шт.	8	551 155	4 409 240,00	96%	KZ 4 119 00071	13.06.2024	Республика Казахстан
									Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	1,77	2 377 734	4 208 589,00	93%	KZ 4 119 00175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х50 (мк)-0,66	км	0,2	19 172 859	3 834 572,00	93%	KZ 4 119 00175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 19х1,5	км	1,5	2 414 453	3 621 680,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х95+1х70 (мк)-1	км	0,13	27 395 690	3 561 440,00	93%	KZ 4 119 00175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-0,66	км	0,36	9 858 117	3 548 922,00	93%	KZ 4 119 00175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО/марки КВВГнг-LS 4х25 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2	км	0,295	11 826 213	3 488 733,00	93%	KZ 4 119 00035	04.04.2025	Республика Казахстан
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 24х1,5/27х1,5	км	0,825	3 415 422	2 817 723,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Патч-корд 6XV8100-0BE14-0AG0 4м	шт	37	72 053	2 665 972,00				
									Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10,20 и 35 кВ, длиной 1200 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XO-H4, напряжение 10 кВ	шт.	16	142 571	2 281 136,00				
									Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-12D/3XI-H4-L12A, напряжение 10 кВ	шт.	16	137 744	2 203 904,00				
									Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	1,7631	1 139 868	2 009 701,00				
									Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф5-Ам-Р(Калькуляция N1)	шт.	4	440 445	1 761 780,00	96%	KZ 4 119 00071	13.06.2024	Республика Казахстан
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х2,5	км	1,197	1 464 528	1 753 040,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан

									Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	1	1 646 069	1 646 069,00	93%	KZ 4 119 00175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 2х6/4х6	км	0,811	1 959 783	1 589 384,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-2.1	шт.	2	766 821	1 533 643,00	97%	KZ 5 119 00019	06.03.2025	Республика Казахстан
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х2,5	км	0,695	2 078 199	1 444 348,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки ПI 10-5	шт.	255	5 008	1 277 040,00	98%	KZ 4 119 00163	12.12.2024	Республика Казахстан
									Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х16 (мк)-0,66	км	0,2	6 281 433	1 256 287,00	93%	KZ 4 119 00175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 185/24 мм2	км	0,76	1 649 349	1 253 505,00	100%	KZ 4 119 00171	23.12.2024	Республика Казахстан
									Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х35 (мк)-0,66	км	0,09	13 547 361	1 219 262,00	93%	KZ 4 119 00175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х1,5	км	0,88	1 318 329	1 160 130,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	287	3 934	1 129 058,00				
									Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	21	51 281	1 076 901,00	100%	KZ 4 119 00084	01.07.2025	Республика Казахстан
									Кабельный короб высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	280	3 734	1 045 520,00				
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х4	км	0,75	1 345 856	1 009 392,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	т	1,0389	933 653	969 972,00				
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х10	км	0,29	3 304 347	958 261,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Кабель LiYCY 2х0,34-SH, (ок)-мм2	м	338	2 812	950 351,00				
									Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е/Д 212W	шт.	234	3 934	920 556,00				
									Кабель для структурированных кабельных систем типа BELDEN 9842 RS-485	км	0,343	2 673 865	917 136,00				
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 19х2,5	км	0,22	3 844 053	845 692,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Патч-корд 6XV8100-OBE14-OFAO 50м	шт	6	137 575	825 451,00				
									Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,3	625 686	813 392,00	93%	KZ 4 119 00175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Перегородка кабельная огнестойкая дкс DD4010	м2	149,328	5 360	800 398,00				
									Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,906	70 702	771 076,00				
									Электрический конвектор ЭКСП 2 1,0-1/220, мощностью 1кВт	шт	7	110 064	770 448,00				
									Штанга барьерная безопасности ШБ тип V	шт.	130	5 552	721 760,00				
									Патч-корд 6XV8100-OBE14-OBAO 10м	шт	8	80 595	644 760,00				
									Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,639345	985 799	630 266,00	83%	KZ 4 119 00118	12.09.2024	Республика Казахстан
									Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	32	19 311	617 952,00				
									Соединение для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм	шт.	120	5 148	617 760,00				
									Кабель интерфейса RS-485 LiYCY 3+SH 0,34	м	346	1 750	605 427,00				
									Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-03, PB.R 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5, на 2 направления трансформаторного включения	шт.	9	65 585	590 265,00				
									Кабельный короб высотой 200 мм, шириной 400 мм	м	55	10 045	552 475,00				
									Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 -Л11-8/2(12шт)	м3	8,64	62 535	540 304,00				
									Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,5	1 073 118	536 559,00	93%	KZ 4 119 00175	27.12.2024	Республика Казахстан

									Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	1,097116	486 747	534 018,00				
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14х1,5	км	0,28	1 803 935	505 102,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром до 25 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80) - С35	10 м	28,8	17 416	501 581,00				
									Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 -Л11-8(9шт),Л11д-8(6шт),Л5-8(23шт)	м3	8	62 535	500 281,00				
									Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 185-8	шт.	270	1 836	495 720,00				
									Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,06374465	7 763 690	494 894,00				
									Соединение для кабельного лотка высотой 200 мм, шириной 400 мм	шт.	22	22 359	491 898,00				
									Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,0088322	463 375	467 468,00				
									Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2	км	0,56	811 797	454 606,00	100%	KZ 4 119 00171	23.12.2024	Республика Казахстан
									Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-10	шт.	42	10 662	447 804,00				
									Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	1,083	411 216	445 347,00	100%	KZ 4 119 00171	23.12.2024	Республика Казахстан
									Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	63	6 983	439 929,00				
									Ограничитель перенапряжения типа ОПН-10	шт.	48	8 603	412 944,00				
									Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	108	3 734	403 272,00				
									Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	118,0406115	3 328	392 839,00	100%	KZ 4 119 00104	01.08.2024	Республика Казахстан
									Кабельный лоток перфорированный-ПЛМ, без замка высотой 105 мм, шириной 400 мм	м	54	7 218	389 772,00				
									Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	371	1 011	375 081,00				
									Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,381	965 674	367 922,00	83%	KZ 4 119 00118	12.09.2024	Республика Казахстан
									Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1126,335	322	362 680,00				
									Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 - П11-8(10шт),П11-8Д(2шт),П5-8Д(6шт)	м3	4,76	75 375	358 785,00	98%	KZ 4 119 00163	12.12.2024	Республика Казахстан
									Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км	0,6	584 707	350 824,00	100%	KZ 4 119 00171	23.12.2024	Республика Казахстан
									Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,1630854	2 148 245	350 347,00				
									Крышка для кабельного короба и лестничного лотка шириной 100 мм	м	280	1 221	341 880,00				
									Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	км	0,18	1 898 579	341 744,00	93%	KZ 4 119 00175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Кабель сетевой F/FTP Cat6a LSZH 4p 500m	км	0,1695	1 827 813	309 814,00				
									Профиль, типа С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении	м	102	2 999	305 898,00				
									Плиты анкерные сборные железобетонные ПЗ-Р из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	5,6	52 235	292 516,00	92%	KZ 5 119 00064	13.06.2025	Республика Казахстан
									Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 120/27 мм2	км	0,25	1 162 174	290 544,00	100%	KZ 4 119 00171	23.12.2024	Республика Казахстан
									Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	342,7	845	289 582,00				
									Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	18 015	288 240,00				
									Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1,53298	180 647	276 928,00				
									Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	29 980	269 820,00				
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х1,5	км	0,285	931 965	265 610,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан

									Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки Р 1 а	шт.	8	33 154	265 232,00	96%	KZ 5 119 00064	13.06.2025	Республика Казахстан
									Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	205,085533	1 293	265 176,00				
									Блок БДЛ 40.6 ГОСТ 13579-78	м3	4	63 793	255 172,00				
									Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп110, УФ НГ DN/OD 110	м	40	6 333	253 320,00				
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х6	км	0,097	2 484 437	240 990,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	5,4774	43 061	235 862,00				
									Крышка для кабельного короба и лестничного лотка шириной 400 мм	м	55	4 170	229 350,00				
									Аккумулятор SF 12/7	шт.	2	114 283	228 566,00				
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х4	км	0,07	3 256 191	227 933,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	160	1 420	227 200,00				
									Зажим натяжной болтовой типа НБ-3-6Б	шт.	27	8 229	222 183,00				
									Электрический конвектор ЭКСП 2 1,5-1/220, мощностью 1,5кВт	шт	2	110 064	220 128,00				
									ТС-32. Крепежные элементы. Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,226	965 674	218 242,00				
									Кабельный лоток перфорированный-ПЛМ, без замка высотой 105 мм, шириной 300 мм	м	36	6 050	217 800,00				
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х2,5	км	0,2	1 069 292	213 858,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Узел крепления У-60. Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2132	959 622	204 591,00				
									Патч-корд 6XV8100-OBE14-OACO 1м	шт	3	67 789	203 368,00				
									Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое	шт.	36	5 561	200 196,00				
									Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,419192	470 485	197 224,00				
									Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	18	10 431	187 758,00				
									Зажим разъемный ответвительный прессуемый, типа РОА 185-2	шт.	39	4 540	177 060,00				
									Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,39	427 277	166 638,00	93%	KZ 4 119 00175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Microsoft Windows 11 электронный ключ	шт	2	81 685	163 371,00				
									Скоба типа СК-12-1А	шт.	88	1 838	161 744,00				
									Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,25	625 686	156 422,00	93%	KZ 4 119 00175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	36	4 236	152 496,00				
									Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	50	3 009	150 450,00				
									Звено типа ПТМ-12-3 монтажное	шт.	44	3 418	150 392,00				
									Стойка кабельная типа К 1151 У3	шт.	101	1 384	139 784,00				
									Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	56	2 472	138 432,00				
									Ушко типа У2-12-16 двухлапчатое	шт.	36	3 845	138 420,00				
									Деталь крепления Д 12, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	8 497	135 952,00				
									Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое	шт.	80	1 673	133 840,00				
									Проводник ЗП1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(1шт-1м)	шт.	90	1 477	132 930,00				
									Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	96	1 339	128 544,00				
									Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	км	0,025	5 067 216	126 680,00	93%	KZ 4 119 00175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Уголок КМ-2 стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм-КМ2	т	0,27088	463 375	125 519,00				
									Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	48	2 585	124 080,00				
									Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	50	2 397	119 850,00				
									Деталь крепления Д 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	14 039	112 312,00				
									Патч-корд 6XV8100-OBE14-ODAO 30м	шт	1	109 047	109 047,00				
									Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	200	535	107 000,00				
									Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	18	5 910	106 380,00				
									Звено промежуточное типа ПТР-12-1	шт.	8	12 423	99 384,00				
									Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 10	шт.	42	2 330	97 860,00				

									Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	10 620	95 580,00				
									Патч-корд 6XV8100-OBE14-OCAO 25м	шт	1	94 818	94 818,00				
									Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5	шт.	10	9 365	93 650,00				
									Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	15	6 051	90 765,00				
									Узел крепления типа КГП-7-2Б	шт.	48	1 879	90 192,00				
									Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,17312	496 102	85 885,00				
									Ящик распределительный для сварки ЯЭ-8101	шт.	2	42 612	85 224,00				
									Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	48	1 682	80 736,00				
									Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	56,16	1 353	75 984,00				
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 2х2,5/4х2,5	км	0,089	845 943	75 289,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	68,3576	1 050	71 775,00				
									Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО 3х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	0,06	1 143 072	68 584,00	93%	KZ 4 119 00035	04.04.2025	Республика Казахстан
									Зажим соединительный плашечный типа ПА-2	шт.	96	699	67 104,00				
									Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,12636	530 487	67 032,00				
									Штанга барьерная безопасности ШБ тип I	шт.	12	5 552	66 624,00				
									Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 - П11-8(2шт)	м3	0,88	75 375	66 330,00	98%	KZ 4 119 00163	12.12.2024	Республика Казахстан
									Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1264	504 010	63 707,00				
									Серьга типа СР-12-16	шт.	36	1 746	62 856,00				
									Звено промежуточное типа ПРТ-12-1 трехлапчатое	шт.	36	1 733	62 388,00				
									Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	15	4 032	60 480,00				
									Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	3 323	59 814,00				
									Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,8354	32 546	59 735,00				
									Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,121768	486 747	59 270,00				
									Соединение универсальное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 100 мм	шт.	15	3 850	57 750,00				
									Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах Подвестка К1167У3	шт.	186	303	56 358,00				
									Источник бесперебойного питания SVC V-1500-L	шт.	2	27 510	55 020,00				
									Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	3 417	54 672,00				
									Ушко типа У1-12-16 однолапчатое	шт.	27	1 910	51 570,00				
									Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92 типа СОН 44-29	шт.	1	48 651	48 651,00	97%	KZ 5 119 00064	13.06.2025	Республика Казахстан
									Кабель марки 2xFO, мм2	м	595	82	48 606,00				
									Шпильки ШП М8х1000-2000	шт.	103	466	47 998,00				
									Скоба К-146 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	693	65	45 045,00				
									Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	27	1 648	44 496,00				
									Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,15	293 321	43 998,00				
									Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	17,29643712	2 480	42 895,00	100%	KZ 4 119 00104	01.08.2024	Республика Казахстан
									Лесоматериал круглый пропитанный из сосны, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м ГОСТ 9463-2016	м3	0,499122	83 732	41 792,00				
									Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	5	8 323	41 615,00				
									Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1106	372 799	41 232,00				
									Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	13 665	40 995,00				
									Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	133,831	300	40 149,00				
									Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	132	295	38 940,00				
									Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13926872	278 998	38 856,00				
									Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	2 586	38 790,00				
									Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,24337992	156 317	38 044,00				
									Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	2 309	36 944,00				

									Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,125	291 521	36 440,00	93%	KZ 4 119 00175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09322	380 647	35 484,00				
									Соединитель для кабельного лотка	м	102	347	35 394,00				
									Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,091401	383 478	35 050,00				
									Коробка ответвительная КЗН-16 У3	шт.	4	8 738	34 952,00				
									Патрубки	10 шт.	17,246	2 011	34 682,00				
									Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	235	146	34 310,00				
									Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,075	452 626	33 947,00				
									Соединительная скоба (мостик соединительный)	шт.	30	1 076	32 280,00				
									Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	шт.	20	1 545	30 900,00				
									Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-3-5	шт.	12	2 555	30 660,00				
									Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	202	144	29 088,00				
									Саморез по металлу ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 38-130 мм	шт.	1000	29	29 000,00				
									Скоба напольная длиной 100 мм, толщиной 2 мм	шт.	77	375	28 875,00				
									Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	16	1 728	27 648,00				
									Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	4	6 798	27 192,00				
									Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,04616	578 162	26 688,00				
									Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	39,8	657	26 149,00				
									Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,28	3 039	25 163,00	100%	KZ 4 119 00104	01.08.2024	Республика Казахстан
									Кабель для структурированных кабельных систем марки BELDEN 1633E	км	0,087	287 975	25 054,00				
									Канат стальной светлый, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм ГОСТ 3241-91	10 м	4,77894	5 208	24 889,00				
									Битум нефтяной изоляционный, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,135	180 647	24 387,00				
									Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	1 200	24 000,00				
									Смазка для электрооборудования	кг	9,3321	2 476	23 106,00				
									Бирки маркировочные	100 шт.	15,959271	1 438	22 949,00				
									Скоба КМ-3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	20	1 108	22 160,00				
									Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-50-3	шт.	27	789	21 303,00				
									Вязка проволочная ВШ-1 типа ВС-35/50.1	шт.	49	431	21 119,00				
									Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,51	40 955	20 887,00				
									Эмаль эпоксидная ЭП-51 СТ РК 3262-2018	т	0,0238947	869 127	20 768,00				
									Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х1,5	км	0,03	686 024	20 581,00	92%	KZ 411900175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Накладка ОГ 9, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 325	19 950,00				
									Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	3 787	18 935,00				
									Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	2 096	18 864,00				
									Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	24,09098	783	18 863,00				
									Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	25,37152035	740	18 775,00				
									Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-3-12	шт.	6	3 111	18 666,00				
									Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	600	31	18 600,00				
									Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5	шт.	10	1 811	18 110,00				
									Кабель сетевой F/UTP 6 нг(А)-HF 4р 500m	км	0,012	1 502 295	18 028,00				
									Дюбели монтажные 6 мм х 40 мм ГОСТ 28456-90	шт.	520	34	17 680,00				
									Перегородка кабельная огнестойкая дкс DD3010	м2	3,294	5 360	17 656,00				
									Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9	1 957	17 613,00				
									Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	30	584	17 520,00				
									Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,2312	73 026	16 884,00				
									Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0462	354 405	16 374,00				
									Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,03452939	467 116	16 129,00				
									Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм	шт.	4	3 812	15 248,00				
									Наконечник кабельный типа CPTAU 16D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	8	1 844	14 752,00				

									Зажим соединительный плашечный типа ПС-2	шт.	27	544	14 688,00				
									Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	15	931	13 965,00				
									Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	5,9324865	2 313	13 722,00				
									Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	28,3297	483	13 683,00				
									Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,060299	225 987	13 627,00				
									Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа СПЛД/MDS20 М6х20, двойной	шт.	45	297	13 365,00				
									Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1 478	13 302,00				
									Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	21,76	606	13 187,00				
									Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	19,351409	659	12 753,00				
									Соединители перегородок К 168 У3	100 шт.	1,95	6 349	12 381,00				
									Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,42	27 912	11 723,00				
									Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,50812	3 285	11 524,00				
									Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18,36	609	11 181,00				
									Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	21,6	511	11 038,00				
									Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,490875	21 696	10 650,00				
									Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,092222	114 336	10 544,00				
									Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ 5х2х0,5-315	км	0,045	233 244	10 496,00				
									Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм	шт.	4	2 623	10 492,00				
									Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	463	10 418,00				
									Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,020778	477 252	9 916,00				
									Щит заземления ЩЗ-5	шт.	1	9 795	9 795,00				
									Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 12 мм2	км	0,014	698 143	9 774,00				
									Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	150	65	9 750,00				
									Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-2-11Б	шт.	3	3 243	9 729,00				
									Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0178045	539 649	9 608,00				
									Зажим заземляющий типа ЗПС-35-3	шт.	8	1 139	9 112,00				
									Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-95-3	шт.	6	1 493	8 958,00				
									Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	1	8 752	8 752,00				
									Полка кабельная марки К 1162 У3	шт.	9	971	8 739,00				
									Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,02	427 277	8 546,00	93%	KZ 4 119 00175	27.12.2024	Республика Казахстан
									МН-1.Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0088	959 622	8 445,00				
									Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	21	402	8 442,00				
									Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	836 737	8 367,00	93%	KZ 4 119 00175	27.12.2024	Республика Казахстан
									Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,017	452 002	7 684,00				
									Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 120-2	шт.	6	1 140	6 840,00				
									Держатель с хомутом д.=16-32	шт.	15	452	6 780,00				
									Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	14,06	461	6 482,00				
									Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-70-3	шт.	6	1 012	6 072,00				
									Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-120-3	шт.	3	2 019	6 057,00				
									Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГТ 16 мм2	км	0,005	1 193 871	5 969,00				
									Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М8 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01462	408 199	5 968,00				
									Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,005	1 182 558	5 913,00	97%	KZ 5 119 00035	04.04.2025	Республика Казахстан

									Разъем кабельный типа Hyperline, RJ-45 (в комплекте 100 шт.)	шт	1	5 832	5 832,00				
									Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	4,63	1 242	5 750,00				
									Адаптер для подключения закороток и заземления	шт.	2	2 857	5 714,00				
									Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,40625	2 337	5 623,00	100%	KZ 4 119 00104	01.08.2024	Республика Казахстан
									Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 70-2	шт.	6	904	5 424,00				
									Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 120-1	шт.	6	882	5 292,00				
									Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,01380375	380 806	5 257,00				
									Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 70-1	шт.	6	821	4 926,00				
									Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	40	122	4 880,00				
									Устройство защитное абонентское АЗУ-4 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	4 489	4 489,00				
									Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03746	114 336	4 283,00				
									Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	72	59	4 248,00				
									Выключатель ВА610-129Б открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4	1 017	4 068,00				
									Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	11	364	4 004,00				
									Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУ3	шт.	61	64	3 904,00				
									Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	30,219156	129	3 898,00				
									Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,42032	9 128	3 837,00				
									Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00723532	525 811	3 804,00				
									Оцинкование	Т	0,02968	127 444	3 783,00				
									Толуол каменноугольный и сланцевый, марка А	т	0,027	139 375	3 763,00				
									Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	3,6	1 035	3 726,00				
									Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00588042	623 062	3 664,00				
									Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	25	143	3 575,00				
									Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,181	19 495	3 529,00				
									Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	64	55	3 520,00				
									Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	5,7	605	3 448,00				
									Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0080656	399 352	3 221,00				
									Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	72	44	3 168,00				
									Выключатель ВС20-1-0 открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	339	3 051,00				
									Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1015	29 929	3 038,00				
									Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,8956	594	2 908,00				
									Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А 95-2	шт.	3	932	2 796,00				
									Фиксатор проволоки в наконечнике	шт.	164	17	2 788,00				
									Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах Подвестка К1166У3	шт.	9	303	2 727,00				
									Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 95-1	шт.	3	821	2 463,00				
									Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	4,7148496	501	2 362,00				
									Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	2 302 156	2 302,00				
									Гайка установочная заземляющая	100 шт.	1,04	2 189	2 277,00				
									Тальк молотый I сорта	т	0,0216	101 238	2 187,00				
									Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10,102	208	2 101,00				
									Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,005	413 650	2 068,00	97%	KZ 5 119 00035	04.04.2025	Республика Казахстан
									Сжимы ответвительные	100 шт.	0,35	5 671	1 985,00				
									Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0.5	км	0,01	195 945	1 959,00				
									Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0046145	408 199	1 884,00				
									Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0088	194 261	1 710,00				
									Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,52929226	3 128	1 656,00	100%	KZ 4 119 00104	01.08.2024	Республика Казахстан
									Электроды, d=2 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00298164	551 835	1 645,00				
									Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6430996	519	1 372,00				
									Зажим двухболтовой ГОСТ Р 51177-2017	кг	3,366	398	1 340,00				
									Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0035	380 647	1 332,00				
									Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,052	626	1 285,00				

									Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0284	42 103	1 196,00				
									Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0128	93 332	1 195,00				
									Наконечник кабельный типа 7-8	шт.	10	116	1 160,00				
									Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,077	14 547	1 120,00				
									Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00137	807 730	1 107,00				
									Шлейф заземления	кг	0,5	2 123	1 062,00				
									Винт М6х10	кг	1,44	717	1 032,00				
									Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0033726	289 955	978,00				
									Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003288	274 757	903,00				
									Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	56	16	896,00				
									Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00708874	114 336	810,00				
									Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00272733	272 284	743,00				
									Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	км	0,01	70 768	708,00	97%	KZ 5 119 00035	04.04.2025	Республика Казахстан
									Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,2274	558	685,00				
									Клей марки БМК-5к	кг	2,044	310	634,00				
									Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	62	620,00				
									Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,001	572 707	573,00				
									Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000722	717 966	518,00				
									Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1	508	508,00				
									Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00032	1 562 871	500,00				
									Рукав резиновый ОПР 30/25	м	2	229	458,00				
									Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001	441 684	442,00				
									Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	309 392	421,00				
									Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,11463576	93	383,00				
									Лента ФУМ	кг	0,0512	6 798	348,00				
									Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	17	340,00				
									Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0032	104 858	336,00				
									Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	0,95	330	314,00				
									Болт с гайкой и шайбой М16 ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00034	813 201	276,00				
									Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00010932	2 453 940	268,00				
									Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00092149	286 428	264,00				
									Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00046735	545 661	255,00				
									Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,0222	10 935	243,00				
									Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0023471	102 092	240,00				
									Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,2	189	227,00				
									Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000033	6 325 216	209,00				
									Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,81544168	243	198,00				
									Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 500-Д0	т	0,0067338	26 910	181,00				
									Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,02	8 176	164,00				
									Ветошь	кг	1,35605	119	161,00				
									Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002	79 961	160,00				
									Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00112599	138 287	156,00				
									Лента ПХВ-304	кг	0,36	421	152,00				
									Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	0,53	253	134,00				
									Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,156	859	134,00				
									Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	186 173	130,00				
									Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0043874	26 042	114,00				

									Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,02044269	5 414	111,00				
									Масло антраценовое	т	0,0018	61 294	110,00				
									Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00009	835 900	75,00				
									Вазелин технический	кг	0,078	939	73,00				
									Вода техническая	м3	3,4735023	21	73,00				
									Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0028	21 090	59,00				
									Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,114	495	56,00				
									Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5 ГОСТ 21931-76	кг	0,0048	11 266	54,00				
									Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,03	1 648	49,00				
									Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,14177471	289	41,00				
									Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,029928	1 309	39,00				
									Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00124892	28 517	36,00				
									Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	1 576 025	32,00				
									Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов	т	0,00006	399 881	24,00				
									Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,004	5 445	22,00				
									Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,088	246	22,00				
									Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003 НЦ-62	т	0,00002	971 365	19,00				
									Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,013	1 416	18,00				
									Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,02	773	15,00				
									Флюс ФКДТ	кг	0,002	3 606	7,00				
									Бензин АИ-92	кг	0,032	219	7,00				
									Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0136	492	7,00				
									Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,013	401	5,00				
									Гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,0064368	783	5,00				
									Нитки суровые	кг	0,0027	1 425	4,00				
									Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,003	740	2,00				
									Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00002166	77 199	2,00				
									Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,001746	308	0,54				
									Нитки хлопчатобумажные швейные N00 ГОСТ 6309-93	кг	0,0002	1 534	0,31				
									Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0016716	150	0,25				
									Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00054	175	0,09				
									Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	-302,4	1 935	- 585 144,00				
									Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73 Аккумулятор SF 12/7	шт.	-2	114 283	- 228 566,00				
									Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	-0,17076101	813 201	- 138 863,02				
									Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	-0,0016	780 472	- 1 248,76				
									Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	-0,2	5 090	- 1 018,00				
									Панель учета 220,35кВ с оптическим преобразователем для связи счетчиков с переносным компьютером,с резистором и разветвителем интерфейса	компл	1	27 469 836	27 469 836,00				
									Шкаф ШПТ	шт	1	25 261 799	25 261 799,00				
									Внутренний и внешний блок РРЛС Huawei RTN950 в составе согласно спецификации ПС Жанакорган	к-т	1	20 181 950	20 181 950,00				
									Шкаф УСПД в комплекте	компл	1	20 017 480	20 017 480,00	1%	KZ 4 119 00115	09.09.2024	Республика Казахстан
									Шкаф ШСН	шт	1	9 183 147	9 183 147,00	33%	KZ 5 119 0045	02.05.2025	Республика Казахстан
									Шкаф зажимов выключателя.DC	шт	2	2 837 305	5 674 609,00	64%	KZ 5 119 0043	23.04.2025	Республика Казахстан
									Шкаф зажимов трансформатора напряжения.ШЗН-16-60	шт	2	2 186 372	4 372 744,00				
									Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	16	174 008	2 784 128,00				
									Шкаф зажимов выключателя.АС	шт	2	1 365 296	2 730 593,00	86%	KZ 5 119 0043	23.04.2025	Республика Казахстан
									Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1 513 837	1 513 837,00				
									Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯРВ 100-16 с рубильником	шт.	4	306 965	1 227 860,00				
									Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	597 968	597 968,00				

									Системный блок Acer Veriton N4670G (i3-10100, 8GB RAM, 128GB SSD, DOS)	шт.	2	232 054	464 108,00				
									Ноутбук ASUS B1400CEAE, Core i3 1115G4-3.0GHz/14"FHD/4GB/256GB SSD/Intel UHD/WL/BT/Cam/W10Pro	шт.	1	388 637	388 637,00				
									Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9601-3174А	шт.	1	221 638	221 638,00				
									Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080x75Hz, 300кд/м2, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio	шт.	2	103 872	207 744,00				
									Сетевой SFP медиаконвертер с PoE Wi-Tek WI-MC111GP	шт.	6	16 295	97 770,00				
									Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	86 695	86 695,00				
									Оптическая кросс панель LC-LC	шт.	2	17 200	34 400,00				
									Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	2	6 319	12 638,00				
									Счетчик эл\э A18005RALX-P4-G-DW-4	шт	-9	311 950	- 2 807 550,00				
			ТОО "АСПМК-519"	№68 от 19.06.2024г.	46 887 691,65			100%									
			ТОО"Туран-Стройпроект LTD"	№2 от 04.04.2025г.	23 317 859,89			100%									
			АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" (КРЭК)	№СМР-08/2024/006 от 26.07.2024г.	53 195 132,61			100%									
			ИТОГО		**123 400 684,15**	**0,00**	**0,00**	**100%**					**269 487 568,00**	**71 471 513,34**	**26,52%**		
	Доля внутристрановой ценности, в %				**49,60%**								**392 888 252,15**				

Генеральный директор **Сычёв А.В.**