Индивидуальный предприниматель “MBA Trade”
БИН 971125450244
Адрес: г.Алматы, 050000, ул.Ходжанова 57/5
Тел: +7 700 968 6528

ГУ "Отдел экономики и финансов Тарбагатайского района"

Казахстан, г. Акжар, ул. ЖАМБЫЛА, д. 15,
БИН 990640002656

КГУ "Средняя школа имени Кабдена Акынова - заслуженного учителя Республики Казахстан" отдела образования по Тарбагатайскому району управления образования Восточно-Казахстанской области

Восточно-Казахстанская область,
Тарбагатайский район, с.Жанааууыл
БИН 001040002573

Копия
РГУ "ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Восточно-казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, д. 65 БИН: 000540001646

MBA Trade
РК, г. Алматы, ул.Ходжанова, 57/5,
БИН 971125450244

Жалоба

MBA Trade посредством электронных закупок участвовало в конкурсе № 14892236-1 «Приобретение кабинета СТЭМ (комплект) с установкой (согласно технической спецификации)**», № лота** 79172002-ОК1 на сумму 12 946 428.57 (Двенадцать миллионов девятьсот сорок шесть тысяч четыреста двадцать восемь тенге) 57 тиын в качестве потенциального поставщика на поставку товара.

Организатором государственной закупки являлось БИН 990640002656 Государственное учреждение "Отдел экономики и финансов Тарбагатайского района". В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), Потенциальный поставщик вправе посредством веб-портала обжаловать действия

(бездействие), решения заказчика, организатора, единого организатора, экспертной комиссии (эксперта), если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса, аукциона.

В случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора, единого организатора, экспертной комиссии (эксперта) срок заключения договора приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы. Таким образом, потенциальный поставщик вправе подать жалобу на действия (бездействия) организатора государственных закупок и эксперта в течении всего периода, начиная с 24.06.2025 по 27.06.2025г.

Настоящей жалобой сообщаем о несогласии с действиями оганизатора, допуском к участию ряда поставщиков, чьи заявки, не соответствуют установленным требованиям конкурсной документации.

В ходе изучения конкурсных заявок были установлены следующие несоответствия потенциальных поставщиков требованиям конкурсной технической спецификации по лоту 79172002-ОК1**:**

HeaVen Company

1)В технической спецификации потенциального поставщика в позиции «Логотип кабинета» имеются указания «Глубина каждого элемента и эмблемы не менее чем 50 мм», что не дает определить точные характеристики товара

2) Согласно технической спецификации Организатора в п.5 указано требование «*В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом выданным Производителем или Дистрибьютором в РК Программного обеспечения. Предоставление гарантийного письма о предоставлении требуемого авторизационного письма после окончания открытого конкурса не допускается на основании того, что, требуемый документ подтверждает правоспособность потенциального поставщика на поставку лицензионного, не контрафактного программного обеспечения на стадии рассмотрения конкурсных заявок*.», однако потенциальный поставщик не предоставил требуемые письма, а также гарантийного письма о предоставлении их при поставке.

ТОО "БиН Жастарстрой"

1)В требованиях технической спецификации Организатора (на казахском языке) указано требование «Бұрауыштар жинағы. 2шт(Набор отверток-2Шт)», однако техническая спецификация потенциального поставщика не содержит данной позиции в комплекте кабинета, что не соответствует требованиям технической спецификации Организатора.

қызған кезде, пайдалану арасында және салқындаған кезде қауіпсіз сақтауға арналған. Материал Болат, Пластмасса, Өлшемдері 35 x 205 x 110 артық емес, жалпы салмағы 160 граммнан аспайды 2шт. Дәнекерлеу мылтығы SOIC, PLCC, QFP, BGA және т.б. сияқты пакеттердегі компоненттердің әртүрлі түрлерін бөлшектеу және дәнекерлеу үшін қолданылады. PID жабық сенсорлық жүйесі, деректерді цифрлық дисплейге және температураны бақылауға арналған микроконтроллер, жоғары іске қосу қуаты, 3-тен 5 секундтан аспайтын жылдам қыздыру, тұрақтылық. Қоректендіру кернеуі 220 В 50 Гц аспайды, Қуат тұтынуы 650 Вт-тан аспайды, Температура диапазоны 100-480 °C кем емес, Шаш кептіргішке кедергісі 74 Ом артық емес, Ауа ағыны 120 л/мин, Шу көп емес < 45 дБ, Өлшемдері 150x100x138 мм артық емес, Салмағы 1,55 кг артық емес. 2шт. Дәнекерлеу үтікінің ұшын тазартатын губка Дәнекерлеу ұшын тазалау губкасы ұшының бетіндегі оксидтерді және артық дәнекерлеуді кетіруге арналған (дәнекерлеу үтіктің қызмет ету мерзімін ұзартады). Өлшемдері 70x40 мм-ден аспайды 2шт. Дәнекерлеуге арналған дәнекерлеуші 2шт. Дәнекерлеуге арналған флюс. 2шт. Сымсыз бұрғы/жүргізуші. Техникалық сипаттамасы: Макс. айналу моменті 25 Нм кем емес, аккумулятор сыйымдылығы 1,5 Ah кем емес, Макс. жылдамдығы 1250 айн/мин кем емес, аккумулятордың кернеуі 12 В жоғары емес 1шт. Бұрауыштар жинағы. 2шт. Джигсо Jigsaw Желінің кернеуі 220 В кем емес, Максималды қуат 500 Вт кем емес, Ең көп соққы саны 3000 соққы/мин кем емес 1шт. ОФИС ЛОГО Шкаф эмблемасы ПВХ материалынан жасалған, фигуралардың өлшемдері тапсырыс берушімен талқыланады. Әрбір элемент пен эмблеманың тереңдігі 50 мм-ден кем емес 1шт. Жеткізу мерзімі 45 күнтізбелік күн. Шығарылған жылы 2024 жылдан кем емес. ТАУАРДЫ БЕРУ БҰРЫН ТҰТЫНУШЫМЕН КЕЛІСІЛУ КЕРЕК, тел. 87772459027 қосымша характеристика бекітіліп салынды.

ТОО "DASTI LTD"

1)В требованиях технической спецификации Организатора (на казахском языке) указано требование «Бұрауыштар жинағы. 2шт(Набор отверток-2Шт)», однако техническая спецификация потенциального поставщика не содержит данной позиции в комплекте кабинета, что не соответствует требованиям технической спецификации Организатора.


қызған кезде, пайдалану арасында және салқындаған кезде қауіпсіз сақтауға арналған. Материал Болат, Пластмасса, Өлшемдері 35 х 205 х 110 артық емес, жалпы салмағы 160 граммнан аспайды 2шт. Дәнекерлеу мылтығы SOIC, PLCC, QFP, BGA және т.б. сияқты пакеттердегі компоненттердің әртүрлі түрлерін бөлшектеу және дәнекерлеу үшін қолданылады. PID жабық сенсорлық жүйесі, деректерді цифрлық дисплейге және температураны бақылауға арналған микроконтроллер, жоғары іске қосу қуаты, 3-тен 5 секундтан аспайтын жылдам қыздыру, тұрақтылық. Қоректендіру кернеуі 220 В 50 Гц аспайды, Қуат тұтынуы 650 Вт-тан аспайды, Температура диапазоны 100-480 ℃ кем емес, Шаш кептіргішке кедергісі 74 Ом артық емес, Ауа ағыны 120 л/мин, Шу көп емес < 45 дБ, Өлшемдері 150х100х138 мм артық емес, Салмағы 1,55 кг артық емес. 2шт. Дәнекерлеу үтікінің ұшын тазартатын губка Дәнекерлеу ұшын тазалау губкасы ұшының бетіндегі оксидтерді және артық дәнекерлеуді кетіруге арналған (дәнекерлеу үтіктің қызмет ету мерзімін ұзартады). Өлшемдері 70х40 мм-ден аспайды 2шт. Дәнекерлеуге арналған дәнекерлеуші 2шт. Дәнекерлеуге арналған флюс. 2шт. Сымсыз бұрғы/жүргізуші. Техникалық сипаттамасы: Макс. айналу моменті 25 Нм кем емес, аккумулятор сыйымдылығы 1,5 Ah кем емес, Макс. жылдамдығы 1250 айн/мин кем емес, аккумулятордың кернеуі 12 В жоғары емес 1шт. Бұрауыштар жинағы. 2шт. Джигсо Jigsaw Желінің кернеуі 220 В кем емес, Максималды қуат 500 Вт кем емес, Ең көп соққы саны 3000 соққы/мин кем емес 1шт. ОФИС ЛОГО Шкаф эмблемасы ПВХ материалынан жасалған, фигуралардың өлшемдері тапсырыс берушімен талқыланады. Әрбір элемент пен эмблеманың тереңдігі 50 мм-ден кем емес 1шт. Жеткізу мерзімі 45 күнтізбелік күн. Шығарылған жылы 2024 жылдан кем емес. ТАУАРДЫ БЕРУ БҰРЫН ТҰТЫНУШЫМЕН КЕЛІСІЛУ КЕРЕК, тел. 87772459027 қосымша характеристика бекітіліп салынды.

2) Согласно технической спецификации Организатора в п.5 указано требование «*В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом выданным Производителем или Дистрибьютором в РК Программного обеспечения. Предоставление гарантийного письма о предоставлении требуемого авторизационного письма после окончания открытого конкурса не допускается на основании того, что, требуемый документ подтверждает правоспособность потенциального поставщика на поставку лицензионного, не контрафактного программного обеспечения на стадии рассмотрения конкурсных заявок*.», однако потенциальный поставщик не предоставил требуемые письма, а также гарантийного письма о предоставлении их при поставке.

ТОО "Адал плюс 2020"

1) Согласно технической спецификации Организатора в п.5 указано требование «*В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом выданным Производителем или Дистрибьютором в РК Программного обеспечения. Предоставление гарантийного письма о предоставлении требуемого авторизационного письма после окончания открытого конкурса не допускается на основании того, что, требуемый документ подтверждает правоспособность потенциального поставщика на поставку лицензионного, не контрафактного программного обеспечения на стадии рассмотрения конкурсных заявок*.», однако потенциальный поставщик не предоставил авторизационные письма на следующие программные обеспечения: СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ, ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ОФИСНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ПРИНТЕРОМ, а также гарантийного письма о предоставлении их при поставке.
2) В требованиях технической спецификации Организатора (на казахском языке) указано требование «Бұрауыштар жинағы. 2шт(Набор отверток-2Шт)», однако техническая спецификация потенциального поставщика не содержит данной позиции в комплекте кабинета, что не соответствует требованиям технической спецификации Организатора.


қызған кезде, пайдалану арасында және салқындаған кезде қауіпсіз сақтауға арналған. Материал Болат, Пластмасса, Өлшемдері 35 х 205 х 110 артық емес, жалпы салмағы 160 граммнан аспайды 2шт. Дәнекерлеу мылтығы SOIC, PLCC, QFP, BGA және т.б. сияқты пакеттердегі компоненттердің әртүрлі түрлерін бөлшектеу және дәнекерлеу үшін қолданылады. PID жабық сенсорлық жүйесі, деректерді цифрлық дисплейге және температураны бақылауға арналған микроконтроллер, жоғары іске қосу қуаты, 3-тен 5 секундтан аспайтын жылдам қыздыру, тұрақтылық. Қоректендіру кернеуі 220 В 50 Гц аспайды, Қуат тұтынуы 650 Вт-тан аспайды, Температура диапазоны 100-480 ℃ кем емес, Шаш кептіргішке кедергісі 74 Ом артық емес, Ауа ағыны 120 л/мин, Шу көп емес < 45 дБ, Өлшемдері 150х100х138 мм артық емес, Салмағы 1,55 кг артық емес. 2шт. Дәнекерлеу үтікінің ұшын тазартатын губка Дәнекерлеу ұшын тазалау губкасы ұшының бетіндегі оксидтерді және артық дәнекерлеуді кетіруге арналған (дәнекерлеу үтіктің қызмет ету мерзімін ұзартады). Өлшемдері 70х40 мм-ден аспайды 2шт. Дәнекерлеуге арналған дәнекерлеуші 2шт. Дәнекерлеуге арналған флюс. 2шт. Сымсыз бұрғы/жүргізуші. Техникалық сипаттамасы: Макс. айналу моменті 25 Нм кем емес, аккумулятор сыйымдылығы 1,5 Ah кем емес, Макс. жылдамдығы 1250 айн/мин кем емес, аккумулятордың кернеуі 12 В жоғары емес 1шт. Бұрауыштар жинағы. 2шт. Джигсо Jigsaw Желінің кернеуі 220 В кем емес, Максималды қуат 500 Вт кем емес, Ең көп соққы саны 3000 соққы/мин кем емес 1шт. ОФИС ЛОГО Шкаф эмблемасы ПВХ материалынан жасалған, фигуралардың өлшемдері тапсырыс берушімен талқыланады. Әрбір элемент пен эмблеманың тереңдігі 50 мм-ден кем емес 1шт. Жеткізу мерзімі 45 күнтізбелік күн. Шығарылған жылы 2024 жылдан кем емес. ТАУАРДЫ БЕРУ БҰРЫН ТҰТЫНУШЫМЕН КЕЛІСІЛУ КЕРЕК, тел. 87772459027 қосымша характеристика бекітіліп салынды.

ТОО "Edu Craft"

1) В требованиях технической спецификации Организатора (на казахском языке) указано требование «Бұрауыштар жинағы. 2шт(Набор отверток-2Шт)», однако техническая спецификация потенциального поставщика не содержит данной позиции в комплекте кабинета, что не соответствует требованиям технической спецификации Организатора.

қызған кезде, пайдалану арасында және салқындаған кезде қауіпсіз сақтауға арналған. Материал Болат, Пластмасса, Өлшемдері 35 х 205 х 110 артық емес, жалпы салмағы 160 граммнан аспайды 2шт. Дәнекерлеу мылтығы SOIC, PLCC, QFP, BGA және т.б. сияқты пакеттердегі компоненттердің әртүрлі түрлерін бөлшектеу және дәнекерлеу үшін қолданылады. PID жабық сенсорлық жүйесі, деректерді цифрлық дисплейге және температураны бақылауға арналған микроконтроллер, жоғары іске қосу қуаты, 3-тен 5 секундтан аспайтын жылдам қыздыру, тұрақтылық. Қоректендіру кернеуі 220 В 50 Гц аспайды, Қуат тұтынуы 650 Вт-тан аспайды, Температура диапазоны 100-480 ℃ кем емес, Шаш кептіргішке кедергісі 74 Ом артық емес, Ауа ағыны 120 л/мин, Шу көп емес < 45 дБ, Өлшемдері 150х100х138 мм артық емес, Салмағы 1,55 кг артық емес. 2шт. Дәнекерлеу үтікінің ұшын тазартатын губка Дәнекерлеу ұшын тазалау губкасы ұшының бетіндегі оксидтерді және артық дәнекерлеуді кетіруге арналған (дәнекерлеу үтіктің қызмет ету мерзімін ұзартады). Өлшемдері 70х40 мм-ден аспайды 2шт. Дәнекерлеуге арналған дәнекерлеуші 2шт. Дәнекерлеуге арналған флюс. 2шт. Сымсыз бұрғы/жүргізуші. Техникалық сипаттамасы: Макс. айналу моменті 25 Нм кем емес, аккумулятор сыйымдылығы 1,5 Ah кем емес, Макс. жылдамдығы 1250 айн/мин кем емес, аккумулятордың кернеуі 12 В жоғары емес 1шт. Бұрауыштар жинағы. 2шт. Джигсо Jigsaw Желінің кернеуі 220 В кем емес, Максималды қуат 500 Вт кем емес, Ең көп соққы саны 3000 соққы/мин кем емес 1шт. ОФИС ЛОГО Шкаф эмблемасы ПВХ материалынан жасалған, фигуралардың өлшемдері тапсырыс берушімен талқыланады. Әрбір элемент пен эмблеманың терендігі 50 мм-ден кем емес 1шт. Жеткізу мерзімі 45 күнтізбелік күн. Шығарылған жылы 2024 жылдан кем емес. ТАУАРДЫ БЕРУ БҰРЫН ТҰТЫНУШЫМЕН КЕЛІСІЛУ КЕРЕК, тел. 87772459027 қосымша характеристика бекітіліп салынды.

TOO "ARYSTAN IT GROUP"

1) В требованиях технической спецификации Организатора (на казахском языке) указано требование «Бұрауыштар жинағы. 2шт(Набор отверток-2Шт)», однако техническая спецификация потенциального поставщика не содержит данной позиции в комплекте кабинета, что не соответствует требованиям технической спецификации Организатора.

қызған кезде, пайдалану арасында және салқындаған кезде қауіпсіз сақтауға арналған. Материал Болат, Пластмасса, Өлшемдері 35 х 205 х 110 артық емес, жалпы салмағы 160 граммнан аспайды 2шт. Дәнекерлеу мылтығы SOIC, PLCC, QFP, BGA және т.б. сияқты пакеттердегі компоненттердің әртүрлі түрлерін бөлшектеу және дәнекерлеу үшін қолданылады. PID жабық сенсорлық жүйесі, деректерді цифрлық дисплейге және температураны бақылауға арналған микроконтроллер, жоғары іске қосу қуаты, 3-тен 5 секундтан аспайтын жылдам қыздыру, тұрақтылық. Қоректендіру кернеуі 220 В 50 Гц аспайды, Қуат тұтынуы 650 Вт-тан аспайды, Температура диапазоны 100-480 ℃ кем емес, Шаш кептіргішке кедергісі 74 Ом артық емес, Ауа ағыны 120 л/мин, Шу көп емес < 45 дБ, Өлшемдері 150х100х138 мм артық емес, Салмағы 1,55 кг артық емес. 2шт. Дәнекерлеу үтікінің ұшын тазартатын губка Дәнекерлеу ұшын тазалау губкасы ұшының бетіндегі оксидтерді және артық дәнекерлеуді кетіруге арналған (дәнекерлеу үтіктің қызмет ету мерзімін ұзартады). Өлшемдері 70х40 мм-ден аспайды 2шт. Дәнекерлеуге арналған дәнекерлеуші 2шт. Дәнекерлеуге арналған флюс. 2шт. Сымсыз бұрғы/жүргізуші. Техникалық сипаттамасы: Макс. айналу моменті 25 Нм кем емес, аккумулятор сыйымдылығы 1,5 Ah кем емес, Макс. жылдамдығы 1250 айн/мин кем емес, аккумулятордың кернеуі 12 В жоғары емес 1шт. Бұрауыштар жинағы. 2шт. Джигсо Jigsaw Желінің кернеуі 220 В кем емес, Максималды қуат 500 Вт кем емес, Ең көп соққы саны 3000 соққы/мин кем емес 1шт. ОФИС ЛОГО Шкаф эмблемасы ПВХ материалынан жасалған, фигуралардың өлшемдері тапсырыс берушімен талқыланады. Әрбір элемент пен эмблеманың терендігі 50 мм-ден кем емес 1шт. Жеткізу мерзімі 45 күнтізбелік күн. Шығарылған жылы 2024 жылдан кем емес. ТАУАРДЫ БЕРУ БҰРЫН ТҰТЫНУШЫМЕН КЕЛІСІЛУ КЕРЕК, тел. 87772459027 қосымша характеристика бекітіліп салынды.

2) Согласно технической спецификации Организатора в п.5 указано требование «*В целях приобретения оригинального лицензионного программного обеспечения право на поставку должно быть подтверждено авторизационным письмом выданным Производителем или Дистрибьютором в РК Программного обеспечения. Предоставление гарантийного письма о предоставлении требуемого авторизационного письма после окончания открытого конкурса не допускается на основании того, что, требуемый документ подтверждает правоспособность потенциального поставщика на поставку лицензионного, не контрафактного программного обеспечения на стадии рассмотрения конкурсных заявок*.», однако потенциальный поставщик предоставил авторизационные письма, выданные самим собой на себя, без подтверждения от производителей программных обеспечений сотрудничества с компанией ТОО "ARYSTAN IT GROUP", также потенциальный поставщик не предоставил авторизационного письма на : СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ АНТИВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ, а также гарантийного письма о предоставлении их при поставке.

TOO "SADU Corporation"

1) В позиции «Щит для инструментов» в технической спецификации потенциального поставщика имеется указание «Размеры не меньше: 600 х 1600 мм »
2) В требованиях технической спецификации Организатора (на казахском языке) указано требование «Бұрауыштар жинағы. 2шт(Набор отверток-2Шт)», однако техническая спецификация потенциального поставщика не содержит данной позиции в комплекте кабинета, что не соответствует требованиям технической спецификации Организатора

қызған кезде, пайдалану арасында және салқындаған кезде қауіпсіз сақтауға арналған. Материал Болат, Пластмасса, Өлшемдері 35 х 205 х 110 артық емес, жалпы салмағы 160 граммнан аспайды 2шт. Дәнекерлеу мылтығы SOIC, PLCC, QFP, BGA және т.б. сияқты пакеттердегі компоненттердің әртүрлі түрлерін бөлшектеу және дәнекерлеу үшін қолданылады. PID жабық сенсорлық жүйесі, деректерді цифрлық дисплейге және температураны бақылауға арналған микроконтроллер, жоғары іске қосу қуаты, 3-тен 5 секундтан аспайтын жылдам қыздыру, тұрақтылық. Қоректендіру кернеуі 220 В 50 Гц аспайды, Қуат тұтынуы 650 Вт-тан аспайды, Температура диапазоны 100-480 ℃ кем емес, Шаш кептіргішке кедергісі 74 Ом артық емес, Ауа ағыны 120 л/мин, Шу көп емес < 45 дБ, Өлшемдері 150х100х138 мм артық емес, Салмағы 1,55 кг артық емес. 2шт. Дәнекерлеу үтікінің ұшын тазартатын губка Дәнекерлеу ұшын тазалау губкасы ұшының бетіндегі оксидтерді және артық дәнекерлеуді кетіруге арналған (дәнекерлеу үтіктің қызмет ету мерзімін ұзартады). Өлшемдері 70х40 мм-ден аспайды 2шт. Дәнекерлеуге арналған дәнекерлеуші 2шт. Дәнекерлеуге арналған флюс. 2шт. Сымсыз бұрғы/жүргізуші. Техникалық сипаттамасы: Макс. айналу моменті 25 Нм кем емес, аккумулятор сыйымдылығы 1,5 Ah кем емес, Макс. жылдамдығы 1250 айн/мин кем емес, аккумулятордың кернеуі 12 В жоғары емес 1шт. Бұрауыштар жинағы. 2шт. Джигсо Jigsaw Желінің кернеуі 220 В кем емес, Максималды қуат 500 Вт кем емес, Ең көп соққы саны 3000 соққы/мин кем емес 1шт. ОФИС ЛОГО Шкаф эмблемасы ПВХ материалынан жасалған, фигуралардың өлшемдері тапсырыс берушімен талқыланады. Әрбір элемент пен эмблеманың терендігі 50 мм-ден кем емес 1шт. Жеткізу мерзімі 45 күнтізбелік күн. Шығарылған жылы 2024 жылдан кем емес. ТАУАРДЫ БЕРУ БҰРЫН ТҰТЫНУШЫМЕН КЕЛІСІЛУ КЕРЕК, тел. 87772459027 қосымша характеристика бекітіліп салынды.

ТОО "KITAP GROUP LTD"

1) В технической спецификации Организатора в позиции «Моноблок»указано требование «диагональю более 21” дюйма», однако потенциальный поставщик в своей заявке указал «Экран моноблока диагональю 21” дюйма»
2) В позиции «Шкаф» указано требование у организатора «Шкаф в комплекте менее чем 2-х шкафов», однако потенциальный поставщик указал «в комплекте 2-х шкафов»
3) В требованиях технической спецификации Организатора (на казахском языке) указано требование «Бұрауыштар жинағы. 2шт(Набор отверток-2Шт)», однако техническая спецификация потенциального поставщика не содержит данной позиции в комплекте кабинета, что не соответствует требованиям технической спецификации Организатора


қызған кезде, пайдалану арасында және салқындаған кезде қауіпсіз сақтауға арналған. Материал Болат, Пластмасса, Өлшемдері 35 х 205 х 110 артық емес, жалпы салмағы 160 граммнан аспайды 2шт. Дәнекерлеу мылтығы SOIC, PLCC, QFP, BGA және т.б. сияқты пакеттердегі компоненттердің әртүрлі түрлерін бөлшектеу және дәнекерлеу үшін қолданылады. PID жабық сенсорлық жүйесі, деректерді цифрлық дисплейге және температураны бақылауға арналған микроконтроллер, жоғары іске қосу қуаты, 3-тен 5 секундтан аспайтын жылдам қыздыру, тұрақтылық. Қоректендіру кернеуі 220 В 50 Гц аспайды, Қуат тұтынуы 650 Вт-тан аспайды, Температура диапазоны 100-480 °C кем емес, Шаш кептіргішке кедергісі 74 Ом артық емес, Ауа ағыны 120 л/мин, Шу көп емес < 45 дБ, Өлшемдері 150x100x138 мм артық емес, Салмағы 1,55 кг артық емес. 2шт. Дәнекерлеу үтікінің ұшын тазартатын губка Дәнекерлеу ұшын тазалау губкасы ұшының бетіндегі оксидтерді және артық дәнекерлеуді кетіруге арналған (дәнекерлеу үтіктің қызмет ету мерзімін ұзартады). Өлшемдері 70x40 мм-ден аспайды 2шт. Дәнекерлеуге арналған дәнекерлеуші 2шт. Дәнекерлеуге арналған флюс. 2шт. Сымсыз бұрғы/жүргізуші. Техникалық сипаттамасы: Макс. айналу моменті 25 Нм кем емес, аккумулятор сыйымдылығы 1,5 Ah кем емес, Макс. жылдамдығы 1250 айн/мин кем емес, аккумулятордың кернеуі 12 В жоғары емес 1шт. Бұрауыштар жинағы. 2шт. Джигсо Jigsaw Желінің кернеуі 220 В кем емес, Максималды қуат 500 Вт кем емес, Ең көп соққы саны 3000 соққы/мин кем емес 1шт. ОФИС ЛОГО Шкаф эмблемасы ПВХ материалынан жасалған, фигуралардың өлшемдері тапсырыс берушімен талқыланады. Әрбір элемент пен эмблеманың тереңдігі 50 мм-ден кем емес 1шт. Жеткізу мерзімі 45 күнтізбелік күн. Шығарылған жылы 2024 жылдан кем емес. ТАУАРДЫ БЕРУ БҰРЫН ТҰТЫНУШЫМЕН КЕЛІСІЛУ КЕРЕК, тел. 87772459027 қосымша характеристика бекітіліп салынды.

ТОО "Ви Эс Лтд",

1) В требованиях технической спецификации Организатора (на казахском языке) указано требование «Бұрауыштар жинағы. 2шт (Набор отверток-2Шт)», однако техническая спецификация потенциального поставщика не содержит данной позиции в комплекте кабинета, что не соответствует требованиям технической спецификации Организатора


қызған кезде, пайдалану арасында және салқындаған кезде қауіпсіз сақтауға арналған. Материал Болат, Пластмасса, Өлшемдері 35 х 205 х 110 артық емес, жалпы салмағы 160 граммнан аспайды 2шт. Дәнекерлеу мылтығы SOIC, PLCC, QFP, BGA және т.б. сияқты пакеттердегі компоненттердің әртүрлі түрлерін бөлшектеу және дәнекерлеу үшін қолданылады. PID жабық сенсорлық жүйесі, деректерді цифрлық дисплейге және температураны бақылауға арналған микроконтроллер, жоғары іске қосу қуаты, 3-тен 5 секундтан аспайтын жылдам қыздыру, тұрақтылық. Қоректендіру кернеуі 220 В 50 Гц аспайды, Қуат тұтынуы 650 Вт-тан аспайды, Температура диапазоны 100-480 °C кем емес, Шаш кептіргішке кедергісі 74 Ом артық емес, Ауа ағыны 120 л/мин, Шу көп емес < 45 дБ, Өлшемдері 150x100x138 мм артық емес, Салмағы 1,55 кг артық емес. 2шт. Дәнекерлеу үтікінің ұшын тазартатын губка Дәнекерлеу ұшын тазалау губкасы ұшының бетіндегі оксидтерді және артық дәнекерлеуді кетіруге арналған (дәнекерлеу үтіктің қызмет ету мерзімін ұзартады). Өлшемдері 70x40 мм-ден аспайды 2шт. Дәнекерлеуге арналған дәнекерлеуші 2шт. Дәнекерлеуге арналған флюс. 2шт. Сымсыз бұрғы/жүргізуші. Техникалық сипаттамасы: Макс. айналу моменті 25 Нм кем емес, аккумулятор сыйымдылығы 1,5 Ah кем емес, Макс. жылдамдығы 1250 айн/мин кем емес, аккумулятордың кернеуі 12 В жоғары емес 1шт. Бұрауыштар жинағы. 2шт. Джигсо Jigsaw Желінің кернеуі 220 В кем емес, Максималды қуат 500 Вт кем емес, Ең көп соққы саны 3000 соққы/мин кем емес 1шт. ОФИС ЛОГО Шкаф эмблемасы ПВХ материалынан жасалған, фигуралардың өлшемдері тапсырыс берушімен талқыланады. Әрбір элемент пен эмблеманың тереңдігі 50 мм-ден кем емес 1шт. Жеткізу мерзімі 45 күнтізбелік күн. Шығарылған жылы 2024 жылдан кем емес. ТАУАРДЫ БЕРУ БҰРЫН ТҰТЫНУШЫМЕН КЕЛІСІЛУ КЕРЕК, тел. 87772459027 қосымша характеристика бекітіліп салынды.

На основании подпункта 2) пункта 212 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом МФ РК от от 9 октября 2024 года № 687, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации.

На основании изложенного просим Вас пересмотреть протокол итогов, признать не соответствующими и отклонить конкурсной заявки вышеуказанных поставщиков.

Директор **Кальниязова А.С.**