Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Ш.Уалиханова, 44** — **050140008097**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 37, н.п. 1, офис 227** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №4 от 19.02.2025 года (Баянтай сети - 1 049 278 825.15)

Номер документа	Дата составления
28	24.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Баянтай Айыртауского района СКО			Работа	1	188 416 593,03	188 416 593,03	20 187 492,11
				Итого	1	x	188 416 593,03	20 187 492,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2025

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казбайлық Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Воскресновка Строительство разводящих сетей водоснабжения села Баянтай (Воскресновка) Айыртауского района СКО**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2, 7-1, 4-1, вкл №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4** от **19.02.2025**

Акт выполненных работ №2

за **Июнь 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 11.04.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э13: Внутрипоселковые сети водопровода [2-2]										
			Подраздел: В-3ПГ;4ПГ;6ПГ;8ПГ;9ПГ;10ПГ;11ПГ;12ПГ;14ПГ;16ПГ;17ПГ;18ПГ;19Г;21ПГ;23ПГ;24ПГ;25ПГ;27ПГ;29ПГ;30ПГ;31ПГ;В-33ПГ;35ПГ;36ПГ;37ПГ;39ПГ;40ПГ;42ПГ;43ПГ;44ПГ;45ПГ;47ПГ;49ПГ;50ПГ;51ПГ;52ПГ;54ПГ;56ПГ;57ПГ;58ПГ;59ПГ;61ПГ О1500 У-4г -42 шт.									
1	1	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	15	71 957,0		1 079 355,0		1 079 355,0		1 079 355,0	
2	4	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	11 589,0		11 589,0		11 589,0		11 589,0	
3	5	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	19	11 589,0		220 191,0		220 191,0		220 191,0	
4	7	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	330	98,0		32 340,0		32 340,0		32 340,0	
5	8	241-211-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 20 мм	шт.	250	247,0		61 750,0		61 750,0		61 750,0	
			Подраздел: На 6 абонента (на трубе 110 мм) - 24шт.										
6	9	241-211-0302 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20х3/4"	шт.	54	130,0		7 020,0		7 020,0		7 020,0	
7	10	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	23 039,0		138 234,0		138 234,0		138 234,0	
			Подраздел: На 5 абонента (на трубе 110 мм) - 11шт.										
8	11	241-211-0302 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20х3/4"	шт.	20	130,0		2 600,0		2 600,0		2 600,0	
9	12	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0	
			Подраздел: На 4 абонента (на трубе 110 мм) - 31шт.										
10	13	241-211-0302 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20х3/4"	шт.	76	130,0		9 880,0		9 880,0		9 880,0	
11	14	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	23 039,0		184 312,0		184 312,0		184 312,0	
			Подраздел: На 3 абонента (на трубе 110 мм) - 9шт.										
12	15	241-211-0302 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20х3/4"	шт.	18	130,0		2 340,0		2 340,0		2 340,0	
13	16	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	23 039,0		69 117,0		69 117,0		69 117,0	
			ИТОГО по смете Э13: Внутрипоселковые сети водопровода [2-2]					1 841 767,0	0,0	1 841 767,0	0,0	1 841 767,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,0	0,0	0,0	0,0		
			Смета ЭЗ47324: Внутрипоселковые сети водопровода [2-2]										
			Подразделение: В-2;В-46;В-53 О1500 У-9 -3шт.										
14	30	6121-0401-0106 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,0032	2 332 535,0 1 092 956,0	1 113 099,0 277 545,0	7 464,0 3 497,33	3 561,67 888,0	404,67		7 464,0	
15	31	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0	
16	32	6121-0403-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	7	5 205,0 4 440,0	103,0 0,0	36 435,0 31 080,0	721,0 0,0	4 634,0		36 435,0	
17	33	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	9	4 003,0		36 027,0		36 027,0		36 027,0	
18	34	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 024,0 4 711,0	313,0 2,0	10 048,0 9 422,0	626,0 4,0			10 048,0	
19	35	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 751,0		3 502,0		3 502,0		3 502,0	
20	36	6121-0401-0106 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,02052	2 332 535,0 1 092 956,0	1 113 099,0 277 545,0	47 863,67 22 427,33	22 841,0 5 695,33	2 595,33		47 863,67	
21	37	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	3 789,0		1 515,67		1 515,67		1 515,67	
22	38	6121-0402-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	3	9 304,0 7 683,0	278,0 90,0	27 912,0 23 049,0	834,0 270,0	4 029,0		27 912,0	
23	39	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	86 819,0		260 457,0		260 457,0		260 457,0	
24	40	6121-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0053	3 819 480,0 2 313 930,0	1 315 830,0 338 476,0	20 243,33 12 263,67	6 974,0 1 794,0	1 005,67		20 243,33	
25	41	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1 150,0		1 150,0		1 150,0		1 150,0	
26	42	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,2	1 511,0		302,33		302,33		302,33	
27	43	6121-0403-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1	2 648,0 2 368,0	52,0 0,0	2 648,0 2 368,0	52,0 0,0	228,0		2 648,0	
28	44	241-116-1007 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	20 686,0		41 372,0		41 372,0		41 372,0	
29	45	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 567,0 4 414,0	153,0 1,0	4 567,0 4 414,0	153,0 1,0			4 567,0	
30	46	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	928,0		928,0		928,0		928,0	
31	47	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	1,5	18 789,0		28 183,33		28 183,33		28 183,33	
			Подразделение: В-3ПГ;4ПГ;6ПГ;8ПГ;9ПГ;10ПГ;11ПГ;12ПГ;14ПГ;16ПГ;17ПГ;18ПГ;19Г;21ПГ;23ПГ;24ПГ;25ПГ;27ПГ;29ПГ;30ПГ;31ПГ;В-33ПГ;35ПГ;36ПГ;37ПГ;39ПГ;40ПГ;42ПГ;43ПГ;44ПГ;45ПГ;47ПГ;49ПГ;50ПГ;51ПГ;52ПГ;54ПГ;56ПГ;57ПГ;58ПГ;59ПГ;61ПГ О1500 У-4г -42 шт.										
32	48	6121-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,5985	238 129,0 218 172,0	9 736,0 3 165,0	142 520,41 130 576,12	5 827,15 1 894,29	6 117,15		142 520,41	
33	49	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	15	151 884,0		2 278 260,0		2 278 260,0		2 278 260,0	
34	50	6121-0401-0106 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,3078	2 332 535,0 1 092 956,0	1 113 099,0 277 545,0	717 954,57 336 411,92	342 611,92 85 428,25	38 930,73		717 954,57	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	51	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	6	3 789,0		22 733,93		22 733,93		22 733,93	
36	52	6121-0403-0103 ЕСН РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	60	5 205,0 4 440,0	103,0 0,0	312 300,0 266 400,0	6 180,0 0,0	39 720,0		312 300,0	
37	53	241-116-1010 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	90	39 745,0		3 577 050,0		3 577 050,0		3 577 050,0	
38	54	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	30	5 024,0 4 711,0	313,0 2,0	150 720,0 141 330,0	9 390,0 60,0			150 720,0	
39	55	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	30	1 751,0		52 530,0		52 530,0		52 530,0	
40	56	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	15	18 789,0		281 835,0		281 835,0		281 835,0	
41	57	6121-0502-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Гидранты пожарные.Установка	шт.	15	12 384,0 9 432,0	566,0 176,0	185 760,0 141 480,0	8 490,0 2 640,0	35 790,0		185 760,0	
			Подраздел: В-5;В-13;В-15;В-20;В-22;В-26;В-38;В-54 О1500 У-9 -8шт.										
42	66	6121-0401-0106 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,0096	2 332 535,0 1 092 956,0	1 113 099,0 277 545,0	22 392,37 10 492,5	10 685,62 2 664,37	1 214,25		22 392,37	
43	67	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 882,0		8 646,0		8 646,0		8 646,0	
44	68	6121-0401-0106 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,09234	2 332 535,0 1 092 956,0	1 113 099,0 277 545,0	215 386,13 100 923,38	102 783,76 25 628,63	11 679,0		215 386,13	
45	69	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,8	3 789,0		6 820,13		6 820,13		6 820,13	
46	70	6121-0403-0103 ЕСН РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	27	5 205,0 4 440,0	103,0 0,0	140 535,0 119 880,0	2 781,0 0,0	17 874,0		140 535,0	
47	71	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	4 003,0		144 108,0		144 108,0		144 108,0	
48	72	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	5 024,0 4 711,0	313,0 2,0	45 216,0 42 399,0	2 817,0 18,0			45 216,0	
49	73	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	9	1 751,0		15 759,0		15 759,0		15 759,0	
50	74	6121-0402-0103 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	9	9 304,0 7 683,0	278,0 90,0	83 736,0 69 147,0	2 502,0 810,0	12 087,0		83 736,0	
51	75	242-101-1004 РСНБ РК 2022	задвижка фланцевая универсальная, с оорезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	9	86 819,0		781 371,0		781 371,0		781 371,0	
52	76	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	4,5	18 789,0		84 550,5		84 550,5		84 550,5	
			Подраздел: В-7 О2000 У-11										
53	77	6121-0401-0102 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,01026	215 815,0 169 459,0	38 212,0 10 486,0	2 214,0 1 739,0	392,0 108,0	84,0		2 214,0	
54	78	241-509-0210 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	шт.	1	204 015,0		204 015,0		204 015,0		204 015,0	
55	79	6121-0401-0106 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,04104	2 332 535,0 1 092 956,0	1 113 099,0 277 545,0	95 727,0 44 855,0	45 681,0 11 390,0	5 191,0		95 727,0	
56	80	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,8	3 789,0		3 031,0		3 031,0		3 031,0	
57	81	6121-0403-0103 ЕСН РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	8	5 205,0 4 440,0	103,0 0,0	41 640,0 35 520,0	824,0 0,0	5 296,0		41 640,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	82	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4 003,0		48 036,0		48 036,0		48 036,0	
59	83	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	5 024,0 4 711,0	313,0 2,0	20 096,0 18 844,0	1 252,0 8,0			20 096,0	
60	84	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 751,0		7 004,0		7 004,0		7 004,0	
61	85	6121-0402-0103 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	4	9 304,0 7 683,0	278,0 90,0	37 216,0 30 732,0	1 112,0 360,0	5 372,0		37 216,0	
62	86	242-101-1004 РСНБ РК 2022	задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	86 819,0		347 276,0		347 276,0		347 276,0	
63	87	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	2	18 789,0		37 578,0		37 578,0		37 578,0	
			Подразделл: В-48:В-60 О1500 У-6 -2шт.										
64	120	6121-0401-0106 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,0032	2 332 535,0 1 092 956,0	1 113 099,0 277 545,0	7 464,0 3 497,5	3 562,0 888,0	404,5		7 464,0	
65	121	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0	
66	122	6121-0401-0106 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,02052	2 332 535,0 1 092 956,0	1 113 099,0 277 545,0	47 863,5 22 427,5	22 840,5 5 695,0	2 595,5		47 863,5	
67	123	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	3 789,0		1 515,5		1 515,5		1 515,5	
68	124	6121-0403-0103 ЕСН РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	7	5 205,0 4 440,0	103,0 0,0	36 435,0 31 080,0	721,0 0,0	4 634,0		36 435,0	
69	125	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	9	4 003,0		36 027,0		36 027,0		36 027,0	
70	126	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 024,0 4 711,0	313,0 2,0	10 048,0 9 422,0	626,0 4,0			10 048,0	
71	127	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 751,0		3 502,0		3 502,0		3 502,0	
72	128	6121-0402-0103 ЕСН РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9 304,0 7 683,0	278,0 90,0	18 608,0 15 366,0	556,0 180,0	2 686,0		18 608,0	
73	129	242-101-1004 РСНБ РК 2022	задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	86 819,0		173 638,0		173 638,0		173 638,0	
74	130	241-201-0623 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	1	18 789,0		18 789,0		18 789,0		18 789,0	
			Раздел: Трубопроводы холодной воды В1 (магистральная)										
75	131	6101-0102-0105 ЕСН РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м³,группа грунта 2	м³ грунта	7 246	415,0 0,0	415,0 108,0	3 007 089,93 0,0	3 007 089,93 782 567,85			3 007 089,93	
76	132	6101-0201-0202 ЕСН РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	224	7 789,0 7 789,0	0,0 0,0	1 744 735,83 1 744 735,83	0,0 0,0			1 744 735,83	
77	133	6101-0102-0105 ЕСН РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ /Уширения на колодцы/	м³ грунта	149	415,0 0,0	415,0 108,0	61 834,93 0,0	61 834,93 16 091,99			61 834,93	
78	134	6101-0106-0102 ЕСН РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	6 388	97,0 0,0	97,0 24,0	619 635,91 0,0	619 635,91 153 311,92			619 635,91	
79	135	6101-0107-0501 ЕСН РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2		6 388	644,0	248,0	4 113 871,9	1 584 224,06			4 113 871,9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		396,0	79,0	2 529 647,83	504 652,06				
80	136	6101-0206-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	649	3 702,0 3 702,0	0,0 0,0	2 402 598,0 2 402 598,0	0,0 0,0			2 402 598,0	
81	137	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	6,461	5 922,0		38 262,0		38 262,0		38 262,0	
82	140	6121-0105-0403 ЕСН РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	3,188	1 465 602,0 968 225,0	497 377,0 124 381,0	4 672 339,33 3 086 701,3	1 585 638,03 396 526,74			4 672 339,33	
83	147	6122-0101-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	306	11 824,0 4 849,0	461,0 105,0	3 618 144,0 1 483 794,0	141 066,0 32 130,0	1 993 284,0		3 618 144,0	
84	149	6124-0201-0303 ЕСН РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	3 188	23,0 21,0	2,0 1,0	73 324,0 66 948,0	6 376,0 3 188,0			73 324,0	
85	150	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	3 188	125,0		398 500,0		398 500,0		398 500,0	
			Раздел: Водопроводные колодцы										
86	162	6121-0701-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	2,49	82 585,0 47 731,0	27 794,0 8 494,0	205 636,75 118 850,25	69 207,0 21 150,0	17 579,5		205 636,75	
87	163	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	75 556,0		75 556,0		75 556,0		75 556,0	
88	164	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	56 841,0		113 682,0		113 682,0		113 682,0	
89	165	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	62 592,0		62 592,0		62 592,0		62 592,0	
90	166	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 612,0		6 612,0		6 612,0		6 612,0	
91	168	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0	
92	169	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	40	785,0		31 400,0		31 400,0		31 400,0	
93	170	6121-0701-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	33,25	82 585,0 47 731,0	27 794,0 8 494,0	2 745 951,25 1 587 055,75	924 150,5 282 425,5	234 745,0		2 745 951,25	
94	171	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	19	38 121,0		724 299,0		724 299,0		724 299,0	
95	172	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	38	26 380,0		1 002 440,0		1 002 440,0		1 002 440,0	
96	173	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	19	33 537,0		637 203,0		637 203,0		637 203,0	
97	174	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	19	35 295,0		670 605,0		670 605,0		670 605,0	
98	175	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	19	6 612,0		125 628,0		125 628,0		125 628,0	
99	177	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	19	23 039,0		437 741,0		437 741,0		437 741,0	
100	178	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	380	785,0		298 300,0		298 300,0		298 300,0	
			Раздел: Трубопроводы холодной воды В1 (подводка к участкам)										
101	190	6101-0102-0105 ЕСН РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м³,группа грунта 2	м³ грунта	21 046	415,0 0,0	415,0 108,0	8 734 089,81 0,0	8 734 089,81 2 272 967,98			8 734 089,81	
102	191	6101-0201-0202 ЕСН РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	650	7 789,0 7 789,0	0,0 0,0	5 062 849,9 5 062 849,9	0,0 0,0			5 062 849,9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	192	6101-0102-0105 ЕСН РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³ /Уширения на колодцы/	м³ грунта	433	415,0 0,0	415,0 108,0	179 694,87 0,0	179 695,25 46 764,16			179 694,87	
104	193	6101-0106-0102 ЕСН РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	18 555	97,0 0,0	97,0 24,0	1 799 834,98 0,0	1 799 834,98 445 319,85			1 799 834,98	
105	194	6101-0107-0501 ЕСН РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	18 555	644,0 396,0	248,0 79,0	11 949 419,89 7 347 779,88	4 601 640,01 1 465 845,09			11 949 419,89	
106	195	6101-0206-0101 ЕСН РСНБ РК 2024	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	1 886	3 702,0 3 702,0	0,0 0,0	6 981 971,85 6 981 971,85	0,0 0,0			6 981 971,85	
107	196	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	6,461	5 922,0		38 262,0		38 262,0		38 262,0	
108	199	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	9,356	1 388 375,0 922 942,0	465 433,0 121 838,0	12 989 636,59 8 635 045,32	4 354 590,9 1 139 916,26			12 989 636,59	
			Раздел: Футляры стальные										
109	207	6121-0103-0108 ЕСН РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,2	5 726 426,0 3 422 442,0	1 866 098,0 514 914,0	1 145 285,38 684 488,5	373 219,5 102 982,85	87 577,39		1 145 285,38	
110	208	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	200	20 356,0		4 071 200,0		4 071 200,0		4 071 200,0	
111	209	6121-0201-0144 ЕСН РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,2	14 688 529,0 2 139 944,0	657 979,0 121 384,0	2 937 705,65 427 988,69	131 595,71 24 276,8	2 378 121,25		2 937 705,65	
			Подраздел: На 6 абонента (на трубе 110 мм) - 24шт.										
112	210	6121-0401-0105 ЕСН РСНБ РК 2024	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0192	3 819 480,0 2 313 930,0	1 315 830,0 338 476,0	73 334,0 44 427,5	25 264,0 6 498,75	3 642,5		73 334,0	
113	211	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2 882,0		17 292,0		17 292,0		17 292,0	
114	212	6121-0403-0103 ЕСН РСНБ РК 2024	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	18	5 205,0 4 440,0	103,0 0,0	93 690,0 79 920,0	1 854,0 0,0	11 916,0		93 690,0	
115	213	241-116-1010 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	30	39 745,0		1 192 350,0		1 192 350,0		1 192 350,0	
116	214	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	12	5 024,0 4 711,0	313,0 2,0	60 288,0 56 532,0	3 756,0 24,0			60 288,0	
117	215	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	1 751,0		21 012,0		21 012,0		21 012,0	
118	216	6114-0102-0205 ЕСН РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	19,8	2 458,0 2 370,0	66,0 18,0	48 668,5 46 926,0	1 307,0 356,5	435,5		48 668,5	
119	217	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	8	926,0		7 408,0		7 408,0		7 408,0	
120	218	241-101-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	10,8	626,0		6 760,75		6 760,75		6 760,75	
121	220	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	54	4 203,0		226 962,0		226 962,0		226 962,0	
122	221	6121-0401-0105 ЕСН РСНБ РК 2024	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,08124	3 819 480,0 2 313 930,0	1 315 830,0 338 476,0	310 294,5 187 983,75	106 898,0 27 497,75	15 412,75		310 294,5	
123	222	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,2	3 789,0		4 546,75		4 546,75		4 546,75	
124	223	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	12	427,0		5 124,0		5 124,0		5 124,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	224	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	2,4	14 727,0		35 344,75		35 344,75		35 344,75	
126	225	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м³	9,9	132 825,0 81 950,0	28 024,0 8 534,0	1 314 967,5 811 305,0	277 437,5 84 486,5	226 225,0		1 314 967,5	
127	226	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	38 121,0		228 726,0		228 726,0		228 726,0	
128	227	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	26 380,0		316 560,0		316 560,0		316 560,0	
129	228	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	33 537,0		201 222,0		201 222,0		201 222,0	
130	229	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	35 295,0		211 770,0		211 770,0		211 770,0	
131	230	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6 612,0		39 672,0		39 672,0		39 672,0	
132	232	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	11 589,0		69 534,0		69 534,0		69 534,0	
133	233	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	54	785,0		42 390,0		42 390,0		42 390,0	
			Подраздел: На 5 абонента (на трубе 110 мм) - 11шт.										
134	238	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0032	3 819 480,0 2 313 930,0	1 315 830,0 338 476,0	12 222,36 7 404,55	4 210,64 1 083,09	607,09		12 222,36	
135	239	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0	
136	240	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	3	5 205,0 4 440,0	103,0 0,0	15 615,0 13 320,0	309,0 0,0	1 986,0		15 615,0	
137	241	241-116-1010 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	5	39 745,0		198 725,0		198 725,0		198 725,0	
138	242	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	5 024,0 4 711,0	313,0 2,0	10 048,0 9 422,0	626,0 4,0			10 048,0	
139	243	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 751,0		3 502,0		3 502,0		3 502,0	
140	244	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	3	2 458,0 2 370,0	66,0 18,0	7 374,0 7 110,0	198,0 54,0	66,0		7 374,0	
141	245	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926,0		1 389,0		1 389,0		1 389,0	
142	246	241-101-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	1,5	626,0		939,0		939,0		939,0	
143	248	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	20	4 203,0		84 060,0		84 060,0		84 060,0	
144	249	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,01354	3 819 480,0 2 313 930,0	1 315 830,0 338 476,0	51 715,73 31 330,64	17 816,36 4 583,0	2 568,82		51 715,73	
145	250	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,2	3 789,0		757,82		757,82		757,82	
146	251	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	427,0		854,0		854,0		854,0	
147	252	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,4	14 727,0		5 890,82		5 890,82		5 890,82	
148	253	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых		1,65	132 825,0	28 024,0	219 161,27	46 239,64	37 704,18		219 161,27	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		81 950,0	8 534,0	135 217,45	14 081,09				
149	254	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	38 121,0		38 121,0		38 121,0		38 121,0	
150	255	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	26 380,0		52 760,0		52 760,0		52 760,0	
151	256	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	33 537,0		33 537,0		33 537,0		33 537,0	
152	257	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	35 295,0		35 295,0		35 295,0		35 295,0	
153	258	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 612,0		6 612,0		6 612,0		6 612,0	
154	260	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	11 589,0		11 589,0		11 589,0		11 589,0	
155	261	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	28	785,0		21 980,0		21 980,0		21 980,0	
			Подраздел: На 4 абонента (на трубе 110 мм) - 31шт.										
156	266	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0256	3 819 480,0 2 313 930,0	1 315 830,0 338 476,0	97 778,58 59 236,65	33 685,42 8 665,03	4 856,77		97 778,58	
157	267	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	2 882,0		23 056,0		23 056,0		23 056,0	
158	268	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	24	5 205,0 4 440,0	103,0 0,0	124 920,0 106 560,0	2 472,0 0,0	15 888,0		124 920,0	
159	269	241-116-1010 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	40	39 745,0		1 589 800,0		1 589 800,0		1 589 800,0	
160	270	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	16	5 024,0 4 711,0	313,0 2,0	80 384,0 75 376,0	5 008,0 32,0			80 384,0	
161	271	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	1 751,0		28 016,0		28 016,0		28 016,0	
162	272	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	21,6	2 458,0 2 370,0	66,0 18,0	53 092,9 51 192,0	1 425,8 388,9	475,1		53 092,9	
163	273	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	12	926,0		11 112,0		11 112,0		11 112,0	
164	274	241-101-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	9,6	626,0		6 009,55		6 009,55		6 009,55	
165	276	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	76	4 203,0		319 428,0		319 428,0		319 428,0	
166	277	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,10832	3 819 480,0 2 313 930,0	1 315 830,0 338 476,0	413 726,19 250 644,9	142 530,84 36 663,74	20 550,45		413 726,19	
167	278	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,6	3 789,0		6 062,45		6 062,45		6 062,45	
168	279	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	16	427,0		6 832,0		6 832,0		6 832,0	
169	280	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	3,2	14 727,0		47 126,45		47 126,45		47 126,45	
170	281	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м³	13,2	132 825,0 81 950,0	28 024,0 8 534,0	1 753 290,06 1 081 739,87	369 916,9 112 648,77	301 633,29		1 753 290,06	
171	282	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	38 121,0		304 968,0		304 968,0		304 968,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	283	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	16	26 380,0		422 080,0		422 080,0		422 080,0	
173	284	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	33 537,0		268 296,0		268 296,0		268 296,0	
174	285	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	35 295,0		282 360,0		282 360,0		282 360,0	
175	286	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	6 612,0		52 896,0		52 896,0		52 896,0	
176	288	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	11 589,0		92 712,0		92 712,0		92 712,0	
177	289	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	133	785,0		104 405,0		104 405,0		104 405,0	
			Подраздел: На 3 абонента (на трубе 110 мм) - 9шт.										
178	294	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0096	3 819 480,0 2 313 930,0	1 315 830,0 338 476,0	36 667,0 22 213,67	12 632,0 3 249,33	1 821,33		36 667,0	
179	295	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 882,0		8 646,0		8 646,0		8 646,0	
180	296	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	9	5 205,0 4 440,0	103,0 0,0	46 845,0 39 960,0	927,0 0,0	5 958,0		46 845,0	
181	297	241-116-1010 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	15	39 745,0		596 175,0		596 175,0		596 175,0	
182	298	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	5 024,0 4 711,0	313,0 2,0	30 144,0 28 266,0	1 878,0 12,0			30 144,0	
183	299	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 751,0		10 506,0		10 506,0		10 506,0	
184	300	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	7,2	2 458,0 2 370,0	66,0 18,0	17 697,67 17 064,0	475,34 129,67	158,33		17 697,67	
185	301	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,5	926,0		4 167,0		4 167,0		4 167,0	
186	302	241-101-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	2,7	626,0		1 690,33		1 690,33		1 690,33	
187	304	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	18	4 203,0		75 654,0		75 654,0		75 654,0	
188	305	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,004062	3 819 480,0 2 313 930,0	1 315 830,0 338 476,0	15 514,73 9 399,2	5 344,9 1 374,9	770,63		15 514,73	
189	306	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,6	3 789,0		2 273,33		2 273,33		2 273,33	
190	307	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	6	427,0		2 562,0		2 562,0		2 562,0	
191	308	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1,2	14 727,0		17 672,33		17 672,33		17 672,33	
192	309	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	4,95	132 825,0 81 950,0	28 024,0 8 534,0	657 483,67 405 652,67	138 718,66 42 243,33	113 112,33		657 483,67	
193	310	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	3	38 121,0		114 363,0		114 363,0		114 363,0	
194	311	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	26 380,0		158 280,0		158 280,0		158 280,0	
195	312	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		3	33 537,0		100 611,0		100 611,0		100 611,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196	313	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт. шт.	3	35 295,0		105 885,0		105 885,0		105 885,0	
197	314	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт. шт.	3	6 612,0		19 836,0		19 836,0		19 836,0	
198	316	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт. шт.	3	11 589,0		34 767,0		34 767,0		34 767,0	
199	317	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт. шт.	42	785,0		32 970,0		32 970,0		32 970,0	
			ИТОГО по смете Э47324: Внутрипоселковые сети водопровода [2-2]					108 326 969,11 47 419 703,2	29 982 217,14 8 180 622,27	30 925 049,73 0,0	0,0 0,0	108 326 969,11	
			Смета Э47483: ВЛ-10кВ [4-1]										
			Раздел: Сети 0.4кВ										
200	57	6104-0202-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	6	13 446,0 4 891,0	6 384,0 1 276,0	80 676,0 29 346,0	38 304,0 7 656,0	13 026,0		80 676,0	
201	58	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	2,712	59 514,0		161 402,0		161 402,0		161 402,0	
202	59	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	118 483,0 75 945,0	26 804,0 7 316,0	118 483,0 75 945,0	26 804,0 7 316,0	15 734,0		118 483,0	
203	60	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0	
204	61	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0	
			ИТОГО по смете Э47483: ВЛ-10кВ [4-1]					3 606 853,0 105 291,0	65 108,0 14 972,0	190 162,0 3 246 292,0	0,0 0,0	3 606 853,0	
			Смета Э47543: Благоустройство территории [7-1]										
			Подраздел: Ограждение территории										
205	29	6104-0801-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м оград	99	9 647,0 4 885,0	4 464,0 1 319,0	955 053,0 483 615,0	441 936,0 130 581,0	29 502,0		955 053,0	
206	30	222-105-0111 *СнрСЦ 05.2024*	Панель ограждений лоджий и балконов типа ОГ	$м^2$	198	27 252,0		5 395 896,0		5 395 896,0		5 395 896,0	
207	31	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	8,71	56 044,0		488 143,25		488 143,25		488 143,25	
			Подраздел: МАФы										
208	39	8601-0602-0602 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м	секция	79	74 704,0 20 931,0	20 508,0 5 837,0	5 901 616,0 1 653 549,0	1 620 132,0 461 123,0	2 627 935,0		5 901 616,0	
			ИТОГО по смете Э47543: Благоустройство территории [7-1]					12 740 708,25 2 137 164,0	2 062 068,0 591 704,0	8 541 476,25 0,0	0,0 0,0	12 740 708,25	
			Итого по суммарной смете					126 516 297,36 49 662 158,2	32 109 393,14 8 787 298,27	41 498 454,98 3 246 292,0	0,0 0,0	126 516 297,36	
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 246 292,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по акту										126 516 297,36	
		ИТОГО в ценах на 2024 года					126516297		3246292				
		Итого затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,8%		123 270 005	10 847 760	134 117 766							
		Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями 0,3%			402 353								
		Итого сметная прибыль 5%		134 520 119	6 726 006								
		Непредвиденные работы и затраты 3%		137 766 411	4 132 992								
		Итого в ценах на 2025 г		148 625 409	171 662 348								
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	20 599 482								
		Итого по смете					192 261 829,63						
		Итого со скидкой				3 845 236,59	188 416 593,03						

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукашев И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Люкс Строй Инжиниринг"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "TGL Kazakhstan"

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140008097
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

И.о. руководителя Шанеева А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Уалиханов Н.С., KZ12VJE00062352 от 12.02.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Эксперт Уразбаев Н.Б., приказ №8 от 14.03.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"

Генподрядчик: ТОО "Казбайлық Астана"

Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водоснабжения села Баянтай (Воскресновка) Айыртауского района СКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование			код
		№ 4	от 19.02.2025 г							

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период июнь 2025 г. без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство разводящих сетей водоснабжения села Баянтай (Воскресновка) Айыртауского района СКО	313 167 310,92	168 229 100,92							20 187 492,11	188 416 593,03
Итого:	313 167 310,92	168 229 100,92							20 187 492,11	188 416 593,03
перечисленный аванс, в том числе:	314 783 647,55	281 056 828,17							33 726 819,38	314 783 647,55
удержание аванса 30%	93 950 193,28	50 468 730,28							6 056 247,63	56 524 977,91
удержание резерва 5%	15 658 365,55	8 411 455,05							1 009 374,61	9 420 829,65
Итого:	203 558 752,10	159 817 645,87							13 121 869,87	122 470 785,47

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области" — **Шанеева А.Б.** — **БИН 050140008097**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлық Астана" — **Мукашев И.С.** — **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Люкс Строй Инжиниринг" — **Уалиханов Н.С.** — **БИН 130340022007**