Экспертное заключение №1 от 27.06.2025 год.

№ конкурса: 14945421-1

№ лота: 74357571-ОК1 "Бензин АИ-92"

В результате рассмотрения документов содержащих технические части (спецификации) потенциальных поставщиков: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES" и ТОО "Динанс"** на предмет соответствия, мною были сделаны следующие выводы:

Спецификация заказчика	**Спецификация заказчика**	
	ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"	**ТОО "Динанс"**
Отпускаемый бензин должен соответствовать указанной марки и иметь параметры соответствующие государственным стандартам, действующие в Республике Казахстан. Показатели качества СТ РК 1183-2003. Октановое число, не менее: - по исследовательскому методу, не менее 85; -по моторному методу, не менее 92; Содержание свинца, г /дм3 - не более 0,013; Давление насыщенных паров, кПА: Летний период с 01.04 по 01.10 - 66,7; Зимний период с 01.10 по 01.04 - 93,3 Фракционный состав: - Температура начала перегонки бензина, С не ниже - 35; - 10% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 70/55; - 50% бензина перегоняется 0С не выше - 115/100; - 90% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 180/160; - Конец кипения бензина С, не выше - 205/195; Плотность при 20 0С, кг/м3 - Не нормируется, но определение обязательно. Доля остатка в колбе (по объему), % не более - 1,5. Остаток при потере, % не более - 4,0. Кислотность мг/100 см3, не более - 0,8. Содержание фактических смол на месте производства, мг/100 см3, не более 5,0; На месте потребления – 10. Содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды – отсутствуют. Индукционный период бензина на месте производства, мин, не менее – 200. Массовая доля серы, %, не более - 0, 1. Плотность при 20С, кг/м3, не более – 780. Постоянное наличие бензина на АЗС и график работы круглосуточный, без перерывов, отсутствие очередности в связи с оперативностью работы. Форма поставки – реализация бензина по карточной системе и талонной через АЗС, согласно приложению. Срок действия карточной системы и талонов 12 месяцев со дня заключения договора. Карточная система и талоны действуют на всей территории Восточно-Казахстанской области и в городах Астана, Алматы, а именно в городе Усть-Каменогорск, город Риддер, Алтайский район, Глубоковский район, Зайсанский район, Катон-Карагайский район, Курчумский район, Самарский район, Тарбагатайский район, Уланский район, Шемонаихинский район, Улкен-Нарынский район, Маркакольский район. Отпуск бензина по карточной системе и талонов в населенных пунктах области и в городах Астана, Алматы должны подтверждаться документально и прилагаться к конкурсной документации. Поставка ГСМ осуществляется ежемесячно по заявке Заказчика, согласно плану финансирования. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан.	соответствует	соответствует

Вывод:

Проведя исследование технической спецификации потенциальных поставщиков, можно прийти к заключению, что техническая спецификация: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES" и ТОО "Динанс"**, соответствует техспецификации заказчика.

Эксперт-автотоваровед: Зиновьева А.Б.

Экспертное заключение №2 от 27.06.2025 год.

№ конкурса: 14945421-1

№ лота: 74358137-ОК1 "Бензин АИ-92"

В результате рассмотрения документов содержащих технические части (спецификации) потенциальных поставщиков: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES" и ТОО "Динаис"** на предмет соответствия, мною были сделаны следующие выводы:

Спецификация заказчика	Спецификация заказчика	
	ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"	ТОО "Динаис"
Отпускаемый бензин должен соответствовать указанной марки и иметь параметры соответствующие государственным стандартам, действующие в Республике Казахстан. Показатели качества СТ РК 1183-2003. Октановое число, не менее: - по исследовательскому методу, не менее 85; -по моторному методу, не менее 92; Содержание свинца, г /дм3 - не более 0,013; Давление насыщенных паров, кПА: Летний период с 01.04 по 01.10 - 66,7; Зимний период с 01.10 по 01.04 - 93,3 Фракционный состав: - Температура начала перегонки бензина, С не ниже - 35; - 10% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 70/55; - 50% бензина перегоняется 0С не выше - 115/100; - 90% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 180/160; - Конец кипения бензина С, не выше - 205/195; Плотность при 20 0С, кг/м3 - Не нормируется, но определение обязательно. Доля остатка в колбе (по объему), % не более - 1,5. Остаток при потере, % не более - 4,0. Кислотность мг/100 см3, не более - 0,8. Содержание фактических смол на месте производства, мг/100 см3, не более 5,0; На месте потребления – 10. Содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды – отсутствуют. Индукционный период бензина на месте производства, мин, не менее – 200. Массовая доля серы, %, не более - 0, 1. Плотность при 20С, кг/м3, не более – 780. Постоянное наличие бензина на АЗС и график работы круглосуточный, без перерывов, отсутствие очередности в связи с оперативностью работы. Форма поставки – реализация бензина по карточной системе и талонной через АЗС, согласно приложению. Срок действия карточной системы и талонов 12 месяцев со дня заключения договора. Карточная система и талоны действуют на всей территории Восточно-Казахстанской области и в городах Астана, Алматы, а именно в городе Усть-Каменогорск, город Риддер, Алтайский район, Глубоковский район, Зайсанский район, Катон-Карагайский район, Курчумский район, Самарский район, Тарбагатайский район, Уланский район, Шемонаихинский район, Улкен-Нарынский район, Маркакольский район. Отпуск бензина по карточной системе и талонов в населенных пунктах области и в городах Астана, Алматы должны подтверждаться документально и прилагаться к конкурсной документации. Поставка ГСМ осуществляется ежемесячно по заявке Заказчика, согласно плану финансирования. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан.	соответствует	соответствует

Вывод:

Проведя исследование технической спецификации потенциальных поставщиков, можно прийти к заключению, что техническая спецификация: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES" и ТОО "Динаис"**, соответствует техспецификации заказчика.

Эксперт-автотоваровед: Зиновьева А.Б.

Экспертное заключение №3 от 27.06.2025 год.

№ конкурса: 14945421-1

№ лота: 74359229-ОК1 "Топливо дизельное"

В результате рассмотрения документов содержащих технические части (спецификации) потенциальных поставщиков: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES" и ТОО "Динанс"** на предмет соответствия, мною были сделаны следующие выводы:

Спецификация заказчика	**Спецификация заказчика**	
	ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"	**ТОО "Динанс"**
Отпускаемое дизельное топливо должно соответствовать и иметь параметры, соответствующие государственным стандартам, действующие в Республике Казахстан. Показатели качества СТ РК 013/2011. Цетановое число, не менее – 45. Кинетическая вязкость при 20 С, мм2/с - 1,8-5,0. Фракционный состав: Температура 50% не выше - 280; температура 96% (конец перегонки), не выше – 340; Плотность при 20С, кг/м3 – 832. Температура помутнения С не выше -20. Температура застывания С не выше -30. Массовая доля серы, %, не более 0,2. Массовая доля меркаптановой серы, % не более 0,01. Температура вспышки (в закрытом тигле) С не ниже 35. Кислотность, мг КОН/100 см3 не более 5. Концентрация фактических смол, мг/100 см3 не более 30. Зольность, %, не более 0,01. Коэффициент фильтруемости не более 3. Постоянное наличие дизельного топлива на АЗС и график работы круглосуточный, без перерывов, отсутствие очередности в связи с оперативностью работы Форма поставки – реализация дизельного топлива по карточной системе через АЗС, согласно приложению. Форма поставки – реализация топлива по карточной системе и талонной через АЗС, согласно приложению. Срок действия карточной системы и талонов 12 месяцев со дня заключения договора. Карточная система и талоны действуют на всей территории Восточно-Казахстанской области и в городах Астана, Алматы, а именно в городе Усть-Каменогорск, город Риддер, Алтайский район, Глубоковский район, Зайсанский район, Катон-Карагайский район, Курчумский район, Самарский район, Тарбагатайский район, Уланский район, Шемонаихинский район, Улкен-Нарынский район, Маркакольский район. Отпуск дизельного топлива по карточной системе и талонов в населенных пунктах области и в городах Астана, Алматы должны подтверждаться документально и прилагаться к конкурсной документации. Поставка ГСМ осуществляется ежемесячно по заявке Заказчика, согласно плану финансирования. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан.	соответствует	соответствует

Вывод:

Проведя исследование технической спецификации потенциальных поставщиков, можно прийти к заключению, что техническая спецификация: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES" и ТОО "Динанс",** соответствует техспецификации заказчика.

Эксперт-автотоваровед: Зиновьева А.Б.

Экспертное заключение №4 от 27.06.2025 год.

№ конкурса: 14945421-1

№ лота: 74357320-ОК1 "Бензин АИ-92"

В результате рассмотрения документов содержащих технические части (спецификации) потенциальных поставщиков: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES" и ТОО "Динанс"** на предмет соответствия, мною были сделаны следующие выводы:

Спецификация заказчика	Спецификация заказчика	
	ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"	ТОО "Динанс"
Отпускаемый бензин должен соответствовать указанной марки и иметь параметры соответствующие государственным стандартам, действующие в Республике Казахстан. Показатели качества СТ РК 1183-2003. Октановое число, не менее - по исследовательскому методу, не менее 85; -по моторному методу, не менее 92; Содержание свинца, г /дм3 - не более 0,013; Давление насыщенных паров, кПА: Летний период с 01.04 по 01.10 - 66,7; Зимний период с 01.10 по 01.04 - 93,3 Фракционный состав: - Температура начала перегонки бензина, С не ниже - 35; - 10% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 70/55; - 50% бензина перегоняется 0С не выше - 115/100; - 90% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 180/160; - Конец кипения бензина С, не выше - 205/195; Плотность при 20 0С, кг/м3 - Не нормируется, но определение обязательно. Доля остатка в колбе (по объему), % не более - 1,5. Остаток при потере, % не более - 4,0. Кислотность мг/100 см3, не более - 0,8. Содержание фактических смол на месте производства, мг/100 см3, не более 5,0; На месте потребления – 10. Содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды – отсутствуют. Индукционный период бензина на месте производства, мин, не менее – 200. Массовая доля серы, %, не более - 0, 1. Плотность при 20С, кг/м3, не более – 780. Постоянное наличие бензина на АЗС и график работы круглосуточный, без перерывов, отсутствие очередности в связи с оперативностью работы. Форма поставки – реализация бензина по карточной системе и талонной через АЗС, согласно приложению. Срок действия карточной системы и талонов 12 месяцев со дня заключения договора. Карточная система и талоны действуют на всей территории Восточно-Казахстанской области и в городах Астана, Алматы, а именно в городе Усть-Каменогорск, город Риддер, Алтайский район, Глубоковский район, Зайсанский район, Катон-Карагайский район, Курчумский район, Самарский район, Тарбагатайский район, Уланский район, Шемонаихинский район, Улкен-Нарынский район, Маркакольский район. Отпуск бензина по карточной системе и талонов в населенных пунктах области и в городах Астана, Алматы должны подтверждаться документально и прилагаться к конкурсной документации. Поставка ГСМ осуществляется ежемесячно по заявке Заказчика, согласно плану финансирования. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан.	соответствует	соответствует

Вывод:

Проведя исследование технической спецификации потенциальных поставщиков, можно прийти к заключению, что техническая спецификация: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES" и ТОО "Динанс",** соответствует техспецификации заказчика.

Эксперт-автотоваровед: Зиновьева А.Б.

Экспертное заключение №5 от 27.06.2025 год.

№ конкурса: 14945421-1

№ лота: 74358766-ОК1 "Бензин АИ-92"

В результате рассмотрения документов содержащих технические части (спецификации) потенциальных поставщиков: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES" и ТОО "Динанс"** на предмет соответствия, мною были сделаны следующие выводы:

Спецификация заказчика	Спецификация заказчика	
	ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"	ТОО "Динанс"
Отпускаемый бензин должен соответствовать указанной марки и иметь параметры соответствующие государственным стандартам, действующие в Республике Казахстан. Показатели качества СТ РК 1183-2003. Октановое число, не менее: - по исследовательскому методу, не менее 85; -по моторному методу, не менее 92; Содержание свинца, г /дм3 - не более 0,013; Давление насыщенных паров, кПА: Летний период с 01.04 по 01.10 - 66,7; Зимний период с 01.10 по 01.04 - 93,3 Фракционный состав: - Температура начала перегонки бензина, С не ниже - 35; - 10% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 70/55; - 50% бензина перегоняется 0С не выше - 115/100; - 90% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 180/160; - Конец кипения бензина С, не выше - 205/195; Плотность при 20 0С, кг/м3 - Не нормируется, но определение обязательно. Доля остатка в колбе (по объему), % не более - 1,5. Остаток при потере, % не более - 4,0. Кислотность мг/100 см3, не более - 0,8. Содержание фактических смол на месте производства, мг/100 см3, не более 5,0; На месте потребления – 10. Содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды – отсутствуют. Индукционный период бензина на месте производства, мин, не менее – 200. Массовая доля серы, %, не более - 0, 1. Плотность при 20С, кг/м3, не более – 780. Постоянное наличие бензина на АЗС и график работы круглосуточный, без перерывов, отсутствие очередности в связи с оперативностью работы. Форма поставки – реализация бензина по карточной системе и талонной через АЗС, согласно приложению. Срок действия карточной системы и талонов 12 месяцев со дня заключения договора. Карточная система и талоны действуют на всей территории Восточно-Казахстанской области и в городах Астана, Алматы, а именно в городе Усть-Каменогорск, город Риддер, Алтайский район, Глубоковский район, Зайсанский район, Катон-Карагайский район, Курчумский район, Самарский район, Тарбагатайский район, Уланский район, Шемонаихинский район, Улкен-Нарынский район, Маркакольский район. Отпуск бензина по карточной системе и талонов в населенных пунктах области и в городах Астана, Алматы должны подтверждаться документально и прилагаться к конкурсной документации. Поставка ГСМ осуществляется ежемесячно по заявке Заказчика, согласно плану финансирования. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан.	соответствует	соответствует

Вывод:

Проведя исследование технической спецификации потенциальных поставщиков, можно прийти к заключению, что техническая спецификация: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES" и ТОО "Динанс"**, соответствует техспецификации заказчика.

Эксперт-автотоваровед: Зиновьева А.Б.

Экспертное заключение №6 от 27.06.2025 год.

№ конкурса: 14945421-1

№ лота: 74359019-ОК1 "Бензин АИ-95"

В результате рассмотрения документов содержащих технические части (спецификации) потенциальных поставщиков: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES" и ТОО "Динаис"** на предмет соответствия, мною были сделаны следующие выводы:

Спецификация заказчика	**Спецификация заказчика**	
	ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"	**ТОО "Динаис"**
Отпускаемый бензин должен соответствовать указанной марки и иметь параметры соответствующие государственным стандартам, действующие в Республике Казахстан. Показатели качества СТ РК 1183-2003. Октановое число, не менее: - по исследовательскому методу, не менее 85; -по моторному методу, не менее 92; Содержание свинца, г /дм3 - не более 0,013; Давление насыщенных паров, кПА: Летний период с 01.04 по 01.10 - 66,7; Зимний период с 01.10 по 01.04 - 93,3 Фракционный состав: - Температура начала перегонки бензина, С не ниже - 35; - 10% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 70/55; - 50% бензина перегоняется 0С не выше - 115/100; - 90% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 180/160; - Конец кипения бензина С, не выше - 205/195; Плотность при 20 0С, кг/м3 - Не нормируется, но определение обязательно. Доля остатка в колбе (по объему), % не более - 1,5. Остаток при потере, % не более - 4,0. Кислотность мг/100 см3, не более - 0,8. Содержание фактических смол на месте производства, мг/100 см3, не более 5,0; На месте потребления – 10. Содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды – отсутствуют. Индукционный период бензина на месте производства, мин, не менее – 200. Массовая доля серы, %, не более - 0, 1. Плотность при 20С, кг/м3, не более – 780. Постоянное наличие бензина на АЗС и график работы круглосуточный, без перерывов, отсутствие очередности в связи с оперативностью работы. Форма поставки – реализация бензина по карточной системе и талонной через АЗС, согласно приложению. Срок действия карточной системы и талонов 12 месяцев со дня заключения договора. Карточная система и талоны действуют на всей территории Восточно-Казахстанской области и в городах Астана, Алматы, а именно в городе Усть-Каменогорск, город Риддер, Алтайский район, Глубоковский район, Зайсанский район, Катон-Карагайский район, Курчумский район, Самарский район, Тарбагатайский район, Уланский район, Шемонаихинский район, Улкен-Нарынский район, Маркакольский район. Отпуск бензина по карточной системе и талонов в населенных пунктах области и в городах Астана, Алматы должны подтверждаться документально и прилагаться к конкурсной документации. Поставка ГСМ осуществляется ежемесячно по заявке Заказчика, согласно плану финансирования. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан.	соответствует	соответствует

Вывод:

Проведя исследование технической спецификации потенциальных поставщиков, можно прийти к заключению, что техническая спецификация: **ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES" и ТОО "Динаис"**, соответствует техспецификации заказчика.

Эксперт-автотоваровед: Зиновьева А.Б.

Экспертное заключение №7 от 27.06.2025 год.

№ конкурса: 14945421-1

№ лота: 74358882-ОК1 "Бензин АИ-92"

В результате рассмотрения документов содержащих технические части (спецификации) потенциальных поставщиков: ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES" и ТОО "Динаис" на предмет соответствия, мною были сделаны следующие выводы:

Спецификация заказчика	Спецификация заказчика	
	ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES"	ТОО "Динаис"
Отпускаемый бензин должен соответствовать указанной марки и иметь параметры соответствующие государственным стандартам, действующие в Республике Казахстан Показатели качества СТ РК 1183-2003. Октановое число, не менее: - по исследовательскому методу, не менее 85; -по моторному методу, не менее 92; Содержание свинца, г /дм3 - не более 0,013; Давление насыщенных паров, кПА: Летний период с 01.04 по 01.10 - 66,7; Зимний период с 01.10 по 01.04 - 93,3 Фракционный состав: - Температура начала перегонки бензина, С не ниже - 35; - 10% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 70/55; - 50% бензина перегоняется 0С не выше - 115/100; - 90% бензина перегоняется при температуре 0С не выше - 180/160; - Конец кипения бензина С, не выше - 205/195; Плотность при 20 0С, кг/м3 - Не нормируется, но определение обязательно. Доля остатка в колбе (по объему), % не более - 1,5. Остаток при потере, % не более - 4,0. Кислотность мг/100 см3, не более - 0,8. Содержание фактических смол на месте производства, мг/100 см3, не более 5,0; На месте потребления – 10 Содержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды – отсутствуют. Индукционный период бензина на месте производства, мин, не менее – 200. Массовая доля серы, %, не более - 0, 1. Плотность при 20С, кг/м3, не более – 780 Постоянное наличие бензина на АЗС и график работы круглосуточный, без перерывов, отсутствие очередности в связи с оперативностью, работы. Форма поставки – реализация бензина по карточной системе и талонной через АЗС, согласно приложению. Срок действия карточной системы и талонов 12 месяцев со дня заключения договора. Карточная система и талоны действуют на всей территории Восточно-Казахстанской области и в городах Астана, Алматы, а именно в городе Усть-Каменогорск, город Риддер, Алтайский район, Глубоковский район, Зайсанский район, Катон-Карагайский район, Курчумский район, Самарский район, Тарбагатайский район, Уланский район, Шемонаихинский район, Улкен-Нарынский район, Маркакольский район. Отпуск бензина по карточной системе и талонов в населенных пунктах области и в городах Астана, Алматы должны подтверждаться документально и прилагаться к конкурсной документации. Поставка ГСМ осуществляется ежемесячно по заявке Заказчика, согласно плану финансирования. Заказчик оставляет за собой право на проведение экспертизы товара на соответствие требованиям нормативных документов, установленным для данной категории товаров в РК. В случае несоответствия, товар оплачен не будет и ответственность Поставщика определяется в соответствие с законодательством Республики Казахстан.	соответствует	соответствует

Вывод:

Проведя исследование технической спецификации потенциальных поставщиков, можно прийти к заключению, что техническая спецификация: ТОО "ALEM SUPPLY SERVICES" и ТОО "Динаис", соответствует техспецификации заказчика.

Эксперт-автотоваровед: Зиновьева А.Б.