Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15300767

Конкурстың № 14951420-2
Конкурстың атауы Аккумулятормен жұмыс істейтін авариялық-құтқару жабдықтарының жинағы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-06-23 19:20:43 дейін 2025-06-26 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысының Төтенше жағдайлар департаменті" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	191040023880	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации открытого конкурса № 14951420-2, ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" на закупку комплекта аккумуляторного аварийно-спасательного оборудования указываются следующие требования: «Поставщик обязан должен предоставить сертификат, подтверждающий соответствие инструмента требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010 / 2011 «О безопасности машин и оборудования», а также сертификат, подтверждающий соответствие стандартам EN 13204 и NFPA 1936, не имеющих силу на территории стран ЕАЭС, в то время как данный инструмент должен иметь документ о соответствии (декларации) Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017). Просьба внести изменение в техническую требование: На момент поставки предоставить Заверенную копию действующего документа о соответствии (декларации) Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), выданного аккредитованными органами по подтверждению соответствия.	2025-06-25 22:12:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На основании замечания к конкурсной документации согласны внести изменения в технические требования к АСИ, а именно: На момент поставки предоставить заверенную копию действующего документа о соответствии (декларации) Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) выданного аккредитованными органами по подтверждению соответствия.

2	191040023880	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации открытого конкурса № 14951420-2, ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" на закупку комплекта аккумуляторного аварийно-спасательного оборудования, указываются конкретные модели и производитель аварийно-спасательного оборудования: HOLMATRO (аккумуляторный резак PCU 40, - аккумуляторный разжим (PSP 40); - аккумуляторный домкрат PRA 40), ссылаясь на дооснащение и доукомплектование основного оборудования, согласно «Закону о Государственных закупках» №434-V от 04.12.2015г. статья 21 пункт 3. Просьба разъяснить, каким образом комплект аккумуляторного аварийно-спасательного инструмента (далее АСИ) может быть доукомплектован для основного имеющегося у Заказчика оборудования. Дооснащение и доукомплектование основного оборудования – это добавление составных компонентов, запасных частей, вспомогательного оборудования, уже к существующему оборудованию, как например шланги высокого давления или насосные станции для АСИ со шланговой системой, или аккумуляторные батареи или зарядные устройства для аккумуляторного АСИ. В данной закупке приобретается новый комплект аккумуляторного АСИ, который никак не является доукомплектацией существующего инструмента, который абсолютно автономный и используются как самостоятельная единица.Также стоит отметить, что Заказчиком прописаны конкретная марка и модели АСИ, а согласно опыту мировых производителей аварийно-спасательного оборудования, в Республике Казахстан есть только один официальный дилер, с подтверждающими документами, дающими право на продажу продукции производителя, исходя из этого можно предположить, что данный открытый конкурс проводится среди одного потенциального поставщика. В связи с вышеизложенным просьба разъяснить приобретение нового комплекта аккумуляторного аварийно-спасательного инструмента в рамках «Закона о Государственных закупках» и изменить техническую спецификацию без указания конкретных моделей и производителя АСИ.	2025-06-25 22:08:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно замечания к конкурсной документации Заказчик изменит техническую спецификацию без указания конкретных моделей и производителя АСИ.

3	250540001422	ҚҚ жобасына ескерту	В техническая спецификация указано: «Инженерное оборудование» (комплект аккумуляторного аварийно – спасательного оборудования) Комплект аккумуляторного аварийно-спасательного оборудования «HOLMATRO» , в состав которого входят: -аккумуляторный резак PCU 40, -аккумуляторный разжим (PSP 40); -аккумуляторный домкрат PRA 40, Указанное оборудование поставляется для доукомплектования и дооснащения основного (установленного) оборудования, в рамках модернизации и стандартизации имеющегося оборудования (согласно «Закону о Государственных закупках» №434-V от 04.12.2015г. статья 21 пункт 3). Фактически же, оборудование, указанное в спецификации (PCU 40, PSP 40, PRA 40), является автономным, самостоятельным аккумуляторным оборудованием, не имеющим прямой зависимости или технической связи с каким-либо "основным оборудованием". Следовательно, указание на дооснащение – является формальным, необоснованным, нарушающим принципы открытости и конкурентности. Более того, согласно пункту 3 статьи 6 Закона РК «О государственных закупках», при составлении годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) заказчик обязан разделять товары, работы и услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания). Тем не менее, заказчиком искусственно объединены разнородные товары (резак, разжим, домкрат) в один "комплект", несмотря на то, что каждый из них является самостоятельным изделием, с независимыми функциями, техническими характеристиками и назначением. Такое объединение нарушает требования по лотированию и создаёт необоснованные барьеры для потенциальных участников, ограничивая доступ на рынок только конкретным поставщикам бренда HOLMATRO.	2025-06-24 11:27:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Закон о Государственных закупках №434-V от 04.12.2015г утратил силу, в настоящее время действует Закон Республики Казахстан "О государственных закупках" от 1 июля 2024 года №106-VIII. Ваше замечание принято к сведению, будут внесены изменения в конкурсную документацию заказчика.

4	250540001422	ҚҚ жобасына ескерту	На основании вышеизложенного, просим: 1.Исключить из технической спецификации, что оборудование закупается для доукомплектования и дооснащения основного (установленного) оборудования. 2.В соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» («В размещаемой информации при осуществлении государственных закупок не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику) исключить следующее: «HOLMATRO»; PCU 40; PSP 40; PRA 40. Дополнительно информируем, что нами поданы соответствующие жалобы: • В Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК; • В Национальное бюро по противодействию коррупции; • В органы прокуратуры; • А также направлена жалоба через портал eOtinish в ДВГА.	2025-06-24 11:28:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Согласно замечания к конкурсной документации заказчик исключит из технической спецификации к АСИ, что оборудование закупается для доукомплектования и дооснащения основного (установленного) оборудования. 2. Согласно замечания к конкурсной документации заказчик изменит техническую спецификацию без указания конкретных моделей и производителя АСИ.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Валишанов Ренат Ельгизович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15300767

№ конкурса 14951420-2
Название конкурса комплект аккумуляторного аварийно-спасательного оборудования
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-06-23 19:20:43 по 2025-06-26 09:00:00
Наименование организатора государственное учреждение "Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	191040023880	Замечание к КД	В технической спецификации открытого конкурса № 14951420-2, ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" на закупку комплекта аккумуляторного аварийно-спасательного оборудования указываются следующие требования: «Поставщик обязан должен предоставить сертификат, подтверждающий соответствие инструмента требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 010 / 2011 «О безопасности машин и оборудования», а также сертификат, подтверждающий соответствие стандартам EN 13204 и NFPA 1936, не имеющих силу на территории стран ЕАЭС, в то время как данный инструмент должен иметь документ о соответствии (декларации) Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017). Просьба внести изменение в техническую требование: На момент поставки предоставить Заверенную копию действующего документа о соответствии (декларации) Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), выданного аккредитованными органами по подтверждению соответствия.	2025-06-25 22:12:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На основании замечания к конкурсной документации согласны внести изменения в технические требования к АСИ, а именно: На момент поставки предоставить заверенную копию действующего документа о соответствии (декларации) Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) выданного аккредитованными органами по подтверждению соответствия.

2	191040023880	Замечание к КД	В технической спецификации открытого конкурса № 14951420-2, ГУ "Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан" на закупку комплекта аккумуляторного аварийно-спасательного оборудования, указываются конкретные модели и производитель аварийно-спасательного оборудования: HOLMATRO (аккумуляторный резак PCU 40, - аккумуляторный разжим (PSP 40); -аккумуляторный домкрат PRA 40), ссылаясь на дооснащение и доукомплектование основного оборудования, согласно «Закону о Государственных закупках» №434-V от 04.12.2015г. статья 21 пункт 3. Просьба разъяснить, каким образом комплект аккумуляторного аварийно-спасательного инструмента (далее АСИ) может быть доукомплектован для основного имеющегося у Заказчика оборудования. Дооснащение и доукомплектование основного оборудования – это добавление составных компонентов, запасных частей, вспомогательного оборудования, уже к существующему оборудованию, как например шланги высокого давления или насосные станции для АСИ со шланговой системой, или аккумуляторные батареи или зарядные устройства для аккумуляторного АСИ. В данной закупке приобретается новый комплект аккумуляторного АСИ, который никак не является доукомплектацией существующего инструмента, который абсолютно автономный и используются как самостоятельная единица.Также стоит отметить, что Заказчиком прописаны конкретная марка и модели АСИ, а согласно опыту мировых производителей аварийно-спасательного оборудования, в Республике Казахстан есть только один официальный дилер, с подтверждающими документами, дающими право на продажу продукции производителя, исходя из этого можно предположить, что данный открытый конкурс проводится среди одного потенциального поставщика. В связи с вышеизложенным просьба разъяснить приобретение нового комплекта аккумуляторного аварийно-спасательного инструмента в рамках «Закона о Государственных закупках» и изменить техническую спецификацию без указания конкретных моделей и производителя АСИ.	2025-06-25 22:08:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Согласно замечания к конкурсной документации Заказчик изменит техническую спецификацию без указания конкретных моделей и производителя АСИ.

3	250540001422	Замечание к КД	В техническая спецификация указано: «Инженерное оборудование» (комплект аккумуляторного аварийно – спасательного оборудования) Комплект аккумуляторного аварийно-спасательного оборудования «HOLMATRO» , в состав которого входят: -аккумуляторный резак PCU 40, -аккумуляторный разжим (PSP 40); -аккумуляторный домкрат PRA 40, Указанное оборудование поставляется для доукомплектования и дооснащения основного (установленного) оборудования, в рамках модернизации и стандартизации имеющегося оборудования (согласно «Закону о Государственных закупках» №434-V от 04.12.2015г. статья 21 пункт 3). Фактически же, оборудование, указанное в спецификации (PCU 40, PSP 40, PRA 40), является автономным, самостоятельным аккумуляторным оборудованием, не имеющим прямой зависимости или технической связи с каким-либо "основным оборудованием". Следовательно, указание на дооснащение – является формальным, необоснованным, нарушающим принципы открытости и конкурентности. Более того, согласно пункту 3 статьи 6 Закона РК «О государственных закупках», при составлении годового плана государственных закупок (предварительного годового плана государственных закупок) заказчик обязан разделять товары, работы и услуги на лоты по их однородным видам и месту их поставки (выполнения, оказания). Тем не менее, заказчиком искусственно объединены разнородные товары (резак, разжим, домкрат) в один "комплект", несмотря на то, что каждый из них является самостоятельным изделием, с независимыми функциями, техническими характеристиками и назначением. Такое объединение нарушает требования по лотированию и создаёт необоснованные барьеры для потенциальных участников, ограничивая доступ на рынок только конкретным поставщикам бренда HOLMATRO.	2025-06-24 11:27:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Закон о Государственных закупках №434-V от 04.12.2015г утратил силу, в настоящее время действует Закон Республики Казахстан "О государственных закупках" от 1 июля 2024 года №106-VIII. Ваше замечание принято к сведению, будут внесены изменения в конкурсную документацию заказчика.

4	250540001422	Замечание к КД	На основании вышеизложенного, просим: 1.Исключить из технической спецификации, что оборудование закупается для доукомплектования и дооснащения основного (установленного) оборудования. 2.В соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» («В размещаемой информации при осуществлении государственных закупок не допускается содержание указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику) исключить следующее: «HOLMATRO»; PCU 40; PSP 40; PRA 40. Дополнительно информируем, что нами поданы соответствующие жалобы: • В Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК; • В Национальное бюро по противодействию коррупции; • В органы прокуратуры; • А также направлена жалоба через портал eOtinish в ДВГА.	2025-06-24 11:28:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Согласно замечания к конкурсной документации заказчик исключит из технической спецификации к АСИ, что оборудование закупается для доукомплектования и дооснащения основного (установленного) оборудования. 2. Согласно замечания к конкурсной документации заказчик изменит техническую спецификацию без указания конкретных моделей и производителя АСИ.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Валишанов Ренат Ельгизович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).